

GAZELLE

COLLECTIE 1996



MOUNTAIN BIKE NEXT

RACE

FRAMES

TREKKING

ACCESSOIRES

GAZELLE. ZIT ALS GEGOTEN.

De fiets van tegenwoordig is een eigentijds, high-tech produkt.

Niet alleen comfort, gewicht en kleuren spelen een rol, maar zeker ook het fietsdesign.

Er wordt steeds meer rekening gehouden met het gebruiksdoel van de fiets. Frames, onderdelen en accessoires worden daarop aangepast. Gazelle produceert op deze manier frames en fietsen die op ieders persoonlijke maat geleverd en afgesteld kunnen worden. Kom langs bij de geautoriseerde Gazelle Race Dealer en u zult ervaren...

Gazelle. Zit als gegoten!

THE GENERATION

NEXT staat voor een succesvolle generatie Gazelle mountainbikes. NEXT frames worden ontworpen met behulp van geavanceerd 'Computer Aided Design' (CAD) op de designafdeling van Gazelle. De specifieke Gazelle geometrie is ontstaan gedurende jarenlange ervaring met verschillende professionele teams. Het resultaat is een superstrak, stabiel frame met 'maximum clearance' (het Gazelle kruisframe). Het resultaat is een assortiment NEXT mountainbikes dat buitengewoon geschikt is voor recreatief gebruik: off the road, on the road, als een speer door geaccidenteerd terrein of down-hill, het kan allemaal.

TAILOR MADE

Gazelle heeft heel wat vernieuwingen op haar naam staan. Innovaties die racefietsen nog sneller, lichter en sterker maken. Het professionele TVM-Polis Direct-Gazelle Team en de KNSB schaatskernploegen rijden op Gazelle racefietsen en mountainbikes. Naast de compleet afgemonteerde fietsen met een perfecte prijs-kwaliteitsverhouding kunnen de frames door de geautoriseerde Gazelle Race Dealer natuurlijk geheel naar eigen inzicht afgemonteerd worden tot een fiets-op-maat.





LEVERBAAR MET:

- Shimano Acera-X (New) achterderailleur/Shimano Altus C90 (New) cantilever remmen/21-versnellingsderailleurs

KLEUR:

Laguna groen (169)

INSTINCT

De perfecte "basis-bike" uit de NEXT generation van Gazelle. Het exclusieve kruisframe, TIG gelast in de NEXT geometrie (71° balhoofd) is uiterst stabiel en heeft een Wishbone achtersvork. Afgemonteerd met Shimano Altus C90, Easy Fire voor "strak" schakelen onder belasting. Met Acera-X achterderailleur.

IMPULSE

Het exclusieve kruisframe in deze NEXT bike geeft "maximum clearance" bij snelle sprongen en downhill. Fantastische rij-eigenschappen dankzij de strakke geometrie, zeer stabiel door de combinatie van chro-mo hoofdbuizen, Wishbone achtersvork en Tange Seismic verende voorvork. Met een extra versterkingsplaat tegen "oprijden". Afgemonteerd met de nieuwe en complete Shimano Acera-X groep met Alivio (New) achterderailleur. Strak schakelen door Easy Fire mechanisme en perfecte "M" brake stoppers.



LEVERBAAR MET:

- Shimano Alivio (New) achterderailleur/Shimano Acera X (New) cantilever remmen/21-versnellingsderailleurs

KLEUR:

Miami-blue (174)

Best Basic Bikes

As a rocket

skynhawk



SKYHAWK

Oogstrelende materialen. Het lichte oversized 1 1/8" aluminium kruisframe (series 7000 alu) is TIG gelast in de NEXT geometrie (71° balhoofd). De Wishbone achtersvork heeft verticale padden. Afgemonteerd in de Gazelle race-afdeling. Uitgevoerd met de nieuwe Shimano STX 1996 editie of naar wens met Sachs Neos groep met hydraulische schijfremmen.

SKYHAWK HIGHLIGHTS:

- Banden Vredestein Duocomp Slizer voor/Grinder achter (50 mm)
- ITM Ergal 7075 aluminium stuurbocht met Tranz-X bar ends
- Ridiga Laser 4, two-tone aluminium velgen
- stuurpen Kalloy AL 6013 aluminium
- zadelpen Kalloy SP 257 aluminium 350 mm
- Gazelle VP-131 clip-in pedalen met dubbele functie



AFMONTAGE MET:

- K21d* Shimano STX (New) cantilever remmen met vaste chro-mo voorvork/21-versnellingsderailleurs
- K21d** Shimano STX (New) cantilever remmen met Rodem elastomeer verende voorvork (veerweg 50 mm)/21-versnellingsderailleurs
- H21d*** Sachs Neos groep met Power Disk hydraulische schijfremmen en Rodem hydraulisch verende voorvork (veerweg 56 mm)/21-versnellingsderailleurs



KLEUREN:

Ice black* (179)
Passierood** (148)

***H21d alleen in 51 cm framehoogte

PUERTO

Een stoere, lichtlopende Off Road Hybride. Snel op de weg, maar door z'n mountainbike eigenschappen ook bij uitstek geschikt voor het ruigere werk. Een pure geniet-fiets voor de sportieve fietsliefhebber met een goede conditie. Afgemonteerd in de Gazelle race-afdeling. De bandenmaat van 28" en de aangepaste framegeometrie vormen het onderscheid met de pure mountainbike.



PUERTO HIGHLIGHTS:

- frame van oversized aluminium (series 7000 alu)
- afmontage met Shimano STX RC (1996 editie) complete groep
- De Rodem R1 voorvork heeft elastomere damping met een veerweg (stroke) van 35 mm en heeft een instelbare voorspanning (met draaiknoppen)
- Vredestein Spider banden (37 mm) met anti-lek systeem
- aluminium velgen Ridiga Laser 4, two-tone
- stuurbocht ITM Ergal 7075 aluminium met Tranz-X bar ends
- stuurpen Kalloy AL 6013 aluminium
- zadelpen oversized Kalloy SP 275 aluminium (350 mm)
- pedalen Gazelle VP 131 clip-in met dubbele functie

LEVERBAAR MET:

- Shimano STX RC (New) cantilever remmen/21-versnellingsderailleurs

KLEUR: Kersenrood (161)

TITANIUM PRO

Professionele mountainbike met volledig titanium frame (oversized). De Monospar achtersvork is voorzien van verticale uitvalpadden. De Rodem R1 Hydro is een hydraulisch gedempte voorvork met pneumatisch veersysteem. De voorspanning (damping) is instelbaar (veerweg 56 mm). Afmontage in de Gazelle race-afdeling met complete Shimano Deore XT groep met o.a. nieuwe V-brakes en Rapid Fire S.L.

TITANIUM PRO HIGHLIGHTS:

- speciale NEXT Downhill alu stuurbocht (alu 7020) met Braze
- NEXT stuurpen alu, voorbouw 120 mm
- bar ends NEXT alu
- oversized alu zadelpen 400 mm
- velgen Rigida DP-22 CSB alu, voorwiel radiaal gespaakt
- pedalen Gazelle VP-102 dubbel clip-in
- banden: Vredestein Duocomp Slizer voor, Grinder achter, 50 mm (grijs/transparant)
- zadel: Selle Bassano Vuelta met titanium onderstel

LEVERBAAR MET:

- Shimano Deore XT (New) V-Brake remmen/24-versnellingsderailleurs

KLEUR:

Ice blue (175)



Shimano Deore XT
V-Brake system

ON THE



ALU-PRO ATB

Frame van geheel Aluminium 7000 buis, met NEXT wedstrijd geometrie. Wishbone achtervork met verticale uitvalpadden. Alle kabels over bovenbuis. Bidonnokken in onderbuis. Wordt zonder voorvork geleverd. In één kleur gelakt. Combi & Diakleuren zijn mogelijk, behalve Manchet, Triangel of Duo-kleurcombinaties (zie prijslijst).

Framehoogten: 46, 51 en 56 cm.

Afgebeelde kleur: Yellow (085).



TOP . . .

TITANIUM-PRO ATB

Frame van Plasma ARC welded Oversized Titanium, met NEXT wedstrijd geometrie. Monospar achtervork met verticale uitvalpadden. Alle kabels langs bovenbuis. Bidonnokken in zit- en onderbuis. Wordt zonder voorvork geleverd. Combi & Diakleuren zijn mogelijk, behalve Manchet, Triangel of Duo-kleurcombinaties (zie prijslijst).

Framehoogten: 41, 46, 51 en 56 cm.

Afgebeelde kleur:
Diacombi zwart-ivoor-zwart (001/021/001).



Ook leverbaar in Full-Polished met zwarte transfers.

LAUSANNE

Het absolute topmodel onder de hybrides. Vakkundig en ambachtelijk gemaakt in de befaamde Gazelle race-afdeling.

Frame en voorvork zijn geheel gebouwd van Reynolds 531 precisie buizen met oversized onderbuis en -voorvork voor maximale stabiliteit (72° geometrie).

De complete onderdelengroep Shimano STX RC staat garant voor probleemloos, snel en direct schakelen. De Gazelle Inca banden met anti-lek systeem zijn comfortabel en lichtlopend en geven een perfect rijgedrag.

LEVERBAAR MET:

- Shimano STX RC (New) cantilever remmen/21-versnellingsderailleurs

KLEUR:

Nachtgroen/Turmalin groen (165/171)



EASY GOING . . .

ARISTO

Het lichte en uiterst stijve oversized aluminium frame (7000 series alu) werd voor optimaal comfort ontwikkeld in de befaamde Gazelle hybride geometrie. De verstelbare Gazelle Shuttle stuurpen en het elastomeer geveerde zadel zorgen samen met de lichtgewicht Rodem (upside down) verende voorvork voor ongekend fietsgenot. De Aristo wordt afgemonteerd met de complete en vernieuwde Shimano STX RC groep. Hoogwaardige onderdelen met geavanceerde technische functies zoals het snel en nauwkeurig schakelen onder belasting. De onderdelen zijn veelal fraai gepolijst en onderhoudsarm.

LEVERBAAR MET:

- Shimano STX RC (New) cantilever remmen/21-versnellingsderailleurs
- Ook leverbaar met vaste (chro-mo) voorvork.

KLEUR: Daytona violet/Titanium (153/149)



VUELTA

Handgemaakte koersfiets uit de race-afdeling van Gazelle. Het frame (met de beproefde Gazelle geometrie) is gemaakt van Reynolds 500 chro-mo buizen met STI nokjes op de balhoofdbuis voor perfecte kabelgeleiding en heeft verticale uitvalpadden.

De complete groep Shimano RSX STI met geïntegreerde verstellers in de remhandgrepen en het aluminium triple crankstel is goed voor cyclo sportieve prestaties.

LEVERBAAR MET:

- Shimano RSX STI velgremmen/
21-versnellingsderailleurs

KLEUR: Ice blue (175).



FORMULA RACE

Voor de serieuze amateur en neo-prof. Deze handgebouwde koersfiets met de beproefde Gazelle geometrie, heeft een frame van Reynolds 525 double butted lichtgewicht buizen en microfusion lugs. Ergopower nokjes op de balhoofdbuis voor een perfecte kabelloop. De complete groep Campagnolo Avanti Ergo met geïntegreerde Ergopower verstellers in de remhandgreep en Exa Drive voor- en achterderailleurs (8 speed, 13-23 tands cassette) zorgen voor snel en direct schakelen.

LEVERBAAR MET:

- Campagnolo Avanti Ergo velgremmen/
16-versnellingsderailleurs

KLEUREN:

Afgebeelde kleur: Texas paars (180).
Ook leverbaar in de kleuren Brussels blauw, Racerood, Montreal blauw, Boston groen, Ice blue en de TVM Team kleuren



ALU PRO RACE

Professionele superlichte racefiets met de beproefde Gazelle geometrie. Frame geheel uit naadloos getrokken aluminium (7020 series alu) oversized buizen, perfect met de hand gepolijst! Aluminium voorvork, verticale uitvalpadden. De Alu Pro Race wordt in de Gazelle race-afdeling afgemonteerd met de complete Shimano 105 SC groep met Dual Control geïntegreerde verstellers/remgrepen.

LEVERBAAR MET:

- Shimano 105 SC STI velgremmen/
16-versnellingsderailleurs

KLEUREN:

Afgebeelde kleur: Yellow (085).
Tevens verkrijgbaar in alle Formula Race kleuren (zie prijslijst).



FORMULA TREKKING

De laatste stand der techniek en de ervaringen van wereldfietser Frank van Rijn zijn door de Gazelle race-afdeling gebundeld in dit topproduct: een unieke vakantiefiets voor de korte- en lange afstand. Handgebouwd lichtgewicht frame van Reynolds 525 precisie buizen (oversized), afgemonteerd in de Gazelle race-afdeling. Door hoge stabiliteit geschikt voor veel bepakkings. Afgemonteerd met de Shimano Deore LX groep (24 versnellingen).

FORMULA TREKKING HIGHLIGHTS:

- Girvin Flexstem stuurpen met vering
- Vredestein Spider banden (37 mm) met anti-lek systeem
- Selle San Marco leren zadel
- Gazelle clipless pedalen met dubbele functie
- Esge F12 standaard op achterspoor
- voor: oplaadbare halogeen verlichtingsset, AXA Optica LED achterlicht met batterijen
- dubbele bar ends op stuur
- compleet met low rider voor
- achterdrager met extra beugel in zwart aluminium
- stuurbocht ITM Ergal 7075 aluminium
- fraaie Kalloy zwart aluminium zadelpen
- extra stabiele Rigida Laser aluminium two-tone velgen



LEVERBAAR MET:

- Shimano Deore LX (New) cantilever remmen/24-versnellingsderailleurs

KLEUR: Montreal blauw (168).

IT'S ALL

FORMULA TREKKING FRAME

Leverbaar zowel als herenframe (zie boven) als dames-kruisframe. Geheel Reynolds 525 OS buis. Verticale uitvalpadden met dubbele bevestigingsoogjes. Aangesoldeerde commandeurnokken in zit- en onderbuis, pompstuitnok, cantileverrem- en bagagedragnokken op staande achterspoor. Twee remkabelnokjes links onder bovenbuis. Kabelbrug op staande achterspoor. Microfusion lugs en bracket. Unicrown voorvork met 525 vorkscheden voorzien van low ridernokken en spatbordoogjes. Zadelpen diameter Ø 27.0 mm (heren) en bij de dames Ø 26.4 mm. Framehoogten als bij Formula Race. Dameskruisframe in 48, 52 en 56 cm.

Afgebeelde kleur: Bostongroen (141).



FORMULA RACE FRAME

Geheel Reynolds 525 buis. Gazelle padden. Aangesoldeerde commandeurnokken, bidonnokken in zit- en onderbuis, pompstuitnok en voorderaillernok. Sti-Ergopower kabelnokjes op balhoofd-onderlug. Kabel voor achterrem door bovenbuis. Microfusion vorkkroon en zadellug, N.C.O. (New Continental Oval) vorkscheden. Framehoogten: 51, 54, 56, 58, 60, 62 en 64 cm. Verchroomde voorvork leverbaar tegen meerprijs.

Afgebeelde kleur: Montreal blauw (168).



Champion Mondial

TEAM

Geheel Reynolds 531c buis. Korte Campagnolo padden. Aangesoldeerde commandeurnokken, bidonnokken in zit- en onderbuis, pompstuitnok, kettingnokje, fotofinishbusje en voorderrailleur nok. Sti-Ergopower kabelnokjes op balhoofd-onderlug. Vier remkabelgeleidingsnokjes links onder bovenbuis. Microfusion vorkkroon exclusief met rechte vorkscheden. Microfusion zadellug en bracket met bevestiging voor kabelgeleiding. Topeindjes staande achtersvork met Gazelle gravering.

Basisframe van de TVM-profs !

Afgebeelde kleur: TVM Team kleuren.



ALL IN THE FRAME

CRITERIUM

Geheel Reynolds 531c buis. Verticale uitvalpaddes. Aangesoldeerde commandeurnokken, bidonnokken in zit- en onderbuis, kettingnokje, voorderrailleur nok en Sti-Ergopower kabelnokjes op balhoofd-onderlug. Vier remkabelgeleidingsnokjes links onder bovenbuis. Microfusion vorkkroon exclusief met rechte vorkscheden. Apart gevormde microfusion lugs met kort achterframe en speciale staande achtersvork constructie.

Afgebeelde kleur: Texas paars (180).



SPECIAL

Geheel Reynolds 531c buis. Korte Campagnolo padden. Aangesoldeerde commandeurnokken, bidonnokken in zit- en onderbuis, fotofinishbusje, pompstuitnok, kettingnokje en voorderrailleur nok. Sti-Ergopower kabelnokjes op balhoofd-lug. Remkabelgeleiding dóór de bovenbuis. Microfusion (Bertoli Aero) vorkkroon, zadellug en bracket met bevestiging voor kabelgeleiding. N.C.O. vorkscheden. Topeindjes staande achtersvork met Gazelle gravering. Het Special-frame is standaard uitgevoerd met een verchromde rechte liggende achtersvork in combinatie met verchromde padden achter en padranden voor. Verchromde voorvork tegen meerprijs.

Afgebeelde kleur: Brussels blauw met balhoofdmanchet en zitbuis Zilverwit (004/076).



EXCEPTION

Het voorframe is van Reynolds 731 oversized buis en de staande- en liggende achtervork inclusief het bovenmannetje van NOBLEX R.V.S. 18/10. R.V.S.-uitvalpadden. Aangesoldeerde commandeur-nokken, bidonnokken in zit- en onderbuis. R.V.S.-kettingnokje, fotofinishbusje en voor-derailleur-nok. Sd-Ergopower kabelnokjes op balhoofdflug. Remkabelnokjes links onder bovenbuis. Microfusion lugs en bracket. Microfusion vorkkroon exclusief met rechte NOBLEX R.V.S. 18/10 vorkscheden en R.V.S. padden. Maten t/m 62 cm.

Afgebeelde kleur: Racerood/Ivoorwit (TA 069/021).



Gerenommeerde wielersporen rijden op Gazelle. Niet alleen het professionele TVM-Gazelle team, maar ook de top-amateurs van De Peddelaars, Löwik, Foreldorado en de Hartol damesploeg. Ook de KNSB schaatskernploegen maken graag gebruik van Gazelle topmateriaal.



TREKKING

Geheel Reynolds 531 All Terrain buis. Verticale uitvalpadden met dubbele bevestigingsoogjes. Aangesoldeerde commandeur-nokken in zit- en onderbuis, pompstuitnok, cantileverrem- en bagagedragnokken op staande achtervork. Twee remkabelnokjes links onder bovenbuis. Kabelbrug op staande achtervork. Microfusion lugs en bracket. Unicrown voorvork met 531c vorkscheden van low-ridernokken en spatbordoogjes. Zadelpen diameter Ø 27.0 mm.

Afgebeelde kleur: Wolkengrijs (009).



KNSB schaatskernploegen



De Peddelaars



Foreldorado



Hartol

DESIGNED TO WIN



PISTE

Geheel Reynolds 531c buis.
Aangepaste gradenstanden.
Speciale baanpadden.

Afgebeelde kleur: Iceblack/Racerood (TA 179/069).



CYCLO CROSS

Geheel Reynolds 531 All Terrain buis.
Oversized boven- en onderbuis. Verticale uitvalpadden.
Alle kabels over de bovenbuis, geschikt voor
16 versnellingen en 38 mm banden.

Afgebeelde kleur:

Daytona violet/Samoa blauw (DUO 153/156).



TIME TRIAL

Geheel Reynolds 531c buis.
Compact frame met verticale uitvalpadden
en rechte voorvork. Speciaal gemaakt voor
het rijden tegen de klok.
Naar keuze in weg- of baanuitvoering
en 26" of 28" voorwiel.

Afgebeelde kleur: Yellow/Brussels blauw
(TA 085/004).

ALU-PRO RACE

Frame van geheel naadloos getrokken Aluminium 7020
buis met verticale uitvalpadden. Aluminium Unicrown
voorvork, aangesoldeerde commandeurnokken,
bidonnokken in zit- en onderbuis, pompstuitnok,
fotofinishbusje en voorderrailleur. Twee
remkabelgeleidingsnokjes links onder bovenbuis.
Zadelpen diameter Ø 27.2 mm.
Framehoogten: 54, 56, 58, 60 en 62 cm.
Combi & Diakleuren zijn mogelijk, behalve
Manchet, Triangel of Duo-kleurcombinaties
(zie prijslijst).

Afgebeelde kleur: Iceblue (175).



SPORTVERZORGING

Een complete lijn van massage-, start- en spierolie, waslotion en shampoo voor de wedstrijdfietser.



FIETSONDERHOUD

Een complete onderhoudslijn voor uw kostbare bezit, van derailleur-olie tot en met Ceramic spray. Vanzelfsprekend CFK-vrij en uitgetest bij de grote professionele wielersploegen.



ECHO FIETSCOMPUTERS

Probleemloze fietscomputers met diverse functies, handig en snel te monteren.



NEXT

Een complete serie hoogwaardige aluminium onderdelen zoals downhill en cross country bochten. Bar-ends, zadel- en stuurpennen..



GAZELLE FIETSKLEDING

Van fietsbroek tot wielersok en van helm tot handschoen. Een complete kledinglijn voor de verwenne fietser!



RODEM ELASTO/HYDRO VORKEN

Handmade in Holland, kwaliteits vorken in o.a. UPSD-uitvoering in elasto en/of hydro.


DRAADBANDEN

De Team- en Team Plus draadbanden zijn speciaal voor Gazelle gemaakt in de populaire maat 23-622. Geschikt en uitgetest voor zowel training als wedstrijd!

KID COMFORT

In nauwe samenwerking met De Vogel Bicycle Trailers is deze Comfort fietskar ontwikkeld. Bijzonder geschikt voor vervoer van één of twee kinderen, waarbij er nog voldoende ruimte overblijft voor bagage.

SHOPPING



	INSTINCT	IMPULSE	SKYHAWK vast/verend	SKYHAWK hydro	TITANIUM PRO ATB
Kleur	Laguna groen 169	Miami blue 174	Ice black 179 / Passierood 148	Ice black 179	Ice blue 175
Frame	chro-mo kruismodel	chro-mo kruismodel	alu kruism. oversized (7000 series)	alu kruism. oversized (7000 series)	titanium oversized
Voorvork	chro-mo Unicrown	chro-mo Unicrown	chro-mo oversized / Rodem E1	Rodem H1 Suspension	Rodem H1 Suspension
Achtersvork	Wishbone Hi-tensile	Wishbone Hi-tensile	Monostay alu	Monostay alu	Monospar titanium
Naven	Shimano C90 Parallax	Shimano Acera-X Parallax	Shimano STX New Seal Parallax	Sachs Neos	Shimano Deore XT Parallax Seal
Spaken	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Velgen	Van Schothorst AS 26 F	Rigida Laser 42	Rigida Laser 4, two-tone	Rigida Laser 4, two-tone	Rigida DP 22 CSB zwart geanod.
Banden	Vredestein Fumo 50 mm	Vredestein Fumo 50 mm	Vredestein Slizer/Grinder Duocomp 50 mm	Vredestein Slizer/Grinder Duocomp 50 mm	Vredestein Slizer/Grinder Duocomp 50 mm
Stuurbocht	Next town exclusive zwart	Next town exclusive zwart	ITM Ergal 7075	ITM Ergal 7075	Next Downhill alu 7020 incl. braze 6061 (silver)
Bar ends	JD 872 alu zwart	JD 872 alu zwart	JD 846-R alu zwart	JD 846-R alu zwart	Next alu 6061
Stuurpen	Kalloy CM-6015 alu zwart	Kalloy CM 6015 alu zwart	Kalloy AL 6013 mat	Kalloy AL 6013 mat	Next Downhill overs. Ø 25.4, 120 mm
Remgrepen	Shimano Altus C90 geïntegreerd	Shimano Acera-X geïntegreerd	Shimano STX New geïntegreerd	Sachs Neos Powergrip, geïntegreerd	Shimano Deore XT, geïntegreerd
Balhoofdstel	Shimano Altus C90	Shimano Acera-X	Shimano STX	Shimano	Shimano
Crankstel + bracketas unit	Shimano Altus C90 38-32-24	Shimano Acera-X 42-34-24	Shimano STX IG 42-34-24	Sachs Neos Triple 46-36-26	Shimano Deore XT, IG 42-32-22
Remmen	Shimano Altus C90 cantilever	Shimano Acera-X cantil. M-system	Shimano STX M-system Anti Vibrations	Sachs Neos Power Disk hydraulische schijfremmen	Shimano Deore XT V-brake system
Derailleurs	Voor: Shimano Altus C90 Achter: Shimano Acera-X	Voor: Shimano Acera-X Achter: Shimano Alivio	Shimano STX top swing link / advanced light action	Sachs Neos Powerglide	Shimano Deore XT
Versteller(s)	E.Z. Fire met optical gear display	Shimano Acera-X E.Z. Fire	Shimano STX Rapid Fire SL	Sachs Neos Powergrip	Shimano Deore XT Rapid Fire SL (Servo Wave)
Freewheel/cassette	HG 11-13-15-18-21-24-28	HG 11-13-15-18-21-24-28	IG 11-13-15-18-21-24-28	PG 14-16-18-21-24-28-32	IG 11-12-14-16-18-21-24-28
Ketting	Shimano Hyperglide	Shimano Hyperglide	Shimano Interactive glide	Sachs	Shimano Interactive glide
Zadel	Selle Bassano Vuelta	Selle Bassano Vuelta	Selle Bassano Vuelta	Selle Bassano Vuelta	Selle Bassano Vuelta, titan. onderst.
Zadelpen	Kalloy SP-263, Ø 26,4 x 350	Kalloy SP-263, Ø 26,4 x 350	Kalloy SP-257, Ø 27,2 x 350	Kalloy SP-257, Ø 27,2 x 350	Next alu 6061, Ø 30,0 x 400 mm
Gewicht in kg. ±	14.3	14.1	13.0/13.5	14.0	12.8
Framematen	46-51-56 cm	46-51-56 cm	46-51-56 cm	51 cm	46-51-56 cm

	PUERTO	FORMULA TREKKING	LAUSANNE	VUELTA	FORMULA RACE	ALU PRO RACE
Kleur	Kersenrood 161	Montreal blauw 168	Nachtgroen/Turmalingroen 165/171	Ice blue 175	Formula kleuren en TVM team	Yellow 085
Frame	aluminium 7000 series overs.	Reynolds 525	Reynolds 531	Reynolds 500	Reynolds 525	alu 7020 series oversized
Voorvork	Rodem E1 suspension	Reynolds 525	Reynolds 531	Hi-tensile Unicrown	Reynolds 525	alu 7020 series oversized
Achtersvork	alu 7000 series oversized	Reynolds 525	Reynolds 531	Hi-tensile	Reynolds 525	alu 7020 series oversized
Naven	Shimano STX RC Parallax Seal	Shim. Deore LX Parallax Seal	Shim. STX RC Parallax Seal QR	Shimano RSX QR	Campagnolo Avanti QR	Shimano 105 SC, QR
Spaken	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS (voorw. radiaal gespaakt)	RVS (voorw. radiaal gespaakt)
Velgen	Rigida Laser 42-Two-tone	Rigida Laser 42-Two-tone	Rigida Exel 7-Two-tone	UB 205 alu	Rigida DP 18 CSB, two-tone	Rigida DP 18 CSB, two-tone
Banden	Vredestein Spider 37 mm	Vredestein Spider 37 mm	Gazelle Inca 32 mm (zwart/lever)	Gazelle Team 23 mm	Gazelle Team 23 mm	Gazelle Team Plus 23 mm
Stuurbocht	ITM Ergal 7075 alu	ITM Ergal 7075	ITM alu blank	ITM Super Europa 2	ITM Super Italia training 2	ITM Pro-2 anatomica
Bar ends	JD 846 R alu zwart	dubbel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stuurpen	Kalloy AL-6013 alu overs. Ø 25.4, 130 mm	Girvin Flexstem	Gazelle Shuttle zilver	ITM 200 racing, zwart	ITM 400 racing, zwart	ITM Eclipse racing
Remgrepen	Shimano STX RC, geïntegreerd	Shimano Deore LX, geïntegreerd	Shimano STX, geïntegreerd	Shimano RSX STI, geïntegreerd	Camp. Avanti Ergo, geïntegreerd	Shimano 105 SC STI, geïntegreerd
Balhoofdstel	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Campagnolo Avanti	Stronglight X-12 naaldlager
Crankstel + bracketas unit	Shimano STX RC, IG 42-32-22	Shimano Deore LX, IG 42-32-22	Shimano STX, IG 42-32-22	Shimano RSX Triple, 46-36-26	Campagnolo Avanti Ergo, 52-42	Shim. 105 SC, 52-42 alu 172.5 mm
Remmen	Shimano STX RC, M-system	Shimano Deore LX cantilever	Shimano STX RC cantilever	Shimano RSX Dual Pivot	Campagnolo Avanti Ergopower	Shim. 105 SC, Dual Pivot (SLR)
Derailleurs	Shimano STX RC, advanced light action	Shimano Deore LX, advanced light action	Shimano STX RC, advanced light action	Shim. RSX advanced light action	Campagnolo Avanti	Shimano 105 SC, SIS
Versteller(s)	Shimano STX RC	Shimano Deore LX Rapid Fire SL	Shimano STX, for bend handlebar	Shimano RSX STI met optical gear display	Campagnolo Avanti Ergopower	Shimano 105 SC, STI
Freewheel/cassette	IG 11-13-15-18-21-24-28	IG 11-12-14-16-18-21-24-28	IG 11-13-15-18-21-24-28	HG 11-12-14-16-18-21-24	Exa Drive 13-14-15-16-17-19-21-23	HG 12-13-14-15-17-19-21-23
Ketting	Shimano Interactive glide	Shimano Interactive glide	Shimano Interactive glide	Shimano Hyper glide	Campagnolo/Sachs	Shimano Hyper glide
Zadel	Selle Bassano Vuelta	Selle San Marco SA 603/604	Selle Royal 8770, elasto vering met gel	Selle Royal Eclipse Moonlight	Selle Bassano Vuelta, brug Reyn. 531	Selle Bassano Vuelta, brug Reyn. 531
Zadelpen	Kalloy SP-257, Ø 31.8 x 350	Kalloy SP-248 II, Ø 27.2 heren, Ø 26.4 dames	Kalloy blank Ø 27.2	Kalloy zwart Ø 26.6	Gazelle Selcof alu Ø 27.0	Gazelle Selcof alu Ø 27.2
Gewicht in kg. ±	13.0	16.0	15.0	11.4	10.5	9.8
Framematen	54-57-61 cm	dames: 48-52-56 cm heren: 54-56-58-60 cm	dames: 54-56-58 cm heren: 56-58-60-62-64 cm	51-54-56-58-60-62 cm	51-54-56-58-60-62-64 cm	54-56-58-60-62 cm

GAZELLE. ZIT ALS GEGOTEN.


Of je nu graag solo of met een groep op weg gaat, als Gazelle rijder heb je altijd een heel team achter je. Een crew van technische en ergonomische specialisten. Plus een service apparaat dat precies weet waar het om draait. Service, know-how, snelheid en klantgericht denken en doen. Nergens is uw kostbare racer in betere handen dan bij de geautoriseerde Gazelle race dealer.

ECHTE GAZELLE GARANTIE

Voor de eerste eigenaar, voor frames in originele staat en bij normaal gebruik geldt een onbeperkte garantie bij eventuele materiaal- en constructiefouten. Lakgarantie is 5 jaar. Bij compleet afgemonteerde Gazelle fietsen geldt een garantie van 10 jaar op frame en vork. Voor aluminium frames en vorken en voor RODEM verende voorvorken (door Gazelle gemonteerd) geldt een garantieperiode van 5 jaar.


POMPEN

Speciale frame "mini"-pompjes en de handige hogedrukpomp met manometer zijn 'n must voor de verwende fietser.



ITALVET FIETSSCHOENEN

Uitgekiende serie fietsschoenen geschikt voor diverse pedaalsystemen zoals Look en SPD. De types Basic, System en de All Terrain bieden het beste voor hun prijs en zijn gemaakt uit de modernste materialen zoals Kevlar.



LICHTGEWICHT TASSEN SERIE

Een serie tassen compleet tot in detail zoals regenhoezen, low rider bevestiging en veilige reflectie strepen. Uitermate geschikt voor de Gazelle Trekking modellen.



STUURLINT

Gazelle levert stuurlint in vele kleuren, zowel in PVC als natural cork uitvoering.



VERLICHTINGSETS

Oplaadbare halogeen koplampsets met handige adapter zowel in enkel als dubbel leverbaar, tevens veilige 2-funktie LED's in wit en rood.

Gazelle streeft er voortdurend naar de specificaties van haar producten te optimaliseren. Prijzen en/of specificaties kunnen gewijzigd worden.

Indien in deze brochure de prijsbijlage ontbreekt, vraag er dan naar bij uw Gazelle race dealer.

Koninklijke
GAZELLE

Voor vakkundig advies, service en onderhoud, uw Gazelle race-dealer:

Uitgave en copyright © : Koninklijke Gazelle B.V. - Dieren Productie - International Promotions B.V. - Den Haag

GAZELLE INFO LIJN

Heeft u vragen over de Gazelle collectie of adressen van geautoriseerde Gazelle race dealers, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de Gazelle Info lijn:

06-8320