


1995



kogga  miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

TOWN&COUNTRY

48

TREKKING/HYBRIDES

34

MOUNTAINBIKES

20

RACING

4

RACING

MOUNTAINBIKES

TREKKING/HYBRIDES

TOWN&COUNTRY



MOUNTAINBIKES

Voor wie vindt dat de wereld juist begint waar het asfalt ophoudt is een Koga-Miyata mountainbike een ideale partner om het avontuur aan te gaan. De zes modellen zijn vrijwel onverwoestbaar en zo degelijk afgemonteerd dat je jaren plezier hebt van een Koga. Boordevol bruikbare technieken die je door het ruigste terrein heen lozen. Denk maar aan de verende Rond en Marzocchi voorvorken, de Koga Special cantileverremmen en remgrepen en de makkelijk te bedienen Rapid Fire Plus en GripShift schakelaars. Alle onderdelen zijn uitgebreid getest: niet alleen in de fabriek, maar ook in de praktijk door o.a. ex-wereldkampioen Greg Herbold. Als geen ander weet hij wat materiaal te verduren heeft. En daar profiteer jij weer van. Want er zijn alleen maar beproefde en veilige 'parts' op een Koga Mountainbike te vinden. Ga je gang, spring op je Koga, het avontuur roept!

RACING

De Racing serie is er voor iedereen die met volle overgave op de fiets zit. En eigenlijk is dat iedereen die van een racefiets houdt. De wedstrijdrenner die op jacht is naar die ene mooie overwinning, de toerrijder, trots op het volbrengen van een klassieke afstand en de liefhebber die graag op een mooie en degelijk gebouwde racefiets zit – en voor wie afstand en snelheid minder gelden. De acht Koga-Miyata modellen die uiteraard variëren in prijs en uitrusting hebben zeker overeenkomsten: de geometrie en de bouw van de fietsen zijn vaak gelijk. Niet alleen de ProRacing serie is geschikt voor het betere snelheidswerk, ook de SportRacing modellen kunnen zo 'de koers in'. Verder zijn alle Koga-Miyata's uitgerust met clipless pedalen, onderdelengroepen met gecombineerde rem/schakelhendels en een stel goede wielen. Juist ja, elke Koga-Miyata is klaar om samen met u de weg op te gaan!



Alaska



TOWN&COUNTRY

U zit niet graag stil, bent het liefst buiten, op weg naar... Dan is een Koga-Miyata uit de Trekking/Hybride serie de fiets voor u. Zeven modellen in heren- en damesuitvoering staan klaar om de wijde wereld in te trekken. Een stabiel frame, stevige bagagedragers, goede halogeen verlichting helpen je om elke expeditie tot een goed einde te brengen. Wie dit niet gelooft nodigen we graag uit om onze bedrijfskantine te bezoeken. Niet alleen de koffie is er heerlijk, maar de verzameling ansichtkaarten van uit heel de wereld is het bekijken waard. Wie die gestuurd hebben? Tevreden bezitters van een Koga-Miyata Trekking/Hybride fiets, natuurlijk. En u moet niet gek opkijken als u tijdens de vakantie in een ver en vreemd land ineens een Koga-Miyata tegenkomt...

TREKKING/HYBRIDE



Fietsen voor in de stad die zo prettig lopen dat u vanzelf het platteland intrekt. Zes modellen in heren- en damesuitvoering die zeer chique ogen, hebben een prettige geometrie om te toeren en zijn met klasse onderdelen afgemonteerd waardoor een zorgeloze – tweede? – fietscarrière gewaarborgd wordt. En let vooral op het Koga ABS Brake Power Control systeem waardoor de veiligheid alleen maar toeneemt. Alle fietsen zijn hetzij met versnellingsnaven, hetzij met derailleurssystemen uitgerust. Zo kunt u net zo gemakkelijk een heuveltje 'nemen' als een paar kilometer tegenwind! De Koga-Miyata Town & Country fietsen lopen niet alleen lekker licht, maar ze zijn ook nog eens 'light': u zet ze zo op de fietsdrager voor het weekendje in de Ardennen. En dan zult u zien dat u met gemak bovenkomt en spijt heeft dat u niet eerder een Koga heeft aangeschaft.

koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

FullProLux

SPECIFICATIE FULLPROLUX (FPL)

Frame Volledig handgeboord en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het unieke A.P.A.-lijmproces. Staan de achtervorken voorzien van monostay. Vaste nokken voor voorderallies, stuurnummerhouder en dubbele bodinhoud.


Framemaat	50-52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Versaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmd uitvoering.
Kleurencombinatie	C-8 shirood metallic
Stuurbeugel	1.T.M. Super Italia Pro-1 Anatomic zwart
Stuurverbuig	1.T.M. 7000 Open zwart
Stuurtag	Cork zwart
Remmen/riepen en kabels	New Dura Ace BR-7403-ST-7400 STI met zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdfusel	Koga special Pro naastlagen, zilver
Spaken	Sapim 14/15g rvs
Ketting	Sedis RC-80
Naven	New Dura Ace FH-7403-HB-7400 32g, 8-sp, 100-130mm
Banden	Continental Grand Prix 23x622
Velgen	Mavic Rollin 118 SLIP LUB Control 32g
Zadel	Izumi Dakar Titano zwart leer
Zadelgaten	Koga special SP-220 25,8-230mm zilver
Zadelgaten	Indis type
Zadelgaten	New Dura Ace FS-7410 53-439L LP
Kettingwiel en	crankset 50-55-65-172,5mm
Braceletassiel	New Dura Ace LP 68-103mm BB-7410
Pedaalen	Look PM-206 clipless
Cassette	New Dura Ace CS HG 7401 8-sp, 13-14-15-16-17-19-21-23-28
Pomp	Zetal model HPX zwart
Duraallicent	New Dura Ace BD-7402-FD-7410 F based on type
Duraallicent	New Dura Ace STI 511-7400 8-sp, in combinatie met vengrepen, kabels zwart
Bieden bodinhoud	Jack Hopper inclusief houder zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 9,2kg
Optie	Almonage Ultra STI 16-sp.

Tussentijdse specificaties wijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naaloo
500	525	404	591	991	70	55	71°	74°	58
520	535	"	582	983	"	45	72°	"	63
540	550	"	588	990	67	"	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	"	35	73°20'	"	65
580	570	"	589	990	68	"	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	"	"	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	"	"	"	"

FPL

Het hart van de Koga-Miyata FullProLux wordt gevormd door de acht Carbolite® buizen: deze zijn volgens de A.P.A.-methode verlijmd in aluminium lugs waardoor een stabiel, licht en strak frame ontstaat. Daar helpen de Monostay en de Alfrex® Alloy 6000 voorvork alleen maar aan mee. Wie de technische specificaties bekijkt ziet dat er bij dit topmodel kosten noch moeite zijn gespaard. Opmerkelijk: aan u de keuze uit een Shimano Ultegra of DuraAce groep, beide met STI 16-speed.







SPECIFICATIE	FULLPRO-S (FPS)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Columbus Max chroommolybdeen ovale buizen in combinatie met microfusion lugs. Gesoldeerde geïntegreerde bovenbuisdoorvoer van de remkabel. Vaste nokken voor voordersluis, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.
Framemaat	52-54-56-58-60-63cm
Voorwerk	Vervaardigd van Columbus Max ovale buizen in combinatie met een microfusion aero voorbuis.
Kluiscombinatie	B-3 buis-metalliek met K-2 nokkwaart-metalliek
Stuurhoofd	1.1 M Super Italia Pro-2 zwart
Stuurroerhouw	1.1 M model Eclipse TI
Stuurroer	Cork zwart
Remmen	Campagnolo Chorus BB-220H met gresen
Remkabel	Ergo Power EC-120H L56, kabels zwart
Balhoofd	Koga Special Pro naaldsluis, zilver
Spaken	Sachs 14/13g rvs
Ketting	Sachs RC-86
Nieren	Campagnolo Chorus 32g, 1H 00CH48 00CH 100-130mm B-sp
Beriden	Continental Grand Prix 23-622
Velgen	Rigida DP 18 32g, zilver
Zadel	Iscastride Dakar Titano zwart leer
Zadelpegs	1.1 M model Eclipse TI 27 B-220mm
Zadelpeghout	Inbus type
Kettingwiel en	Campagnolo Chorus FC-210H 53x57R LP cranklength 52-58cm - 172.5mm
brakelstelsel	Campagnolo Cartridge BB-220H Recart 68-111mm
Peutels	Lox P41-205 clipless
Cassettes	Campagnolo Chorus CS-1896 B-sp 13-14-15-16-17-19-21-23H
Pomp	2etal model HPX zwart
Derailleur	Campagnolo Chorus RD-310H B-21SR6 brazed-on type
Derailleurversterkers	Campagnolo Chorus EC-120H D2 Ergo Power in combinatie met remgrepen, kabels zwart
Bidon/bidonhouder	Coora bidon en houder zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 9 kg
Optie	Almontage Veloce Ergo Power 16-sp.

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
520	535	404	588	982	70	45	71°30'	74°	65
540	550	"	596	992	"	"	72°	"	63
560	565	"	587	980	"	35	72°45'	73°	69
580	570	"	590	984	67.5	"	72°50'	"	67
600	585	"	605	999	"	"	73°	"	"
630	600	"	609	1004	65	"	"	72°	68

FPS



Mooi Italiaans: het Columbus chroommolybdeen Max frame gesoldeerd met microfusion lugs. Gebouwd in Japan en afgewerkt met de bekende uitstekende Koga lak. De aerodynamica van de fiets wordt vergroot door de montage van de hoge Rigida DP18 velgen. Resultaat: een super strak frame met ovale buizen, speciaal geschikt voor de rijder die het beste voor zich zelf wil. En uiteraard ook bij deze fiets de keuze uit twee verschillende onderdelengroepen. Ook uit Italië: Campagnolo Veloce of Chorus, beide met Ergo Power 16-speed.

FullPro-S



GentsLux

SPECIFICATIE GENTS LUX (GSL)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen, samengebouwd volgens het A.P.A.-lijmproces in combinatie met aluminium lugs. Staande en liggende achtervorken gepolijst. Voorzien van monostay in staande achtervorken en vaste nokken voor voordrailer, startnummerhouder en dubbele bidonhouder.

Frameafmetingen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmd uitvoering, half gepolijst
Klierencombiastaaf	C-8 chromicod-metallic
Stuurhoofd	1 T.M. Europa Acoustic zilver
Stuurroerbouw	1 T.M. Ecotype Ti
Stuurtape	Cushion tape wit
Remvergrendelingen	Shimano Ultegra BR-6403 CS-4051-6400 STI remgrepen met zwarte ankers en rode zilver
Balhoofdset	Koga special naalddrager, zilver
Spaken	Sagum 14g, rvs
Ketting	Seda Silent zilver
Naven	Shimano Ultegra FH-6402/HB-6400 QR HG 100-130mm 32g
Banden	Continental Super Sport 100 Skin 23x622
Velgen	Rigid DP 18 32g, zilver
Zadel	Belle San Marco Concor Light zwart leer
Zadelgaten	Koga special SP-230 25.8-230mm zilver
Zadelgatenhout	tebex type
Kettingwiel en	Shimano Ultegra FC-6400 SG Rond 42x52t cranklength 172-175mm - 170mm
brackelassat	Shimano Ultegra BB-JN 71 68-115mm BSA
Pedaalen	Look P14 160 Clipsea
Cassette	Shimano Ultegra CS-H6 70 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26t
Pomp	Zefal model HPX zwart
Derailleur	Shimano Ultegra RD-6401 B-sp. FD-6401-F braced-on type
Derailleurverstellen	Shimano Ultegra ST-6400 STI 8-sp. in combinatie met remgrepen, kabels, zilver
Bidon/bidonhouder	Cobra bidon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.8kg

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	Dimm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naallop
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63
540	550	"	588	990	67	"	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	"	35	73°20'	"	65
580	570	"	589	990	68	"	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	"	"	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	"	"	"	"

GSL



De GentsLux: high tech Alfrex® 6000 Alloy aluminium frame, verlijmd door middel van het A.P.A.-systeem, met gevoel voor detail samengesteld. Kijk maar naar de metallic rode kleur in combinatie met de deels glanzend gepolijste achtervorken en voorvork! En ook: het balhoofdset met naalddrager, de Shimano Ultegra STI 16-speed groep en de Rigid DP18 velgen. Daarmee is deze Koga-Miyata een ideale racefiets voor lange tochten waarbij je aan het einde gerust – met succes! – een sprintje kan trekken.





GranSpecial

SPECIFICATIE GRANSPECIAL (GS)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 triple-buffed chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadellug in combinatie met conisch getrokken liggende vasten nokken voor dubbele buidhouder en pomp.

Frame	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervardigd van Altrix® Alloy 6000 in A.P.A. getinte uitvoering
Afremcombinatie	6-8 inch groen metallic met G-6 donkergroen metallic
Stuurroede	1.1 M Europa Anatomic zilver
Stuurroebouw	1.1 M 200 Racing zwart
Stuurtape	Carbon tape wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Veloces CS-49 BR-12 Vt met Ergo Power grepen EC-22 VLOC, kabels wit
Balhoofdset	Koga special naaldrager zilver
Spaken	Sapin 14g, rns
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Campagnolo Veloces FH-10V/HB-00V, 36g
Banden	8-sp. 100-130mm GR
Velgen	Continental Super Sport 100 S-M 23x622
Zadel	Mavic model 192 D zilver 36g
Zadelgarn	Selle San Marco Concor Light Cork leer
Zadelgebod	Koga SP-243 26.6-220mm zilver
Kettingwiel en	Inbus type
Brakethassel	Campagnolo Veloces HC-11Vt, 39x52t, LP
Pedaal	cranklength 50-58cm - 170mm
Cassette	cranklength 60-63cm - 172.5mm
Pomp	Campagnolo Veloces CS-00Vt, 13-14-15-17-18-21-23-26t, 8-sp.
Derailleur	24t model Competition zwart
Derailleurversnellers	Campagnolo Veloces RD-21Vt, FD-21FVt, band type 28.6/2
Bidon/bidonhouder	Campagnolo Veloces Ergo Power EC-22Vt, DG in combinatie met
Instructieboekje	remgrepen, kabels wit
Gewicht	Goba bidon en houder zwart
	Koga Miyata
	ca. 10.4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	525	408	588	991	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	995	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67.5	"	72.5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	72.5°	"	"
630	590	"	604	1009	65	"	72°	72°	"

GS



Nieuw voor 1995 is het chroommolybdeen triple buffed "oval" frame: door de framebuizen naar het bracket, het balhoofd en de zadellug toe niet rond maar ovaal te laten lopen, is dit speciale Koga-Miyata FM-1 raceframe het voorbeeld van moderne framebouw. Let ook op de semi verticale uitvalleinden en de Alloy voorvork waarmee het comfort verhoogd wordt. Tel daarbij o.a. de licht schakelende Campagnolo Veloces groep met Ergo Power 16-speed bij op en u heeft een opvallende racefiets. Zeker ook door de exclusieve duo-groene kleurstelling!





GentsRacer

SPECIFICATIE GENTS RACER (GSR)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtervorken op zadellig in combinatie met conisch getrokken liggende achtervorken met verticale uitvalende.


Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.

Framamaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chroommolybdeen en voorzien van een voorbuis.
Kleurcombinatie	S-0 zilver-metallic met G-4 racing- groen
Stuurboom	1.1 M. Europa Anatomic zilver
Stuurvat	1.1 M. 200 Racing zwart
Stuurtag	Eenheid Ribbena zwart
Ramen/lijnen en kabels	Shimano New 105 RS-1055 CS-40 ST-1055 STI remgrepen met zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdstel	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g 105
Ketting	Sachs Silent zwart
Nieren	Shimano New 105 FH-1056 HB-1055 HG 8-sp. 36g. 100-130mm
Banden	Continental Super Sport 100 zwart/wit 23mm
Velgen	Mavic model 192 D 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Concor Light zwart leer
Zadelen	Koga special SP-243 78 x 220mm zwart
Zadelpost	Inbus type
Kettingwiel en	Shimano New 105 FC-1056 LP Road 38x53t
	cranklength 170mm
	Shimano New 105 BB-1055 172mm
	Shimano New 105 BB-1055 172mm
Brachtasel	Shimano New 105 RS-1055 172mm
Pedaal	Look PM-138 clipless
Cassette	Shimano New 105 CS-40 HG 70 zilver 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26
Pomp	24ml model Competition zwart
Derailleur	Shimano New 105 RD-1056 8-sp. FH-1056 band type
Derailleurverstellen	Shimano New 105 ST-1055 STI in combinatie met remgrepen, kabels zwart
Bidon/bidonhouder	Cooba bidon en houder zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10.5kg

Tussentijdse specificatiegegevens voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
520	535	408	594	997	68	45	71°	74°	68
540	550	-	572	985	70	40	72°	-	-
560	565	-	584	987	-	35	73°	73°	67
580	570	-	594	997	67.5	-	72.5°	-	69
600	580	-	599	1003	-	-	-	72.5°	-
630	590	-	604	1009	65	-	-	72°	-

GSR



Een van de klassiekers binnen de Koga-Miyata collectie. Maar wel geheel vernieuwd: het FM-1 "oval" frame met triple butted ovale buizen, gesoldeerd met lugs en een TIG gelaste cromovoorvork. Wilt u de heuvels in uw gang: geholpen door de wielen met Mavic velgen en Continental banden is deze racer uitstekend in staat om ook het moeilijkste parcours te bedwingen. Zeker ook door de trefzeker schakelende Shimano 105 STI 16-speed groep.







SPECIFICATIE GRANLUX (GL)	
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® HM-1 chroommolybdeen en triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Directe aansluiting staande achtersvorken op zadelrug in combinatie met conisch getrokken liggende achtersvorken met verticale uitvalenden.	
Vaste nokken voor dubbele bidonhouder en pomp.	
Frameafmetingen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® HM-1 chroommolybdeen en voorzien van uit valkroon.
Kleurencombinatie	B-B kobaltblauw
Stuurtoestel	11 M Europa Anatomic zilver
Stuurvoorkom	11 M 200 Racing zwart
Stuurtoestel	Cushion tape wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Mirage BR-02MI CS-49 met Ergo Power remgrepen EC-02MIG, kabels wit
Balhoofdset	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g, 11s
Ketting	Sedis Sient zwart
Naven	Campagnolo Mirage HH-00MI/HB-00MI 36g, B-sp. 100-130mm GR
Banden	Continental Super Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Maya model 192 D 36g, zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zwart
Zadelpost	Koga special SP-243 26,8-220mm zilver
Zadelhouder	Isoton type
Kettingwiel en ketting	Campagnolo Mirage EC-01MI 39x53t, LP crankset 52-36cm - 170mm
Brakettas	Campagnolo Mirage BB-03MI cartridge 68-111 mm.
Pedalen	Look PM-136 clipless
Cassette	Campagnolo Mirage CS-08MI, 8-sp. 13-14-15-17-21-23-26t.
Pomp	Zifal model Competition zwart
Derailleur	Campagnolo Mirage HD-01MIFD-01MI band type 28.6/2
Derailleurverstuurs	Campagnolo Mirage Ergo Power EC-02MIG in combinatie met remgrepen, kabels wit
Bidonhouder	Cobra bidon en houder wit
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,7kg

Tussenrijde specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
520	535	408	594	987	68	45	71°	74°	68
540	550	"	572	985	70	40	72°	"	"
560	565	"	584	987	"	35	73°	73°	67
580	570	"	594	997	67.5	"	72.5°	"	69
600	580	"	599	1003	"	"	"	72.5°	"
630	590	"	604	1009	65	"	"	72°	"

GL



De in kobaltblauw gespoten GranLux is een juweel van een racefiets. Kijk maar naar het nieuwe FM-1 triple butted "oval" crono frame waarbij vooral de directe aansluiting van de staande achtersvorken op de zitbuis en de semi-verticale uitvalenden opvallen. En: de nieuwe Campagnolo Mirage groep met sierlijke "low profile" cranks en het 16-snel Exa-Drive systeem staat garant voor een zorgeloze aandrijving. Handen loslaten hoeft niet meer: schakelen gebeurt voortaan veilig vanaf het stuur door middel van de Ergo Power rem/schakelhendels.

GranLux






SPECIFICATIE GRANRACER (GR)	
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chrommolybdeen buizen. Voorzien van conisch getrokken, legende achtervorken met horizontale uithalen. Vaste nokken voor twee bidonhouders.	
Framenalen	50-52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chrommolybdeen en voorzien van een voorknop.
Kleurencombineer	R-4 racing-rood
Stuurbocht	11 M. Europa Anatomic zilver
Stuurvoetbuis	11 M. 200 Racing zilver
Stuurtafel	Cushion tape wit
Remmen/grepen en kabels	Campagnolo Avanti BR-02AV met grepen Ergo Power EC-02AVCO, kabels wit
Batholofstiel	Koga special naaldlager zilver
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Campagnolo Avanti FH-00AV/HB-00MI 36g. 8-sp. 100-130mm GR
Banden	Continental Sport 23x622 zwart/wit
Velgen	Mavic model 192 D 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Dream zilver
Zadelpalen	Koga special SP-243 76,8-220mm zilver
Zadelpenstok	lucht type
Kettingwiel en brackelkast	Campagnolo Avanti EC-01AV 28x52r. 170mm L.P.
Pedalen	Campagnolo Avanti BB-03MI cartridge 68-111 mm
Cassette	Look PM 136 clipless
Pomp	Campagnolo Avanti CS-08V. 8-sp. 13-14-15-17-19-21-23-26L
Derailleur	Zeta model Competition zilver
Derailleurverstellen	Campagnolo Avanti RD-01AV/01AV band type 18.6/2
Bidonbidonhouder	Campagnolo Avanti Ergo Power in combinatie met reingrepen EC-02AVCO kabels wit
Instructieboekje	Cobra Inbo en houder wit
Gewicht	Koga-Miyata ca. 10 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naboop
500	525	408	585	987	70	50	71°30'	74°	62
520	535	-	-	-	-	45	72°	-	-
540	550	-	590	993	68	40	72°30'	-	64
560	565	-	-	-	-	35	73°	73°	67
580	570	-	595	1000	-	-	-	-	-
600	580	-	-	-	65	-	-	72°30'	66
630	590	-	-	-	-	-	73°30'	-	61
660	600	-	610	1017	60	-	-	72°	67

GR



Een complete professionele racefiets voor een sympathieke prijs, dat is deze Koga-Miyata GranRacer. De fiets heeft alles dat duurdere modellen ook hebben: een stabiel en schitterend afgewerkt FM-1 STB chromo frame met een TIG gelaste voorvork en een Italiaanse Campagnolo "Avanti" onderdelengroep met 16 versnellingen met gecombineerde Ergo Power rem/schakelhendels. De framehoogte begint al bij 50 cm en houdt pas op bij 66 cm. Dus letterlijk iedereen vindt een plaatsje op het exclusieve Koga zadel van de GranRacer.

GranRacer



RoadSpeed

Klaar voor het hooggebergte? Stap op de Koga-Miyata RoadSpeed met het FM-1 STB chromo frame en bedwing met gemak elke col. Het geheim van deze opmerkelijk prettig geprijsde fiets zit 'm in het triple crankstel van Shimano. Gekoppeld aan een zeven-voudige cassette en de gecombineerde Dual Control rem/schakelhendels van de RSX groep hoeft u nooit meer kransjes te wisselen. Maar liefst 21 versnellingen staan tot de beschikking waarmee u ook met wind tegen flink vaart kan maken.




SPECIFICATIE		ROADSPEED (RS)
Frame: Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chromomolybdeen buizen. Voorzien van conisch getrokken liggende achtervorken met horizontale ufhalingen. Vaste nokken voor twee bidonhouders.		
Framelezen	52-54-56-58-60-63cm	
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen en voorzien van aero profielen	
Klantencombinatie	6-4 racingsproeten	
Stuurhoofd	1 TM Europa Analomac zilver	
Stuurvoetbew	1 TM 200 Racing zwart	
Stuurtape	Cushion type wit	
Remmingsgrepen en knoppen	Shimano RSX BR-A410 CS49 mix STI-grepen ST-A410-T met indicator	
Bidonhouder	Shimano HP-RS00	
Spaken	Sapem 14g. rvs	
Ketting	Sells Sient zwart	
Naven	Shimano RSX FH-A410HB-A410 35g. 100-125mm DR 7-sp.	
Banden	Continental Sport 23x622 zwartwit	
Velgen	Mavic model 192 D 35g. zilver	
Zadel	Selle San Marco Dream zwart	
Zadelgelen	Koga special SP-243 26,3-220mm zilver	
Zadelgelenbus	Inbus type	
Kettingwiel en brackettassel	Shimano RSX FC-A413 46-36-26t. - 170mm	
Pedaalen	Shimano RSX BB-LP20 triple 118mm	
Cassette	Look PM-136 diphase	
Pomp	24ml model Competition zwart	
Derailleur	Shimano RSX RD-A410 GS-FD-A410 bund type 28.5-2	
Overstuurverstellen	Shimano RSX ST-A410-T STI in combinatie met remgrepen en knoppen zilver	
Bidonbidonhouder	Cobra bidon en houder wit	
Instructieboekje	Koga-Miyata	
Gewicht	ca. 10,9kg	


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	520	415	583	990	64	55	70.5°	73°	61
540	550	"	588	993	70	50	71.5°	"	60
560	"	"	593	998	72	"	72°	"	57
580	"	"	594	"	"	"	"	"	"
600	560	"	"	"	"	45	72.5°	"	59
630	570	"	599	1004	"	"	73°	"	56

RS








SPECIFICATIE	SKYEXPENSION (SKE)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van "oversized" Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmrooster. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van Alfrex® Alloy 7000. Frame voorzien van een uniek instelbaar dempingsysteem voor optimaal wegcontact. Voorzien van vaste nokken voor dubbele bidons en "mudcatcher". Kabeleleidersysteem over bovenbuis.	
Framemaat	47cm (18.5")
Vork	Rond roestvrij staal, Hydro Pro-1, volledig instelbare olievlucht suspensie voorwerk, inclusief pompje. Maximale travel 55mm.
Klaringcombinatie	Special colored B-4 racingrood/B-3 blauw-metallic
Stuurbecht	1.1 M. Super Alloy zilver met barnds zilver
Stuurvoorbew	1.1 M. Tomhawk A-head zilver 130mm 1.18"
Stuurgrips	Koga special zwart
Remmen/vrepen en kabeis	Koga special cantileverremmen met gripes Shimano XTR SI-M900 kabels grijs rvs
Bathofelstel	Koga special Hesta Pro naaldlager 1.18" zilver
Spaken	Sapim 14/15g. rvs
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Shimano XTR FH-M910HB-M910 32g. 8-sp. 100-135mm
Banden	Continental - voor. Leader Pro 26x2.0 en achter. Spike 26x2.0 zwart
Velgen	Mavic model PSP-117 SBP-SUP Ceramic 32g.
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer chromoly rail
Zadelgelen	Koga special SP-257 28.6-400mm zilver
Zadelgelenhout	Inbuit type
Kettingwiel en brocketassat	Shimano XTR FC-M900 11 78x36x461 LP cranklengte 175mm Shimano BB-JN 91 73-113mm BSA
Pedaalen	Look S2-SM SPD-systeem
Cassette	Shimano XTR CS-M900 8-sp. 12-14-16-18-21-24-28-32r.
Derailleur	Shimano XTR RD-M910 SGS-FD-M901 band type 31 8x1.1-Route
Derailleurverstellars	Shimano XTR SI-M910 8-sp. kabels grijs rvs
Bidons/bidonsdrager	Cobra bidon en houder 2 sets zwart
Achtervechbescherm	Boon XT DS-M730
Instruileboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 12.8kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Nalooop
470	565	425	641	1064	27	38	69°55'	71°55'	82
			624	1040	65	-	70°10'	72°10'	80

SKE



Kan het beter, mooier, sneller? Wij denken van niet! De Koga-Miyata SkyExpansion met een frame van Carbolite® buizen en Alfrex® 7000 Alloy achtervorken heeft Rond Hydro Pro-1 voor- en Showa achtervering, een complete Shimano XTR groep 24-speed en de Koga Special lichtgewicht cantileverremmen. En let ook op de Continental banden: de "Pro" voor en de "Spike" achter. Het is duidelijk: deze Koga-Miyata, uitvoerig getest door de top ATB rijder Greg Herbold, is klaar voor het ruigste terrein.

SkyExpansion



SkyCarbolite

SPECIFICATIE SKYCARBOLITE (SKC)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van "oversized" Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmproces. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van gepolijst titanium met "wish-bone"-constructie in staande achtervorken. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis, vaste nokken voor twee bidons en "mudcatcher".

Framemaat	42-47-52cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorvork	Rond, model Hydro Pro-1, volledig instelbare olievlucht suspensie voorvork, inclusief pompje. Maximale travel 55mm.
Kleurcombinatie	P-4 racing-rood met K-2 rookzwart - metallic.
Stuurtoestel	1 T.M. Super Alloy zilver met barenzilver
Stuurvoorbouw	1 T.M. Tomahawk A-Head zilver 130mm 1 Lg®
Stuurgreep	Koga special zwart
Remmen/riepen	Koga special cantileverremmen met griepen
en kabels	Shimano Deora XT ST-M 738
Balhoefstiel	Kabels zwart, rvs
Spaken	Koga special Haste Pro naaddager 1 Lg® zilver
Ketting	Sagum 14T15g rvs
Naven	Sedis Sleet zilver
Banden	Shimano Deora XT FH-M737/HB-M737 32g, 100-135mm 8-sp.
Velgen	Continental - voor: Pro-1 26x2 125 en achter: Pro-2 26x2 125 zwart
Velgen	Mavic model 220 SRP 32g, zilver
Zadel	Selle San Marco Bontagel leer zwart met chromoly rail
Zadelgaten	Koga special SP-257 26,5-400mm zilver
Zadelpeghout	Indes type
Kettingwiel en	Koga special 100 22x32x42g
	cranklength 420mm - 175mm
	47-50cm - 175mm
Bractastafel	Shimano BB-JLN-71 73-113mm
Pedalen	Look S2-SM SPD-systeem
Cassette	Shimano Deora XT CS-M737 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28g.
Derailleur	Shimano Deora XT RD-M737 8-sp. FD-M737 band type 31 & 21-Route
Derailleurversteller	Shimano Deora XT ST-M738 8-sp. kabels zwart rvs
Bidon/houders	Cobra bidon en houder zwart 2 del.
Achtervorkbescherm	Deora XT DH-M730
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 11,7kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naopp
420	545	425	616	1038	42	41,5	71°53'	73°53'	63
			626	1049	28	-	70°04'	72°04'	74
470	565	-	633	1055	41	-	71°52'	73°52'	63
		-	643	1066	28	-	70°05'	72°05'	74
520	575	-	647	1069	40	-	71°40'	73°40'	64
		-	657	1081	27	-	69°53'	71°53'	75

SKC



Een "beauty" van een Mountainbike. Een frame van oversized Carbolite® buizen door middel van het A.P.A.-systeem verlind met een zeer exclusief achterframe van hooggepolijst titanium buizen. En natuurlijk voorvering: de Rond Hydro Pro-1, een instelbare lucht/olie vork. Zodat je je Koga Mountainbike precies naar eigen wensen kunt tunen. De vernieuwde Shimano XT 24-speed groep is aan boord en wil je toch eens stoppen dan zorgen de Koga Special cantileverremmen voor de broodnodige vertraging.





Explosion

SPECIFICATIE	EXPLOSION (EXP)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Alifax® "oversaet" Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijpproces. Frame voorzien van een "wish-bone"-constructie in staande achtervork. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis, vaste nokken voor twee booms en "mudcatcher".	
Frameafmetingen	42-47-52cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voorvork	Marzocchi model Zokas, volledig instelbare en uitschakelbare Elastomere suspensoren voorvork met gedempte terugslag. Maximum travel 50mm.
Klierencombinatie	C-6 bicycolum-metallic
Stuurtocht	1 1/8" Super Alloy zilver met bereids zilver
Stuurvoorbouw	1 1/8" Cromo de Luxe 120mm 1 1/8" CP
Stuurgreep	Koga special zwart
Remmen/grepen en kabels	Koga special cantileverremmen en grepen kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Koga special Hasta naaldlager 1 1/8" zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Naven	Shimano Deore LX HB-M 565 8-sp/ HB-M 565 100-135mm 32g.
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Vilgen	Mavic model 230 58p 32g. zilver
Zadel	Selle San Marco Bontaper zwart leer
Zadelpijp	Koga special SP-266 AH 28.6-400mm zilver
Zadelpijpbuis	Inbus type
Kettingwiel en ketting	Koga special 500 22x32x42n cranslengte 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracebasset	Shimano BB-UN-51 73-113mm
Pedaalen	Koga special VP-105 met boedjels en straps
Cassette	Shimano Deore LX CS-HG 70 11-12-14-16-18-21-24-28T. 8-sp.
Derailleurs	Shimano Deore XT RD-M 737 8-sp/ FD-M 737 band type 31.62 T-Road
Derailleurverstellers	GripShift SRT-600 8-sp. kabels zwart rvs
Bidons/bidonhouder	Cobra 350ml en houder zwart 2 sets
Achterscherm	Deore XT JH-M/30
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11.5kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	627	1050	28	-	70°05	72°05	72
470	565	-	633	1055	44	-	72°09	74°09	60
520	575	-	647	1069	42	-	70°06	72°06	72
			658	1082	27	-	71°55	73°55	61
							69°55	71°55	73

EXP



Vorig jaar geïntroduceerd, is de Koga-Miyata Explosion dit jaar compleet vernieuwd. Wat bleef is het robuuste en lichte Alifax® 6000 Alloy frame, verluidt volgens de A.P.A.-methode. Nieuw is de Marzocchi "Zokes", een volledig instelbare elastomeer voorvork en de mix van Shimano's Deore XT en LX groepen, met maar liefst 24 versnellingen. Schakelen gebeurt met de nieuwe GripShift SRT-600 draaischakelaars. En ook de Explosion heeft volop Koga Special Parts zoals het crankstel, cantileverremmen en de remgrepen!





Burner-S

SPECIFICATIE BURNER-S (BRN-S)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chrommolybdeen ovale buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framamaten	42-47-50cm (16,5"-18,5"-20,5")
Voerveek	Marzocchi model Zokes, volledig instelbare en uitswisselbare Elastomeer suspension voorvork met geleidelijke terugslag. Maximale travel 50mm
Kleurecombinatie	G-4 racing-groen met G-7 donkergroen-metallic
Stuurbocht	Koga special Alloy zilver met barrens zilver
Stuurroefbouw	1 TM. Crono de Luxe A-head 1,10" zwart
Stuurpijp	Koga special zwart
Riemschijven en kabels	Koga special castieverremen en grepen, met ABS-BPC-systeem voor, kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Koga special Hesta naaldlager 1,10" zwart
Spaken	Sapin 14g rvs
Ketting	Sachs Super zwart
Naven	Shimano Deore LX FH-M 565 8-sp / HB-M 565 100-135mm 32g
Banden	Continental Cross Country 26x1,9 zwart
Vreug	Mavic model 200 T18 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelgaten	Koga special SP-266 Air 29 E-400mm zilver
Zadelgatenhout	OR type
Kettingwiel en	Koga special 350 22x25x42t, cranklengte 42cm - 170mm
brekelsattel	Shimano BB-UN-51 73-113mm
Pedaalen	Koga special YP-105 met toeclips en straps
Cassette	Shimano Deore LX CS-HG 70 11-12-14-16-18-21-24-28t 8-sp.
Derailleurs	Shimano Deore LX RD-M 565 8-sp / FD-M 565 band type 31,8x2
Derailleurschijfers	Grpoinit SRT-600 8-sp, kabels zwart rvs
Bidon/bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Achterschijfbeschermer	Deore XT DF-M720
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12,4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	Dimm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	540	425	619	1041	37	46	71°	73°	65
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	570	-	648	1070	-	-	-	-	-

BRN-S



High Tech in staal: Koga-Miyata Hardtlite® "oval" chromo met ovale buizen, TIG gelast en details als nokken voor twee bidonhouders, "mudcatcher" en de kabelgeleiding bovenlangs – daar waar onderweg het minste vuil verzameld wordt. Gekoppeld aan een Marzocchi "Zokes" verende voorvork en de Shimano LX groep – met 24-speed! – is de Burner-S een top-Mountainbike in zijn klasse. Zeker als je de vele Koga Special Parts zoals het balhoofd met naaldlagers en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem meerekent!





Burner

SPECIFICATIE BURNER (BRN)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chrommolybdeen ovale buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders, drager en "mudcatcher". Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Framemaat	42-47-52-55cm (16,5"-18,5"-20,5"-21,5")
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van uni-voorkroon
Kleurcombinatie	B-3 kobaltblauw
Stuurleest	Koga special Alloy zilver met barrens zilver
Stuurvoerbouw	1.1 M. Cromo de Luxe 26,4x2 zilver
Stuurpijp	Koga special zilver
Remkast/pegep	Koga special castileverarmen met grepen, met ABS-8PC-systeem
en kabels	voor: kabels zwart, rs
Balhoofdset	Koga special naaldlager 1.18" zwart
Spaken	Sapim 14g, rs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano STX-9C FH-MC 33/108-MC 33 100-135mm 32g, OR
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Velgen	Mavic model 1-231 3 zilver UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager X-01 zwart
Zadelpegep	Koga special SP-366 Air 29.6-400mm zilver
Zadelpegep	DT type
Kettingwiel en	Koga special 300 22x25-42t, bladen zwart
	crankset 42t, rs 170mm
	crankset 42t, rs 170mm
brackettas	Shimano 88-15-30 73-113mm
Pedalen	Koga special VP-180 met leucine en strap
Cassette	Shimano STX-9C CS-45 60-11-15-18-21-24-28-34-40
Derailleur	Shimano STX-9C RD-MC 33 56S/ RD-MC 33 band type 31.8x 1.8mm
Derailleurverstellen	Erpion SH-400 7-sp. kabels zwart rs
Bidonhouder	Cobra bodon en houder zwart 2 sets
Achterverkeersrem	Deore XT 01-M730
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11.9kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
420	540	425	619	1041	37	46	71°	73°	65
470	560	-	634	1057	-	-	-	-	-
520	570	-	648	1070	-	-	-	-	-
550	590	-	663	1085	35	-	-	-	-

BRN



Een schitterende kobaltblauwe ATB met het nieuwe Koga-Miyata Hardtite® "oval" frame en de TIG gelaste voorvork als basis. En de afmontage? Perfect geschikt voor elk terrein. Wat denk je van de race-waardige Shimano STX-RC groep, de makkelijk schakelende GripShift draaischakelaars, de Koga Special onderdelen, de 32 spaaks Mavic velgen en de Continental Cross Country banden! De Burner is er ook voor extra lange ATB'ers: het frame is leverbaar in maat 55. En de cranklengte is afhankelijk van de framehoogte.





FireBall

SPECIFICATIE FIREBALL (FB)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chrommolybdeen "oversized" buizen en voorzien van vaste nokken voor twee bidonhouders en drager. Kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.

Frameafmetingen	36-42-47-52cm (14"-16.5"-18.5"-20.5")
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 en voorzien van anti-vorkkroon
Klaarscombinatie	K-9 matzwart
Stuurbocht	Koga special Alloy zilver
Stuurvoorbouw	1 T.M. Cromo de Luxe 25.4/25 c/p
Stuurgreep	Koga special zwart
Remmachtegragen en kabels	Koga special cantileverremmen met grepen, met ABS/BPG systeem voor, kabels zwart, rvs
Balhoofdset	Shimano HP-501 zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Shimano HG-50
Naven	Shimano STX HI-MC 32/36 MC 32 100-135mm 32g GR
Banden	Continental Cross Country 26x1.9 zwart
Velgen	Maric modif 231 5 zilver US-Controll 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager X-01 zwart
Zadelgaten	Koga special SP-243 25.6-400mm zilver
Zadelgatenbout	GR type
Kettingwiel en cranksleutel	Koga special 300 22x52x42t, bladen zwart cranksleutel 36-22cm - 170mm cranksleutel 36-22cm - 170mm
Braceklasseset	Shimano BB-PS 73-113mm
Pedalen	Koga special VP-180 met beslag en strap
Cassette	Shimano STX GS-16 50-11-13-15-18-21-24-28c, alu
Derailleur	Shimano STX HD MC 26T/30-MC 32 band type 31 3/2 T-Road
Derailleurversterkers	Gruppit SRT-400 F-9g, kabels zwart rvs
Bidon-bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Achterverbeschermer	Doort XT DF-M730
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12.4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nakopp
360	520	425	603	1026	37	46	71°	74°	65
420	540	"	619	1041	"	"	"	73°	"
470	560	"	634	1057	"	"	"	"	"
520	580	"	657	1079	"	"	"	"	"

FB



Het opstapmodel van Koga-Miyata. Heeft alles wat een echte Mountainbike moet hebben: een oversized FM-1 cromobuis, de naar achteren aflopende bovenbuis – meer beenruimte –, de TIG gelaste Hi-Manga® voorvork, de kabelvoering bovenlangs en een keur aan goede en betrouwbare onderdelen. De STX groep heeft 21 versnellingen en ook deze Koga-Miyata heeft tal van speciale onderdelen waardoor het rijplezier alleen maar vergroot wordt. En: de FireBall is leverbaar vanaf een 36 cm frame, speciaal voor kleinere rijders en rijdsters.







Elk soort fiets heeft zijn eigen frame nodig. Koga-Miyata ontwikkelt en produceert de framebuizen zelf waarbij het uiteindelijke gebruikersdoel voorop staat. Zo moet een racefiets een licht en stabiel frame hebben zonder onnodige 'frutsels'. Maar een Trekking/Hybride fiets is eigenlijk een pakezel en daarom is het frame daar helemaal op toegerust: nokjes en aansluitingen voor de montage van dragers, spatborden enz. Met een Mountainbike wordt ruig terrein opgezocht: daarom staat robuustheid, gepaard aan licht gewicht, voorop. En de Town & Country fietsen hebben een klassiek en degelijk frame als basis. Koga frames zijn van de modernste materialen vervaardigd: chroommolybdeen staal, Carbolite® en 6000 Alfrex® aluminium.

– Staal is nog steeds het meest gebruikte materiaal voor de bouw van een fietsframe. En dan bij voorkeur 'cromo'. Wat is chroommolybdeen? Een hoogwaardige mix van onder meer staal, chroom en koolstof. Hiervan worden buizen getrokken die het optimum zijn in duurzaamheid, sterkte en gewicht. Wat onderscheidt de Koga-Miyata cromo frames van die van andere fabrikanten? De FM-1 chroommolybdeen buizen zijn 'triple butted': dit houdt in dat elke framebuis drie verschillende wanddiktes heeft waarbij de dikte afhankelijk is van de plaats en de krachten die tijdens het gebruik hierop worden uitgeoefend. Verder zijn de buizen aan de binnenzijde voorzien van een zogenaamde 'Spiral Spline': een spiraalvormig groevenprofiel aan het uiteinde van de buis – daar waar deze met de lugs verbonden zijn – waarmee de sterkte en stabiliteit van de buis extra gewaarborgd is. Nieuw voor 1995 zijn de cromo triple butted 'oval' frames: door de hoofdbuizen in een ovale vorm uit te voeren neemt de stijfheid – en daarmee de stabiliteit – van het frame duidelijk toe. Niet alleen wielrenners en mountainbikers zijn hiermee gediend: ook een aantal fietsen uit de Trekking & Hybride serie is op basis van een 'oval'

– Al jaren gebruikt Koga-Miyata Alfrex® aluminium van de 6000 serie. Uitstekend geschikt als materiaal voor lugs, framebuizen en achter- en voorvorken. 6000 Aluminium is licht, duurzaam en laat zich goed lakken – mits goed voorbereid. Koga-Miyata geeft maar liefst 5 jaar garantie op de lak. Om het karakter van aluminium het beste tot zijn recht te laten komen is het verlijmen volgens de 'Aluminium Pressurized Adhesive' methode de beste keuze: onverwoestbaar zijn de framebuizen verbonden met aluminium lugs. Resultaat: een modern, sterk en stijf, maar niet overdreven 'hard' frame, uitermate geschikt voor het comfortabel leveren van top-prestaties. Niet voor niets zijn de GentsLux, de Explosion, de GranTour en de GranTourLady van een compleet Alfrex® aluminium frame voorzien.

Een kaal frame, hoe mooi ook, is geen fiets. De afmontage maakt een Koga-Miyata tot wat hij is: een pracht fiets, opwindend en toch degelijk. In Heerenveen worden alle Koga-Miyata's afgemonteerd. Wij krijgen regelmatig onderdelen aangeboden van toeleveranciers en fabrikanten uit binnen- en buitenland. Voordat een onderdeel op een fiets gemonteerd wordt, is het in onze speciale 'martelkamer' uitgebreid aan de tand gevoeld. Daarnaast is er de praktijk: het Agu-Continental amateur wielerteam rijdt op onze ProRacing fietsen. ATB'er en Downhill-pro Greg Herbold is constant bezig met het testen van materialen voor Miyata. Op dit moment zijn er verschillende mensen bezig de wereld te ronden op een van onze randonneurs. En we hebben het ATB en race 'fabrieksteam': onze medewerkers doen eigenlijk niets liever dan fietsen en dat gaat prima samen met het uittesten van onderdelen. Jammer dat ze ook nog moeten werken... Koga kiest voor kwaliteitsonderdelen. Dat is direct zichtbaar. Per model in deze catalogus staan de technische specificaties, waarin precies vermeld staat met welke

DE AFMONTAGE

HET FRAME

frame gebouwd. Zo kunt u met een gerust hart bekapt en bezakt een bergpas afsuizen... Voor de verbinding van de framebuizen kiest Koga-Miyata voor solderen met lugs en voor TIG lassen. Beide methodes zijn zeer betrouwbaar; mits het nauwkeurig gebeurt. En daar kun je bij een Koga-Miyata van op aan, dat is vanzelfsprekend. Er geldt niet voor niets een garantie van tien jaar op alle Koga-Miyata frames.

- Carbon is hét framemateriaal van de toekomst. Niet gebonden aan vaste vormen kan het uit koolstof vezels bestaande materiaal vrij gemodelleerd worden. Koga-Miyata ontwikkelde de eigen Carbolite® buizen: licht oversized carbon buizen die het summum vormen van lichtgewicht en maximale sterkte. Carbolite® is terug te vinden bij de exclusieve topmodellen FullProLux (race), SkyExpansion en SkyCarbolite (Mountainbike) en GlobeTraveller (Trekking & Hybride).

Verbinding van de buizen gebeurt door middel van de beproefde Aluminium Pressurized Adhesive bonding (A.P.A.) methode. De buizen worden verlijmd met van speciale groeven voorziene aluminium lugs: hierdoor treedt er geen kans op vervorming op en is een Carbolite® frame sterk, licht en zeer duurzaam. Uiteraard zijn alle Carbolite® frames voorzien van nokken voor bidons, kabelgeleiders, voorderailleur (bij de FullProLux) en 'mudcatcher' (bij de mountainbikes). Het spreekt vanzelf dat de Carbolite® buizen toegepast worden in combinatie met andere hoogwaardige materialen: bijvoorbeeld de achtersvoren van de SkyCarbolite die van gepolijst titanium vervaardigd zijn.

kwaliteitsonderdelen de fiets is afgemonteerd. Zo staan bij de Racing serie de groepen van Shimano en Campagnolo garant voor kilometers draaiend plezier. En let op: de lengte van de cranks is gerelateerd aan de framehoogte. Verder: Continental banden, Mavic en Rigida velgen, Sedis kettingen, ITM sturen en stuurpennen en het Koga Special Pro balhoofdstel met onverwoestbare naaldlagers. De mountainbikes zijn afgemonteerd met o.a. een keur aan Koga Special onderdelen: perfect werkende en zeer nauwkeurig af te stellen cantileverremmen, lichtgewicht remgrepen en een crankstel met 42-32-22 kettingbladen. En wat te denken van de Rond en Marzocchi verende voorvorken, de GripShift draaischakelaars en - ook hier - Conti banden en Mavic velgen. De Trekking/Hybride lijn. Ook hier de Koga 'special parts' en onderdelen als de volledig verstelbare ITM multigrip sturen, de halogeen verlichting, de kettingschermen. Elke fiets is helemaal afgestemd op comfortabel kilometers maken. Door het ABS Brake Power Control systeem, het naar de berijder toegebogen stuur, de zadels met Super flex en de stabiele dragers is de Town & Country serie helemaal uitgerust om fijn een stukje te toeren: van en naar de stad toe.

U ziet het: elke Koga-Miyata is zo afgemonteerd door de 'quality people in cycling' dat uw fiets goed is voor jaren fietsplezier.



koga®miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

GlobeTraveller

SPECIFICATIE GLOBE TRAVELLER (GTR)


Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Carbolite® buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmsprocc66. Staande en liggende achtervorken vervaardigd van Alifrex® Alloy 6000. Vaste nokken voor dubbele bidonhouders, draager, slot, dynamometer-betdening, pomp en voordrailer.

Frame	52-56-58-60cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga Miyata Hardtail® HM-1 chromomolybdeen met uit verbruik en nokken voor leunende racks.
Kleurencombine	C-8 shinyrood-metallic met K-1 zwart-metallic
Stuurbeugel	11 M Synergie Randomeur zwart
Stuurvoorbouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreep	Custom grips zwart
Remmen/leggen en kabels	Magura HS-22 Hydraulische type remmen inclusief remgrepen remleidingen zwart
Balhoofdslot	Koga special naaldlager zwart
Spaten	Sapim 14g. rvs
Ketting	Sedis Silent zilver
Naven	Shimano Deore XT FH-M 737/HB-M 737 36g. 100-135mm 8-sp.
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/bruin
Velgen	Marvic 1-261 SBP 36g. zilver
Zadel	Selle San Marco Rocca zwart leer
Zadelpomp	Koga special suspension Gu 25-8-350mm zwart
Zadelpomp	Inbus type
Kettingwiel en bruchtklasst	Koga special 100 22x32x44t. 170mm met kettingrand
Pedaalen	Shimano BB-UN 71 68-113mm
Cassette	Koga special VP-131 Combi met reflector
Pomp	Shimano Deore XT GS-M 737 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28t.
Derailleur	Zadel model 1994 zwart
Derailleurverstellers	Shimano Deore XT RD-M 737 8-sp. / FD-M 737 braseel-on type D-Roule
Biden/bidonhouder	Gripshift SRT-600 8-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra bel en houder zwart 2 sets
Spatborden	Koga mini zwart
Koplamp	ESGE model P-45 zwart
Achterlicht	Ekolight "Al-in" batterijverlichting (3 uur) met buis
Dynamo	Spanning met beschermbeugel
Low rack	Union rotarynaam met bedieningshevel
Achterdrager	ESGE model SL-721 titanium kleur
Reflector	ESGE model Tournee M-351 titanium kleur
Standaard	Propast
Frameset	Koga special Alloy interieur zwart
Zadelstap	Tirelock zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga Miyata
	ca. 15.5kg

Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	"	610	1050	66	"	70°30'	72°	54
580	565	"	"	"	70	50	71°	"	62
600	"	"	"	"	"	"	72°	"	"

GTR



Is de wereld uw doel, bent u benieuwd naar andere culturen en geniet u van veel kilometers maken? Dan is de GlobeTraveller de fiets voor u: een stabiel en licht frame van Carbolite® buizen, Alifrex® 6000 Alloy achtervorken en de schokabsorberende voorbouw en zadelpomp. Klaar om de wereld te ontdekken. En zeker ook door het verstelbare "Multigrip" stuur, de 24 versnellingen van de XT groep, Magura hydraulische remmen en de afneembare batterijverlichting van Ekolight. De bagage? Die kan mee op de Esge dragers.





Randonneur / RandonneurLady

Alles in huis om een prettige fietsvakantie te hebben: het nieuwe FM-1 triple butted chromo frame met de ovale framebuizen voor stabiliteit onderweg, de unieke schokabsorberende voorbouw en stuurpen voor extra comfort, het veilige ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, de Koga Special combi-pedalen... Eigenlijk teveel om op te noemen. Koga-Miyata heeft nu eenmaal een naam hoog te houden als het gaat om het bouwen van perfecte Trekking/Hybride fietsen. Wie eenmaal op de Randonneur zit zal merken waarom. De Randonneur is er ook in de Lady uitvoering.



SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD)/RANDONNEURLADY (RDL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 triple-butted chromomolybdeen ovale buizen. Voorzien van knudgesmede verticale uitvalende met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot, bracket dynamo-voeding en achterspoelbeschermers. De RDL is voorzien van een bovenbuisbeschermers.
Frameafmetingen	RD: 50-54-57-60-65cm RDL: 50-54-57cm
Voorwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chromomolybdeen met 1 1/8 inch draad en nokken voor handlebars
Kleurcombinatie	U-E donatrygoren metaal met U-E lichtgroen metaal
Stuurtoestel	1 1/8 inch Synergy Randonneur zwart
Stuurvoorbouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreep	Carbon grips zwart
Remmen/grepen en kabels	Koga special cantileverremmen met duurremspen, met ABS-RPC-systeem voor, kabels zwart rvs
Balhoofdsteun	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Sedis Silent zwart
Naven	Shimano Deore LX FH-M 565-HB-M 563 36g 100-135mm
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwart/brown
Velgen	Mavic 1-251 SRP 36g 20er
Zadel	Selle San Marco Anatomie zwart leer
Zadelpen	Koga special Suspension Gun 26 8-350mm zwart
Zadelpost	rebus type
Kettingwiel en brackettas	Koga special 500 22x44 170mm met kettingband Shimano BB-UM 51 68-113mm
Pedalen	Koga special VP-131 Combi met reflector
Cassette	Shimano Deore LX CS-HG 70 8-up 11-12-14-16-18-21-24-28
Pomp	24ml model Competition zwart
Drillavertelers	Shimano Deore LX RD-M 565-FD-M 565 28 62 D-Road
Biflex wielhouder	Grupalet SR1 600 8-up, kabels zwart rvs
Bel	Cobra bel en houder zwart 2 sets
Spantoren	Koga mini zwart
Koplamp	ESGT model P-45 zwart
Achterlicht	AXA Hight hangen met retroreflector
Dynamo	Spanning met beschermhoel Union rotary dynamo met bedieningshevel
Low rack	ESGT model SL-721 Titanium kleur
Achterdrager	ESGT model Tournee M-251 Titanium kleur
Reflector	Proglant
Standaard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Frameslot	Timock zwart
Zadeltas	Koga special zwart
Drillavertelers	Koga special Alloy zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RD ca. 15,8kg RDL ca. 15,8kg


Totaalrijds specificaties en afmetingen voorbeelden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RD

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RDL





Traveller / TravellerLady

Prettig op pad: dat kan met de Koga-Miyata Traveller. Compleet uitgerust met een Shimano 21 speed STX-RC groep, Koga Special onderdelen, gemakkelijk te bedienen GripShift draaischakelaars en schokabsorberende voorbouw en zadelpen. En uiteraard het FM-1 triple butted "oval" cromo frame met een TIG gelaste voorvork. Extra veiligheid is er door het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem, halogeen verlichting, de Union roldynamo en het Trelock slot. Is dit compleet of niet? Ook verkrijgbaar in damesuitvoering als de TravellerLady.



SPECIFICATIE	TRAVELLER (TR)/TRAVELLERLADY (TRL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van knudgesmede verticale uithalen met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot, bracket-dynamobedrijver en achterschokdempers. De TRL is voorzien van een bovenbuisbeschermers.
Framemaat	TR: 50-54-57-60-63cm TRL: 50-54-57cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chroommolybdeen met uni vorkroos en nokken voor lowerder-acks.
Kleurcombinatie	M-7 diepgrijs-metaal
Stuurtoestel	Modelo Yuma Model Trekking Alloy zwart
Stuurroos	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS) zwart
Stuurgreep	Carbon grips zwart
Remmen/grepen en kabels	Koga special certificeerbaar met duerenrepen met ABS-BPC-systeem voor kabels zwart rvs
Bidonhouder	Koga special naadloze zwart
Spaken	Sapim 14g rvs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano STX-RC FH-MC 33/40-MC 33 36g 100-135mm OH
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflecte zwart/zwart
Velgen	Maya 1-281 30P 30g zilver
Zadel	Selle San Marco Anatomica zwart leer
Zadelpen	Koga special Suspension Gun 26 8-350mm zwart
Zadelpenhouder	Intox type
Kettingwiel en brackebasset	Koga special 350 22-32x44t: 170mm met kettingband Shimano BB-UB 51 68-113mm
Pedaal	Koga special Anti-slip Touring met reflector
Cassette	Shimano STX-RC CS-10 11-13-15-17-21-24-28t. c.p
Pomp	24ml model Competition zwart
Derailleur	Shimano STX-RC RD-MC 33/40-MC 33 28.6g band type D-Router
Derailleurversteller	GripShift SR1-400 7-ap. kabels zwart rvs
Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart 2 sets
Bel	Koga mini zwart
Spiegel	ESGE model P-45 titanium kleur
Koplamp	AVA Hilight halogeen met reflector
Achterlicht	Spanning met beschermkap
Dynamo	Union roldynamo met bidonhouder
Lux rack	ESGE model SL-721 titanium kleur
Achterspeler	ESGE model Tourne M-33 titanium kleur
Reflector	Propulst
Standard	Koga special Alloy meubel zwart
Frameset	Trelock zwart
Zadelpen	Koga special zwart
Derailleurbeschermers	Koga special Alloy zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	TR: ca. 15,9kg/TRL: ca. 15,9kg


Tussenrijder specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cr/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
570	563	-	607	1050	-	71°	71°	-	65
600	580	-	621	1065	56	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

TR

FS/mm	Al/mm	Bl/mm	Cr/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRL





RoadRunner / RoadMixed

Kijk niet om, maar kijk vooruit. De Koga-Miyata RoadRunner doet zijn naam met recht eer aan: een uitstekende fiets om prettig lange afstanden af te leggen. Uiterst comfortabel door het speciale toerstoel, de verstelbare "Robot" stuurpen, de GripShift draaischakelaars en het exclusieve kettingscherm. En vergeet niet de vaste nokken voor de pomp, bidonhouders, het Trelock slot en het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem. Uiteraard is deze complete fiets ook in een damesuitvoering te verkrijgen.



SPECIFICATIE	ROADRUNNER (RR)/ROADMIXED (RM)
Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 triple-butted chroommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitharenden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bidonhouders, drager, slot en dynamo. De RM is voorzien van een bovenbuisbeschermers.	
Frameafmetingen	RR: 50-54-56-58-60-63cm RM: 50-54-57cm
Voorwiel	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitle® FM-1 chroommolybdeen met een voorleer van Koga-Miyata voor lichter draai.
Kluiscombinatie	M-5 donkerrood met W-3 perlemoerwit-metallic
Stuurboom	RR: 1.1 M. Touring Heren Alloy zwart RM: 1.1 M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoetstuk	1.1 M. Robot 80mm 22-20-20 zwart alloy/rs
Stuurgrips	GripShift model zwart
Remmen/vrijen en kabels	Koga special castlevierremmen en grepen, met ABS (BP)-systeem voor zwart kabels, rs
Bidonhouder	Koga special naaldtype zwart
Sproketen	Saturn 14g rs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano STX-RC FH-MC33 HB-MC33 UR 36g 100-135mm
Banden	Continental Trekking 32-602 zwartbruin met reflectie
Veren	Marx Modula 40 55P zilver 36g
Zadel	licastel 405 L O C-2 super flex leer zwart
Zadelpen	Koga special SP-248 26 8-220mm zwart
Zadelpeenhout	Inbus type
Kettingwiel en bracketasent	Koga special 350 22-20-20-170mm
Pedaalen	Shimano BB-UH 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflectors
Pomp	Shimano STX-RC CS-10 60-11-13-15-18-21-24-28i c/p
Derailleurverstellen	Shimano Dore LX RD-M 565FD-M 565 band type 28.6-2 D-Road
Bidonhouder	GripShift SH-400 7-sp. kabels zwart rs
Kettingenscherm	Cobra bodon en houder zwart RR: 2 sets RM: 1 set
Bel	Koga special 21-sp
Sproketen	Koga mini zwart
Ketting	ESSE model P-45 titanium kleur
Actiericht	AXA lichtgevoelig met retro-reflector
Dynamo	Spanning met beschermingsgel
Actiericht	Horizont 8-pool zwart
Reflector	Koga special Alloy zilver
Standard	Propulst
Zadelas	Koga special Alloy instelbaar zwart
Derailleurbeschermers	Trelock zwart
Instructieboekje	Koga special zwart
Gewicht	Koga special Alloy zwart
	Koga-Miyata
	RR ca. 14 kg RM ca. 15,1 kg



Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

RR

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	540	450	607	1050	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RM





De weg ziet er veelbelovend uit, dat bospad ligt er om ontdekt te worden... Spring gerust op de Koga Adventure. Geholpen door het stabiele FM-1 chromo STB oversized frame en de complete afmontage – zie de specificaties – bent u er zeker van dat de Adventure u door elk avontuur heen loost. Deze Koga-Miyata is er maar liefst in drie uitvoeringen: niet alleen als heren model, maar ook als "Lady" met een mixed frame en als "Lady-S" met een extra lage instap.



SPECIFICATIE	ADVENTURE (AV)/ADVENTURELADY (AVL) ADVENTURELADY-S (AVLS)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 STB chromomolybdeen buizen (AV/AVL in "oversized" uitvoering). Voorzien van koudgesmede verticale uitvalbenen met dubbele oogjes en vaste nokken voor pomp, dynamo, dragin, slot en dubbele bodmonhouders (AV/AVL). De AV/AVLS zijn voorzien van een bovenbuisbeschermert.
Frameset	AV: 54-56-58-60-63-66cm AVL: 50-54-57cm AVLS: 50-52-56cm
Vervork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chromomolybdeen met een verkleinend en nokken voor levertideracks.
Kleurencombinatie	G-6 donkergroen-metallic
Stuurboom	AV: 1 T.M. Touring Heren Alloy zwart AVL/AVLS: 1 T.M. Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoorbouw	1 T.M. Robot 80mm 22-23,2 zwart alloy/rvs
Stuurpijp	Erpsluit model zwart
Remmen/lijpen en kabels	Koga special cableverrimenten met gripren. met ABS-BPC-systeem voor zwarte kabels, rvs
Balhoofdel	Koga special naaldslager zwart
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Shimano 10-50
Naven	Shimano SIX-RC FH-MC33HG-MC33 DH 36g 100-135mm
Banden	Continental Tackling 33x622 zwart/bruin met reflecte
Velgen	Mavic Modulo 40 38P zilver 36g
Zadel	Icezele 46510 0-2 rugle flex zwart leer
Zadelpoel	Koga special SP-248 26.6-220mm zilver
Zadelpoel	Isos type
Kettingwiel en inkraksluit	Koga special 300 22x20x42t. - 170mm bladen zwart
Pedaalen	Shimano RS-UN 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflecte
Pomp	Shimano SIX-RC FH-MC33HG-MC33 DH 36g 100-135mm
Derailleur	Zetar model Competition zwart
Derailleurversterkers	Shimano SIX-RC FH-MC33HG-MC33 DH 36g 100-135mm
Bidmonhouders	Grpsluit SRT-400 7-sp. kabels zwart rvs
Bidmonhouders	Cobra bidon en houder zwart AV: 2 sets/AVL: 1 set/AVLS: n.v.t.
Kettingbescherm	Koga special 21-sp.
Biel	Koga mini zwart
Spakborden	ESGE model P-45 titanium klein
Koplamp	AXA Hight halogeen met retro-reflector
Achterlicht	Scannija met beschermbeugel
Dynamo	Neolight 8-polin zwart
Achterdrager	Koga special Alloy zilver
Reflector	Propull
Standaard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Prinseset	Trelock zwart
Zadelstap	Koga special zwart
Derailleurbescherm	Koga special Alloy zwart
Instelbeugel	Koga-Miyata
Gewicht	AV: ca. 15,3kg/AVL: ca. 15,9kg/AVLS: ca. 15,6kg

Tussenlijst specificatiewijzigingen voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
540	550	450	598	1042	56	50	71°	72°	65
560	565	-	606	1049	62	-	71,5°	-	62
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	580	-	622	1065	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	-	-	-	-	-	-	-	-	-


AV

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVL

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	559	450	615	1055	69	50	72,5°	71,5°	54
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVLS



Adventure / AdventureLady / AdventureLady-S



Forest / ForestLady

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Spring dan op de Koga-Miyata Forest en rijd de natuur tegemoet. Een keur aan uitstekende onderdelen zorgt er samen voor dat je weer ontspannen thuiskomt: de 21 versnellingen van de Shimano STX groep, het ABS Brake Power Control systeem op de voorrem en de Koga Special onderdelen bijvoorbeeld. Ook de ForestLady heeft het exclusieve FM-1 cromo STB oversized frame, gespoten in de zeer speciale en voorname donkere kleur!



SPECIFICATIE FOREST (FR)/FORESTLADY (FRL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 STB "oversized" chromomolybdeen buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalendelen met dubbele oogjes en vaste nokken voor pomp, dynamo, drager, slot en dubbele bidonhouders.

Frame/maten	FR 50-54-56-58-60-63cm FRL 50-54-57cm
Voorvech	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chromomolybdeen met een voorloop en nokken voor lower-racks
Kleurencombinatie	K-0 Stan-zwart
Stuurtocht	FR: 1.1M Touring Heren Alloy zwart FRL: 1.1M Touring Dames Alloy zwart
Stuurvoorbouw	FR: 1.1M Bio Alloy 80mm zwart FRL: 1.1M Bio Alloy 50mm zwart
Stuurgreep	Gripshift model zwart
Ramen/grepen en kabels	Koga special castileverenremmen met grepen, met ABS-BPC-systeem voor, zwarte kabels, rvs
Balhoofdral	Koga special naafslager zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Shimano IG-50
Naven	Shimano STX FH-MC32/HB-MC32 QR 36g 100-135mm
Banden	Continental Touring 32x622 zwart/bruin met reflectie
Velgen	Maya Moxim 40 SBR zilver 36g
Zadel	Selle San Marco Anatomie zwart
Zadelpijlen	Koga special SP-245 76 8-220mm zilver
Zadelhouder	Index type
Kettingpijlen en braketarmen	Koga special 200 27x32x47x - 170mm met kettingrand, blauw zwart
Pedalen	Shimano BB-LN 51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflectors
Pomp	Shimano STX CS-65 50 11-13-15-18-21-24-28 zilver
Derailleur	2del model Continental zwart
Derailleurverstellers	Shimano STX HB-MC 32/50-MC 32 band type 28 6x7 D-Road
Bidonhouder	Gripshift SH-400 7-sp. kabels zwart rvs
Bel	Cobra bidon en houder zwart 1 set
Spakborden	Koga mini zwart
Koplamp	ESSE model P-45 Titanium kleur
Achterlicht	AXA Hight halogeen met retro-reflector
Dynamo	Spanninga met beschermhoel
Achterdrager	Nordlight B-poleg zwart
Reflector	Koga special zilver
Standard	Propast
Zadelstijl	Koga special Alloy zwart
Derailleurbescherm	Trievick zwart
Instructieboekje	Koga special Alloy zwart
Gewicht	Koga Miyata
	FR: ca. 14,7kg/FRL: ca. 14,9kg


Tussenrijdse specificaties/afmetingen voorbeelden.

FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	540	450	606	1054	36	50	70°	72°	71
540	550	-	598	1042	56	-	71°	-	65
560	565	-	606	1049	62	-	71,5°	-	62
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	580	-	622	1065	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FR

FS/mm	Al/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71°	71°	65
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FRL





TerraLiner

SPECIFICATIE TERRALINER (TL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 Triple-butted chrommolybdeen ovale buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalenden met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, dubbele bodinhouders, drager, slot en dynamo.

Framenalen	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtail® FM-1 chrommolybdeen met un verklein en nokken voor leertider-racks.
Kluisencambakke	B-3 kobaltstaal
Stuurhoofd	Koga special Alloy zilver met barennd zilver
Stuurvorhouw	Koga special met schokabsorberend systeem (SAS)
Stuurgrips	Gripshift model zwart
Remen/weges	Koga special cadaveren en remgripen, met ABS-80°C
Remen/weges	7-1/2 inch voor, 7-1/4 inch achter
Balhoofd	Koga special maillager zwart
Spaken	Sapim 14g, rvs
Ketting	Selvis Sleut zwart
Noren	Shimano Deore LX FH-M 366 8-sp. JHB-M 563 36g. 100-135mm
Verilen	Continental Goulin Semi Slick 37-622
Zadel	Maric 1-261 S&P 36g. zilver
Zadelpost	Selle San Marco Bontrager zwart leer
Zadelposthouw	Koga special SP-248 26-8-220mm zilver
Kettingwiel en brackelstas	rebus type
Pedaalen	Koga special 350 22x32x44L 170mm met kettingrand
Pomp	Shimano BB-UN 51 68-113mm
Derailleur	Koga special VP-180 met baccipes en straps
Derailleur	Shimano Deore LX CS-HG 70 8-sp. 11-12-14-16-18-21-24-28T
Derailleur	Zetal model Competition zwart
Derailleur	Shimano Deore XT RD-M 73/LX FD-M 565 28.62 D-Route
Balen/balenhouder	Gripshift SRT-600 8-sp. kabels zwart rvs
Beit	Cobra beiten en houder zwart 2 sets
Standaard	Koga mini zwart
Derailleurbeheerder	Koga special Alloy instelbaar zwart
Instructieboekje	Koga special Alloy zwart
Gewicht	ca. 11.9kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	525	450	601	1046	54	50	70°	72°	69
540	550	-	610	1053	57	-	-	-	-
560	565	-	607	1050	-	-	71°	71°	65
580	570	-	616	1060	56	-	-	-	-
600	580	-	621	1065	-	-	-	-	-
630	590	-	626	1071	53	-	-	70°	-

TL



De ware kruising tussen een Mountainbike en een sportfiets. Gemaakt voor ontspannen – en snelle? – ritten in de vrije natuur, genietend van de moderne technieken van deze Koga-Miyata. Ga maar na: een licht en stevig FM-1 triple butted chromo "oval" frame, de schokabsorberende voorbouw, een mix van Shimano XT/LX met 24 versnellingen en details als het naaldlager balhoofd, GripShift SRT-600 draaischakelaars en Koga Special Parts. Het is duidelijk: de Koga-Miyata TerraLiner is een echte liefhebbers-fiets.





GranTour / GranTourLady

SPECIFICATIE	GRANTOUR (GT)/GRANTOURLADY (GTL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Alfix® Alloy 6000 buizen in combinatie met aluminium lugs, samengebouwd door middel van het A.P.A.-lijmprocedé. Vaste nokken voor pomp, slot, drager en bracket-dynamobedrijver. De GTL is voorzien van een bovenbuisbeschermel.
Kramen	GT 52-56-58-60cm GTL 50-54-56cm
Voorvork	Versnavig van Alfix® Alloy 6000 in A.P.A. gelijnde uitvoering
Reurincambus	G-B knippen metale met S-0 zilver- metalic
Stuurtoest	1.1M. Turismo Lega Alloy zilver
Stuurvoorbou	1.1M. Robot 80mm zilver alloy/1rs
Stuurgras	Gripshift model zwart
Remmen/grepen en kabeis	Koga special cassettevermenen met grepen, met ABS-SPC-systeem voor kabeis zilver 1rs
Bandhoofdstel	Koga special naafdrager zwart
Spaken	Sagam 14g. 1rs
Ketting	Shimano IG-50
Naven	Shimano STX FH-MC 32/18-MC 32 100-130mm 7-sp. 36g.
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflectie zwartwit
Velgen	Mavic Modula 3D 36g. zilver
Zadel	Lucaselle 46510 C-2 super-flex leer zwart
Zadelpien	Koga special Suspension Gun GT 25.8-350mm, GTL 26.2-350mm zilver
Zadelpenbou	Inbus type
Kettingwiel en bracketassel	Shimano FC-A400 44t. BP met kettingrand
Pedaal	Shimano BB-UN-51 68-115mm
Cassette	Koga special Anti-slip Touring met reflectie
Pomp	Shimano STX CS-35 60 7-sp. 12-13-15-18-21-24-28t. c/p
Derailleur	2Hd model FPX zwart
Derailleur	Shimano Deore LX RD-M565 7-sp.
Derailleurversteller	Gripshift SRT-400 7-sp. kabeis zilver 1rs
Bel	Spannoga E800 Ring zwart
Spakborden	E50E model P-45 zwart
Kettingtherm	Koga special 7-speed
Jasbescherm	Koga special smoke
Kepklamp	AXA 11mm hangen
Achterlicht	Spannoga standlicht met beschermesjel
Dynamo	Union Rodydynamo met bedieningshevel
Achterdrager	Koga special zilver
Seatlinders	Koga
Reflector	Proplast
Standard	Koga special Alloy instelbaar zwart
Frameset	Treklock zwart
Zadelas	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	GT ca. 14.4kg/GTL ca. 14.9kg


Tussenlijste specificatiewijzigingen voorhouden.

FSmm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	"	610	1050	66	"	70°30'	72°	54
580	565	"	"	"	70	50	71°	"	62
600	"	"	"	"	"	"	72°	"	"

GT

FSmm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	571	450	637	1079	65	60	71°20'	71°20'	52
540	"	"	"	"	"	"	"	"	"
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"

GTL



De meest luxueuze Koga-Miyata's van de Town & Country collectie zijn de GranTour en de GranTourLady. Een volledig A.P.A. bonded Alfix® Alloy 6000 frame met een eveneens aluminium voorvork dient als basis. De "Lady"- uitvoering heeft een makkelijk lage instap. De GranTour is uiterst compleet afgemonteerd wat uw fietsplezier alleen maar ten goede komt: verstelbare stuurpen, 7 versnellingen, het unieke ABS Brake Power Control systeem en het zadel met Super flex. De boodschappen en/of de bagage kunnen achterop de stabiele drager!





GentsTour / LadiesTour

Een uiterst complete toerfiets om respectabele afstanden op een comfortabele manier af te leggen. En ook nu hoeft u niet alleen op stap: er is ook een Ladies Tour met een lage instap. Als u de specificaties van deze Koga-Miyata goed bekijkt zult u zien dat dit niet zomaar een fiets is. Want: standaard accessoires als het speciale Koga kettingscherm, de instelbare standaard, het Trelock slot en de verstelbare stuurpen verhogen het comfort aanzienlijk. Bij andere merken betaalt u daar extra voor...

De GentsTour is er ook (met aangepaste specificatie) in een uiterst voornamelijk kleurencombinatie van diepgroen en platina. Ook deze fiets – die tevens in de Lady uitvoering verkrijgbaar is – heeft een compleet pakket aan accessoires. Voor extra gemak en veiligheid zorgen vooral de verstelbare stuurpen, de ruime zadeltas, de Koga jasbeschermer en de halogeen verlichting – waarmee u ook s' avonds de weg naar huis terug vindt.



SPECIFICATIE	GENTSTOUR (GST)/LADIESTOUR (LST)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtitan® FM-1 STB chromooyboen buizen. Vaste nokken voor drager, slot en bracket-dynamoschakel. De LST is voorzien van een bovenbuisbeschermer.
Frameset	GST: 54-57-60-63-66cm LST: 50-52-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® IM-2 buizen.
Kleurencombinatie	G-6 lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic.
Stuurtoets	1 T.M. Turismo Lega Alloy zilver
Stuurvoorbouw	1 T.M. Hobot 80mm zilver Alloy rvs
Stuurpijp	Gripshift model zwart
Remmen/lijpen en kabels	Koga special cartrivierremmen met gripren, met ABS-BPC-systeem voor kabels zilver rvs.
Balhoofdslot	Koga special naalddrager zwart
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Shimano IG-50
Niet	Shimano SIX 14 MC 32/48 MC 32 DR 100-130mm 36g.
Banden	Continental Top Touring 32x622 met reflecte zwart/wit
Velgen	Movie Mobile 30 36g. zilver
Zadel	Isocelle 45x130 22.36g. zilver
Zadelpijp	Koga special SP-200 78 8-220mm alloy zilver
Zadelscherm	India Type
Kettingkast en kettingscherm	Omiga Vantage 44-321 - 170mm met kettingband
Pedalen	Omiga Jax 60-11mm
Cassette	Shimano SIX CS-10 60-7-5g 11-13-15-18-21-24-28-32
Pomp	2 delig model Competition zwart
Drailleur	Shimano SIX RD-MC 30/10-A 550
Drailleurverstellen	Gripshift SRT-400 7-sp. kabels zilver rvs
Bel	Spanninga Lany Ring zwart
Spierhef	ESG model P-45 zilver
Kettingsscherm	Koga special 14-spoed
Jasbeschermer	Koga special smoke
Koplamp	AXA Hilight halogeen met retro-reflector
Achterlicht	Spanninga met beschermkap
Dynaamo	Union Rodynano met belvoedingkabel
Achterdrager	Koga special zilver alloy
Snelslinders	Koga
Reflector	Proglast
Standaard	Koga special instelbaar zwart alloy
Frameslot	Trelock zwart
Zadeltas	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	GST ca. 15,3kg LST ca. 13,3kg


Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
540	590	450	617	1057	65	50	72°	71°	56
570	-	-	614	1055	69	-	72,5°	71,5°	54
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	-	-	616	-	-	-	73,5°	-	-
660	-	-	621	1060	65	-	-	72°	-

GST

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalooop
500	559	450	615	1055	69	50	72,5°	71,5°	54
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LST





SilverAce / SilverAceLady

De SilverAce: een zeer chique handgebouwde fiets en vrijwel onderhoudsvrij! De zeven versnellingen van Sachs zijn in de achternaaf ingebouwd, de trommelremmen en het ABS Brake Power Control systeem zorgen ervoor dat u probleemloos tot stilstand komt en de volledig gesloten kettingkast beschermt de ketting tegen regen en vuil. En kijkt u eens naar het stijlvolle lederen Brooks zadel: daarmee wordt elk "gewoon" ritje een waar uitje. De SilverAce is er ook in een Lady uitvoering. Met extra gemakkelijke lage instap.



SPECIFICATIE	SILVERACE (SA)/SILVERACELADY (SAL)
Frame	Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Handtitle® FM-3 chroommolybdeen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelgidsing. Speciale achtervorkconstructie met kettingspanner, maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De SAL is uitgevoerd met een bovenbuisbeschermers.
Frameafmetingen	SA: 56-58-60-63cm SAL: 52-56-58cm
Voerwerk	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Mangan® HM-2 buizen.
Klarencombinatie	M-6 donkereirood-metallic met S-4 platina-metallic.
Stuurhaak	T.M. Turismo rvs.
Stuurvoetbeugel	Koga KY-4051 Alloy rvs.
Stuurpijpen	Koga special zwart
Remmen/lijnen en kabels	Sachs trommelremmen 7-4p. met remgrepen, met ABS-8P-C systeem voor, kabels zwart rvs.
Balhoofdset	Koga special naaldlager zwart
Spaken	Sacm 13g rvs
Ketting	Sachs Silent zwart
Nevens	Sachs trommelremmen - voor: Ubbi VT-5000 kogelgelagerd en achter: Super 7-4p.
Banden	Continental Touring Plus 32x622 met reflectie zwart
Velgen	Schaltbord rvs. rechte
Zadel	Brooks B-66-S zwart
Zadelpijp	Koga special SP-200 26 & 230mm alloy zilver
Kettingwiel en brackbasset	lineus type
Pedaal	Omega Turismo 44t - 170mm 3/32"
Pedaal	Omiga Aes isolat 68-132mm
Pedaal	Koga special Anti-slip touring met reflectie
Pomp	27ml model Competition zwart
Verstellers	Sachs Super-7 kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spantender	ESL model P-45 zwart
Kettingsscherm	Koga special M-6
Jasbeschermers	Koga special smoke
Koplamp	AMA Hilight halogenen met reflector
Achterlicht	Spanning met beschermbeugel
Dynamo	handlight & polg (chrom)
Achterdrager	Koga special rvs
Snijbinderen	Koga
Reflector	Proglust
Standaard	1000
Framestoot	freest zwart
Zadelas	Koga special zwart
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	SA: ca 17 kg SAL: ca 17 kg


Tussenrijde specificatiewaarden voorbeelden

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SA

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SAL





RoadTourer / RoadTourerLady

Een tijdloze fiets, deze prachtig afgewerkte Koga-Miyata RoadTourer. Met het in diepstaars-metallic gespoten FM-3 chromo frame met speciale kettingspanning, waardoor (de)montage van het achterwiel zeer eenvoudig is, en de onderhoudsvrije en zeer soepel schakelende Nexus zeven versnellingsnaaf van Shimano. De heren versie heeft een achterdrager met de attaché-mee, terwijl de RoadTourerLady een stijlvolle rieten mand heeft meegekegen. En daar passen heel wat boodschappen in. Maar ook de broodnodige ravitaillering voor het maken van een flinke fietstocht!



SPECIFICATIE ROADTOURER (RT)/ROADTOURERLADY (RTL)

Frame Volledig handgebouwd en vervaardigd van Koga-Miyata Hardtittle® FM-3 chromooydoen buizen. Vaste nokken voor slot en kabelgeleiding. Speciale achtervorkconstructie met kettingspanning, maakt snelle de- en montage van het achterwiel mogelijk. De RTL is uitgevoerd met een bovenbuisbeschermers.

Framekasten	RT: 56-58-60-63-66cm RTL: 52-54-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 buizen
Kleurecombinatie	M-7 diepstaars-metallic
Stuurtoestel	1 TM Turismo rvs
Stuurroerhouw	Koga KV-4051 Alloy/rvs
Stuurlijp	Shimano Revco
Remmelegruipen	Koga special carterverremsen voor met ABS-BPC-systeem Shimano Inter-M achter met griep Shimano SB-7S40
en kabeis	Kabels zwart rvs
Balhoofdset	Koga special aandrijver zwart
Spaken	Sapim 14g. rvs
Ketting	Sachs Slamd zwart
Nexus	Shimano Nexus Inter-7 36g. voor HB-NX-40 meer type 36g
Banden	Continental Touring Plus 32x422 met reflectie zwart
Velgen	Mavic model 311 S 36g. 14g. zilver
Zadel	Incantale 465 110 C-2 Sogem-lux zwart
Zadelpijp	Koga special SP-200 26,8-230mm alloy zilver
Zadelpijpbod	Inbus type
Kettingwiel en bracketasset	Omega Turismo 44t - 170mm 3 3/32"
Pedalen	Omega Axis soeld 68-132mm
Tandwiel	Koga special Anti-slip Touring met reflectie 211
Pomp	Zefal model Competition zwart
Versnellers	Shimano Revco SB-7S40, kabels zwart
Bel	Spanning Easy Ring zwart
Spaakverlen	ESG model P-45 stannum leut
Kettingbescherm	Koga special M-7
Kettingbescherm	Koga special stroke
Koplam	AXA Hight halogenen met retro-reflector
Achtereicht	Spanning met beschermbeugel
Dynamo	Noeflight 8-pole chromo
Achterdrager	Koga special rvs, RT inclusief attaché-mee - RTL inclusief voordrager + rietsen mand
Soelbinder	Koga
Reflector	Proclant
Standaard	Elite rvs 1000
Frameset	Trekbox zwart
Zadelas	Koga special zwart
Interactiesle	Koga-Miyata
Gewicht	RT ca 17,3kg/RTL ca 17,3kg


Tussenrijde specificatiegegevens voorbeelden:

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"
660	"	"	623	1059	"	"	72°	"	59

RT

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"

RTL





**NEDERLAND**

Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD Heerenveen
Tel.: 05130 - 30111

**DEUTSCHLAND**

Villiger Söhne GmbH & Co.
Industriestraße 17
79771 Klettgau-Griesen
Tel.: 07742 - 7023/24/25

**ÖSTERREICH**

Fahrzeughaus Ahrer
Gesellschaft m.b.H.
Sierzinger Straße 6
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 - 575131

**SCHWEIZ**

Koga Trading AG
Fahrrad- und
Ersatzteilhandel
6018 Buttisholz
Tel.: 045 - 571019

**ESPAÑA**

Golcha
C/Salva, 44 Bajos
08004 Barcelona
Tel.: 93 - 4426797

**BELGIË**

Koga België
Rozenlaan 4
1910 Berg
Tel.: 016 - 657125

**DANMARK**

Boranda APS
Dam Engø 5
3660 Stenlase
Tel.: 47 10 71 72

**LUXEMBOURG**

Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 Berg (België)
Tel.: 00 32 16 / 657125

**ITALIA**

Torai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 Caldogno
Vicenza
Tel.: 0444-905115

**FRANCE**

SARL Cycles et Communications
BP 221
37 542 Saint Cyr Sur Loire Cedex
Tel.: 47 41 28 91

**PORTUGAL**

IBA
59-AV Columbano
Bordalo Pinheiro
71 - A/B
1070 Lisboa
Tel.: 01 - 7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 Porto
Tel.: 02 - 310399

koga  **miyata**
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

				Cons. prijs incl. BTW Hfl.
Model	Framematen	Kleurencombinatie		
ProRacing				
FullProLux (FPL) New DA	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	6.495
FullProLux (FPL) 600	50-52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	5.495
FullPro-S (FPS) Chorus	52-54-56-58-60-63cm	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.995
FullPro-S (FPS) Veloce	52-54-56-58-60-63cm	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	5.295
SportRacing				
GentsLux (GSL)	52-54-56-58-60-63cm	C-8	shinyrood-metallic	3.295
GranSpecial (GS)	50-54-56-58-60-63cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	2.595
GentsRacer (GSR)	52-54-56-58-60-63cm	S-0	zilver-metallic met G-4 racing-groen	2.295
GranLux (GL)	52-54-56-58-60-63cm	B-8	kobaltblauw	1.995
GranRacer (GR)	50-52-54-56-58-60-63-66cm	R-4	racing-rood	1.795
RoadSpeed (RS)	50-54-56-58-60-63cm	G-4	racing-groen	1.595
MounTainBikes				
SkyExpension (SKE)	47cm/18,5"	B-3	blauw-metallic met K-2 rookzwart-metallic	6.695
SkyCarbolite (SKC)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	R-4	racing-rood met K-2 rookzwart-metallic	4.995
Explosion (EXP)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	C-6	shinyblauw-metallic	2.895
Burner-S (BRN-S)	42-47-52cm/16,5"-18,5"-20,5"	G-4	racing-groen met G-7 donkergroen-metallic	2.495
Burner (BRN)	42-47-52-55cm/ 16,5"-18,5"-20,5"-21,5"	B-8	kobaltblauw	1.995
FireBall (FB)	36-42-47-52cm/ 14"-16,5"-18,5"-20,5"	K-9	matzwart	1.595
Trekking/Hybride				
GlobeTraveller (GTR)	52-56-58-60cm	C-8	shinyrood-metallic met K-1 zwart-metallic	4.395
Randonneur (RD)	50-54-57-60-63cm	G-6	donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
RandonneurLady (RDL)	50-54-57cm	G-6	donkergroen-metallic met G-8 lichtgroen-metallic	2.895
Traveller (TR)	50-54-57-60-63cm	M-7	dieppaars-metallic	2.595
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	M-7	dieppaars-metallic	2.595
RoadRunner (RR)	50-54-56-58-60-63cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
RoadMixed (RM)	50-54-57cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met W-3 parelmoerwit-metallic	2.295
Adventure (AV)	54-56-58-60-63-66cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady (AVL)	50-54-57cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
AdventureLady-S (AVL-S)	50-52-56cm	G-6	donkergroen-metallic	2.045
Forest (FR)	50-54-56-58-60-63cm	K-0	titan-zwart	1.845
ForestLady (FRL)	50-54-57cm	K-0	titan-zwart	1.845
TerraLiner (TL)	50-54-56-58-60-63cm	B-8	kobaltblauw	1.995
Town&Country				
GranTour (GT)	52-56-58-60cm	G-8	lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GranTourLady (GTL)	50-54-56cm	G-8	lichtgroen-metallic met S-0 zilver-metallic	2.795
GentsTour (GST)	54-57-60-63-66cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
LadiesTour (LST)	50-52-56-58cm	G-8	lichtgroen-metallic met G-6 donkergroen-metallic	1.995
GentsTour (GNT)	54-57-60-63-66cm	G-6	donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
LadiesTour (LDT)	50-52-56-58cm	G-6	donkergroen-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAce (SA)	56-58-60-63cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
SilverAceLady (SAL)	52-56-58cm	M-6	donkerwijnrood-metallic met S-4 platina-metallic	1.995
RoadTourer (RT)	56-58-60-63-66cm	M-7	dieppaars-metallic	1.995
RoadTourerLady (RTL)	52-56-58cm	M-7	dieppaars-metallic	1.995

