

1996

RACING

MOUNTAINBIKES

TREKKING/HYBRIDES

TOWN&COUNTRY

kogga  **miiyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



Geachte dames en heren,

Met gepaste trots presenteren wij u in deze Koga-Miyata catalogus ons fietsprogramma voor 1996.

Verdeeld over vier series, stellen wij u 37 top-modellen voor om u een geweldige fietstijd te bezorgen.

Natuurlijk zijn het nog altijd de benen, die 'het' moeten doen, maar een perfect frame, afgemonteerd met de meest hoogwaardige componenten, zorgt ervoor, dat u altijd de 'wind in de rug heeft'. Ontwerpers, inkopers, monteurs en natuurlijk onze geselecteerde Koga-dealers, stáán voor elke Koga-Miyata, die volledig door één monteur in ons bedrijf te Heerenveen wordt opgebouwd en afgesteld.

Deze Koga-Miyata catalogus geeft u alle informatie die u nodig heeft om een fiets te kiezen die bij u past. U vindt alle modellen per segment, per type gerangschikt met de volledige specificaties, framegeometrie, framehoogtes en kleurendesigns.

Heeft u nog vragen of wilt u alle modellen in het 'echt' bekijken, dan staan onze Koga-Miyata dealers voor u klaar om u met vakkundig advies ter zijde te staan.

Mocht u tot een besluit gekomen zijn, dan wens ik u namens alle medewerkers van Koga B.V. enorm veel fietsplezier.

C. Rijcken,
directeur

RACING

4

MOUNTAINBIKES

14

TREKKING/HYBRIDES

22

TOWN&COUNTRY

36

Koga-Miyata: The Quality People in Cycling. Al meer dan 20 jaar worden er in Heerenveen kwaliteitsfietsen ontworpen en afgemonteerd door mensen met een schat aan fiets-ervaring. Daarbij staat de uiteindelijke gebruiker, u dus, voorop. De frames worden volgens de Koga specificaties geproduceerd bij het Japanse Miyata, waarna ze verstuurd worden naar Nederland. In de moderne fabriek van Koga B.V. worden de frames afgemonteerd door ervaren monteurs: elke fiets wordt door één monteur klaar gemaakt voor verzending naar de Koga-Miyata dealer. De naam van de monteur vindt u dan ook in Koga's unieke BikePass. Door dit unieke montage-proces is een hoge kwaliteit gewaarborgd. De BikePass dient als garantiebewijs.

Koga-Miyata: The Quality People in Cycling. Welke onderdelen er gemonteerd worden, is een zaak van de afdeling Research & Development: dit team is dag in dag uit bezig met het inkopen, testen en ontwerpen van de kwalitatief hoogwaardige Koga-Miyata onderdelen. Voldoen bepaalde producten niet aan de hoge eisen, dan vindt u ze zeker niet terug op uw Koga-Miyata. Fameus is de 'martelkamer' waar de onderdelen uitgebreid aan de tand worden gevoeld. Daarnaast maken tientallen testrijders duizenden praktijk-kilometers: van het MountainBike team tot de Agu Continental wielerploeg en van wereldreizigers tot forensen. Deze ervaringen worden vanzelfsprekend verwerkt in al onze Koga-Miyata fietsen.






Koga-Miyata: The Quality People in Cycling. Hierin zijn wij van Koga-Miyata duidelijk: u kunt onze fietsen alleen maar kopen bij de zorgvuldig geselecteerde Koga-Miyata dealers. U kunt deze tweewielerspecialisten veelal herkennen aan de in de winkel aanwezige blauw/zwarte Koga-Miyata huiskleur. Ook geniet deze vakman een uitstekende naam in de omgeving. De vakhandelaar staat garant voor een feilloze aflevering van uw nieuwe fiets en de uitvoering van de servicebeurten. Hij of zij zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw Koga-Miyata jaar in jaar uit op een uitzonderlijk hoog peil blijft. En dat levert u weer extra veel fietsplezier op!

Koga-Miyata: The Quality People in Cycling. Onze beste referenties zijn onze klanten. Dat bent u. Wie voor een Koga-Miyata kiest, kiest voor een kwalitatief hoogwaardige fiets. Of u nu kiest voor een snelle fiets uit de Racing-serie of voor een compleet afgemonteerde Town&Country-fiets. Wij geven niet voor niets tien jaar garantie op al onze fietsen. Wij van Koga-Miyata zullen nooit tot de goedkoopste aanbieders in de markt behoren, dat is duidelijk. Wie eenmaal besloten heeft één van de 37 Koga-Miyata fietsen te kopen, zal daar alleen maar plezier aan beleven. Elke keer als u op het zadel plaatsneemt, zult u dat ervaren. Wij van Koga-Miyata staan daar voor. Anders zouden we deze fietsen nooit maken....



koga miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING




SPECIFICATIE FULLPRO-M (FPM)

Frame Volledig nieuw ontwikkeld monocoque carbon frame, voorzien van derailleur- en remkabelgeleiding door het frame.
Vaste nok voor voorderrailleur en uitgevoerd met verwisselbare derailleurpad.

Framematen	53-56-59cm
Voorvork	Carbon met Aero workroom
Kleurencombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2
Stuurbocht	Modelo model BX Tenos Alloy 7075
Stuurvoorbouw	Look Ergo
Stuurtape	Cork
Remmen/grepen en kabels	Shimano Dura Ace Shimano Dura Ace Dual Control
Balhoofdsteil	Primax Pro naaldlagers
Spaken	Sapim rvs 14/15g. D8
Ketting	SS-90
Naven	Shimano Dura Ace 32g
Banden	Continental Grand Prix 23
Velgen	Mavic CXP 30 32g SUP UB Control
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip Kevlarleerdek
Zadelpen	Look Ergo carbon
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano Dura Ace 39x53L Cranklength 53-56cm - 170mm 59cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano Dura Ace
Pedalen	Look PP-256
Cassette	Shimano Dura Ace HG 8-sp. 13-23L
Pomp	n.v.t.
Derailleurs	Shimano Dura Ace
Derailleurverstellers	Shimano Dura Ace Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zitai bidon en houder Ringle H20
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 8,9 kg

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
530	540	410	580	980	70	43	73	74	60
560	560	410	588	988	70	43	73	73	60
590	580	410	608	1007	70	43	73	73	60

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.





Het aantal overwinningen behaald op een Koga-Miyata is niet te tellen; tientallen (top-)amateurs en professionals hebben successen geboekt op één van onze paradepaardjes. Als liefhebber kunt u daarvan profiteren: de kennis, opgedaan in de praktijk, zit in al onze racefietsen verwerkt. Optie voor extra snelheid: vanaf het model GranRacer kunnen de aërodynamische carbon Spinerger X-Rev wielen gemonteerd worden.

Zie bijvoorbeeld het hart van de FullPro-M en bewonder het lijnenspel van de in het prachtige Koga-blauw gespoten monocoque carbon frame. Overduidelijk een fiets waar vaart in zit en ook nog eens afgemonteerd met eersteklas onderdelen: zo zijn de voorvork en zadelpen eveneens van ultralicht carbon, is de stuurpen volledig instelbaar en zijn de draaiende onderdelen afkomstig van de Shimano Dura-Ace STI groep. Niets is aan het toeval overgelaten om u een top-racer te bezorgen.



FullPro-M

SPECIFICATIE FULLPRO-S (FPS)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Tange Prestige butted buizen. Voorzien van vaste nok voor voorderailleur, speciale verticale uitvalleinden en startnummerhouder.

Frameformaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 8061 met Aero vorkkroon
Kleurcombinatie	diepgroen-metallic G-HS
Stuurbocht	I.T.M. Super Italia Pro
Stuurvoorbouw	I.T.M. 800 Open
Stuurtape	Cork
Rammen/grepen en kabels	Shimano Ultegra
Balhoofdset	Primax Pro naaldlagers
Spaken	Sapim nes 14/15g. DB
Ketting	SS-90
Naven	Shimano Ultegra 32g.
Banden	Continental Grand Prix 23mm
Velgen	Mavic CXP 30 32g. SUP UB Control
Zadel	Selle San Marco Integra met leren dek
Zadelpen	Koga Alloy 2-bouts
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano Ultegra 42x52. Cranklengte 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano Ultegra
Pedalen	Look PP-256
Cassette	Shimano Ultegra HG 8-sp. 13-23t.
Pomp	Zefal HPX
Derailleurs	Shimano Ultegra
Derailleurverstellers	Shimano Ultegra Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.2 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
520	535	404	589	982	70	45	71.5	74	67
540	550	404	598	992	70	45	72	74	64
560	565	404	590	984	70	35	72.5	73	71
580	570	404	591	981	69	35	73	73	69
600	585	404	605	1000	67.50	35	73	73	69
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	69

FPS



De FullPro-S: een top-frame uit lichtgewicht Tange Prestige double-butted buizen, TIG gelast zonder lugs met speciale verticale uitvalleinden – om snel een wiel te kunnen wisselen – en afgemonteerd met een complete Shimano Ultegra STI groep, het Pro naaldlager balhoofdset en de nieuwe aërodynamische Mavic CXP-30 velgen om de snelheid te vergroten. U bent in goed gezelschap: het succesvolle Agu Continental team rijdt in 1996 haar wedstrijden ook op dit Koga-Miyata frame.



FullPro-S



Een volledig nieuw aluminium double-butted 7005 frame, oversized, TIG gelast met een monostay achtersvork en 6061 aluminium voorvork: zie hier de geheel nieuw vormgegeven 'shinyred' lichtgewicht GentsLux. Nog meer moois: de verwisselbare achterderailleurpad, de robuuste maar uiterst lichte Alloy TIG voorbouw, de Shimano Ultegra STI groep en de speciale compacte Koga clipless pedalen.



SPECIFICATIE GENTSUX (GSL)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van monostay, kabelgeleiding door bovenbuis, vaste nok voor voorderrailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpad.

Frameformaten	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon
Kleurencombinatie	shinyred-metalle C-H8 en gepolijst
Stuurbocht	LT M. Super Europe
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/grepen en kabels	Shimano Ultegra
Remmen/grepen en kabels	Shimano Ultegra Dual Control
Balhoofdset	Primax Pro naafslagers
Spaken	Sagim rvs 14/15g. 08
Ketting	SS-90
Naven	Shimano Ultegra 32g
Banden	Continental Grand Prix 23mm
Velgen	Mavic CXP-14 32g
Zadel	Selle San Marco Integra met leren dek
Zadelpen	Koga Alloy 2-bouts
Zadelpendrop	Alloy
Crankset	Shimano Ultegra 42x52t. Cranklength 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172,5mm
Bracketasunit	Shimano Ultegra
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano Ultegra HG 8-sp. 13-26t.
Pomp	Zefal FPX
Derailleur	Shimano Ultegra
Derailleurverstellen	Shimano Ultegra Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,6 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	67
540	550	404	597	991	70	45	72	74	64
560	565	404	590	980	70	35	72,5	73	71
580	570	404	592	986	69	35	73	73	67
600	585	404	606	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	67

GSL



GentsLux

SPECIFICATIE GRANLUX (GL)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buffed buizen. Voorzien van vaste nok voor voorderrailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpad.

Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkroos
Kleurencombinatie	shinyzilveraamrood-metallic C-H9 en gepolijst
Stuurbocht	I.T.M. Super Europa
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/	Shimano 105 SC
grepen en kabels	Shimano 105 SC Dual Control
Balhoofdstel	Primax naaldlagers
Spaken	Sapim nrs 14g
Ketting	SS-705
Naven	Shimano 105 SC 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-12 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HDP leren dek
Zadelpen	Koga Alloy 2-bouts
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano 105 SC 39x53L Cranklength 52-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano 105 SC HG 8-sp. 13-26t
Pomp	Zefal FPX
Derrailleurs	Shimano 105 SC
Derrailleurverstellen	Shimano 105 SC Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,4 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	66
540	550	404	597	991	70	45	72	74	64
560	565	404	590	984	70	35	72,5	73	70
580	570	404	592	986	69	35	73	73	67
600	585	404	606	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	610	1005	65	35	73	72	67

GL



Voor prijsbewuste raceliefhebbers: de GranLux. Ook hier een handgemaakt 7005 aluminium frame dat is afgemonteerd met de trefzeker schakelende en zeer betrouwbare Shimano 105 STI 16-speed groep. En uiteraard met fraaie opties als de verwisselbare achterderailleurpad, vaste nok voor de voorderrailleur, naaldlager balhoofdstel en de speciale lichtgewicht Koga clipless pedalen. Zodat u nog sneller een bochtje kunt nemen....



GranLux



In chique blauw/wit gespotten is deze GentsRacer voorwaar een tijdloze fiets. En het uiterst betrouwbare FM-1 double-butted frame, gesoldeerd met microfusion lugs met een lichtgewicht 6061 aluminium voorvork heeft een uitgeknipte


geometrie waarmee het rijden van lange toertochten een waar genot wordt. Nog extra geholpen door de Dual Control grepen van de Shimano 105 STI groep schakelt u soepel naar één van de maar liefst zestien versnellingen. (Ook leverbaar in Koga blauw-metallic K-H2, zie GranRacer).

SPECIFICATIE	GENTSRACER (GSR)
Frame	Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chrommolybdeen buizen en micro-fusion lugs. Bovenbuis oversized. Voorzien van vaste nok voor voordersleutel, startnummerhouder en verticale uitvalleinden.
Framematen	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon
Kleurcombinatie	diepbloze-metallic P-H1 met wit-metallic W-H83
Stuurbocht	I.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	I.T.M. Eclisse chrommolybdeen TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/grepen en kabels	Shimano 105 SC Shimano 105 SC Dual Control
Balhoofdsetal	Primax naaldslagers
Spoken	Sapim rvs 14g
Ketting	SS-70-S
Naven	Shimano 105 SC 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-12 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HGP leren dek
Zadelpen	Koga Alloy
Zadelpenbout	Inbus
Drankset	Shimano 105 SC 39x53t Cranklength 50-58cm - 170mm 60-63cm - 172.5mm
Bracketasunit	Shimano 105 SC
Pedalen	Look PM-136
Cassette	Shimano 105 SC HG 8-sp. 13-28t
Pomp	Zefal SP
Derailleurs	Shimano 105 SC
Derailleurverstellen	Shimano 105 SC Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	525	404	586	980	68	45	70,5	74	71
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72,5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67

GSR



GentsRacer

SPECIFICATIE GRANRACER (GR)



Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-buttet chroommolybdeen buizen en micro-fusion lugs. Bovenbuis oversized. Voorzien van vaste nok voor voorderrailleur en verticale uitvalleinden.

Framekasten	50-52-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Chroommolybdeen TIG-geëld met Aero voor kroon
Kleurcombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2
Stuurbocht	I.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	I.T.M. chroommolybdeen TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/grepen en kabels	Shimano RX-100 Shimano RX-100 Dual Control
Balhoofdsetel	Primax naafslagers
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	SS-70-S
Naaf	Shimano RX-100 32g
Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen	Mavic CXP-10 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HDP
Zadelpen	Koga Alloy
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano RX-100 39x52t - 170mm
Bracketasunit	Shimano RX-100
Pedalen	Look PM-136
Cassette	Shimano RX-100 HG 8-sp. 13-28t
Pomp	Zefal SP
Deraillieurs	Shimano RX-100
Deraillieurverstellen	Shimano RX-100 Dual Control
Bidon/bidonhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	525	404	586	980	68	45	70,5	74	71
520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	65
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72,5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1018	65	35	73	72	67


GR



Evenals de GentsRacer heeft de GranRacer een uit FM-1 double-buttet buizen met microfusion lugs gesoldeerd frame, met een vaste nok voor de bevestiging van de voorderrailleur, gespoten in de typische blauw/zwarte Koga-kleur. Ook hier zijn de draaiende onderdelen van Shimano: met de RX 100 Dual Control grepen kunt u schakelen zonder de handen van het stuur te hoeven halen. De andere onderdelen zijn eveneens van een uitzonderlijke klasse: 23 mm brede Continental banden, Mavic CXP velgen en het 'Dream' zadel van San Marco.



GranRacer



SPECIFICATIE ROADSPEED (RS)

Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen en micro-fusion lugs. Bovenbuis oversized. Voorzien van verticale uitvalinden.


Framemaat	50-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Chroommolybdeen TIG-weld met Aero vorkkroon
Kleurcombinatie	kobaltblauw-metallic B-H1
Stuurbocht	I.T.M. Europa Anatomic
Stuurvoorbouw	I.T.M. chroommolybdeen TIG
Stuurtape	Cork
Remmen/grepen en kabels	Shimano RSX
Balhoofdset	Shimano RSX Dual Control
Spaken	Primax naalddagers
Ketting	Sapin rvs 14g
Naven	SS-70-S
Banden	Shimano RSX 36g
Velgen	Continental Super Sport 100 23mm
Zadel	Mavic CXP-10 36g
Zadelpen	Sette San Marco Dream HDP
Zadelpenbout	Koga Alloy
Crankset	Irbus
Bracketsluit	Shimano RSX triple 26x36x46L
Pedalen	Shimano RSX triple
Cassette	Look PM-136
Pomp	Shimano RSX HG 7-sp. 11-24t
Derailleurs	Zefal SP
Derailleurverstellen	Shimano RSX
Bidon/hidrorhouder	Shimano RSX Dual Control met display
Instructieboekje	Zefal
Gewicht	Koga-Miyata
	ca. 10 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Het opstapmodel van Koga-Miyata binnen de Racing-serie: de RoadSpeed. Uiterst compleet afgemonteerd om u een zo prettig mogelijk verblijf op het 'Dream' zadel te bezorgen. Het frame is opgebouwd uit betrouwbare en stabiele FM-1 double-butted buizen en heeft een professionele geometrie. De gemonteerde Shimano RSX groep, met een triple crankstel, zorgt ervoor dat u maar liefst uit 21 versnellingen kunt kiezen. En gaat u dan te snel, dan zorgen de Dual Pivot remmen ervoor dat u vlug en veilig stil staat. De RoadSpeed is verkrijgbaar vanaf framemaat 50.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	525	404	585	980	68	45	70,5	74	71
540	550	404	596	990	70	45	72	74	62
560	565	404	588	982	70	35	72,5	73	69
580	570	404	589	983	69	35	73	73	67
600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67
630	600	404	611	1006	65	35	73	72	67
660	615	404	622	1008	65	35	73	72	67

RS



RoadSpeed

SPECIFICATIE LADIESCHAMP (LC)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded ladies-frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen. Voorzien van verticale uitvalleinden.

Framemaat	50-52-54-56cm
Voorvork	Chroommolybdeen TIG-welded met Aero vorkkroon
Kleurcombinatie	cyclaamrood-metallic C-H10
Stuurbocht	1.7 M. Touring Alloy
Stuurvoorbouw	1.7 M. chroommolybdeen TIG
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Koga
Balhoofdsetel	Primax naaldlagers
Spaken	Sapim nrs 14g
Ketting	SS-70-S
Naven	Shimano RSX 36g
Banden	Continental Super Sport 100 23mm
Velgen	Mavic CXP-10 36g
Zadel	Sette San Marco ladies
Zadelpen	Koga Alloy
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano RSX triple 26x36x46t, Cranklength 170mm
Bracketasunit	Shimano RSX triple
Pedalen	Koga
Cassette	Shimano RSX HG 7-sp. 11-24t
Pomp	Zefal
Derailleur	Shimano RSX
Derailleurversteller	GripShift SRT-400
Biden/bidenhouder	Zefal
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
520	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
540	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
560	532	420	589	1001	64	53	72	73	54

LC



Niet voor heren, maar speciaal voor de sportieve dames is deze gloednieuwe cyclaamrode LadiesChamp. Met de air van de jaren zeventig, maar met al het gemak van de jaren negentig: Shimano indexschakeling (geen geratel van de ketting meer!), een triple crankset met 21 versnellingen (nooit meer bergop lopen!), GripShift draaischakelaars (schakelen vanaf het stuur!) en een hoogwaardig double-butted frame met lage instap, verkrijgbaar vanaf framemaat 50 en een speciaal San Marco dameszadel. Waar wacht u nog op?

LadiesChamp



Koga-Miyata en Techniek: altijd in beweging


De Koga-Miyata Racing- en MountainBikes zijn constant in beweging. Niet alleen – letterlijk – op de weg of in het veld, maar ook bij de produktie waarbij steeds voor de nieuwste methoden en materialen wordt gekozen. Een veilig gevoel: alle Koga-Miyata's zijn handgebouwd.

Nieuw voor 1996: de cromo en aluminium Koga-Miyata frames van de FullPro-S, GentsLux, GranLux, SkyAlloy, Explosion, Burner, Burner-S, Survivor en Tiros zijn voortaan allemaal gelast. TIG Welding biedt de mogelijkheid om diverse buisdiameters met elkaar te verbinden zonder nieuwe lugs te moeten ontwerpen. Daarnaast is een TIG gelast frame doorgaans lichter dan een met lugs gesoldeerd frame. Koga-Miyata benut alleen maar framebuizen die double-butted zijn: dit zijn buizen die aan de uiteinden verdikt zijn. Een frame opgebouwd uit double-butted buizen is comfortabeler en lichter dan een frame met buizen uit één diameter. Het hoofdmateriaal van de Alloy frames is 7005 aluminium, dat zich gemakkelijk laat lassen. Een mooi detail is de verwisselbare achterderailleurpad: bij een eventuele val kan een verbogen pad eenvoudig worden vervangen. Opmerkelijk: het lichtgewicht Tange Prestige frame van de FullPro-S heeft zeer mooi vormgegeven verticale uiteinden.

Bij de twee absolute top-modellen, de Race FullPro-M en de Mountainbike SkyExpension vormt een monocoque carbon constructie het hart van de fiets. Een monocoque frame bestaat uit twee gedeelten die met behulp van een mal in een vorm gegoten worden waarna ze met elkaar verlijmd en afgewerkt worden. Resultaat: een laag gewicht, een stijf frame en vloeiende overgangen. De FullPro-M heeft daarnaast ook nog eens een carbon zadelpen en als optie de carbon Spinergy Rev-X 8-spaaks wielen.

De SkyExpension is volgeveerd. Het aluminium achterframe is afgeveerd door een instelbare hydraulische demper, terwijl de verende voorvork van hoogstaande Nederlandse kwaliteit is: de WP Rond Hydro Pro 3 voorvork. Opvallend zijn de high-tech USA onderdelen van MachineTech: robuust, betrouwbaar en toch 'light'. Voor de draaiende onderdelen heeft Koga-Miyata een beroep gedaan op de nieuwste groepen van Shimano: bij de Race Dura-Ace, Ultegra, 105 STI, RX 100 en RSX – allemaal met Dual Control rem/schakelgrepen. Bij de Mountainbikes zorgen de top-groepen XTR, XT, LX en STX-RC voor de aandrijving. De technische hoogstandjes als HyperGlide vertanding, SG-X kettingbladen, HyperDrive-C overbrenging, Low Profile cranksets en V-Brakes staan voor probleemloos fietsen.

De verdere afmontage van elke Koga-Miyata racefiets en mountainbike mag uitstekend genoemd worden: de betrouwbare en goedrollende Continental Grand Prix race- en ATB-banden met verschillend profiel, de GripShift draaischakelaars en Italiaanse I.T.M. en San Marco onderdelen, Mavic velgen, balhoofdstellen met naaldlagers en op de meeste modellen speciale Koga clipless pedalen.





SPECIFICATIE SKYEXPENSION (SKE)


Frame Volledig nieuw ontwikkeld monocoque carbon frame in combinatie met een Alloy 7005 achterframe. Voorzien van volledig instelbaar dempingsysteem.

Framemaat	43cm/17"
Voorvork	WP/Rond, model Hydro Pro-3; travel 55mm
Kleurcombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met donkerblauw-metallic B-H4
Stuurbocht	I.T.M. Downhill Alloy
Stuurvoorbouw	MachineTech "Open" A-Head
Stuurgreep	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano XTR V-Brake Shimano XTR STI
Balhoofdset	Primax Pro caaldrager
Spaken	Sapim nvs 14/15g DB
Ketting	Shimano XTR
Naven	MachineTech 32g met Zero titanium QR
Banden	Panaracer - voor: Downhill Magic front achter: Downhill Magic rear
Velgen	Mavic 121 SUP CD Ceramic 32g
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip Kevlar/leerdruk
Zadelpen	Koga Pro-2
Zadelpenstrop	Alloy met Zero titanium bout
Crankset	Cook Bros E-type met XTR bladen, titanium/alloy bouten, cranklengte 175mm
Bracketasunit	Shimano XTR
Pedalen	Odyssey Black Widow Pro
Cassette	Shimano XTR 8-sp. 12-32t
Derailleurs	Shimano XTR
Derailleurverstellers	Shimano XTR STI
Kettinggeleider	Mr. Dirt
Bidon/bidonhouder	n.v.t.
Achtersvorkbeschermer	Koga
Instructieboekje	Koga Miyata
Gewicht	ca. 12,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
430	548	425	635	1059	18	55	71	74	60

SKE



ATB is een jonge sport waar 'fun' en snelheid samen gaan. Maar als je niet met het juiste materiaal van start gaat, ben je zo goed als 'kansloos': niet alleen in een race, maar ook als je voor je plezier in de vrije natuur rondtoert. Kies voor een Koga-Miyata mountainbike, dan weet je zeker dat je het beste materiaal hebt.

Speciaal gecreëerd voor de down-hill piloten is deze top-mountainbike van Koga-Miyata.

De heftige full suspension carbon monocoque SkyExpansion, met een pakket aan high tech onderdelen waar je vroeger alleen maar van kon dromen. Shimano XTR derailleurs en shifters, de nieuwe V-Brakes, het Cook Bros crankstel met XTR bladen en titanium bouten, de MachineTech parts, Odyssey Black Widow pedalen en Panaracer banden! Dit bewijst toch voldoende?





SkyExpansion

SPECIFICATIE	SKYALLOY (SKA)
Frame: Volledig nieuw ontwikkeld handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verwisselbare derailleurpad.	
Frameformaten	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"
Voorvork	WP Rond, model Hydro Pro-3, travel 55mm
Kleurcombinatie	Koga blauw-metallic B-H3 met zwart-metallic K-H2
Stuurbocht	L.T.M. Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	L.T.M. Tomahawk Alloy TIG Open A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano XT V-brake Shimano XT STI
Balhoofdset	Primax Pro naaldlagers
Spaken	Sapim rvs 14/15g DB
Ketting	Shimano IG-90
Naven	Shimano XT 32g
Banden	Continental - voor: Pro-1 achter: Pro-2
Velgen	Mavic 217 SUP UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Integra no-slip leerdek
Zadelgaten	Koga Pro-2
Zadelpijnstrop	Alloy
Crankset	Shimano XT 22x32x44t, cranklengte 43cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasunit	Shimano XT
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano XT 8-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellers	Shimano XT STI
Bidon/bidonhouder	Zehai
Achtersvorkbeschermer	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,1 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	55	71	73,5	60
470	565	425	641	1065	32	55	71	73	60
520	575	425	643	1066	32	55	71	73	60

SKA



Geheel nieuw ontworpen is deze SkyAlloy: een handgemaakt TIG gelast double-butted 7005 aluminium frame met de WP Rond Hydro Pro verende voorvork. En volgepakt met eersteklas onderdelen: de nieuwe Shimano XT groep met de uiterst krachtige V-Brakes en de STI shifters, het A-Head naaldlager balhoofdset, de verwisselbare achterderailleurpad en de veel geprezen Continental Pro banden met verschillend profiel voor het achter- en voorwiel. 100% voor het ruigste terrein.



SkyAlloy




Kijk naar de speciaal door Koga-Miyata ontworpen dubbele onderbuis van het lichtgewicht 7005 aluminium double-buttet frame, de diepblauw-metallic en gele kleuren, de Magura hydraulische remmen, de GripShift X-Ray draaischakelaars en je hebt de 1996 Koga-Miyata Explosion voor je. En dat is nog niet alles. Wat te denken van de 8-speed XT derailleur, de I.T.M. Tomahawk A-Head Alloy Open voorbouw, de Continental banden met verschillende profielen en de Koga clipless pedalen? Is de Explosion af of niet?!

SPECIFICATIE	EXPLOSION (EXP)
Frame	Volledig nieuw ontwikkeld handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buttet buizen. Voorzien van verwisselbare derailleurpad.
Frame maten	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Uncrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	diepblauw-metallic B-H2 met geel-metallic Y-H1
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	I.T.M. Tomahawk Alloy TiG Open A-Head
Stuurgreep	Koga
Remmen/grippen en kabels	Magura Hydraulic incl. booster Magura
Balhoofdset	Primax Pro naaldlagers
Spaken	Sapim nrs 14/15g. DB
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g
Banden	Continental Cross Country achter/Navigator Pro voor
Velgen	Mavic 220 UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager leerdek
Zadelgrip	Koga Pro-2
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano LX 22x32x42t Cranklength 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellers	GripShift 800 X-Ray
Bidon/bidonhouder	Zeha
Achterschokdempers	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10.9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	641	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	643	1066	32	45	71	73	67

EXP



Explosion

SPECIFICATIE BURNER-S (BRN-S)


Frame: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verwisselbare derailleurpad.

Frame maten	42-47-52cm/16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	gepold met donkerblauw-metallic B-K7
Stuurbocht	I.T.M. Super Alloy zilver incl. sticks
Stuurvoorbouw	I.T.M. Tomahawk Alloy TIG Open A-Head
Stuurgreep	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Koga
Balhoofdset	Primax nasldragers
Spaken	Sapim nrs 14/15g DB
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g
Banden	Continental Maratona voor/Atlanta achter
Velgen	Mavic 221 UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Bontrager leerdek
Zadelgaten	Koga Pro-2
Zadelpostrop	Alloy
Crankset	Koga 22x32x42t Cranklengte 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracktasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano XT/LX
Derailleurverstellers	GripShift 800 X-Ray
Bidon/bidonhouder	Zefal
Achtersvorkbeschermer	Koga
Kabelvanger	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67

BRN-S



De Koga-Miyata Burner-S: met recht een 'Special Mountainbike'. Kijk maar naar het wunderschone TIG gelaste 7005 aluminium frame met verwisselbare achterderailleurpad en de cromo unicrown voorvork, de Shimano XT en LX derailleurs met eigen Koga crankset, de Italiaanse I.T.M. parts en de doorzichtige GripShift X-Ray shifters. En: de cranklengtes zijn afhankelijk van de framehoogte. Dus u zit altijd goed in het zadel met een Koga-Miyata mountainbike.



Burner-S




SPECIFICATIE	BURNER (BRN)
Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double-buffed buizen.	
Frameformaten	42-47-52cm/16,5-18,5-20,5"
Voorvork	Unicruzen werk chroommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerrood-metallic R-H1 met donkerblauw-metallic B-H7
Stuurbocht	Koga Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	I.T.M. Eclipse TIG-welded chromoly A-Head
Stuurgreep	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Koga
Balhoofdstel	Primax naaldlagers
Spaken	Sapim nes 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g
Banden	Continental Montana voor/Atlanta achter
Velgen	Mavic 221 UB Control 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HDP leerdek
Zadelpijp	Koga
Zadelpijpbout	Inbus
Crankset	Koga 22x32x42t Cranklengte 42cm - 170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga SPD type
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano XT
Derailleurverstellen	GripShift SRT-600
Bidon/bidonhouder	Zefal
Achtersvorkbeschermer	Koga
Kabelvanger	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Het broertje van de Burner-S is de Burner. Het slanke FM-1 'oval' cromo frame, TIG gelast met extra verfraaide padden is opgebouwd met een mix van de Shimano 8-speed LX en XT groepen en de mooiste onderdelen uit Europa: de nieuwe Mavic 221 UB Control velgen, de Continental bandenset met – uiteraard – verschillend profiel, het San Marco Dream HDP zadel en de I.T.M. Eclipse cromo A-Head voorbouw. Het balhoofdstel draait extra soepel door de Primax naaldlaging.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73,5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67

BRN



Burner

SPECIFICATIE SURVIVOR (SV)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen double-butted buizen.

Frame maten	42-47-52-55cm/16,5-18,5-20,5-21,5"
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	donkergeel-metallic Y-H2 met donkerpaars-metallic M-H7
Stuurbocht	Koga Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	I.T.M. chromoly de luxe TIG A-Head
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Koga
Balhoofdset	Primax naalddagers
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 32g
Banden	Continental Montana voor/Atlas achter
Velgen	Mavic 221 U8 Control 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HDP
Zadelpijpen	Koga
Zadelpijpbout	Inbus
Crankset	Koga 22x32x42L Cranklength 42cm - 170mm 47-55cm - 175mm
Bracketunit	Shimano LX
Pedalen	Koga incl. loecips en straps
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28T
Derailleurs	Shimano LX
Deraillieurverstellers	GripShift SRT-600
Bidon/bidonhouder	Zetal
Achterspoelbescherm	Koga
Kabelvanger	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
420	545	425	628	1051	35	45	71	73,5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67
550	580	425	646	1067	32	45	71	73	67


SV



Helemaal nieuw voor 1996 is de Survivor. Een handgemaakt FM-1 'oval' cromo frame, TIG gelast en verkrijgbaar in vier maten zodat ook grote rijders hun plaats weten, de Shimano LX groep met 24 versnellingen, GripShift SRT-600 draaischakelaars: alles wijst er op dat dit een perfect afgemonteerde en afgewerkte mountainbike is. Voor iedereen die een top-mountainbike met de bekende Koga-Miyata kwaliteit zoekt met een zeer aangename prijs/kwaliteit-verhouding.



Survivor




De eerste in de rij van de Koga-Miyata mountainbikes is de Tiros. Een geheel nieuw model met een uiterst modern TIG gelast 'oval' cromo frame, een uitgekiende geometrie en een keur aan hoogwaardige 'off-road' onderdelen. 21 versnellingen geschakeld door de GripShift SRT-400 draaischakelaars, het eigen Koga crankstel en de STX-RC derailleurs helpen u moeiteloos door de zwaarste omstandigheden heen. Als dit geen complete mountainbike is....

SPECIFICATIE TIROS (TS)	
Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chrommolybdeen double-buffed buizen.	
Framematen	36-42-47-52cm/14-16.5-18.5-20.5"
Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen
Kleurcombinatie	kobaltblauw-metallic B-HI met zilver-metallic S-HI
Stuurbocht	Koga Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	I.T.M. chromoly TIG A-Head
Stuurgrips	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX-RC Koga
Balhoofdset	Primax rasdiagers
Spaken	Sapim nrs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX-RC 30g
Banden	Continental Montana voor/Atlanta achter
Velgen	Mavic 238 32g
Zadel	Selle San Marco Dream HDP
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Koga 22x32x42t, Cranklength 166-170mm 47-52cm - 175mm
Bracketasust	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga incl. toeclips en straps
Cassette	Shimano STX-RC 7-sp. 11-28t
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellen	GripShift SRT-400
Bidon/bidonhouder	Zéfal
Achtersvorkbeschermer	Koga
Kabelvanger	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11.9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
360	530	425	614	1036	35	45	71	74	67
420	545	425	628	1051	35	45	71	73.5	67
470	565	425	642	1065	32	45	71	73	67
520	575	425	644	1067	32	45	71	73	67

TS





Tiros



SPECIFICATIE	GLOBETRAVELLER (GTR)
Frame	Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buttet buizen en voorzien van super oversized onderbuis voor extra stabiliteit. Voorzien van remkabelgeleiding door bovenbuis en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Unicorn vork, chrommolybdeen
Kleurcombinatie	Matruim C-H3
Stuurbocht	I.T.M. Synergie Randonneur
Stuurvorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreep	Guthrie
Remmen/ gripren en kabels	Magura HS-22 Hydraulic Magura Hydraulic
Balhoofdsetel	Primax nasldagers
Spaken	Sapim rivs 14g
Ketting	Shimano IG-90
Naven	Shimano XT 36g
Banden	Continental Top Touring 37mm
Velgen	Mavic T-217 RUP CD Ceramic 36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano 22x32x42t, 170mm incl. rand
Bracketassumit	Shimano XT
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano XT 8-sp. 11-28t
Pomp	Zaffel HPX
Deraillieurs	Shimano XT/LX
Derailluurverstellers	GripShift SRT-000
Bidon/bidonhouder	Zaffel Thermo
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Flashlight 'All-in' batterijverlichting (3 us) incl. lader
Achterlicht	Spannings Reflex LED incl. standlicht en batterijen
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Touring
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Deraillieurbeschermer	Koga Alloy
Stuurspiegel	Koga
Instructieboekje	Koga-Mysta
Gewicht	ca. 16,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	74
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67



Koga-Miyata heeft een naam hoog te houden als het gaat om Trekking & Hybride-fietsen; honderden tevreden reizigers hebben alle uithoeken van de wereld gezien vanaf het zadel van een Koga-Miyata. Dat willen we graag zo houden en we maken elk jaar onze fietsen weer een stukje beter. En u hoeft niet lang op pad te gaan, maar het kan altijd met een Koga-Miyata.

De Koga-Miyata GlobeTraveller: ook wel het vlaggeschip onder de Trekking Bikes genoemd. Een volledig nieuw ontworpen frame van 7005 aluminium met een super oversized onderbuis, speciaal voor extra stabiliteit bij een volbepakte fiets. De bagage kunt u gemakkelijk kwijt op de Esge dragers en de Magura hydraulische remmen zijn onovertroffen. Alle onderdelen zijn berekend op hun taak. Met de GlobeTraveller kunt u gerust de wereld rond. Wilt u dat eigenlijk niet al jaren?



GlobeTraveller


SPECIFICATIE	RANDONNEUR (RD)
Frame: Voldedig handgemaakt, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-buffed ovale chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.	
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurcombinatie	diepblauw-metallic 6-7
Stuurtocht	IT M Synergie Randonneur
Stuurwielbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreep	Cushions
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Shimano LX STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdstel	Primax nagelagers
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX
Banden	Continental Top Touring 37mm
Velgen	Mavic M-261 36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Koga 22x32x44L 170mm incl. riid
Bracketassemblé	Shimano LX
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28L
Pomp	Zetal HPX
Deraillieurs	Shimano XT/LX
Deraillieurverstellen	Shimano LX STI
Biden/bidhouder	Zetal
Bel	Compact
Spelborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanning Reflex LED incl. standlicht en batterijen
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Deraillieurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,8 kg



Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

RD



De Koga-Miyata Randonneur met cromo 'oval' frame staat voor wat hij uitstraalt: het maken van 'randonnées', zeg maar lange trektochten met de fiets. Een betrouwbaar maatje, zelfs daar waar het wegdek niet al te best is en van straatverlichting geen sprake is: het schokabsorberende stuur, zadel en zadelpen en de halogeen en LED verlichting loodsen u door de 'donkere uurtjes'! Met een Koga-Miyata weet u het zeker: uw fiets zal nooit de reden zijn om af te stappen....



Randonneur




Ook de damesuitvoering van de Randonneur staat garant voor een lange carrière op de fiets. U kunt gaan en staan waar u maar wilt: geholpen door het cromo frame met ovale buizen waardoor extra stabiliteit verkregen is en de 24 versnellingen die met de gemakkelijke Shimano STI verstellers aan het stuur te schakelen zijn. De remmen zijn voorzien van het Brake Power Control systeem, voor veiligheid bij een eventuele noodstop.

SPECIFICATIE	RANDONNEURLADY (RDL)
Frame	Volledig handgemaakt, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-buffed ovale chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.
Framematen	50-54-57cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	diepblauw-metallic B-7
Stuurbocht	I.T.M. Synergic Randonneur
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Guthrie's
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Shimano LX STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldlagers
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX
Banden	Continental Top Touring 37mm
Velgen	Mavic M-261 36g
Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend
Zadelpenhouder	Inbus
Crankset	Koga 22x32x44t. 170mm incl. rand
Bracketasem	Shimano LX
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t.
Pomp	Zefal HPX
Derailleurs	Shimano XT/LX
Derailleurverstellers	Shimano LX STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanninga Reflex LED incl. standlicht en batterijen
Dynamo	Union rotodyno incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Trekking
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadellat	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

RDL




RandonneurLady

SPECIFICATIE	TRAVELLER (TR)
Frame Volledig handgemaakt, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-buffed ovale chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.	
Framematen	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-6
Stuurbocht	Modelo Yuma
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Cushions
Remmen/ grepen en kabels	Shimano LX Koga incl. RPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldlagers
Spaken	Sapin res 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Top Touring 37mm
Vilgen	Mavic M-261 36g
Zadel	Selle San Marco Anatomic leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend
Zadelpenbout	Intus
Cranks	Koga 22x32x44L 170mm incl. rand
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28L
Pomp	Zitbal
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	GripShift SRT-600
Bidon/bidonhouder	Zitbal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanning Reflex LED incl. standlicht en batterijen
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Tournee
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloo
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	72	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	72	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65


TR



Reizen wordt prettig met de Koga-Miyata Traveller: een handgemaakt cromo 'oval' frame vormt de basis waarbij met de opbouw de beste onderdelen in deze prijsklasse zijn toegepast. Kijk maar naar de betrouwbare Shimano LX 24-speed onderdelengroep, de comfortabele GripShift draaischakelaars, de Union roldynamo met halogeen en LED verlichting en de 37 mm brede Continental banden. Binnenkort een reisje langs de Rijn, misschien?



Traveller



SPECIFICATIE	TRAVELLERLADY (TRL)
Frame Volledig handgemaakt, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple-butted ovale chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.	
Framenaten	50-54-57cm
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie	donkerwijnrood-metallic M-6
Stuurbocht	Modols Yuma
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreps	Cushions
Remmen/	Shimano LX
grepen en kabels	Koga incl. BPC-systeem voor
Bathoofdstel	Primax naaldlagers
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-S1
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Top Touring 37mm
Velgen	Mavic M-261 36g
Zadel	Selle San Marco Anatomic leerdek
Zadelpen	Koga schokabsorberend
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Koga 22x32x44t, 170mm incl. rand
Bracket/	Shimano LX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zéfal
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	GripShift SRT-600
Ridon/bidonhouder	Zéfal
Bel	Compact
Spattborden	ESGE verkorte uitvoering
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanninga Reflex LED incl. standlicht en batterijen
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack	ESGE SL-721
Achterdrager	ESGE Tournee
Reflector	in achterlicht
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadelpen	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

En wat te zeggen van de Lady-uitvoering van de Traveller? Ook u kunt vertrouwd op pad met een uiterst betrouwbare en lichtlopende Koga-Miyata. Deze fiets heeft alle opties van de heren-uitvoering, waarbij extra aandacht besteed is aan het comfort: het leren San Marco Anatomic zadel, de schokabsorberende zadel- en stuurpen en de Koga pedalen met groot draagvlak. U had deze fiets al veel eerder willen bezitten....

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

TRL




TravellerLady

SPECIFICATIE	ROADRUNNER (RR)
Frame: Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buttet buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.	
Frame maten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Uncrown work, chrommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-H6 met zilver-metallic S-H2
Stuurtocht	I.T.M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX
Balhoofdsteel	Shimano LX STI incl. BPC-systeem voor
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-221 U8 Control 36g
Zadel	Icaselle Touring, leerdek
Zadelpijn	Koga
Zadelpijnstrop	Alloy
Crankset	Shimano 22x32x42L - 170mm met rand
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano LX
Derailleurverstellers	Shimano LX STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESCE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	B&M LED incl. standlicht
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Achtersdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Propelst
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadelstas	Koga
Derailleurbeschermers	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 14,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66

RR



De Koga-Miyata RoadRunner staat hier wel mooi afgebeeld in de donkerwijnrode kleur, maar u moet deze hybride fiets eens zien naast het terrasje waar u plaats heeft genomen na een lekker ritje door de vrije natuur. U zult het extra stabiele en comfortabele frame van 7005 aluminium, de complete afmontage met o.a. de ergonomische instelbare stuurpen en de remmen met het BPC systeem nog meer waarderen. Gelukkig kunt u straks weer op pad met de RoadRunner.



RoadRunner



De damesuitvoering van de RoadRunner is er in twee versies: de RoadMixed en de RoadMixed-S. De RoadMixed-S heeft een extra lage instap. De frames zijn opgebouwd uit dezelfde materialen als die van de RoadRunner: handgemaakt van 7005 aluminium en voorzien van alle nokken voor de montage van de Koga dragers, Esge spatborden en de Union roldynamo. Er zijn maar liefst 24 versnellingen. Bediening van de Shimano verstellers regelt u gemakkelijk en comfortabel vanaf het stuur.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	544	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
520	550	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
560	563	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56
580	576	450	608	1049	69	50	72,5	71,5	56


RMS

SPECIFICATIE	ROADMIXED (RM)/ROADMIXED-S (RMS)
Frame	Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buttet buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen.
Framematen	RM: 50-54-57cm RMS: 50-52-56-58cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Uncrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-H6 met zilver-metallic S-H2
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy damers
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano LX Shimano LX STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldlager
Spaken	Sagim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic 1-221 UB Control 36g
Zadel	Iscazelle Touring, leerdruk
Zadelpen	Koga
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano 22x32x42t. - 170mm met rind
Bracketasunit	Shimano LX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zefal
Deraillieurs	Shimano LX
Deraillieurverstellen	Shimano LX STI
Ridon/hidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spatborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	R&M LED incl. standaard
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Proprietary
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Deraillieurbescherm	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RM: ca. 14,5 kg/RMS: ca. 14,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	552	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	552	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	552	450	607	1051	57	50	71	71	66

RM



RoadMixed

SPECIFICATIE ADVENTURE (AV)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen.

Framekasten	54-57-60-63-66cm
Voorwerk	Unicrown voor, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	wijrood-metalliek B-H2
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgras	Koga
Remmen/ grepen en kabels	Shimano STX-RC Shimano STX-RC STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldlager
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX-RC 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-221 UB Control 36g
Zadel	Incassette Touring leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano 22x32x42t - 170mm met rand
Brackettasunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano STX-RC 15 7-sp. 11-28t
Pomp	Zéfal
Dersailleurs	Shimano STX-RC
Dersailleurverstellers	Shimano STX-RC STI
Bidon/bidonhouder	Zéfal
Biel	Compact
Spaiborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	RAM LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Alloy
Snetbinders	Sport
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Dersailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66

AV



De Koga-Miyata Adventure maakt het zijn berijder wel heel erg gemakkelijk om zich in het avontuur te storten: met de zekerheid van een perfect lopende en compleet afgemonteerde hybride fiets hoeft hij zich in ieder geval daarover geen zorgen te maken. Wat te denken van het FM-1 cromo frame, de 21 versnellingen van de Shimano STX-RC groep en het LED achterlicht met standlicht? Dat is toch met een veilig gevoel op pad gaan.



Adventure



Wat voor de heren geldt, gaat ook voor de dames op: geen avontuurtje zonder veiligheid. Twee versies: de AdventureLady en de Lady-S. De laatste heeft een extra lage instap. Het frame en de afmontage staan op hetzelfde hoge niveau als bij de Adventure. Dus met de volledig ergonomisch instelbare stuurpen, 21 geïndexeerde versnellingen, de 32 mm Continental banden en het nieuw ontworpen kettingscherm.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	555	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
520	562	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
560	574	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
600	587	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56

AVLS

SPECIFICATIE ADVENTURELADY (AVL)/ADVENTURELADY-S (AVLS)


Frame: Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen.

Framematen	AVL: 50-54-57cm AVLS: 50-52-56-60cm
Voervork	Uncrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	wijrood-metallic R-H2
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy dames
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgras	Koga
Remmen/ gripen en kabels	Shimano STX-RC Shimano STX-RC STI incl. BPC-systeem voor
Balhoofdstel	Primax naaldlager
Spaken	Sapim res 14g.
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX-RC 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-221 UB Control 36g
Zadel	lucasette Touring leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Imbus
Crankset	Shimano 22x32x42L - 170mm met rand
Bracketsunit	Shimano STX-RC
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano STX-RC IG 7-sp. 11-28t.
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano STX-RC
Derailleurverstellers	Shimano STX-RC STI
Bidon/bidonhouder	Zefal
Biel	Compact
Spatborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	BAM LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achtersdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadelkas	Koga
Derailleurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	AVL: ca. 15,9 kg/AVLS: ca. 15,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
500	540	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66

AVL



AdventureLady

SPECIFICATIE FOREST (FR)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-buttet chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen.

Framesaten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown werk, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	diepgroen-metallic D-H8
Stuurbocht	I.T.M. Touring Alloy heren
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgrips	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX Koga incl. BPC-systeem voor
Balhoofdstel	Primax naaldlager
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX 36g
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-238 36g
Zadel	Iscaerle Touring leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano 22x32x42t. - 170mm met rand
Bracketaansluit	Shimano STX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano STX IG 7-sp. 11-28t.
Pomp	Zéfal
Derailleurs	Shimano STX
Deraillieurverstellers	GripShift SRT-400
Biden/bidonhouder	Zéfal
Bel	Compact
Spaarborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanninga incl. protector
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Alloy
Sesselbinder	Sport
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Deraillieurbeschermer	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	535	450	600	1044	54	50	70	72	71
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66

FR



Forest



De Forest is het opstapmodel binnen de Koga-Miyata Hybride-lijn. Maar zeker niet de minste van de reeks: een handgemaakt FM-1 double-buttet cromo frame, gespoten in diepgroen-metallic en afgemonteerd met een keur aan hoogwaardige onderdelen. Extra aandacht verdienen de ergonomisch instelbare 'Robot' stuurpen, het comfortabele leerdek zadel van San Marco en de anti-slip pedalen. We weten het zeker: aan de Forest zult u veel fietsplezier beleven.





Ook is de Forest er in een gedistingeerde Lady-uitvoering. Voor de sportieve vrouw die weet wat ze wil: een ideale, mooi vormgegeven hybride met de onovertroffen kwaliteit van Koga-Miyata. Extra veiligheid: de STX cantileverremmen met BPC systeem, de anti-slip pedalen en het Koga kettingscherm. De 21 versnellingen zijn te schakelen met de gemakkelijk bedienbare GripShift draaischakelaars. De ForestLady staat garant voor sportief fietsplezier.

SPECIFICATIE FORESTLADY (FRL)

Frame Volledig handgemakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-butted chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

Frame maten	50-54-57cm
Voorvork	Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	diepgroen-metallic (G-H)
Stuurbocht	LT M. Touring Alloy dames
Stuurvoorbouw	LT M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX Koga incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldfager
Spoken	Sapim rvs 14g.
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX 36g.
Banden	Continental Top Touring 32mm
Voelgen	Mavic T-238 36g.
Zadel	licastelle Touring leerdak
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Imbus
Crankset	Shimano 22x32x42L - 170mm met rand
Bracketasunit	Shimano STX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano STX IG 7-sp. 11-28g.
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano STX
Deraillieurverstellen	GripShift SRT-400
Bidon/bidonhouder	Zefal
Bel	Compact
Spaiborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	Spanning incl. protector
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Alloy
Snelbinders	Sport
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Deraillieurbescherm	Koga Alloy
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	540	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66

FRL



ForestLady

SPECIFICATIE TERRALINER-ALLOY (TLA)


Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-buffed buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

Frame maten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Speciaal geprofileerde Unicrown vork, chrommolybdeen
Kleurcombinatie	gepolijst met donkerblauw-metallic B-H7
Stuurbocht	1 T.M. Super Alloy incl. slicks
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG
Stuurgreps	Koga
Remmen/	Shimano LX
grepen en kabels	Koga incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primax naaldlager
Spaken	Sapim nrs 1-5g
Ketting	Shimano IG-51
Waven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Goliath 37mm
Velgen	Mavic T-217 SUP UB Control 36g
Zadel	Sette Royal Eclipse leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenstrop	Alloy
Crankset	Shimano 22x32x42t, 170mm met rand
Bracketaansluit	Shimano LX
Pedalen	Koga Combi
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28t
Pomp	Zifai
Derailleurs	Shimano XT/LX
Derailleurverstellers	GripShift 800 X-Ray
Ridon/bidonhouder	Zifai
Standaard	Koga instelbaar
Kabelvanger	Seico
Bel	Compact
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,2 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

TLA



Speciaal gemaakt voor het snellere 'off- and on-road' werk is de extra-lichte TerraLiner-Alloy: een kale hybride met de betrouwbaarste ATB onderdelen in zijn klasse. De Continental Goliath banden zorgen voor voldoende grip in elk terrein.

De 24 versnellingen geschakeld door de X-Ray draaischakelaars van GripShift, de Koga clipless pedalen: alle onderdelen wijzen op een fiets die er om vraagt snel bereiden te worden. Spring meteen op het zadel!



TerraLiner-Alloy




De TerraLiner is het lichte cromo broertje van de TerraLiner-Alloy. Een oersterk double-buttet TIG gelast 'oval' FM-1 frame vormt de basis van deze 'kale' en supersnelle hybride. Een compleet pakket aan onderdelen maakt de TerraLiner af: de schokabsorberende voorbouw en het Selle Royal Fizik zadel zorgen voor het nodige comfort en bij een snelle stop zijn er de LX remmen met BPC systeem voor de veilige vertraging.

SPECIFICATIE	TERRALINER (TL)
Frame Volledig handgemaakt TIG-weldet frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double-buttet chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw-delen.	
Framenaten	50-54-57-60-63cm
Voorvork	Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	blauw-metallic B-H8 met lichtblauw-metallic B-H9
Stuurbocht	LT M Super Alloy incl. sticks
Stuurvoorbouw	Koga schokabsorberend
Stuurgreep	Koga
Remmen/	Shimano LX
grepen en kabels	Koga incl. BPC-systeem voor
Balhoofdset	Primus naaldfager
Spoken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano LX 36g
Banden	Continental Goliath 37mm
Velgen	Mavic T-221 UB Control 36g
Zadel	Selle Royal Fizik leerdak
Zadelpijp	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Cranksset	Shimano 22x32x42L - 170mm met rand
Bracketaanrit	Shimano LX
Pedalen	Koga met toeclips en straps
Cassette	Shimano LX 8-sp. 11-28T
Pomp	Zefal
Derailleurs	Shimano LX
Deraillieurverstellers	GripShift SWT-600
Bidon/bidonhouder	Zefal
Standaard	Koga
Kabelvangier	Selcof
Bel	Compact
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
500	535	450	601	1046	54	50	70	72	73
540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73
570	563	450	605	1048	57	50	71	71	67
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67

TL



TerraLiner

Koga-Miyata en comfort: de mens als uitgangspunt

De Koga-Miyata Trekking&Hybride- en Town&Country-fietsen zitten boordevol nieuwe technieken, waarbij maar één ding voorop staat: u moet zo prettig mogelijk kunnen fietsen. Daartoe worden de beste, betrouwbaarste en meest ergonomische onderdelen toegepast.

Sportieve prestaties zijn alleen te leveren als u op de juiste fiets zit. Daarom maken wij ook een onderscheid tussen de series, waarbij in de Trekking-serie zelfs twee segmenten te onderscheiden zijn: met een Trekking-fiets kunt u met alle gemak een flinke (wereld-)reis maken; hybride (zogenaamde bastaard-)fietsen zijn voortgevloeid uit meerdere elementen. Een mix van Trekking en sportiviteit zijn tot één concept gebundeld.

De Town&Country-modellen zijn eerder bedoeld voor ontspannen ritten.

Er is een ruime keuze: er zijn heren- en damesuitvoeringen van 8 modellen. De RoadRunner, Adventure en de RoadTourer zijn er zelfs in twee damesuitvoeringen. Alle fietsen hebben handgemaakte frames, hetzij van hoogwaardig chroommolybdeen, hetzij van double-buttet 7005 aluminium. De GlobeTraveller, Randonneur, Traveller en de kale snelle hybrides, de TerraLiner-Alloy en TerraLiner, hebben oversized en geovaliseerde buizen. Hierdoor wordt bij een volbepakte fiets extra stabiliteit verkregen. En dan wijzen we meteen even op de 'laadruimtes' van de Trekking-fietsen. Ze zijn voorzien van betrouwbare lichtgewicht Esge dragers met een extra uitbouw zodat ook de grootste fietstassen veilig gemonteerd kunnen worden. De dragers zijn gemonteerd op vaste nokken aan het frame.

Veel aandacht is er voor comfort: zo hebben de meeste fietsen een 'Robot' verstelbare stuurpen. Hiermee kunt u een zo prettig mogelijke houding creëren. Comfortabel zijn ook de schokabsorberende stuur- en





zadelpen van o.a. de Randonneur. Zadels hebben onze speciale aandacht: Selle San Marco, Selle Royal en Iscaselle zorgen voor zadels met leerdek, met ingebouwde schokabsorbering en met gel-vulling voor extra comfort. Uiteraard is er verschil tussen het heren- en dameszadel.



Veiligheid is een ander thema waarin een Koga-Miyata uitblinkt. De verlichting bestaat uit een halogeen voorlamp, een HR (rol)dynamo, LED achterlicht met bij sommige modellen standlicht: dit houdt in dat ook bij stilstand het achterlicht nog enige tijd blijft branden. Extra veilig in het donker.

Alle modellen zijn voorzien van krachtige remmen: Koga's zelf ontwikkelde Brake Power Control-systeem zorgt voor een veilige overbrenging van de remkracht waardoor een



blokkerend voorwiel voorkomen wordt. De aandrijving tenslotte komt van het top-merk Shimano: derailleurversnellingen met maximaal 24 overbrengverhoudingen en de onderhoudsvriendelijke Nexus zeven-versnellingsnaaf. De ketting is veelal mooi verpakt in het speciaal ontworpen Koga kettingscherm. Het schakelen is een koud kunstje: met een simpele draai- of duimdruk door middel van de draaischakelaars van Shimano of GripShift verandert u gemakkelijk van versnelling.

U ziet het: bij Koga-Miyata doen we alles om u een fiets te bezorgen waar u heel lang plezier van heeft.



SPECIFICATIE GENTSTOUR (GST)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Vaste nokken voor alle opbouw delen.

Frame maten	54-57-60-63-66cm
Voorvork	Sport Hi-Manga®
Kleurcombinatie	titanium/zilver-metallic S-103
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreep	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX Koga incl. BFC-systeem voor
Balhoofdstel	Primax naaldlager
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Shimano IG-51
Naven	Shimano STX
Randen	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-238 36g
Zadel	Italiëse Touring leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Dranket	Koga 32x44L - 170mm met rand
Bracketasunit	Shimano STX
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Cassette	Shimano STX 7-sp. 11-28L
Pomp	Zigfal
Derailleurs	Shimano STX-RSX
Derailleurverstellers	GripShift SRT-400
Bel	Touring
Spelborden	ESGE
Kettingscherm	Koga
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	B&M LED incl. standlicht
Dynamo	Union rotodyno incl. bedieningshevel
Achtereendrager	Koga Touring Alloy
Snelblinders	Combibinder
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Trelock
Zadelfas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
540	590	450	621	1063	65	50	72	71	59
570	590	450	615	1055	69	50	72,5	71,5	56
600	590	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
630	590	450	616	1047	69	50	72,5	71,5	56
660	590	450	621	1052	65	50	72,5	72	56

GST



GentsTour



De Town&Country-serie van Koga-Miyata is speciaal bedoeld voor de sportieve fietsers en fietsters die veel waarde hechten aan comfort en oog hebben voor kwaliteit. De zeven modellen zijn bij uitstek geschikt voor een korte of lange rit.

Zo heeft de GentsTour een handgemaakt cromo frame gespoten in een chique kleurstelling: titanium/zilver-metallic. Afgemonteerd met 14 versnellingen die met het grootste gemak bediend worden door middel van de draaischakelaars aan het stuur. De ergonomisch instelbare 'Robot' voorbouw zorgt ervoor dat u een extra aangename zitpositie kunt kiezen. Het Italiaanse Touring zadel biedt u het comfort van een echt leerdek.



De LadiesTour heeft alle sterke punten van de GentsTour. Let eens op het nieuw vormgegeven kettingscherm dat perfect bij de fiets past. Evenals de iets brede banden, de stevige lichtgewicht aluminium achterdrager, anti-slip pedalen en de extra veilige halogeen verlichting met het achterlicht inclusief standlicht. De roldynamo bedient u met een speciale hevel op het frame.

SPECIFICATIE LADIESTOUR (LST)

Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Vaste nokken voor alle opbouwdeelen.

Framematen	50-52-56-58cm
Voorvork	Sport Hi-Manga®
Kleurcombinatie	titanium/zilver-metallic 3-40
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreps	Koga
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX
Balhoofdset	Koga incl. BPC-systeem voor
Spaken	Primax raaddiager
Ketting	Sapim rvs 14g
Naven	Shimano IG-51
Banden	Shimano STX
Velgen	Continental Top Touring 32mm
Zadel	Mavic T-238 36g
Zadelpijp	Icaselle Touring leerdek
Zadelpijpbout	Koga
Crankset	Inbus
Bracketasunit	Koga 32x44L - 170mm met rand
Pedalen	Shimano STX
Cassette	Koga Anti-slip Touring
Pomp	Shimano STX 7-sp. 11-28t
Derailleurs	Zetal
Derailleurverstellen	Shimano STX/RSX
Bel	GripShift SRT-400
Spatbord	Touring
Kettingsscherm	ESGE
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	BMM LED incl. standlicht
Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinders	Combibinder
Reflector	Proplast
Standaard	Koga instelbaar
Frameslot	Koga
Zadellat	Trelock
Instructieboekje	Koga
Gewicht	Koga-Miyata
	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Naloop
500	555	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
520	562	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
560	574	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56
580	587	450	614	1055	69	50	72,5	71,5	56

LST



LadiesTour

SPECIFICATIE SILVERACE (SA)


Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken en speciaal kettingspan-systeem.

Framekasten	56-58-60-63cm
Voorvork	Sport Hi-Manga®
Kleurcombinatie	donkergroen-metallic G-6 met groen-metallic G-9
Stuurhoofd	1 T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Koga
Stuurgreps	Shimano Nexus
Remmen/grepen en kabels	Shimano Nexus Rollertrake
Balhoofdset	Primax naaldlager
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Sedis
Naven	Shimano Nexus 7-sp.
Banden	Continental Touring Plus 32mm
Velgen	Schotborst rvs 36g gebust
Zadel	Selle Royal Touring Ergo-gel leerd.
Zadelpijp	Koga
Zadelpijpbout	Inbus
Crankset	Shimano Nexus 33L met modulator
Braketafsluit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Tandwiel	16T
Pomp	Zifal
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Sporborden	ESGE
Kettingkast	Nexus-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	B&M LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinder	Combibinder
Reflector	Proplast
Standaard	Touring Alloy
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 17,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
580	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
600	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
630	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56

SA



De SilverAce heeft alle kenmerken van een top-klasse toerfiets. Kijk maar naar het stabiele frame met een speciaal kettingspan-systeem, roestvrijstalen velgen en spaken en 32 mm Touring banden.

Ook de aandrijving is uitmuntend: de zeven versnellingen zijn geheel in de achternaaf ingebouwd en daardoor praktisch onderhoudsvrij en schakelen gebeurt vanaf het stuur. Is het geen plaatje?



SilverAce




De SilverAceLady is een uitstekende toerfiets met een keur aan die onderdelen die het toeren zo prettig maken. Nieuw voor dit jaar zijn de kettingkast, het uiterst comfortabele Gel Touring zadel, de lichtgewicht achterdrager, de stabiele standaard en het standlicht. Het schakelen van de zeven versnellingen? Dat gebeurt met de gemakkelijk bedienbare draaischakelaar!

SPECIFICATIE	SILVERACELADY (SAL)
Frame	Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken en speciaal kettingspan-systeem.
Framematen	52-56-58cm
Voorvork	Sport Hi-Manga®
Kleurcombinatie	donkergroen-metallic G-6 met groen-metallic G-9
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvoorbouw	Koga
Stuurgreep	Shimano Nexus
Remmen/grepen en kabels	Shimano Nexus Rollerbrake
Balhoofdstel	Primax naaldlager
Spaken	Sapin rvs 14g
Ketting	Sedis
Naven	Shimano Nexus 7-sp.
Banden	Continental Touring Plus 32mm
Velgen	Schothorst rvs 36g gebust
Zadel	Selle Royal Touring Ergo-gel leerdak
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano Nexus 33t. met modulator
Bracketasunit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Tandwiel	16T
Pomp	Zefal
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Spatborden	ESGE
Kettingkast	Nexus-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	BAM LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinders	Combinder
Reflector	Proplast
Standaard	Touring Alloy
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 17,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56
560	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56
580	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56

SAL




SilverAceLady

SPECIFICATIE	ROADTOURER (RT)
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken en speciaal kettingspan-systeem.	
Framematen	56-58-60-63-66cm
Voorvork	Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-6 met donkerzilver-metallic P-3
Stuurbocht	I.T.M. Tursimo Alloy
Stuurvoorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreep	Shimano Nexus
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX Shimano Nexus
Balhoofdsetel	Primax naaldlager
Spaken	Sapim nrs. 14g
Ketting	Sedis
Naven	Shimano Nexus 7-sp.
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-238 36g
Zadel	Icaselle Touring, leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano Nexus 33t. met modulator
Bracketasunit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Tandwiel	16T
Pomp	Zital
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Spatborden	ESDE
Kettingkast	Nexus-model
Jasbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	B&M LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinder	Combbinder
Reflector	Proplast
Standaard	Touring Alloy
Frameslot	Tirelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 16,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a"/	b"/	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
580	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
600	590	443	617	1053	60	50	72,39	71,30	56
630	590	443	617	1053	60	50	72,30	71,30	56
660	590	443	623	1059	60	50	72	71,30	59

RT



De RoadTourer is volledig nieuw ontworpen voor 1996. Een onderhoudsvriendelijke zeven-versnellingsnaaf die een zeer groot bereik heeft. De zeven versnellingen laten zich soepel bedienen door een eenvoudige draai aan het handvat. Zowel stilstaand als rijdend past u uw versnelling aan aan de omgeving waarin u rijdt.

Wind, geaccidenteerde terreinen kunnen met de RoadTourer getrotseerd worden. De RoadTourer heeft een gesloten kettingkast-systeem. Samen met zijn sportieve rij-eigenschappen is hij uitermate geschikt voor het toeren en wat dacht u van woon/werk-verkeer?



RoadTourer



Uiteraard is de RoadTourer er ook in Lady-uitvoering: de RoadTourerLady en de RoadTourerMixed. Met dezelfde uitgekende onderdelen als bij de herenfiets. Dus met de ergonomisch instelbare stuurpen, de brede lichtlopende 32 mm banden en de zeven-versnellingsnaaf met de mooi vormgegeven

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	537	450	604	1047	57	50	71	71	65
540	537	450	604	1047	57	50	71	71	65
570	537	450	604	1047	57	50	71	71	65

RTM


kettingkast. Goed zichtbaar bent u, zowel fietsend als stilstaand, met het als extra veiligheid gemonteerde LED stand-achterlicht. Verschil tussen de twee 'dames': De RoadTourerLady heeft een extra lage instap, terwijl de RoadTourerMixed een sportief mixed frame heeft.

SPECIFICATIE	ROADTOURERLADY (RTL)/ROADTOURERMIXED (RTM)
Frame	Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van vaste nokken en speciaal kettingspan-systeem.
Frameafmeten	RTL: 52-56-58cm RTM: 50-54-57cm
Voorvork	Unicrown vork, chroommolybdeen
Kleurcombinatie	donkerwijnrood-metallic M-6 met donkerzilver-metallic P-3
Stuurbocht	I.T.M. Turismo Alloy
Stuurvorbouw	I.T.M. Robot, ergonomisch instelbaar
Stuurgreep	Shimano Nexus
Remmen/grepen en kabels	Shimano STX Shimano Nexus
Balhoofdsetel	Primax naaktlager
Spaken	Sapim rvs 14g
Ketting	Sedis
Naven	Shimano Nexus 7-sp
Banden	Continental Top Touring 32mm
Velgen	Mavic T-238 36g
Zadel	Icaselle Touring, leerdek
Zadelpen	Koga
Zadelpenbout	Inbus
Crankset	Shimano Nexus 33t, met modulator
Bracketasunit	Shimano Nexus
Pedalen	Koga Anti-slip Touring
Tandwiel	16T
Pomp	Zetal
Verstellers	Shimano Nexus
Bel	Touring
Spelborden	ESGE
Kettingkast	Nexus-model
Joelbeschermer	Koga
Koplamp	Koga halogeen incl. reflector
Achterlicht	B&M LED incl. standlicht
Dynamo	Nordlight
Achterdrager	Koga Touring Alloy
Snelbinders	Combibinder
Reflector	Propplast
Standaraad	Touring Alloy
Frameslot	Trelock
Zadeltas	Koga
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	RTL: ca. 16,9 kg/RTM: ca. 17 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56
560	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56
580	559	440	617	1050	60	50	72,30	71,30	56

RTL



RoadTourerLady



NEDERLAND

Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD Heerenveen
Tel.: 0513 - 630111



DEUTSCHLAND

Villiger Söhne GmbH & Co.
Industriestraße 17
79771 Klettgau-Grießen
Tel.: 07742 - 7023/24/25



ÖSTERREICH

Fahrzeughaus Ahner
Gesellschaft m.b.H.
Sterzinger Straße 6
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 - 575131



SCHWEIZ

Koga Trading AG
Fahrrad- und
Ersatzteilhandel
6018 Buttisholz
Tel.: 045 - 571019



ESPAÑA

Gotcha
C/Salva, 44 Bajos
08004 Barcelona
Tel.: 93 - 4426797



BELGIË

Koga België
Rozenlaan 4
1910 Berg
Tel.: 016 - 657125



DANMARK

Koga Danmark
P.O. Box 515
8440 AM Heerenveen
The Netherlands
Tel.: 800 17636



LUXEMBOURG

Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 Berg (België)
Tel.: 00 32 16 / 657125



ITALIA

Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 Caldogno
Vicenza
Tel.: 0444 - 905115



PORTUGAL

IBA
59-AV Columbano
Bordalo Pinheiro
71 - A/B
1070 Lisboa
Tel.: 01 - 7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 Porto
Tel.: 02 - 310399



FINLAND

Suomen Urheilulaita OY
Mittatie 21
01260 Vantaa
Tel.: 358 0 8753002

koga  **miyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

 **ATAG
CYCLE
GROUP**

