



koga Ⓢ miya
ta koga Ⓢ mi
yata koga Ⓢ m
miyata koga
Ⓢ miyat ko
ga Ⓢ miya
koga Ⓢ m

koga Ⓢ miyata

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

1998

4

RACING

14

MOUNTAINBIKES

19

SPORTHYBRIDES

24

TREKKING


28

HYBRIDES

34

TOWN & COUNTRY

KOGA-MIYATA THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



The Quality People in Cycling.

Al meer dan 20 jaar worden er in Heerenveen kwaliteitsfietsen ontworpen en afgemonteerd. Computers en machines doen het werk, gestuurd door mensen met een schat aan fietservaring. Daarbij staat de uiteindelijke gebruiker, u dus, voorop. De frames worden volgens de Koga specificaties geproduceerd, waarna ze verstuurd worden naar Nederland. In de moderne fabriek van Koga B.V. worden de frames afgemonteerd door ervaren monteurs: elke fiets wordt door één monteur klaar gemaakt voor verzending naar de Koga-Miyata dealer.

Zijn of haar naam vindt u dan ook in Koga's unieke Bike Pass, waarin naast de service- en garantievoorwaarden een checklist vermeld is. U kunt dan precies zien waaraan bij de afmontage extra aandacht is geschonken.

The Quality People in Cycling.

Welke onderdelen er gemonteerd worden is een zaak van de afdeling Research & Development: dit team is dag in dag uit bezig met het inkopen, testen en ontwerpen van de kwalitatief hoogwaardige Koga-Miyata onderdelen. Voldoen bepaalde producten niet aan de hoge eisen, dan vindt u ze zeker

niet terug op uw Koga-Miyata. Fameus is de 'martelkamer' waar de onderdelen uitgebreid aan de tand worden gevoeld. Daarnaast maken tientallen testrijders duizenden praktijkkilometers: van het MountainBike team tot de Agu Continental wielploeg en van wereldreizigers tot forensen. Deze ervaringen zijn uiteraard verwerkt in al onze Koga-Miyata fietsen.



The Quality People in Cycling.

Hierin zijn wij van Koga-Miyata duidelijk: u kunt onze fietsen alleen maar kopen bij de zorgvuldig geselecteerde Koga-Miyata dealers. U kunt deze tweewielerspecialisten niet alleen herkennen aan de in de winkel aanwezige blauw/zwarte Koga-Miyata huiskleur, maar ook aan de uitstekende naam van de vakman in de omgeving. De vakhandelaar staat garant voor een feilloze aflevering van uw nieuwe fiets en de uitvoering van de service-beurten. Hij of zij zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw Koga-Miyata jaar in, jaar uit op een uitzonderlijk hoog peil blijft.

En dat levert u weer extra veel fietsplezier op!

The Quality People in Cycling.

Onze beste referenties zijn onze klanten. Dat bent u dus. Wie voor een Koga-Miyata kiest, kiest voor een kwalitatief hoogwaardige fiets. Of u nu kiest voor een snelle fiets uit de Racing serie of voor een compleet afgemonteerde Town & Country fiets. Wij geven niet voor niets tien jaar garantie op al onze frames. Wij van Koga-Miyata zullen nooit tot de goedkoopste aanbieders in de markt behoren, dat is duidelijk.

Maar wie eenmaal besloten heeft een van de 43 Koga-Miyata fietsen te kopen, zal daar alleen maar plezier aan beleven.

En dat zult u, elke keer wanneer u op het zadel plaats neemt ervaren. Wij van Koga-Miyata staan daar voor. Anders zouden we deze fietsen nooit maken....



KOGA-MIYATA
Official material
sponsor of the
Dutch National
Trackteam





RACING

Het asfalt roept, het weer is uitnodigend, de vorm is er.... Kortom, het is tijd om prestaties te leveren. Op je Koga-Miyata racefiets. Je ideale maatje om verder, sneller en harder te gaan. Alleen of in het peloton. Negen modellen onderverdeeld in twee series: Pro Racing en Racing.

Allen met oog voor detail ontworpen en vervaardigd uit de nieuwste framematerialen en afgemonteerd met de beste onderdelengroepen.

Getest door de Elite renners van de Agu/Koga wielerploeg -met o.a. de overwinning in de 1997 Olympia's Tour, Nederlands belangrijkste etappekoers op de palmares!

De absolute top is de compleet nieuwe FullPro-M: volledig monocoque carbon frame afgemonteerd met een Shimano of Campagnolo 9-speed naar keuze en een keur aan toponderdelen voor de fijnproever. Kijk maar naar de zachtgrijze Silica GrandPrix 3000 banden voor een optimale wegligging, het designed Bertone zadel en de super snelle CXP-30 velgen met U.B. Control voor extra remkracht.



Sheila Bruist
Junior champion
Dutch Triathlon



SPECIFICATIE	FULLPRO-M (FPM)	Spaken	DT 14/15 rvs DB	Pomp	n.v.t.	FPM									
Frame Volledig monocoque carbon frame met vaste nok voor voorderrailleur en uitgevoerd met wisselbare derailleurpat.		Naeven	Shimano new Ultegra 32g, FH/HB6500 9 speed 100-130mm	Derailleurs	Shimano new Ultegra RD-FD 6500	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	G/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
		Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm	Derailleurverstellers	Shimano new Ultegra ST-6501	530	545	406	580	980	70	43	73	74	59
		Velgen	Mavic CXP-30 32g, UB control TIS	Gewicht	ca. 9,0 kg	560	560	406	592	992	70	43	73	73,5	59
		Zadel	Selle San Marco Bertone met leerdek			590	585	405	607	1007	70	43	73	73	59
Framematen	53-56-59cm	Crankset	Shimano new Ultegra FC-6500 39x53t cranklengte 172,5mm	Optie (zie foto)	Shimano D.A. groep Mavic Cosmic Carbonne wielen										
Voorvork	Aero Big Shape van carbon	Bracketsunit	Shimano new Ultegra BB 6500												
Kleurencombinatie	racing rod metallic 11020/carbon wave	Pedalen	Shimano new Ultegra SPD												
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro	Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500 9speed 12-23t.												
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open	Tussentijdse specificatiebewijzingen voorbehouden													
Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500														
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501														
Balhoofdset	Koga Racing Pro naaldlager														

A detailed diagram of a truss structure. The truss consists of several members forming a triangular and quadrilateral shape. Key dimensions and forces are labeled: A is the horizontal distance between the top joints; B is the horizontal distance from the left support to the bottom joint; C is the horizontal distance from the bottom joint to the right support; D is the total horizontal distance between the left and right supports; E is the vertical height of the truss; F is a force applied at the top joint; G is a force applied at the bottom joint; H is a force applied at the right support; I is a force applied at the left support; J is a force applied at the bottom joint; K is a force applied at the right support; L is a force applied at the left support; M is a force applied at the bottom joint; N is a force applied at the right support; O is a force applied at the left support; P is a force applied at the bottom joint; Q is a force applied at the right support; R is a force applied at the left support; S is a force applied at the bottom joint; T is a force applied at the right support; U is a force applied at the left support; V is a force applied at the bottom joint; W is a force applied at the right support; X is a force applied at the left support; Y is a force applied at the bottom joint; Z is a force applied at the right support.



SPECIFICATIE		FULLPRO-0 (FP0)				FPO	
		Balhoofdstel	Koga Racing Pro naaidlager	Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500		
		Spaken	DT 14/15 rvs DB		9 speed 12-25t		
		Naven	Shimano new Ultegra 32g FH/HB 6500 9-speed 100-130mm	Pomp	Zefal HPX		
		Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm	Derailleurs	Shimano new Ultegra RD/FD 6500 GS triple		
		Veigen	Mavic CXP-30 32g, UB control AL	Derailleurverstellers	Shimano new Ultegra ST-6501 dual control		
		Zadel	Selle San Marco Integra met leerdek	Gewicht	ca. 9,9 kg		
		Crankset	Shimano new Ultegra FC-6503 30x42x52cranklengte 50-56cm, 170mm 60-63cm, 172,5mm				
Frame	50-52-54-56-58-60-63cm						
Voorvork	Aero Shape van Alloy 6061						
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/donkerblauw metallic						
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro						
Stuurvoorbouw	ITM 800 open	Bracketasunit	Shimano new Ultegra BB-6500				
Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500	Pedalen	Shimano new Ultegra SPD				
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501						
				Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.			

De Koga-Miyata FullProChrono: een echt opzienbarend rijwielgedeelte uit TIG gelast 7005 aluminium met speciale Alloy 6061 aero voorvork. En met racy opties als een vervangbare achterderailleurpat en S-Bend shaped achtersvorken. Schakelen en remmen gaat met de STI Dual Control of de Ergopower 9-speed hendels. Zodat jij je alleen nog maar hoeft te concentreren op het realiseren van de snelste tijddrit ooit!



FullPro-C

SPECIFICATIE FULLPRO-C (FPC)		Remmen	Shimano new Ultegra BR-6500	Pedalen	Shimano new Ultegra SPD	FPC									
Grepen en kabels	Shimano new Ultegra dual control ST-6501	Cassette	Shimano new Ultegra CS-6500		Shimano new Ultegra CS-6500	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloopt
Balhoofdset	Koga racing Pro raaidlager		9 speed 12-23t		9 speed 12-23t	540	550	410	592	997	70	45	72	74	82
Spaken	DT 14/15 rvs DB		Zefal minipomp		Zefal minipomp	560	565	410	590	990	70	35	72.5	73	89
Naven	Shimano new Ultegra 32g. FHVH6 6500		Derailleurs		Shimano new Ultegra RD6D 6500	580	570	410	592	992	69	35	73	73	67
	9 speed 100-130mm		Derailleurverstellen		Shimano new Ultegra ST-6501 dual control	600	585	410	606	1006	67.5	35	73	73	67
Banden	Continental Grand Prix 3000 23mm		Gewicht		ca. 9,5 kg	630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67
Voorvork	Aero Big Shape van Alloy 6061	Volgen	Mavic CXP-30 32g. UB control AL												
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic gedeeltelijk gepolijst	Zadel	Selle San Marco Integra met leerdek												
Stuurbocht	ITM Super Italia Pro	Crankset	Shimano new Ultegra FC-6500 38x53t												
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG open		Cranklength		54-58cm, 170mm										
			60-63cm, 172.5mm												
		Bracketasunit	Shimano new Ultegra BR-6500												

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Hard, stijf en licht 7005 aluminium: dé basis van de Koga-Miyata GentsRacer. En helemaal uitgerust voor het leveren van topprestaties in de door Koga-Miyata rijders zo geliefde bergen! Slim, makkelijk en zeer doeltreffend: de Shimano 105 onderdelengroep met triple crankstel, zodat je maar liefst 21 versnellingen tot je beschikking hebt. Zodat jij met de mooiste verhalen thuis kan komen.



GentsRacer

SPECIFICATIE GENTSRACER (GSR)

Frame Volledig handgemaakt TIG weld frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, startnummerhouder en verwisselbare derailleurpat.

Framematen 50-54-56-58-60-63cm
Voorvork Aero Big Shape van Alloy 6061
Kleurcombinatie pearl bordeaux, gedeeltelijk gepolijst
Stuurbocht ITM Super Europa
Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG
Remmen Shimano 105 SC BR-1056

Grepen en kabels Shimano 105 SC dual control ST-1055
Balkhoofdset Koga naaldlager
Spaken DT 14/15g, rvs DB
Naven Shimano 105 SC FH-1056/HB-1055 32g 100-130mm
Banden Continental Super Sport Ultra 23mm
Velgen Mavic CXP-14 Al, 32g
Zadel Selle San Marco Integra met leerdek
Crankset Shimano 105 SC FC-1057 30x42x52t
Cranklength 50-58cm 170mm
60-63cm 172,5mm
Bracketasunit Shimano 105 SC BB-LN-52
Pedalen Koga SPD type

Cassette Shimano 105 SC CS-HG70 8 speed 13-26t
Pomp Zefal FPX
Derailleurs Shimano 105 SC RD-1056 GS/FD-1057
Derailleurverstrekers Shimano 105 SC ST-1055 dual control
Gewicht ca. 9,8 kg

GSR										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naleop	
500	530	410	587	967	70	45	71.5	74	65	
540	550	410	597	997	70	45	72	74	62	
560	565	410	590	989	70	35	72.5	73	69	
580	570	410	592	992	69	35	73	73	67	
600	585	410	606	1006	67.5	35	73	73	67	
630	600	410	618	1009	65	35	73	73	67	

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Compleet handgemaakt TIG gelast cromo stalen racefiets met Visualspline, double butted buizen, vaste nok voor voorderrailleur, S-Bend shaped achtervorken en Alloy 6061 voorvork: de Koga-Miyata RoadRacer. Een professioneel rijwielgedeelte, klaar voor de hardste parcoursen. Af wordt het, door de met zorg uitgekozen onderdelen van Mavic, San Marco en Continental. En natuurlijk door de soepel schakelende 8-speed Shimano 105 onderdelengroep.



RoadRacer

SPECIFICATIE	ROADRACER (RDR)	Remmen	Shimano 105 SC BR-1056	Bracketasunit	Shimano 105 SC BB-UN-52	RDR									
		Grepen en kabels	Shimano 105 SC dual control ST-1055	Pedalen	Koga SPD type	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Alaalg.
		Balhoofdsetel	Koga raaddlager	Cassette	Shimano 105 SC CS-HG 70 8 speed	520	545	410	592	992	70	45	72	74	82
		Spaken	DT 14g. rvs		13-26L	540	551	410	596	996	70	45	72	74	82
		Naven	Shimano 105 SC FH-1056/HB-1055 32g. 100-130mm	Pomp	Zefal FPX	560	566	410	588	988	70	35	72.5	73	89
		Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm	Derailleurs	Shimano 105 SC RD/FD 1056	580	570	410	588	988	69	35	73	73	87
		Velgen	Mavic CXP-12 AL 32g	Derailleurverstellers	Shimano 105 SC ST-1055 Dual Control	600	586	410	605	1005	67.5	35	73	73	87
		Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdek	Gewicht	ca. 9,6 kg	630	601	410	614	1012	65	35	74	73	81
		Crankset	Shimano 105 SC FC-1056 39x53L. Cranklength 52-58cm 170mm 60-66cm 172,5mm			660	623	410	620	1021	65	35	74	73	81
						Russentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.									

Frame Volledig handgemaakt TIG weldet frame, vervaardigd van chrommolybdeen double butted buizen. Oval onder- en bovenbuis en zitbuis voorzien van visual spline. Vaste nok voor voorderrailleur. Liggende en staande achtervork in S-bend shape.

Framematen 52-54-56-58-60-63-66cm


Voorvork Aero Big Shape van Alloy 6061

Kleurencombinatie tropical groen metallic, gedeeltelijk verchroomd

Stuurbocht ITM Super Europa

Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG

Een volbloed racefiets met alle kenmerken van een topper: Shimano's RX 100 8-speed onderdelengroep met aan de framehoogte aangepaste cranklengtes - voor een optimale krachtoverbrenging -, Mavic CXP velgen - voor een betere aerodynamica- en het San Marco Techno Dynamica zadel - voor snelle en super comfortabele ritten!



Exerciser

SPECIFICATIE	EXERCISER (EX)	Grepen en kabels	Shimano RX-100 dual control ST-A550	Pomp	Zefal SP	EX
		Balhoofdset	Koga rasdrieger	Derailleurs	Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F	FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a" b" Nalooch
Frame Volledig handgemaakt twintube TIG welded frame vervaardigd uit Alloy 7005 double butted buizen. Liggende en staande achtervork in S-bend shape. Vaste nok voor voorderailleur, starthummerhouder en verwisselbare derailleurpat.		Spaken	DT 14g. rvs	Derailleurverstellers	Shimano RX-100 ST-A550 dual control	520 535 410 567 987 70 45 71,5 74 65
		Naven	Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm	Gewicht	ca. 9,6 kg	540 550 410 590 990 70 45 72 74 62
		Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm			560 565 410 590 990 70 35 72,5 73 69
		Velgen	Mavic CXP-12 AL 32g.			580 570 410 592 992 69 35 73 73 67
Frame maten	52-54-56-58-60-63cm	Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica met leerdek			600 585 410 606 1006 67,5 35 73 73 67
Voorvork	Alloy 6061 met Aero vorkkroon					630 600 410 618 1020 65 35 73 73 67
Kleurencombinatie	racing rood metallic/geedeeltelijk gepolijst	Crankset	Shimano RX-100 FC-A551 39x53t. 170mm			
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic	Bracketasunit	Shimano RX-100 BB-UN52			
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TIG	Pedalen	Koga SPD type			
Remmen	Shimano RX-100 BR-A551	Cassette	Shimano RX-100 CS-HG70 8 speed 13-26t	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.		



De GranRacer: een vaste waarde in het Koga-Miyata peloton. Een racefiets waar je van op aan kunt: handgemaakt FM-1 dubbel butted chromo, gesoldeerd met microfusie lugs, nokken voor bidonhouders en S-Bend shaped achtersvoren. Afgemonteerd met Shimano's betrouwbare RX 100 STI onderdelengroep en Europese toponderdelen van Mavic, San Marco en ITM. En niet te vergeten de eigen Koga clipless pedalen.



GranRacer

SPECIFICATIE	GRANRACER (GR)	Remmen	Shimano RX-100 BR-A551	Pomp	Zefal SP	GR												
Frame Volledig handgemaakt en vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chromomolybdeen buizen. Microfusion lugs; liggende en staande achterluc in S-bend shape. Voorzien van vaste nok voor voorderailleur.	Framematen 52-54-56-58-60-63-66cm	Grep en kabels	Shimano RX-100 dual control ST-A550	Derailleurs	Shimano RX-100 RD-A 551/FD-A551 F	PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloopt			
		Balkhoofdsetel	Koga naaldlager	Derailleurverstellen	Shimano RX-100 ST-A550 dual control	520	535	404	587	981	70	45	71,5	74	65			
		Spaken	DT 14g, rvs	Gewicht	ca. 10,0 kg.	540	550	404	596	990	70	45	72	74	62			
		Naven	Shimano RX-100 FH-A551/HB-A550 32g. 100-130mm			560	565	404	598	992	70	35	72,5	73	69			
		Banden	Continental Super Sport Ultra 23mm			580	570	404	589	983	69	35	73	73	67			
Voorvork chromomolybdeen TiG weldet met Aero voorbroom	Zadel Selle San Marco Techno Dynamica	Velgen	Mavic CXP-11 AL 32g			600	585	404	605	1000	67,5	35	73	73	67			
		Zadel	Selle San Marco Techno Dynamica			620	600	404	611	1006	65	35	73	72	67			
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic	Crankset	Shimano RX-100 FC-A551 39x53t. 170mm			660	615	404	622	1018	65	35	73	72	67			
Stuurbocht	ITM Europa Anatomic	Bracketasunit	Shimano RX-100 BB-UN52															
Stuurvoorbouw	ITM 400 Racing	Pedalen	Koga SPD type															
		Cassette	Shimano RX-100 CS-HG70 8 speed 13-26t	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.														

[illegible]

A purple and gold Koss Ladies Champ bicycle. The frame is purple with gold lettering that reads "KOSS" and "LADIES CHAMP". It has white wheels with many thin spokes, a black seat, and black handlebars. The bike is shown from a side profile against a white background. The text "Ladies Champ" is written in a blue cursive font at the bottom right of the image.

SPECIFICATIE	LADIESCHAMP (LC)	Baaihoofdstel	Koga naafdrager	Derailleurs	Shimano RSX RD-A410SS,FD-A410										
		Spaken	DT 14g. rvs	Derailleurverstellers	Gripshift 400			LC							
Frame Volledig handgemaakt TIG welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen buizen.		Naven	Shimano RSX FH-A410/HB-A410 36g. 100-130mm	Gewicht	ca. 10,0 kg.	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloot
		Banden	Continental Super sport 100 23mm			480	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
		Velgen	Mavic CXP-11 AL 36g.			520	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
		Zadel	Selle San Marco Lady's			540	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
Framematen	48-52-54-56cm	Crankset	Shimano RSX-100 FC-A413 26x36x46t. 170mm			560	532	420	589	1001	64	53	72	73	54
Voorvork	chroommolybdeen TIG welded met Aero vorkkroon														
Kleurencombinatie	radiant blauw metallic	Bracketasunit	Shimano RSX BB-LP26												
Stuurbocht	ITM Touring Alloy	Pedalen	Koga met reflector												
Stuurvoorbouw	ITM chroommolybdeen TIG	Cassette	Shimano RSX CS-HG70 7 speed 11-24t												
Remmen	Shimano RSX BR-A410	Pomp	Zefal SP												
Grepen en kabels	Shimano			Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.											



De bomen zijn groen, de horizon onbekend, zand en modder zijn de uitdaging.... Waar ligt het echte avontuur? Naast de weg, ver weg van het gebaande. Voor off road heeft Koga-Miyata een hele nieuwe en door en door geteste lijn harde Mountainbikes.

Downhill en cross country ambities? Watch it: de nieuwe Sky Alloy 'X-Aktive' met Super Super Oversized Downtube is een volgeveerde Pro Suspension 'USA' mountainbike, klaar voor het ruigste terrein. Compleet met Girvin Cross Link Expert verende voorvork, instelbare Fastrax SL achterdemper, 24-speed XT 'gruppo'.

Be Ware: de SkyAlloy is uitgetest en goed bevonden door een van Nederlands beste mountainbikers Ruud van Mil.




Koga/Kocken Team



SPECIFICATIE		SKYALLOY (SKA)		SKA																																									
Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 Triple butted buizen. Voorzien van een volledig instelbaar dempingsysteem, travel: 95-100mm.	Balhoofdstel	Koga Ahead naaldlager	Pedalen	Koga SPD type	<table><tr><th>FS/mm</th><th>A/mm</th><th>B/mm</th><th>G/mm</th><th>D/mm</th><th>E/mm</th><th>F/mm</th><th>a"</th><th>b"</th><th>Nulop</th></tr><tr><td>420</td><td>555</td><td>467</td><td>639</td><td>1195</td><td>10</td><td>44.5</td><td>71</td><td>74</td><td>70</td></tr><tr><td>470</td><td>577</td><td>467</td><td>649</td><td>1110</td><td>10</td><td>44.5</td><td>71</td><td>73</td><td>70</td></tr><tr><td>520</td><td>597</td><td>467</td><td>661</td><td>1123</td><td>10</td><td>44.5</td><td>71</td><td>73</td><td>70</td></tr></table>	FS/mm	A/mm	B/mm	G/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nulop	420	555	467	639	1195	10	44.5	71	74	70	470	577	467	649	1110	10	44.5	71	73	70	520	597	467	661	1123	10	44.5	71	73	70
	FS/mm	A/mm	B/mm	G/mm		D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nulop																																		
	420	555	467	639		1195	10	44.5	71	74	70																																		
	470	577	467	649		1110	10	44.5	71	73	70																																		
	520	597	467	661		1123	10	44.5	71	73	70																																		
Spaken	D1 14/15 nvs DB	Cassette	Shimano XT CS-M731-18 speed 11-28t.																																										
Naven	Shimano XT FH-R808/HB-M737 roller-clutch 32 g. 100-135mm	Derailleurs	Shimano XT RB-M737/SSG-FD-M739																																										
Banden	Continental crosscountry SNE A, navigator Pro SNE V	Derailluurverstellen	Shimano XT STI ST-M739																																										
			Gewicht	ca. 12,9 kg.																																									
Framemaat	42-47-52cm	Velgen	Mavic D-521 32g.	Optie (zie foto)	Spengle MTB 3 wielen																																								
Voorvork	Noleen Cross link Expert	Zadel	Selle San Marco Integra no-slip Kevlar/leerdek																																										
Kleurencombinatie	Koga blauw metallic/zwart metallic	Crankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 2x32x42t. Cranklengths 42cm 170mm 47-52cm 175mm																																										
Stuurbocht	ITM downhill																																												
Stuurvoorbouw	Zoom Ahead V-80 Alloy open																																												
Remmen	Shimano XT V-brakes BR-M739																																												
Grepen en kabels	Shimano XT STI ST-M739	Bracketasunit	Shimano XT BB-UN 72																																										
					Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.																																								

En de heftig uitzijende Pro Special mountainbike, de RidgeRunner dan? Met zijn Y-Tech frame uit dik TIG gelast Alloy 7005 is het een beest van een mountainbike. En mooi afgemonteerd! Complete Shimano XT/LX 24-speed groep met V-Brakes - USA; Girvin Cross Link Expert verende voorvork en Euro; ITM, Mavic en Continental 'parts'. Concurrenten? Welke concurrenten?



RidgeRunner

SPECIFICATIE RIDGERUNNER (RDG)

Frame Volledig handgemaakt Y-tech TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted buizen. Staande achtersvork voorzien van S-bend shape.

Framemaat 42-47-52cm
Voorvork Noleen Cross link Expert
Kleurcombinatie geel metallic/zwart metallic
Stuurbocht ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw Koga Alloy TIG open A-Head
Remmen Shimano LX V-Brakes BR-M600
Gegrepen en kabels Shimano LX BL-M601

Balhoofdset Koga A-head naadlager
Spaken DT 14/15g. rvs DB
Naven Shimano LX FH-R080/HB-M563 roller-clutch 32g. 100-135mm
Banden Continental Double Fighter semi-slick
Velgen Mavic X-517 CD 32g.
Zadel Selle San Marco Integra no slip, leerdek
Crankset Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. Cranklengths 42cm 170mm 47-52cm 175mm
Bracketasunit Shimano LX BB-UN52
Pedalen Koga SPD type
Cassette Shimano LX CS-HG 70t 8 speed 11-28t

Deraillieurs Shimano XT RD-M739SGS/FD-M739
Deraillieurverstellen Shimano LX SL-M569
Achttersvorkbescherm Shimano XT
Gewicht ca. 11,8 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RDG										
PS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	A"	B"	Naloope	
420	538	425	615	1038	28,5	44,5	71	73,5	70	
470	565	425	637	1061	28,5	44,5	71	73,5	70	
520	580	425	644	1067	28,5	44,5	71	73,5	70	



Een lopend vuurtje op twee wielen, de Koga-Miyata Burner. Oversized Alloy 7005 frameset met S-Bend shaped achtervork en een Rock Shox Indy-S verende voorvork met 50 mm travel. Zo... en dan een 24-speed Shimano STX-RC 'grppo', V-Brakes, clipless 'off road' pedalen en Conti banden met verschillende profielen. Alleen voor Echte Mountainbikers!



Burner

SPECIFICATIE BURNER (BRN)

Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame. Vervaardigd van Alloy 7005 buizen. Oversized onderbuis, S-bend staande achtervork en verwisselbare derailleurpat.

Framemaat 42-47-52cm

Voorvork Rock Shox Indy-S Travel 50 mm

Kleurencombinatie parelmoer geel metaallic gedeeltelijk gepolijst

Stuurbocht ITM Super Alloy incl. barends

Stuurvoorbouw Koga Alloy TiG open A-Head

Remmen Shimano STX-RC V-Brakes BR-MC40

Grepen en kabels Shimano STX-RC BL-MC40

Balhoofdset Koga A-Head naaldlager

Spaken DT 14g rvs

Naven Shimano LX/STX FH-R060/HB-MC33 rollerclutch 32g 100-135mm

Banden Continental Montana V Atlanta A

Velgen Mavic X-221S SN 32g

Zadel Selle San Marco Techno Dynamica leerdek

Crankset Shimano STX-RC FC-MC40 22x32x42t. Cranklengths 42cm 170mm

47-52cm 175mm

Bracketasunit Shimano STX-RC BB-UN52

Pedalen Koga SPD type

Cassette Shimano STX-RC CS-HG 8 speed 11-28t.

Derailleurs Shimano STX-RC RD-MC36/

FD-MC36

Derailleurverstellers Shimano STX-RC SL-MC41

Achtersvorkbeschermer Shimano X1

Gewicht ca. 11,5 kg.

Alleszijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

BRN

FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
420	545	425	626	1049	35	45	71	74	67
470	565	425	632	1055	35	45	71	73	67
520	575	425	633	1055	35	45	71	73	67



Hard Staal: de Koga-Miyata Survivor. Een complete Shimano 24-speed 'race ready' machine met alle wensbare opties -die zelfs de ergste ondergrond plat krijgen -en de fanatiekste 'roadie' op de mountainbike doen stappen. Nog meer? Oversized 'Tri' downtube, visual spline, Rock-Shox Indy-S met 50 mm 'travel', clipless pedalen en Montana en Atlanta Conti's. Jammer, wie niet durft, moet niet voor een Koga-Miyata Mountainbike kiezen.



Survivor

SPECIFICATIE SURVIVOR (SV)

Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chromomolybdeen double butted buizen. Oval boven- en onderbuis; zitbuis Visual Spline. S-Bend shape staande en liggende achtersvoren

Framemaat 42-47-52-55cm
Voorvork Rock Shox Indy-S Travel 50 mm
Kleurcombinatie rood metallic
Stuurbocht ITM Super Alloy incl. barends
Stuurvoorbouw ITM Chromoly TiG
Remmen Shimano STX-RC V-Brakes BR-MC40

Grepen en kabels Shimano STX-RC BL-MC40
Balhoofdsetel Koga raaidaggers
Spaken DT 14g. rvs
Naven Shimano LX/STX FH-H080/HB-MC33 rollerclutch 32g. 100-135mm
Banden Continental Montana V Atlanta A
Velgen Mavic X-2215 AL 32g.
Zadel Sette San Marco Techno Dynamica leerdek
Zadelpen Koga Pro-2E 26.6mm ø
Crankset Shimano STX-RC-FC-MC40 22x32x42t. Cranklengths 42cm 170mm 47-55cm 175mm
Bracketasunit Shimano STX-RC BB-UN52

Pedalen Koga incl. toeclips en straps
Cassette Shimano STX-RC CS-HG8 8 speed 11-28t.
Derailleurs Shimano STX-RC RD-MC36/FD-MC36
Derailleurverstellen Shimano STX-RC SL-MC41
Achtvorkbeschermer Shimano XT
Gewicht ca. 12,0 kg.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

SV										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
420	545	425	625	1047	35	45	71	73,5	67	
470	565	425	635	1058	32	45	71	73	67	
520	576	425	638	1059	32	45	71	73	67	
550	581	425	637	1060	32	45	71	73	67	




De weg ligt er mooi bij, het bospaadje lonkt af en toe en eigenlijk wil je ook met de fiets op vakantie....

Kies dan voor een Koga-Miyata Sporthybride. Voor wie een Mountainbike net teveel-van-het-goede is, en een 'gewone' Trekking net te weinig off-road aspiraties heeft. Dus: de ideale mix tussen een Mountain- en Trekkingbike van Koga-Miyata.

Echte alleskunnners die inzetbaar zijn in alle omstandigheden en in elk terrein.

Jij bepaalt zélf waar, wanneer en hoe je fietst! En dat kan uitstekend met een van de vijf Koga-Miyata Sporthybrides.




En Koga-Miyata's inzending voor de 1997 European Bicycle Design Contest. De jury meldde: "It is no surprise that the Koga-Miyata rides excellent!"



TerraLiner Alloy-S

SPECIFICATIE	TERRALINERALLYO-S (TLA-S)	Spaken DT 14g. rvs	Naven Shimano XT FH-RD80/HB-M737 36g. 100-135mm.	Deraillieurverstellers Shimano XT ST-M739	TLA-S
Frame Volledig handgemaakt TiG-welded Alloy 700S double-butted frame. Instelbare demping in achterframe. Travel: 50mm.				Deraillieurbeschermers Koga Alloy <td>P/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a° b° Naloon</td>	P/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a° b° Naloon
				Gewicht ca. 12,8 kg.	540 550 450 612 1056 57 40 70 72 72
					570 563 450 617 1052 57 40 71 72 69
					600 580 450 632 1076 57 40 71 72 69
Framematen	54-57-60-63cm				630 590 450 641 1085 57 40 71 72 69
Voorvork	geveerde Koga travel				
Kleurencombinatie	parelmoer/geel/metallic				
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. bandens				
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TiG open				
Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739				
Grepen en kabels	Shimano XT ST-M739				
Balhoofdstel	Koga naaldlager				
		Banden Continental Goliath 37mm			
		Velgen Mavic T-217 UB CD 36g.			
		Zadel Selle San Marco Bertone			
		Zadelpen Koga Alloy Pro-2 26,8mm ø			
		Crankset Shimano XT FC-M739 4-arme 22x32x42t. 170mm incl. rand			
		Bracketasunit Shimano XT BB-UN72			
		Pedalen Koga Combi			
		Cassette Shimano XT CS-M737I 8 speed 11-28t.			
		Deraillieurs Shimano XT RD-M739SGSF-D-M739			
				Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	

En de chromo oversized "Oval" lugged stalen Koga-Miyata TerraLinerOval heeft een complete 24-speed LX aandrijving. Nog meer moois: V-Brakes, Mavic velgen, Continental banden, ITM Super Alloy stuur met bar-ends en compleet met Zefal-SP pomp en twee bidonhouders. En Koga-Miyata denkt aan alles, dus de TerraLiner heeft ook nog eens twee bidons. Je mocht eens dorst krijgen onderweg.



SPECIFICATIE	TERRALINEROVAL (TLO)	Balhoofdstel	Koga naaldlager	Pomp	Zefal SP	TLO
		Spaken	DT 14g rvs	Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M566	FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a" b" Nalgae
Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata triple-butted chroommolybdeen Oval buizen.	Naven	Shimano LX FH-R080/HB-M563 roller-clutch 36g. 100-135mm		Derailluurverstellers	Shimano LX SL-M569	500 525 450 601 1046 54 50 70 72 69
Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen.	Banden	Continental Goliath 37mm met reflection		Standaard	Koga instelbaar	540 550 450 610 1053 57 50 70 72 69
	Velgen	Mavic T-221 LB GA 36g		Derailluurbeschermer	Koga Alloy	570 563 450 607 1050 57 50 71 71 85
Framematen	50-54-57-60-63cm	Zadel	Selle Royal Eclipse met leerdrek	Gewicht	ca. 11,7 kg.	600 580 450 621 1065 56 50 71 71 85
Voorvork	Unicrown work chroommolybdeen	Zadelpen	Koga Pro-2E Alloy 26,8mm ø			630 590 450 626 1071 53 50 71 70 85
Kleurcombinatie	magic blauw metallic	Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42L			
Stuurbocht	ITM Super Alloy incl. banden		170mm incl. rand			
Stuurvoorbouw	Koga Alloy TiG	Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52			
Remmen	Shimano LX V-Breaks BR-M600	Pedalen	Koga met toetspen en straps			
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601	Cassette	Shimano LX CS-HG701 8 speed 11-28L	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden		



De 'gewone' TerraLiner heeft een TIG gelast chromo stalen frame, speciale 'Tri-Tubing' onderbuis, S-Bend shaped achtersvorken en is afgemonteerd met een terreinwaardige Shimano STX-RC 24 speed groep. Niet te vergeten: de TerraLiner is er in heren en Ladies uitvoering; maar dan wel alleen voor 'real guys' en echte vrouwen! Wij hebben ons best gedaan om een volbloed Sporthybride te bouwen; en we twijfelen er niet aan dat jij er alles uit haalt wat er in zit.



TerraLiner

SPECIFICATIE	TERRALINER (TL) TERRALINERLADY (TLL)	Kleurencombinatie magic zwart metallic	Stuurbocht ITM Super Alloy incl. barends	Stuurvoorbouw ITM Traffic Flex schokabsorberend	Remmen Shimano STX V-Brakes BR-MC40	Griep en kabels Shimano STX-RC-BL-MC40	Balhoofdset Koga naaldlager	Spaken DT 14g. rvs	Naven Shimano STX-RC FH-MC38/HB-MC33 36g. 100-135mm	Banden Continental Goliath met reflection	Velgen Mavic T-221 UB AL 36g.	Zadel Selle Royal Fizik met leerdik	Zadelpen Koga Alloy 26,8mm ø	Crankset Shimano STX-RC FC-MC40 22x32x42L 170mm incl. rand	Bracketasunit Shimano STX-RC BB-UN52	Pedalen Koga met toeclips en straps	Cassette Shimano STX-RC CS-HG600 8 speed 11-28t.	Pomp TL: Zefal SP TLL: minipomp	Derailleurs Shimano STX-RC RD-MC38/FD-MC36	Derailleurverstellen Shimano STX-RC SL-MC41	Standaard Koga instelbaar	Derailleurbeschermer Koga Alloy	Gewicht TL ca. 11,9 kg / TLL ca. 12,0 kg	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	TL											
																									FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	ø"	ø"	Nalooop		
Frame TL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 buizen. Oval boven- en onderbuis, S-Bend shape in staande en liggende achtervork. TLL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 buizen. Oval boven- en onderbuis, S-bend shape in staande en liggende achtervork.																										500	535	450	601	1046	54	50	70	72	73	
																										540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73	
Framematen TL: 50-54-57-60-63-66cm TLL: 48-52-55-58cm																										570	563	450	605	1046	57	50	71	71	67	
																										600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67	
Voorvork Unicrown vork chrommolybdeen																										630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	
																										660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66	
																										TLL										
																										480	520	450	592	1036	54	50	70	72	69	
																											520	540	450	603	1047	54	50	70	72	69
																											550	555	450	616	1059	57	50	70	72	69
																											580	570	450	618	1061	57	50	70	71	69



GTR										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nalogo	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	74	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	



De uitdaging trekt, de tent is al gekocht, de krant wordt nabezorgd.... Tijd om op pad te gaan.

Met een Koga-Miyata Trekking fiets. Want dat is dé fiets waarmee op avontuur gaan nog eens veel leuker wordt.

Koga-Miyata Trekking fietsen staan al jaren bekend om hun degelijkheid; briefkaarten van enthousiaste fietsers van 'all over the world' bewijzen dit! Ook in 1998 staan vijf super betrouwbare en zeer compleet afgemonteerde modellen klaar voor wereldreizigers in spé.

Het vlaggenschip vormt de GlobeTraveller. Een super stabiel Alloy 7005 frame, SL Bike Touring dragers en de Continental Top Touring banden zorgen voor een weggedrag waar menig autofabrikant jaloers op kan zijn....



GlobeTraveller

SPECIFICATIE	GLOBETRAVELLER (GTR)	Remmen	Shimano XT V-Brakes BR-M739	Bracketasunit	Shimano XT BB-UN72	Reflector	in achterlicht
		Grepen en kabels	Shimano XT BL-M739 incl. BPC systeem voor	Pedalen	Koga Corbi	Standaard	Pletscher
		Balhoofdsetel	Koga naalddiager	Cassette	Shimano XT CS-M737/8 speed 11-28t	Frameslot	AXA SL-7
		Spaken	DT 14g. rvs	Pomp	Combo Master blaster	Zadeltas	Koga
		Naven	Shimano XT FH-M737/H8-M737 40/36g 100-135mm	Derailleurs	Shimano XT RD-M739/FD-M739	Deraillieurbeschermers	Koga Alloy
		Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Deraillieurverstelers	Shimano XT SL-M740	Stuurspiegels	B&M
		Velgen	Mavic T-217 sup CD ceramic 40/36g	Spatborden	SKS verkorte uitvoering	Gewicht	ca. 16,9 kg.
		Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek	Koplamp	Ekolight "All-in" batterij verlichting (3 uur) incl. lader		
		Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8mm ø	Achterlicht	Reflex light LED		
		Drankset	Shimano XT FC-M739 4-arms 22x32x42t 170mm incl. rand	Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel		
				Low rack	SL Touring		
				Achterdrager	SL Touring		
						Tussentijdse specificaties wijzingen voorbehouden.	



RDL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
480	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

RD									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1063	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65



Wij hebben er alles aan gedaan om, oneerbiedig gezegd, een camper op twee wielen neer te zetten: de Koga-Miyata Randonneur en de RandonneurLady. Weliswaar zonder koffiezetapparaat -daar zijn die leuke terrasjes toch voor!- maar wel voorzien van alle gemakken die een wereldfiets nodig heeft: zeer robuuste 'Oval', maar toch lichte cromo stalen frames, 24-speed versnellingen, goed doseerbare en krachtige remmen met Koga's eigen ontwikkelde BPC systeem. Daarmee rijdt u nooit dat terrasje voorbij.



Randonneur

SPECIFICATIE		RANDOMNEUR (RD)		RANDOMNEURLADY (RDL)	
Frame RD: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.		Frame RDL: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuis en vaste nokken voor alle opbouw delen.			
Framematen		RD: 50-54-57-60-63cm RDL: 48-50-54-57cm			
Voorvork	Unicrown vork chroommolybdeen	Zadel	Selle San Marco schokabsorberend met leerdek	Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
Kleurencombinatie	trekking zwart met alle	Dynamo	Union rxdynamo incl. bedieningshevel	Low rack	SL Touring
Stuurbocht	ITM Synergie Randonneur incl. tashouder	Zadelpen	Koga schokabsorberend 26,8mm ø	Achterdrager	SL Trekking
Stuurvoorbouw	ITM Traffic flex schokabsorberend	Crankset	Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand	Reflector	in achterlicht
Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M560	Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52	Standaard	Pletscher
Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601 incl. BPC systeem voor	Pedalen	Koga Combi	Frameslot	AXA SL-7
Balhoofdsteel	Koga raaidlager	Cassette	Shimano LX CS-HG70 8 speed 11-28t.	Zadelstas	Koga
Spaken	DT 1.4g. rvs	Pomp	Combi Master blaster	Deraillieurbeschermer	Koga Alloy
Naven	Shimano XT FH-M737/HB-M739 40/36g 100-135mm	Deraillieurs	Shimano XT/LX RD-M739SGS/FD-M566	Gewicht	RD ca. 15,9 kg./RDL ca. 15,9 kg.
Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Deraillieurstellers	Shimano LX SL-M569	Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	
Velgen	Mavic T-217 sup UB CD 40/36g	Spotborden	SKS verkorte uitvoering		
		Koplamp	Koga oval Halogeen incl. reflector		



TRL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65

TR									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65

Koga-Miyata's Traveller en TravellerLady: twee Trekking fietsen waarbij veel aandacht is geschonken aan een doordachte uitrusting. Dus met comfortabele 'gents' en 'ladies' zadels -ook tijdens lange ritten!-, verstelbare en schokabsorberende stuurpennen en uiteraard mogelijkheid voor liters bagageruimte. Lichtgewicht aluminium achterdragers gecombineerd met low riders aan de voorzijde. En er is altijd ruimte voor de montage van een flinke stuurtas. Het enige nadeel? U bent zo snel door uw vakantiedagen heen op een Koga-Miyata Traveller!



Traveller

SPECIFICATIE TRAVELLER (TR) TRAVELLERLADY (TRL)

Frame TR: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.
TRL: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 triple butted chroommolybdeen Oval buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuis en vaste nokken voor alle opbouw delen.

Framematen TR: 50-54-57-60-63cm
TRL: 50-54-57cm

Voorvork Unicrown vork chroommolybdeen
Kleurencombinatie trekking groen metallic
Stuurbocht ITM Synergie Randonneur
Stuurvoorbouw Bendo ergonomisch instelbaar
Remmen Shimano LX V-Brakes BR-M500
Grep en kabels Shimano LX BL-M501 incl. BPC systeem voor
Bailhoofdstel Koga naaldlager
Spaken DT 14g. rvs
Naven Shimano LX FH-R060/HB-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm
Banden Continental Top Touring 2000 37mm
Velgen Mavic T-217 sup UB AL 36g.

Zadel Selle San Marco met leerdek
Zadelpen Koga Alloy 26.8mm ø
Crankset Shimano LX FC-M569 4-arms 22x32x42t. 170mm incl. rand
Bracketasunit Shimano LX BB-UN52
Pedalen Koga Trekking anti-slip
Cassette Shimano LX CS-HG701 8 speed 11-28t
Pomp Zefal FPX
Derailleurs Shimano LX RD-M567/FD-M566
Derailleurverstellen Shimano LX SL-M569
Spatborden SKS verkorte uitvoering
Koplamp Koga oval Halogeen incl. reflector
Achterlicht Reflex light LED incl. standlicht

Dynamo Union roldynamo incl. bedieningshevel
Low rack SL Touring
Achterdrager SL Trekking
Reflector in achterlicht
Standaard Pietscher
Frameslot AXA SL-7
Zadeltas Koga
Derailleurbeschermer Koga Alloy
Gewicht TR ca. 15,9 kg / TRL ca. 16,0 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden



HYBRIDES

De zomerzon schijnt nog lekker door, de avond is nog lang niet gevallen, thuis blijven kan altijd nog... Hup er op uit. Laat de auto lekker staan. Neem de fiets! Stap op een Koga-Miyata Hybride. De RoadRunner, Adventure, Forest en de Leisure serie: elf uitmuntende toerfietsen, in dames- en herenuitvoeringen. De RoadRunner heeft een lichtlopend rijwielgedeelte vervaardigd uit oversized 7005 aluminium met het opvallende TwinTube System: een dubbele onderbuis draagt bij aan een extra stukje stabiliteit. En uiteraard is de RoadRunner uitstekend afgemonteerd: de Shimano LX groep met 24 versnellingen is gekoppeld aan comfort verhogende delen als de instelbare stuurpen, San Marco zadel met leren dek en Axa verlichting. De RoadRunner is er in heren, mixed en lady (met lage instap).



RRM										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	538	450	807	1051	57	50	71	71	66	
540	551	450	807	1051	57	50	71	71	66	
570	560	450	807	1051	57	50	71	71	66	



RRL										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	543	450	835	1076	69	50	70,5	72	69	
520	551	450	835	1076	69	50	70,5	72	69	
560	563	450	835	1076	69	50	70,5	72	69	
580	569	450	835	1076	69	50	70,5	72	69	

RR										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66	



RoadRunner

SPECIFICATIE		ROADRUNNER (RR) ROADRUNNERMIXED (RRM) ROADRUNNERLADY (RRL)	
Frame RR: Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. RRM/RRL: Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van verhoogde buitenbuis en vaste nokken voor alle opbouw delen.	Framematen	RRM: 50-54-57cm RRL: 50-52-56-58cm	Banden
	Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chromomolybdeen	Velgen
	Kleurencombinatie	nachtblauw metallic/silver metallic	Zadel
	Stuurbocht	ITM Touring Alloy	Zadelpen
	Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch, instelbaar	Crankset
Remmen	Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch, instelbaar	Bracketasunit
	Remmen	Shimano LX V-Brakes BR-M600	Pedalen
	Grepen en kabels	Shimano LX BL-M601 incl. BPC systeem voor DT 14g. rvs	Cassette
	Balhoofdstel	Koga naaldlager	Pomp
	Spaken	Shimano LX FH-R080HB-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm	Derailleurs
Naven	Naven	Shimano LX FH-R080HB-M563 rollerclutch 36g. 100-135mm	Derailleurverstellen
	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Spaltborden
	Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g.	Kettingscherm
	Zadel	Selle San Marco met leerdak	
	Zadelpen	Koga Alloy 26.8mm e	
Jasbeschermers	Crankset	Shimano FC-T400 22x32x42L 170mm	Koplamp
	Bracketasunit	Shimano LX BB-UN52	Achterlicht
	Pedalen	Koga Touring anti-slip	Dynamo
	Cassette	Shimano LX CS-HG701 8 speed 11-28L	Achterdrager
	Pomp	Zefal SP	Reflector
Reflector	Derailleurs	Shimano LX RD-M567/FD-M567	Standaard
	Derailleurverstellen	Shimano LX SL-M569	Pietscher
	Spaltborden	SKS verkorte uitvoering	Frameslot
	Kettingscherm	Koga special	Zadelslot
			Koga
Gewicht (ca.)			Derailleurbeschermers
			Koga Alloy
Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.			



A/M									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66
600	570	450	607	1051	57	50	71	71	66



A/L									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
480	539	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
520	551	450	635	1076	69	50	70,5	72	69
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69

A/V									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nakop
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66
600	580	450	618	1063	56	50	71	71	66
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66



Drie Adventure modellen zijn er: de Adventure, de AdventureMixed en de AdventureLady. Alle drie hebben een handgemaakt cromo stalen rijwielgedeelte, vele lichte aluminium onderdelen, veilige verlichting, frameslot en de nieuwe Shimano 24-speed Nexave onderdelengroepen waar het uitgebreide bereik van voor- en achterderailleurs gecombineerd is met betrouwbare en veilige V-brakes. Niet voor niets is de Adventure al jaren één van de best verkochte Koga-Miyata's!



Adventure

SPECIFICATIE		ADVENTURE (AV) ADVENTUREMIXED (A/M) ADVENTURELADY (A/L)		Framematen		Banden		Koplamp	
				AVL: 48-50-52-56cm		Velgen		Achterlicht	
				Umicrown vork chroommolybdeen		Zadel		Dynamo	
				Kleurcombinatie		Zadelen		Achterdrager	
				Stuurbocht		Crankset		Reflector	
				Stuurvoorbouw		Bracketasunit		Standaard	
				Remmen		Pedalen		Frameslot	
				Grep en kabels		Cassette		Zadelstas	
				Balkhoofdset		Pomp		Derailleurbeschermer	
				Spaken		Derailleurs		Gewicht (ca.)	
				Naven		Derailleurverstellers			
						Spatborden			

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



ForestMixed

FRM	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	538	450	607	1051	57	50	71	71	66	
540	551	450	607	1051	57	50	71	71	66	
570	560	450	607	1051	57	50	71	71	66	



ForestLady

FRL	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	545	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
540	557	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
560	563	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
580	569	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	

FR	FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop
500	535	450	600	1044	54	50	70	72	71	
540	550	450	615	1058	57	50	70	72	71	
570	565	450	604	1047	57	50	71	71	66	
600	580	450	619	1063	56	50	71	71	66	
630	590	450	621	1065	53	50	71	70	66	

Koga zou Koga niet zijn als er niet extra veel aandacht aan mooi vormgegeven comfort is geschonken bij het ontwerpen van de Forest, ForestMixed en de ForestLady. Kijk maar naar de speciale Italiaanse 'Lady' zadels, verstelbare stuurpenen, prettig gebogen sturen, de in kleur gespoten kettingkasten en de anti-slip pedalen; allemaal onderdelen waar zeer goed over is nagedacht! En die de lust naar lekkere ritjes in de avondzon alleen maar nog groter maken.



Forest

SPECIFICATIE	FOREST (FR) FORESTMIXED (FRM) FORESTLADY (FRL)	Framematen	FRM:50-54-57cm FRL:50-54-56-58cm	Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Jasbeschermers	Koga
		Voorvork	Unicrown vork chrommolybdeen	Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g	Koplamp	Koga Halogeen incl. reflector
		Kleurencombinatie	Bordeaux rood metallic	Zadel	Selle San Marco met leerdek	Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht
		Stuurbocht	ITM Touring Alloy	Zadelpen	Koga Alloy 26,6mm ø	Dynamo	AXA HR plus
		Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar	Crankset	Shimano FC-1400 22x32x42t, 170mm	Achterdrager	Koga Alloy
		Riemmen	Shimano STX cantibrakes BR-MC32E	Bracketasunit	Shimano STX BB-UN52	Reflector	in achterlicht
		Grepen en kabels	Shimano STX BL-MC16 incl. BPC systeem voor	Pedalen	Koga touring anti-slip	Standaard	Pletscher
		Balhoofdsteil	Koga naaldlager	Cassette	Shimano STX CS-IG60 7 speed 11-28t	Frameslot	AXA SL-7
		Spaken	DT 14g rvs	Pomp	Zefal SP	Zadellat	Koga
		Naven	Shimano STX FH-MC32S/HB-MC32S 36g 100-135mm	Derailleurs	Shimano STX RD-MC34/FD-MC34	Derailleurbeschermers	Koga Alloy
				Derailleurverstellen	Shimano STX SL-MC40	Gewicht (ca.)	FR 15,4 kg./FRM 15,8 kg./FRL 15,7 kg.
				Spatborden	SKS verkorte uitvoering		
				Kettingescherm	Koga special		Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



LSL									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
480	520	450	592	1036	54	50	70	72	69
520	540	450	603	1047	54	50	70	72	69
550	555	450	616	1059	57	50	70	72	69
580	570	450	618	1061	57	50	70	71	69

LS									
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Nalooop
540	550	450	611	1054	57	50	70	72	69
570	565	450	612	1057	57	50	70	71	69
600	580	450	620	1065	56	50	71	71	65
630	590	450	621	1067	53	50	71	70	65
660	600	450	629	1075	53	50	71	70	65

Speciale aandacht vragen we voor de nieuwe Leisure fietsen: een sierlijk gebogen oversized 'Tri-Tubing' onderbuis bepaalt het eigenzinnige en opvallende beeld van deze Koga-Miyata Hybride.

Maar de Leisure en de LeisureLady zijn niet alleen maar mooi; een onderhoudsvriendelijke Nexus 7-speed versnellingsnaaf, veilige cantileverremmen en de Axa verlichtingsset met hoge rendementsdynamo zorgen voor een perfecte Koga-Miyata Hybride.



leisure

SPECIFICATIE	LEISURE (LS) LEISURELADY (LSL)	Kleurencombinatie	tropical groen metallic/silver metallic	Zadelen	Koga Alloy 26,8mm ø	Dynamo	AXA HR plus
		Stuurbocht	ITM Sport Alloy	Crankset	Shimano Nexus FC-NX70 33t. 170mm	Achterdrager	Koga Alloy
		Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar		incl. modulator	Reflector	in achterlicht
		Remmen	Shimano STX cantilever BR-MC32E	Bracketasunit	Shimano BB-CT91	Standaard	Koga instelbaar
		Grepen en kabels	Shimano SB-7S45-BL-IM45CL incl. BPC systeem voor	Pedalen	Koga Touring anti-slip	Frameslot	AXA SL-7
		Balhoofdset	Koga naaldlager	Tandwiel	18t.	Zadelstas	Koga
		Spaken	DT 14g. rvs	Pomp	LS: Zefai SP LSL: minipomp	Gewicht	LS ca. 15,9 kg./LSL ca. 16,0 kg.
		Naven	Shimano Nexus 7 speed A/STX HB-MC32S V 36g	Verstellers	Shimano Nexus SB-7S45		
		Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Spatborden	SKS verkorte uitvoering		
		Velgen	Mavic T-221 UB AL 36g	Kettingscherm	Koga		
		Zadel	Selle San Marco gel	Jasbeschermers	Koga		
				Koplamp	Koga Halogeen incl. reflector		
				Achterlicht	Reflex light LED incl. standlicht		
							Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Koga-Miyata 1998: op naar 2000!

Betrouwbaarheid, de toepassing van doordachte technieken, een hoge restwaarde en een kien oog voor wat u als consument nu eigenlijk wilt: lekker fietsen op een perfecte fiets. Dat typeert al jaren Koga-Miyata fietsen. En we zijn dag in dag uit bezig om steeds betere fietsen te ontwerpen, te produceren en te leveren aan de tweewielerspecialist, die voor u de puntjes op de i zet en waar u altijd terecht kunt voor vragen, tips en goede raad. En voor -het moet gezegd worden- af en toe een servicebeurt van uw Koga-Miyata. Want ook raspaardjes moeten verzorgd worden.

Het frame als basis

De basis van elke Koga-Miyata vormt het frame. Koga-Miyata gebruikt alleen materialen die in aanmerking komen voor het creëren van een zo goed mogelijk rijwielgedeelte: staal, aluminium en composiet. De moeder van alle framematerialen is nog steeds staal: betrouwbaar, goed verwerkbaar en prettig geprijsd. Koga gebruikt alleen butted chroom-molybdeen staal: door de toevoeging van onder meer chroom en verdikkingen aan de uiteinden worden de naadloos getrokken stalen buizen hoogwaardiger (d.i. lichter gekoppeld aan een hoge levensduur). Zo zijn bijvoorbeeld de frames van de RoadRacer en de Survivor gebouwd rond een 'visuulspline Reinforced Tube': zichtbaar is de 'spline' aan de buitenzijde van de staande buis, die naast een mooi visueel effect, tevens voor een hogere sterkte zorgt. Daartoe zijn ook de onder- en bovenbuis oversized en geovaliseerd volgens Koga-Miyata's 'Oval Tubing' of 'Tri-Tubing' systeem.

Aluminium: niet alleen de Racing en Mountainbikes hebben aluminium frames -waaronder enkele met Koga's exclusieve en uiterst opvallende 'TwinTube System'-, ook binnen de SportHybrides, Trekking, Hybride

en Town & Country zijn diverse fietsen voorzien van een sterk frame vervaardigd van 7005 aluminium. Kenmerken: lichtgewicht buizensets, altijd 'butted' uitgevoerd en oversized voor extra stabiliteit.

De FullProMonocoque tenslotte heeft een volledig monocoque lichtgewicht composiet frame. Maar dan praten we ook over het paradepaardje van de ProRacing serie.

Oog voor details

Bijna alle aluminium frames zijn uitgevoerd met een verwisselbare achterderailleurpat.

In geval van een ongelukkige valpartij kan deze zo gemakkelijk vervangen worden. Aan een extra stukje veiligheid dragen de Safety Tips bij: opgelaste randjes op de uiteinden van de voorvork zorgen ervoor dat, als de snelspanner niet goed vastzit, het voorwiel er niet uitvliegt. Bij de damesframes binnen de Trekking/Hybride en de Town & Country serie is er een verhoogde balhoofdbuis toegepast en is de geometrie aangepast van de fietsen met een extra lage instap, waardoor de zithouding nog comfortabeler is geworden. Veelvuldig terug te vinden in de specificaties is de 'S-Bend Shaped' achtersvork: door bij de bevestiging van de achterremmen de vork wat naar binnen te laten lopen, verkrijgt u een betere remwerking doordat de stijfheid van de staande achtersvork is verhoogd.

De oversized uitvoering van de onderbuis bij bijvoorbeeld de FullPro-C, TerraLiner en de Leisure zorgt voor hetzelfde resultaat: grotere stijfheid, waardoor de wegligging belangrijk verbeterd wordt.

Uniek en al jaren in ons programma: de cranklengtes zijn aan de hoogte van het frame aangepast! Het Koga-Miyata Brake Power Control systeem tenslotte, zorgt voor een betere verdeling van de remkracht: een extra stukje veiligheid.

Perfekte onderdelen


Koga-Miyata fietsen staan bekend om de goede afmontage.

Voor de draaiende delen monteren wij uitsluitend delen van Shimano, Campagnolo en Sachs.

Van de Nexus versnellingsnaaf met 7 versnellingen tot de 12-speed Elan naaf, de 9-speed racegroepen en de 24-speed Mountainbike groepen, allen staan garant voor duizenden kilometers zonder zorgen.

Alle fietsen uit de Hybride en Town & Country serie zijn voorzien van Koga verstelbare stuurpenen waarmee de persoonlijke fietshouding nog verder geoptimaliseerd kan worden. Wereldmerken als Continental, B&M, Mavic, Selle San Marco en VP leveren resp. banden, verlichting, velgen, dames- en herenzadels en pedalen.

Waardoor elke Koga-Miyata met speels gemak het volgende millenium haalt. Op naar het jaar 2000!





GTL										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Natloop	
500	544	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
520	550	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
560	563	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	
580	576	450	608	1049	69	50	72.5	71.5	56	

GT										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Natloop	
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	66	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	66	
630	595	450	626	1071	53	50	71	70	66	



TOWN & COUNTRY

Heeft u aandacht voor de mooie dingen in het leven, wilt u prettig gezond zijn en van de natuur genieten?

Aanschouw dan eens de 1998 Town & Country modellen van Koga-Miyata. Ontworpen in Heerenveen en afgemonteerd door vaardige handen. Uiterst modern vormgegeven en voorzien van alle high tech gemakken die fietsen op een Koga-Miyata Town & Country zo leuk maakt.

Vier modellen, voorzien van de laatste stand der rijwieltechniek, onderverdeeld in 'Ladies' en 'Gents' modellen: de GranTour, SilverAce, LiteAce en de Emotion.

Opvallend: alle Town & Country modellen hebben zeer verfijnde 'Lite' aluminium frames en zijn afgemonteerd met 'up to date' Shimano en Sachs onderdelen.



35



GranTour

SPECIFICATIE	GRANTOUR (GT) GRANTOURLADY (GTL)	Voorvork	speciaal geprofileerde Unicrown vork chrommolybdeen	Zadel	Selle Royal Ergo gel	Achterlicht	LED incl. standlicht
		Kleurcombinatie	donker Bordeaux rood metallic	Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø	Dynamo	Union roldynamo incl. bedieningshevel
		Stuurbocht	ITM Turismo Alloy	Crankset	Shimano Nexave FC-T400 22x32x42t.	Achterdrager	Koga Touring Alloy
		Stuurvorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar	Bracketasunit	Shimano Nexave BB-UN52	Reflector	Proplast
		Remmen	Shimano Nexave BR-1M50F/R	Pedalen	Koga Touring antislip	Standaard	Pletscher
		Grepen en kabels	Shimano Nexave BL-T400	Cassette	Shimano Nexave CS-HG600 8 speed 11-34t.	Frameslot	AXA SL-7
		Balhoofdstel	Koga naaldlager	Derailleurs	Shimano Nexave RD-T400/FD-MC36	Zadellat	Koga
		Spaken	DT 14g rvs	Derailleurversterkers	Shimano Nexave ST-T400	Gewicht	GT ca. 15,5 kg/GTL ca. 15,6 kg
		Naven	Shimano Nexave FH-1M50/HB-1M50 36g. 100-135mm	Spatborden	SKS		
		Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Kettingscherm	Koga special		
		Velgen	Mavic T-138 AL 36g.	Jasbeschermer	Koga		
				Koplamp	Koga halogeen incl. reflector en standlicht		
							Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Frame GT: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.
GTL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.

Framematen GT: 50-54-57-60-63cm
GTL: 50-52-56-58cm



SAL										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
480	543	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	
520	555	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	
550	564	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	
580	573	450	635	1078	60	50	70,5	72	69	

SA										
FS/mm	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	a"	b"	Naloop	
500	521	450	601	1045	54	50	70	72	69	
540	542	450	610	1054	54	50	70	72	69	
570	556	450	607	1051	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	605	450	626	1071	55	50	71	70	65	

Bij de Koga-Miyata Town & Country SilverAce is extra veel aandacht geschonken aan de afmontage met onderhoudsvriendelijke onderdelen: zo heeft de SilverAce niet alleen een aluminium frame, maar ook de hypermoderne 12-speed Sachs 'Elan' versnellingsnaaf met kettingscherm. Dat gaat natuurlijk ook op voor de SilverAceLady die daarnaast natuurlijk typisch 'vrouwelijke' kenmerken als een comfortabel zadel, speciale geometrie en extra lage instap heeft.




SilverAce

SPECIFICATIE		SILVERACE (SA)		SILVERACELADY (SAL)	
Frame SA: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis getaperd en gevaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.		Remmen		Zadelpen	
SAL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Onderbuis getaperd en gevaliseerd. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.		Grep en kabels		Crankset	
Frame maten		Balhoofdstel		Bracketasunit	
SA: 50-54-57-60-63cm		Spaken		Pedalen	
SAL: 48-52-55-58cm		Naven		Tandwiel	
		Banden		Versteller	
		Veilen		Spatborden	
		Zadel		Kettingscherm	
				Jasbeschermer	
				Koplamp	
				Achterlicht	
				Dynamo	
				Achterdrager	
				Reflector	
				Standaard	
				Frameslot	
				Zadelas	
				Gewicht	
				Proplast	
				Pletscher	
				AXA SL-7	
				Koga	
				SA ca. 18,7 kg./SAL ca. 18,8 kg.	

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

A black and white photograph of a vintage bicycle, likely a safety bicycle from the early 20th century. It features a large front wheel and a smaller rear wheel, both with many thin spokes. The frame is dark, and the handlebars are curved. A large, dark saddle is mounted on the seat post. A rear rack is attached to the back of the frame. The bicycle is parked on a light-colored surface, possibly a sidewalk or road, with a blurred background suggesting an outdoor setting. The text "libra color" is written in a stylized, cursive font at the bottom center of the image.

LA	F5/m	A/m	B/m	C/m	D/m	E/m	F/m	a"	b"	Nalop
520	540	450	605	1049	54	50	70	72	74	
560	555	450	598	1041	57	50	71	71	69	
560	575	450	614	1058	57	50	71	71	69	
800	580	450	621	1065	56	50	71	71	69	
630	580	450	626	1070	53	50	71	70	69	
660	600	450	625	1071	53	50	71	70	69	



SPECIFICATIE	LITEACE (LA) LITEACELADY (LAL)	Kleurencombinatie	donker olijfgroen metallic	Crankset	Shimano Nexus 33t. met modulator	Standaard	Pietscher
		Stuurbocht	ITM Turismo Alloy	Bracketasunit	Shimano Nexus	Frameslot	AXA SL-7
		Stuurvoorbouw	Bendo ergonomisch instelbaar	Pedalen	Koga touring anti slip	Zadelstas	Koga
		Stuurgreps	Shimano Nexus	Tandwiel	LA: 18t. LAL:18t.	Gewicht	LA ca. 16,8 kg./LAL ca. 16,9 kg.
		Remmen/	Shimano Nexus Rollerbrake	Versteller	Shimano Nexus		
		grepen en kabels	Shimano Nexus	Spatborden	SKS		
		Balhoofdstel	Koga naaldlager	Kettingkast	Nexus model		
		Spaken	DT 13/14g. rvs DB	Jasbeschermer	Koga		
		Naven	Shimano Nexus 7 speed	Koplamp	Koga halogeen incl. reflector		
		Banden	Continental Top Touring 2000 37mm	Achterlicht	LED incl. standlicht		
		Velgen	Mavic T-138 AL 36g.	Dynamo	AXA HR plus		
		Zadel	Selle Royal Ergo-gel	Achterdrager	Koga touring rvs		
		Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø	Reflector	Koplaast		
						Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	
Frame LA: Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.							
LAL: Volledig handgemaakt TIG-welded frame met extra lage instap. Vervaardigd van Alloy 7005 double-butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen.							
Frame maten	LA 52-56-58-60-63-66cm LAL 48-50-52-56-58cm						
Voorvork	Unicrown vork Hi-Manga						





Emotion

SPECIFICATIE	EMOTION (EMT) snaar (Ned)	Stuurvoorbouw	Bendo, ergonomisch instelbaar	Bracketasunit	Koga	Frameslot	AXA-SL7
		Remmen	Sachs trommelrem/SIX cantibrake	Pedalen	Koga Touring Anti-slip	Gewicht	ca. 19,1 kg.
		Grepen en kabels	Sachs servo combi 7 speed	Versteller	Sachs Servo combi 7 speed	Ook leverbaar met ketting Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.	
		Balhoofdstel	Koga naaldlagers/Nexus incl. parkeerstand	Spatborden	SKS		
		Spaken	DT 13/14g. rvs	Kettingkast	Koga-model		
		Snaar	Koga	Jasbeschermer	Koga		
		Naven	Sachs super-7 met trommelrem/ Nexus dynamo naaf	Koplamp	Koga halogeen incl. reflector	EMT FS/mm A/mm B/mm C/mm D/mm E/mm F/mm a" b" Naloop	
		Banden	Continental Top Touring 37mm 26"	Achterlicht	LED incl. standlicht		
		Velgen	Rigida AS-26 Alloy gebust 36g 26"	Dynamo	Shimano in voormaat incl. afstandsbediening		
		Zadel	Selle Royal Ergo-gel	Achterdrager	Koga		
		Zadelpen	Koga Alloy 26,8mm ø	Voordrager	Koga incl. mand	470 541 460 639 1096 35 55 70 72 63	
		Crankset	Koga snaar incl. zelfspanrichting	Reflector	in achterlicht		
				Standaard	Pletscher 2-beens		



Koga-Miyata's kijk op de moderne stadsfiets, de in 1997 geïntroduceerde en enthousiast ontvangen Emotion, een Shimano Nexus 7-speed aandrijving met naar keuze fluisterstille snaaraandrijving of een ketting. Kijk, dat geeft u weer veel meer tijd om te genieten van de mooie dingen in het leven. Met een Town & Country fiets van Koga-Miyata.

De Emotion verder beschrijven heeft weinig zin; de beelden op deze pagina spreken voor zich. En aanschouw de Emotion ook eens bij uw Koga-Miyata dealer.



De Koga-Miyata Lifestyle Collection

Wilt u een dierbaar persoon iets bijzonders geven? Of wilt u gewoon uzelf eens trakteren? Koga-Miyata heeft nu een eigen kadolijn. Unieke geschenken, die zich kenmerken door dezelfde topkwaliteit als de Koga-Miyata's zelf. Tot de exclusieve collectie behoren o.a. wielerkleding (shirt en broek), sweatshirts, polo's, stropdassen en damesshawls van 100% zijde, herenriemen met Koga-Miyata logo op de gespen, dames- en herenhorloges met het logo op de wijzerplaat. Vraag uw Koga-Miyata dealer om uitgebreide informatie.

De Koga-Miyata + Fietsverzekering

De Koga-Miyata + Fietsverzekering is ontwikkeld door experts op het gebied van tweewielerverzekeringen. Door een bundeling van jarenlange kennis en ervaring is met veel zaken rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot verhaalsbijstand en een aanvullende opzittendenverzekering. Ook kunt u kiezen uit verzekering van diefstal én van diefstal plus casco. Beide zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer. Nog een aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12% automatisch meeverzekerd.



De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van een echte Koga-Miyata nog gemakkelijker. Met deze creditcard kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past. Bovendien kunt u bij de Koga-Miyata dealer de creditcard ook gebruiken om bijvoorbeeld servicebeurten en accessoires af te rekenen. De Koga-Miyata Creditcard kunt u ook gebruiken in alle telefooncellen van de PTT (wel zo handig onderweg....)

Vraag uw dealer naar de gratis Koga-Miyata Creditcard, hij zal u er graag alles over vertellen! De Koga Creditcard wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline te 's-Hertogenbosch.





NEDERLAND
Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN
Tel.: 0513-630111



DEUTSCHLAND
Koga Deutschland
Postfach 167
8440 AD HEERENVEEN (NL)
Tel.: 0211-613071



ÖSTERREICH
Koga Österreich Vertrieb Hercules Fahrrad KG
D-90328 NÜRNBERG
Tel.: 0911-4249225



SCHWEIZ
Koga B.V. Niederlande c/o Villiger AG
6018 BUTTISHOLZ
Tel.: 041-9295778



BELGIË
Koga België
Rozenlaan 4
1910 BERG
Tel.: 016-657125



DANMARK
Chr. Nielsenvej 3
8700 Horsens
Tel.: 075630320



LUXEMBOURG
Koga Luxembourg
Rozenlaan 4
1910 BERG (Belgium)
Tel.: 00 32 16/657125



ITALIA
Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 CALDOGNO
VICENZA
Tel.: 0444-905115



PORTUGAL
IBA
59-Av columbano Bordalo Pinheiro
1000 LISBOA
Tel.: 01-7261698

IBA
Rua Sá da Bandeira, 760
4000 PORTO
Tel.: 02-310399



FINLAND
Suomen Urheilulaitta OY
Mittatie 21
01260 VANTAA
Tel.: 358 0 8753002



HUNGARY
KUROSAWA
H-2500 Esztergom
Csatay U. 13
Tel.: 30-423-570

ata koga ㊦ miyata

miyata koga ㊦ miya

㊦ miyata koga ㊦ mi

a ㊦ miyata koga ㊦

oga ㊦ miyata koga

koga ㊦ miya ke

koga ㊦ miya

