

2003

**koga  miyata**  
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

PRORACE RACE MOUNTAINBIKE ALLROAD SPECIALS TREKKING COMFORT TOWN&COUNTRY

4  
8

16


22

32

36

46

60



Innovatie is bij Koga een sleutelwoord en een begrip om ieder jaar opnieuw de uitdaging aan te gaan een volledig nieuw fietsprogramma van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Ik durf te stellen dat wij ook voor het modeljaar 2003 hier volledig in geslaagd zijn.

Niet alleen design, maar vooral originaliteit, durf en vanzelfsprekend kwaliteit waren en zijn onze uitdaging. De opdracht aan onze ontwikkelingsafdeling was: nog meer het accent te leggen op gewicht, stabiliteit, duurzaamheid en comfort. Met name comfort was voor een aantal modellen een grote prioriteit. Bladerend in deze catalogus zult u moeten beamen dat wij hier meer dan geslaagd zijn.

Een aantal modellen is van een volledige veer- en dempingsysteem voorzien. Niet zomaar een veersysteem, maar een in eigen beheer ontwikkelde luchtvering waarbij de mate van vering tevens door u instelbaar is.

Dit soort innovaties wordt van ons ook terecht verwacht en als absolute trendsetter zijn wij dat ook aan u verplicht. Enerzijds drukt zo iets als een last op onze schouders, anderzijds is het vooral een uitdaging om de rol die wij vervullen binnen de internationale tweewielerwereld meer dan waar te maken. Het zet ons aan tot prestaties en tot het verleggen van grenzen.

In de afgelopen periode hebben wij onze organisatie aangepast. Onze kantoren, productieruimtes en magazijnen in Heerenveen zijn vernieuwd en uitgebreid, zodat thans een ideale situatie is gecreëerd, waarbinnen wij onze rijwielen op een nog efficiëntere manier kunnen bouwen. Met de hand uiteraard, want dat is al vanaf het begin één van onze unieke kenmerken.

Bovendien hebben wij onze opleidingsfaciliteiten verder verbeterd. Belangrijk voor u en voor ons, want het opleiden van goede vakmensen is immers een waarborg voor de toekomst. Het succes van Koga-Miyata is niet alleen een verdienste van onze organisatie. Ook de Koga-dealer heeft hierin een belangrijk aandeel. De Koga-dealer voegt, dankzij zijn expertise en ervaring, nog extra waarde toe aan ons product.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat Koga-Miyata samen met de Koga-dealer de perfecte fiets levert. Dat is onze opdracht aan u, de fietsliefhebber.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de nieuwe 2003-brochure van Koga-Miyata en hoop dat deze gids u helpt bij het maken van de juiste keuze voor uw rijwiel.



J.W.P. Rijken  
Algemeen directeur  
Koga B.V. Heerenveen

**koga miyata**  
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



KOGA B.V. is onderdeel van de Accell-groep, een internationaal  
beleggendend conglomeraat van voorname fietsfabrikanten.

# THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



handbuilt by koga



## 'Handbuilt' by Koga

Koga-Miyata heeft vanaf de oprichting een unieke positie verworven in de rijwielwereld door fietsen te bouwen die geheel met de hand worden gemaakt.

Van de allereerste Koga-Miyata tot en met de nieuwe, spectaculaire modellen die u in deze catalogus aantreft: alle Koga's zijn stuk voor stuk 'handbuilt' door onze toegewijde monteurs.

In een tijd dat bij de fabricage van producten vooral efficiency en snelheid van belang zijn, blijven wij als Koga-Miyata trouw aan dit principe. Want alleen door ieder model uit onze collectie geheel met de hand te bouwen, waarbij de monteur met zijn persoonlijke handtekening garant staat voor het eindproduct, kan Koga-Miyata haar eigen kwaliteitsstandaard handhaven: de allerhoogste.

## Een statement van perfectie

Maar het gaat bij onze fietsen om meer dan kwaliteit alleen. Ook door innovatieve vormgeving, het gebruik van nieuwe materialen en soms gedurfde kleurstellingen is Koga-Miyata jaar op jaar in staat gebleken zich met een geheel nieuwe identiteit te manifesteren.

Een identiteit die al vaak tot nieuwe standaard werd.

Een rijwiel van Koga-Miyata is dan ook nooit zomaar een fiets, maar veel meer een statement.

Een demonstratie van gevoel voor perfectie, klasse en kwaliteit.

## Synergie tot in detail

De ontwerpen, de keuze van componenten en onderdelen, de vormen en kleuren van de frames; alles bij elkaar ontstaat juist door die synergie het beste en het mooiste. In ieder model is dit samenspel tot in detail terug te vinden.

Met als eindresultaat een rijwiel dat gegarandeerd vele jaren grenzeloos fietsplezier oplevert.

## Unieke prestatie


Voor het komende seizoen heeft Koga-Miyata een unieke prestatie geleverd. Onze collectie heeft namelijk dankzij veel nieuwe modellen en concepten een flinke verandering ondergaan.

Tegelijk zal de kenner van onze collectie merken dat succesvolle modellen gehandhaafd zijn. Terecht, want deze Koga-Miyata fietsen blijven, dankzij de originaliteit van onze designafdeling, sprankelend en eigentijds.

Uiteraard is ieder model en elke uitvoering een bewijs van het unieke vakmanschap van Koga-Miyata.

De prestigieuze afwerking, het gebruik van hoogwaardige componenten, de keuze voor de beste onderdelen, geleverd door toptabrikanten....

Alles aan een Koga-Miyata straalt kwaliteit en perfectie uit.





## Een kennismaking op niveau

Voor de ware fietsliefhebber betekent de 2003 collectie van Koga-Miyata een verrassende kennismaking met onze unieke visie op fietsen.

In elk van onze segmenten is het concept van Koga-Miyata herkenbaar. Daarbij is het succes van die visie mede te danken aan onze dealers. Zij presenteren, met hun ervaring en deskundigheid, Koga-Miyata op het juiste niveau. Gedreven door dezelfde passie en toewijding waarmee iedere Koga-Miyata fiets ontworpen en gebouwd is, is de Koga-dealer de juiste plaats om kennis te maken met de nieuwe collectie.

Een kennismaking die u niet zal teleurstellen.

Een kennismaking op niveau!

**koga  miyata**

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



# PRO RACE



De racefietsen bij Koga zijn onderverdeeld in ProRace en Race.

De top noemen we ProRace. Er zijn drie modellen:

de FullPro-M, de FullPro-S en de FullPro-C.

Elk model heeft een frame uit pure high-techmaterialen, goed voor topprestaties.

De FullPro-M is een zeer strak en aërodynamisch gevormde monocoque carbon racer met naadloos geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork.

Het framemateriaal van de FullPro-S is een hoogwaardige, ultra-lichtgewicht 7005 aluminium legering waarin Scandium verwerkt is.

De FullPro-C heeft Koga's eigen FM-1 chroommolybdeen staal, ovaal en gesoldeerd met mooi vormgegeven lugs.

De afmontage van de standaard ProRace is van gelijke klasse: een Shimano 105 9-speed groep, gecombineerd met de nieuwe Shimano WH-540 wielset.


Maar, het is voor Koga belangrijk dat we het u als fietser zo goed mogelijk naar de zin maken.

Door ons speciale 'Custom Order' programma -zie pagina 8- zijn de mogelijkheden van persoonlijke afmontage aanzienlijk. Met Custom Order stelt u, samen met uw

Koga-dealer, uw persoonlijke, ideale ProRace

Koga-Miyata samen.

Voor wie geen compromissen wil sluiten.



Het hart van een fiets wordt gevormd door het frame. Volgens de kenners onder ons is carbon het framemateriaal; licht, sterk, gemakkelijk te vormen, schokdempend en, wat ook heel belangrijk is, uiterst betrouwbaar. Zeker als het een monocoque is -het frame wordt in zijn geheel in een mal gevormd en uitgehard- zoals de FullPro-M, de nummer één binnen de ProRace-serie.

De FullPro-M heeft een aerodynamische vorm: slank, glad en dus snel! Uniek is de geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork.

Samen met een oversized Pro XLT-OS A-head stuurpen en stuur vormt dit het ijzersterke dashboard.

Standaard is de FullPro-M afgemonteerd met een Shimano 105 9-speed groep en een mooi bijpassende, aerodynamische WH-540 wielset.

En, last but not least, de 'underestimated' zwart/zilver kleurencombinatie en het speciale, zwart/witte San Marco 'Era K' leren zadel.

De FullPro-M is gebouwd voor een absolute topprestatie.



Handbuilt

**Specificatie FullPro-M (FPM):** Frame Volledig nieuw "Koga" monocoque carbon frame met vaste voordersleuven en met verwisselbare achterderrailleur, uniek aerodynamisch frame design met geïntegreerd balhoofd. **Framematen** 53-56-58cm. **Voorvork** Carbon 'Wing'. **Kleurencombinatie** Mat black/Mat silver. **Stuurbocht** Pro XLT-OS. **Stuurvoorbouw** Pro XLT-OS. **Stuurtape** Satev Koga Superfitson, white. **Remmen** Shimano 105 BR-5501, black. **Groepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, black. **Balhoofdset** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links. **Wielset** Shimano wheelsysteem WH-540, Aerodynamics Technology. **Banden** Continental Force, Continental Attack 23mm, black. **Zadel** Selle San Marco 'Era K', white/black. **Zadelpijp** Setcol Aero 62 Xl, 27.2mm, black. **Zadelpijnstrop** Alloy. **Crankset** Shimano 105 FC-5502 53x39L, black, cranklengte 53-56cm 170mm, 56cm 172.5mm. **Braketaanunit** Shimano 105 BR-5500, 40-100, 5mm. **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R. **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23L. **Pomp** SKS Wase, high pressure. **Derrailleurs** Shimano 105 RD/FD-5501. **Derrailleurverstellen** Shimano 105 dual control ST-5510. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca 1.8kg. **Gewicht voorvork** ca 600gr (55cm).

Gewicht complete fiets ca 8.5kg. Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.



| FPM | 15mm | Affen | Donen | Gren | Donen | Ennen | Finnen | a"   | b" | Nakop |
|-----|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|----|-------|
| 530 | 543  | 406   | 500   | 980  | 70    | 43    | 73     | 73.5 | 59 |       |
| 560 | 566  | 406   | 595   | 995  | 70    | 43    | 73     | 73.5 | 59 |       |
| 590 | 579  | 406   | 608   | 1008 | 70    | 43    | 73     | 73.5 | 59 |       |



FullPro-5

De 'S' bij de FullPro staat zowel voor 'Superlicht' als voor 'Scandium'.

Het hittebehandelde, speciaal gelegeerde, triple butted en zeer dunwandige

'Scandium' 7000 frame is uiterst licht.

Het 2003-frame weegt 'los' slechts 1200 gram.

Toch is dit frame sterk genoeg om kasseistroken

te attaqueren, jouw persoonlijk record

aan te scherpen op de Alpe d'Huez

of je vrienden op achterstand te rijden.

Want rijden... dat doet de FullPro-S geweldig!

In 2003 is de FullPro-S uitgerust met

een nieuw geïntegreerd Cane Creek cartridge

balhoofdstel, een carbon 'Wing' voorvork

en een oversized Pro stuur en dito stuurpen.

Behalve licht in gewicht is de FullPro-S ook nog eens

verrassend strak. En je hoeft je ook geen

zorgen te maken over de overige onderdelen.

Daarvoor staan onder andere de draaiende delen

uit de Shimano 105 9-speed groep garant.



Handbuilt

**Specificatie FullPro-S (FPS):** Frame V volledig handgemaakt superlicht "Scandium" TIG-welded frame, triple hardened en triple butted buizen, vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleur. **Framematen** 48-50-52-54-56-58-60-63-66cm. **Voorvork** Carbon 'Wing'. **Kleurencombinatie** Pearl white/Silver/Deep ocean blue. **Stuurbocht** Pro XLT-OS. **Stuurvoorbouw** Pro XLT-OS. **Stuurtape** Seler Koga Superribbon, white. **Remmen** Shimano 105 BR-5501, silver. **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, silver. **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links. **Wielset** Shimano wheelsystem WH-540, Aerodynamics Technology. **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, black. **Zadel** Selle San Marco Era K, white/black. **Zadelpen** Seler 72X, 27,2mm, black. **Zadelpenbout** n.s. **Crankset** Shimano 105 FC-5502, 53x39t, silver cranklength 170mm, 56-60cm 172,5mm, 63-66cm 175mm. **Brakettas** Shimano 105 BR-5500, 68-109,5mm. **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R. **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** SKS Wese, high pressure. **Derrailleurs** Shimano 105 RD-FD-5501. **Derrailleurverstellen** Shimano 105 dual control ST-5510. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/facx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca. 1.18kg. **Gewicht voorvork** ca. 640gr. (58cm). **Gewicht complete fiets** ca. 8.2kg. **Tussentijdse specificatiewijzigingen** voorbehouden.

| FPS | FSmm | Amm | Bmm   | Cmm  | Dmm  | Emm | Fmm  | d'   | d'' | Isaac |
|-----|------|-----|-------|------|------|-----|------|------|-----|-------|
| 480 | 510  | 406 | 567,4 | 962  | 70   | 43  | 72,6 | 74,6 | 68  |       |
| 500 | 530  | 406 | 580   | 975  | 70   | 43  | 72   | 74   | 65  |       |
| 520 | 535  | 406 | 583   | 978  | 70   | 43  | 72   | 74   | 65  |       |
| 540 | 545  | 406 | 588   | 983  | 70   | 43  | 72,5 | 74   | 62  |       |
| 560 | 560  | 406 | 594   | 989  | 70   | 43  | 73   | 73,5 | 59  |       |
| 580 | 570  | 406 | 597   | 992  | 70   | 43  | 73   | 73   | 59  |       |
| 600 | 585  | 406 | 611   | 1007 | 67,5 | 43  | 73   | 73   | 59  |       |
| 630 | 595  | 406 | 611   | 1007 | 67,5 | 43  | 73   | 73   | 59  |       |
| 660 | 615  | 406 | 642   | 1038 | 70   | 43  | 73   | 74   | 59  |       |



FullPro-C




Klassiek. De FullPro-C vertegenwoordigt de fiets waardoor Koga-Miyata groot is geworden. Het is een eerbetoon aan allen die staal koesteren en als het enige echte framemateriaal zien. Superlicht, aerodynamisch of vooruitstrevend, zoals de carbon-modellen, is de FullPro-C misschien niet, maar wel uiterst vertrouwd. Ook doordat het gevaliseerde butted FM-1 chroommolybdeen stalen frame, gesoldeerd met lugs met aangesoldeerde nokken, al enkele jaren de basis van de FullPro-C vormt. De mooie details, zoals gegraveerde lugs en bracketpot, zijn op het 2003-model gebleven. En er is nog meer vertrouwd: de aluminium voorvork met ITM stuur en stuurlen, de standaard afmontage met de Shimano 105 groep, de Mavic Cosmos 'Classic' wielen en de typerende Koga klassiek blauw-goud-zwarte kleuren. Door de uitgebreide keuzemogelijkheden van het Custom Order programma kan de FullPro-C geheel naar wens worden afgemonteerd.



Handbuilt

**Specificatie FullPro-C (FPC):** Frame Volledig klassiek handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga Miyata FM-1 double butted chroommolybdeen oval buizen met vaste nok voor voorderrailleur. **Framematen** 50-52-54-56-58-60-63cm. **Voorvork** Alloy Aero Crown. **Kleurcombinatie** Koga blauw/Koga goud/Koga black. **Stuurbocht** ITM Minis. **Stuurvoorbouw** ITM Goccia. **Stuurleer** Seley Koga Superribbon, blue. **Remmen** Shimano 105 (R)-5501, silver. **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, silver. **Balhoofdset** Koga kogellager cartridge. **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links. **Wielset** Mavic Cosmos Wheels. **Banden** Continental Grand Prix 3000, 23mm, blue. **Zadel** Selle San Marco, Shot Race, black/blue. **Zadelpijn** Selleo 72X, 27,2mm, black. **Zadelpijnbout** rvs. **Crankset** Shimano 105 FC-5502 53x39T, silver cranklength 170mm, 50-60cm 172,5mm, 63cm 175mm. **Bracketasunit** Shimano 105 BB-5500, 68-108,5mm. **Pedalen** Shimano 105 PD-535 SPD-R. **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23T. **Pomp** SKS Wese, high pressure. **Derailleurs** Shimano 105 RD-4D-5501, silver. **Derailleurverstellen** Shimano 105 dual control ST-5510, silver. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca 2,04kg. **Gewicht voorvork** ca 630gr (58cm). **Gewicht complete fiets** ca 9,3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| FPC | Flamen | Almen | Bren | Cren | Dren | Eren | Fren | g"   | h" | halop |
|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|------|----|-------|
| 500 | 525    | 410   | 508  | 991  | 68   | 45   | 71   | 74   | 68 |       |
| 520 | 535    | 410   | 504  | 997  | 68   | 45   | 71   | 74   | 68 |       |
| 540 | 550    | 410   | 572  | 995  | 70   | 40   | 72   | 74   | 68 |       |
| 560 | 565    | 410   | 584  | 987  | 70   | 35   | 73   | 73   | 67 |       |
| 580 | 570    | 410   | 594  | 997  | 67,5 | 35   | 72,5 | 73   | 69 |       |
| 600 | 580    | 410   | 599  | 1003 | 67,5 | 35   | 72,5 | 72,5 | 69 |       |
| 630 | 590    | 410   | 604  | 1009 | 65   | 35   | 72,5 | 72   | 69 |       |

Custom  
ORDER

RACE

De Koga Racelijn bestaat uit vijf modellen, elk met verschillende eigenschappen en mogelijkheden.

De frames van deze modellen zijn gebouwd uit lichtgewicht

7005 aluminium,

veelal met een oversized geïntegreerd balhoofd en een carbon voorvork.

Uiteraard afgemonteerd met racegroepen die de reputatie van deze Koga's recht doen.

Maar voor welk model u ook kiest:

alle race Koga's zijn met grote toewijding gebouwd.

Zodat u plezier beleeft aan de sensatie en snelheid, zonder dat u zich om uw fiets hoeft te bekommeren.

Meerprijs voor de montage van:

Standaard afmontage Shimano 105 \*

|                               |                   |                   |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Shimano Dura-Ace, Double (18) | V 53/39t - 53/42t | A 12/23t - 12/25t | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Shimano Dura-Ace, Triple (27) | V 53/42/30t       | A 12/23t - 12/25t | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Shimano Ultegra, Double (18)  | V 53/39t - 53/42t | A 12/23t - 12/25t | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Shimano Ultegra, Triple (27)  | V 53/42/30t       | A 12/23t - 12/25t | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Shimano 105, Double (18)      | V 53/39t - 53/42t | A 12/23t - 12/25t | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Shimano 105, Triple (27)      | V 53/42/30t       | A 12/23t - 12/25t | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Optie: 170mm, 172.5mm \*\*, 175mm

Pedalen Look PM 396 in combinatie met een:

Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep

Shimano Flightdeck Computer Wireless

Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep

Wielen

Mavic Cosmic Carbon (set: 1970 g)

Mavic Ksyrium SSC SL (set: 1560 g)

Mavic Ksyrium SSC Elite (set: 1745 g)

Shimano Dura-Ace WH 7700 (set: 1640 g)

Shimano Ultegra WH 6500 (set: 1735 g)

Shimano 105 WH-R 540 (set: 1920 g)

Mavic Cosmos

Stuurvoorbouw

PRO-XLT (143g/100mm) 90/100/110/120/130mm

ITM Goodie (285g) 100/105/110/120mm

ITM Uniko (165g/120mm) 90/100/110/120/135mm

ITM Millennium (129g) 90/100/110/120/130/140mm

ITM Four (125g) 90/100/110/120/130/140mm

Stuurbocht

PRO-XLT, oversized (265g) 400/420/440mm

ITM Martis (260g/420mm) 400/420/440/460mm

ITM Unika (190g/440mm) 420/440/460mm

ITM Millennium (215g) 400/420/440/460mm

ITM Four (200g) 420/440/460mm

Zadelpen

ITM Uniko 270mm

ITM Millennium 240mm

ITM Four 270mm

● standaard    ○ zonder meerprijs    □ prijs op aanvraag    Δ niet mogelijk

\*Groepen Shimano bestaande uit: Achterderafleur, voorderafleur, rem-/verstelergrepen (alle groepen zijn voorbereid voor Flightdeck computer), pedalen, remmen, cassette, ketting en crankset. De naven zijn niet mee te rekenen in de meerprijs. Deze worden apart, met velg, berekend. Het is niet mogelijk naven en groepen te mixen. De clipless pedalen van Shimano zijn van het SPD-R type.

\*\*172,5 mm triple crankset is niet beschikbaar voor de Shimano 105 groep

Custom Order fietsen zijn beperkt leverbaar.

## SuperWinner-C


De SuperWinner-C heeft een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en geovaliseerde buizen, is voorzien van een vaste nok voor de voorderrailleur en een verwisselbare achterderrailleurpat. Tevens heeft de SuperWinner-C een carbon 'Wing' voorvork, mooi met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. De 'C' in de naam staat voor Comfort. Want door de balhoofdbuis te verlengen en de bovenbuis op te laten lopen, is de zit meer rechtop, iets meer ontspannen, dan bij een gewone racefiets. Toch blijven de rijeigenschappen typisch Koga: wendbaar, lichtsturend en stabiel. De SuperWinner-C is standaard afgemonteerd met een complete Shimano Ultegra 9-speed groep, wielen met soepel draaiende Ultegra naven en Rigida Chirina velgen met Continental Ultra 3000 banden. En ook de montage van een Selle San Marco ODS zadel en de Koga VP clipless pedalen geven aan dat klasse en comfort bij de SuperWinner-C een hoofdrol spelen.

© 1995 KOGA BICYCLES, INC. Alle rechten voorbehouden.



*Handbuilt*

**Specificatie SuperWinner-C (SWC):** Frame: Volledig handgemaakt TIG-welded frame vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusieve special laged en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat, verlengde balhoofdbuis, voor optimaal comfort. **Framematen:** 50-52-54-56-58-60cm. **Voorvork:** Carbon 'Wing'. **Kleurcombinatie:** Pearl silver/Koga black. **Stuurbocht:** ITM Super Italia 330, silver. **Stuurvoorbouw:** ITM Forged Lite Luxe, black. **Stuurtape:** Geel Koga Superribben, white. **Remmen:** Shimano Ultegra DR-6500. **Grepen en kabels:** Shimano Ultegra dual control ST-6510. **Balhoofdstel:** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd. **Spaken:** Sapim Leader Inox, silver. **Ketting:** Shimano CN-HG73, 106 links. **Naven:** Shimano Ultegra 32g. FH/HB-6500, 9-speed, 100-130mm. **Banden:** Continental Ultra 2000, 23mm, black. **Velgen:** Rigida Chirina 32g, dubbel gebuut. **Zadel:** Selle San Marco ODS, black/silver. **Zadelpijp:** Gelcof nr.54, 27.2mm, silver. **Zadelpijpbout:** rva. **Crankset:** Shimano Ultegra FC-6503 52x42x30T, cranklengte 50-54cm 170mm, 56-58cm 172.5mm, 60cm 175mm. **Bracketasunit:** Shimano Ultegra BB-6500, 68-118.5mm. **Pedalen:** Koga VP-H60 SPD type. **Cassette:** Shimano CS-HG70, 9-speed, 12-23T. **Pomp:** Koga doubleshot. **Derrailleurs:** Shimano Ultegra RD-6500/FD-6503. **Derrailleurverstellen:** Shimano Ultegra dual control ST-6510. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame:** ca 1.44kg. **Gewicht voorvork:** ca 600gr. (58cm). **Gewicht complete fiets:** ca 8.9kg. Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.



| SWC | F50cm | A50cm | B50cm | C50cm | D50cm | E50cm | F50cm | a"   | b"   | Moisture |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|
| 500 | 520   | 406   | 588   | 984   | 70    | 45    | 71.5  | 74   | 63   |          |
| 520 | 535   | 406   | 603   | 999   | 70    | 43    | 72    | 75   | 63   |          |
| 540 | 550   | 406   | 610   | 1006  | 70    | 45    | 72    | 74   | 63   |          |
| 560 | 565   | 406   | 607   | 1003  | 70    | 35    | 72.5  | 73.5 | 70.5 |          |
| 580 | 565   | 406   | 601   | 996   | 70    | 43    | 73    | 73   | 59   |          |
| 600 | 585   | 406   | 619   | 1016  | 67.5  | 35    | 73    | 73   | 67   |          |


Gewoon een superframe, dat heeft de SuperWinner. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame, triple butted, licht oversized en geovaliseerd met een vaste nok voor de voorderrailleur en een verwisselbare achterderrailleurpat. Daarnaast een lichtgewicht carbon 'Wing' voorvork inclusief Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. Een superframe verdient een goede afmontage. De keuze voor merken als Shimano, ITM, Selle San Marco, Rigida en Continental laat wat dat betreft geen enkele twijfel. Speciale aandacht vragen we voor de, aan de framehoogte aangepaste, cranklengte: de frames tot 54cm zijn met 170mm cranks afgemonteerd, de 56 en 58cm met 172,5mm en de drie grootste maten, 60, 63 en 66cm, met 175mm. Service die niets extra kost, maar wel het rijplezier van uw Koga verder verhoogt.



Handbuilt

Specificatie SuperWinner (SW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat. Framematen 52-54-56-58-60-63-66cm Voorvork Carbon 'Wing' Kleurencombinatie Electric red/Silver Stuurbocht ITM Super Italia 330, black Stuurvorbouw ITM Forged Lite Luxe, black Stuurtape Selev Koga Superribbon, black Remmen Shimano Ultegra BR-6500 Grepen en kabels Shimano Ultegra dual control ST-6510 Balhoofdstel Cane Creek A-head cartridge Spaken Sapim Leader inox, silver Ketting Shimano CH-HG73, 106 links Naven Shimano Ultegra 32g, Phil-B-6500, 9-speed, 100-130mm Banden Continental Ultra 3000, 23mm, black Velgen Rigida China 32g, dubbel gebast Zadel Selle San Marco ODS, red/silver Zadelen Selcof nr.54, 27,2mm, silver Zadelpenbouten Crankset Shimano Ultegra FC-6503 52x42x30t cranklengte 50-54cm 170mm, 56-58cm 172,5mm, 60-66cm 175mm Bracketasunit Shimano Ultegra BB-6500 68-118,5mm Pedalen Koga VP-R60 SPD type Cassette Shimano CS-HG70, 9-speed, 12-23t. Pomp Koga doubleshot Derailleurs Shimano Ultegra RD6500/FD-6503 Derailleurverstellen Shimano Ultegra dual control ST-6510 Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uni Instructieboekje Koga-Miyata Race Gewicht frame ca. 1,42kg, Gewicht voorvork ca. 620gr. (58cm) Gewicht complete fiets ca. 8,5kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| SW  | PS  | Almen | Binnen | Geren | Onnen | Eren | Fren | a"   | b" | Naalop |
|-----|-----|-------|--------|-------|-------|------|------|------|----|--------|
| 520 | 535 | 406   | 592    | 988   | 70    | 45   | 71,5 | 74   | 65 |        |
| 540 | 550 | 406   | 603    | 998   | 70    | 45   | 72   | 74   | 62 |        |
| 560 | 565 | 406   | 600    | 996   | 70    | 35   | 72,5 | 73,5 | 69 |        |
| 580 | 570 | 406   | 598    | 994   | 69    | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 600 | 585 | 406   | 611    | 1007  | 67,5  | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 630 | 600 | 406   | 623    | 1021  | 65    | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 660 | 615 | 406   | 623    | 1021  | 65    | 35   | 73   | 72   | 67 |        |



## GentsLux

Wat goed is voor profs, is ook goed voor amateurs. De basis van de GentsLux ligt in het seizoen 2000. Met dezelfde frames reden de profwielrenners van Farm Frites honderden koersen, veelal met succes. En dat ligt niet in de laatste plaats aan de specificaties. Het volledig handgemaakte 7005 aluminium frame heeft triple butted, licht oversized en geovaliseerde framebuizen en is voorzien van een vaste nok voor de voorderrailleur en een verwisselbare achterderrailleurpat.

En ook de GentsLux heeft een carbon voorvork, de 'Wing', strak geïntegreerd en met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers.

Bovendien mag de afmontage er zijn: een complete Shimano 105 'triple' groep, wielen met halfhoge Rigida velgen en soepel lopende Conti-banden.

De fiets wordt gecompleteerd met 'SPD' pedalen, minipomp, bidonhouder en bidon.

De reputatie van de GentsLux spreekt eigenlijk voor zich.



Handbuilt

**Specificatie GentsLux (GSL):** Frame Volledig handgemaakt TKJ-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple butted exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat.  
**Framematen** 52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Carbon 'Wing' **Kleurencombinatie** Yellow/Koga black **Stuurhoofd** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black **Stuurtape** Seley Koga Superribbas, yellow  
**Remmen** Shimano 105 RS-5501, black **Grepen en kabels** Shimano 105 dual control ST-5510, black **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd **Spaken** Sapin Leader inox, black **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Naven** Shimano 105 32g PH-45-5501, 9-speed, 100-130mm, black **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black **Velgen** Rigida China 32g, dubbel gebust **Zadel** Selle San Marco DDS, yellow/black **Zadelen** Selleo nr.54, 27.2mm, black  
**Zadelpenbout** rvs **Crankset** Shimano 105 FC-5505 52x42x30t, black **crankdengte** 52-58cm 170mm, 60-66cm 175mm **Brakketasunit** Shimano 105 RS-5500, 68-118,5mm **Pedalen** Koga VP-RD SPD type **Cassette** Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t **Pomp** Koga doubleshot **Derrailleurs** Shimano 105 RD-5501/FO-5504, black **Derrailleurverstellers** Shimano 105 dual control ST-5510, black **Bidon/bidonhouder** Tack splash/tack uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race  
 Race Gewicht frame ca 1.39kg, Gewicht voorvork ca 620gr. (58cm) Gewicht complete fiets ca 8.9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| GSL | 52mm | 54mm | 56mm | 58mm | 60mm | 63mm | 66mm | 5"   | 6" | Naalop |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--------|
| 520 | 535  | 406  | 592  | 998  | 70   | 45   | 71,5 | 74   | 65 |        |
| 540 | 550  | 406  | 603  | 998  | 70   | 45   | 72   | 74   | 62 |        |
| 560 | 565  | 406  | 600  | 996  | 70   | 35   | 72,5 | 73,5 | 69 |        |
| 580 | 570  | 406  | 598  | 994  | 69   | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 600 | 585  | 406  | 611  | 1007 | 67,5 | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 630 | 600  | 406  | 623  | 1021 | 65   | 35   | 73   | 73   | 67 |        |
| 660 | 615  | 406  | 623  | 1021 | 65   | 35   | 73   | 72   | 67 |        |

## RoadWinner

Licht, stijf en sterk, dat is de RoadWinner 2003. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en gevaliseerde boven- en onderbuis. Een vaste nok voor de voorderrailleur en een verwisselbare achterderrailleurpat. Daarbij de eigen Koga carbon 'Wing' voorvork met geïntegreerd


A-head balhoofdstel. Naast de attractieve vormgeving heeft de RoadWinner topklasse onderdelen uit de gehele wereld: een Italiaans ITM stuur en stuurpen, een Selle San Marco zadel, Nederlandse Rigida velgen, Belgische Sapim spaken en Japanse draaiende onderdelen, zoals de Shimano 105-derailleurs, gecombineerd met een 'triple' 105 crankstel. Dat is prettig, want zo bent u meteen klaar voor het hele seizoen. Als lichtste kunt u vóór '30' en achter '23' schakelen. Daarmee draait u uw hand niet meer om voor een pittige klim in de Alpen of de Pyreneeën.



*Handbuilt*

**Specificatie RoadWinner (RW):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Gevaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderrailleur en verwisselbare achterderrailleurpat. **Framematen** 50-54-56-58-60-63cm. **Voorvork** Carbon 'Wing'. **Kleurcombinatie** Gun metallic/Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black. **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black. **Stuurtape** Seley Koga Superribbon, black. **Remmen** Shimano Tiagra BR-4400. **Grepen en kabels** Shimano Tiagra dual control ST-4400. **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd. **Spaken** Sapim Leader Inox, black. **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links. **Naven** Shimano Tiagra 32g. FH48-4400. 9-speed, 100-130mm. **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black. **Velgen** Rigida China, 32g. dubbel gebust. **Zadel** Selle San Marco ODS, silver/black. **Zadelpen** Seicot nr 54, 27,2mm, black. **Zadelpenbout** v.a. **Crankset** Shimano 105 FC-5505 52x42x30t, silver cranklength 170mm, 100-63cm 175mm. **Bracketasunit** Shimano BB-5500, 68-118,5mm. **Pedalen** Koga VP-P60 SPD type. **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 12-23L. **Pomp** Koga doubleshot. **Derailleurs** Shimano 105 RD-5501/FD-5504, silver. **Derailleurverstellers** Shimano Tiagra dual control ST-4400. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca. 1.41kg. **Gewicht voorvork** ca. 620gr. (58cm). **Gewicht complete fiets** ca. 8.9kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| RW  | FSmm | Almm | Blmm | Crmm | Dlmm | Elmm | Fmm  | 4"   | 5" | Nuovo |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|
| 500 | 520  | 406  | 581  | 977  | 70   | 45   | 71.5 | 74   | 65 |       |
| 540 | 560  | 406  | 603  | 996  | 70   | 45   | 72   | 74   | 62 |       |
| 560 | 565  | 406  | 600  | 996  | 70   | 35   | 72.5 | 73.5 | 69 |       |
| 580 | 570  | 406  | 598  | 994  | 69   | 35   | 73   | 73   | 67 |       |
| 600 | 585  | 406  | 611  | 1007 | 67.5 | 35   | 73   | 73   | 67 |       |
| 630 | 600  | 406  | 623  | 1021 | 65   | 35   | 73   | 73   | 67 |       |




## GranRacer

Het lijkt een veel duurdere fiets, de GranRacer. Wie de chique kleurstelling, de prima specificaties en de complete afmontage bestudeert, denkt even dat de fiets verkeerd is geprijsd. Wat te denken van een licht oversized 7005 aluminium smooth welded frame met butted buizen, een geovaliseerde onder- en bovenbuis, een lichtgewicht aluminium aero voorvork en het A-head balhoofd. Een basis die 100% klopt. En ook de afmontage mag gezien worden: Shimano Tiagra 9-speed met drevoudig 30x42x52 tands crankstel, soepel schakelende 'dual control' rem/schakelgrepen en krachtige 'dual pivot' remmen. Voeg daar nog aan toe de 'SPD' pedalen, de Tacx bidonhouder met bidon, een minipomp en de Conti Ultra Gatorskin banden... Conclusie: de GranRacer is een racefiets met een geweldige prijs-prestatieverhouding.



Handbuilt

**Specificatie GranRacer (GR):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Geovaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nek voor voordersnel en verwisselbare achterdendersnel. **Framematen** 48-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurencombinatie** Mat black/Mat silver **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite, black **Stuurtape** Selov Koga Superribben, black **Remmen** Shimano Tiagra BR-4400 **Grepen en kabels** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Spaken** Sapim Leader Inox, black **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links **Haven** Shimano Tiagra 32g, FH4B-4400, 9 speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black **Velgen** Rigid Chroma, 32g, dubbel gebuisd **Zadel** Selle San Marco OD5, black/zilver **Zadelpijn** Koga SP263, 27.2mm, black **Zadelpijnstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, cranklengths 48-56cm 170mm, 60-66cm 175mm **Draketasunit** Shimano BB-LH 53, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9 speed, 12-23t **Pomp** Koga doubleshot **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400FD-4403 **Derailluurverstellen** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 1,75kg **Gewicht voorvork** ca 110gr, (68cm) **Gewicht complete fiets** ca 8,5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| GR  | F55mm | Altus | Binnen | Gren | Dinnen | Gren | Finnen | a" | b" | Neleop |
|-----|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|----|----|--------|
| 480 | 520   | 410   | 578    | 978  | 70     | 43   | 71,5   | 74 | 68 |        |
| 520 | 540   | 410   | 589    | 989  | 70     | 43   | 72     | 74 | 65 |        |
| 540 | 550   | 410   | 597    | 997  | 70     | 46   | 72     | 74 | 62 |        |
| 560 | 565   | 410   | 590    | 990  | 70     | 36   | 72,5   | 73 | 60 |        |
| 580 | 589   | 410   | 592    | 992  | 69     | 35   | 73     | 73 | 67 |        |
| 600 | 595   | 410   | 606    | 1006 | 67,5   | 35   | 73     | 73 | 67 |        |
| 630 | 600   | 410   | 618    | 1020 | 65     | 35   | 73     | 73 | 67 |        |
| 660 | 615   | 410   | 641    | 1042 | 65     | 43   | 73     | 73 | 59 |        |

## RoadChamp

'Fitness bikes' vormen een compleet nieuwe categorie fietsen. Het zijn fietsen bedoeld voor mensen die graag sporten, maar dat zonder teveel inspanning willen doen. De Koga-Miyata RoadChamp voldoet voor 100% aan die wens.

Doordat de RoadChamp een licht en stabiel frame heeft, gemaakt van Alloy 7005, voorzien van nokken voor drager en spatborden, een Alloy Aero voorvork en een sportieve bouw, krijgt u meteen het gevoel van snelheid.

'Sportief' wil echter niet zeggen 'oncomfortabel'. Met de verstelbare voorbouw kunt u namelijk precies de houding creëren die u zelf het prettigst vindt. Het rechte stuur, met alle Shimano 'flat bar' schakel- en remcomponenten dichtbij de handvatten, ligt bovendien lekker in de hand en geeft u 100% controle over de fiets.


Verder heeft de RoadChamp de 27 Shimano Tiagra/Sora versnellingen en pedalen met zowel 'SPD' als gewoon platform. Zo wordt sporten wel erg aantrekkelijk.



Handbuilt

**Specificatie RoadChamp (RC):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen. Vaste nok voor voordersleuf en verwisselbare achterderailleurpat, voorzien van basements voor spatborden en drager. **Framekasten** 52-54-56-58-60-63-66cm. **Voorvork** Alloy Aero Crown. **Kleurencombinatie** Pearl white/Sky blue. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver. **Stuurvoorbouw** ITM Moray adjustable, silver. **Stuurgreps** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano BR-A550 CS-57. **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components BL-R440. **Balhoofdset** Koga kogelager/maaidlager cartridge. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Ketting** Shimano CN-HG73, 106 links. **Naven** Shimano Sora 32g. FH-HB-3300, 9-speed, 100-130mm. **Banden** Continental Ultra Gatorskin, 23mm, black. **Velgen** Rigida China 32g, dubbel gebust. **Zadel** Selle Royal Lookin act-tox gel, black, blue bumpers. **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30L crankleste 52-58cm 170mm, 60-66cm 175mm. **Bracketasunit** Shimano BB-LN 53, 68-113mm. **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type. **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 13-25L. **Pomp** Koga dubbiestof. **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/RD-4403. **Derailleurverstellen** Shimano flat handlebar components, SL-R440. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca 1,82kg. **Gewicht voorvork** ca 640gr (58cm). **Gewicht complete fiets** ca 9,9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

| RC  | F05ren | Almri | Bimen | Crem | Gren | Eimen | Fimes | a" | 9" | Nakopi |
|-----|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|----|----|--------|
| 520 | 540    | 411   | 589   | 989  | 70   | 43    | 72    | 74 | 65 |        |
| 540 | 550    | 411   | 595   | 995  | 70   | 43    | 72    | 74 | 62 |        |
| 560 | 565    | 411   | 598   | 998  | 70   | 43    | 72,5  | 73 | 68 |        |
| 580 | 570    | 411   | 601   | 1001 | 69   | 43    | 73    | 73 | 67 |        |
| 600 | 585    | 411   | 614   | 1015 | 67,5 | 43    | 73    | 73 | 67 |        |
| 630 | 600    | 411   | 626,5 | 1028 | 65   | 43    | 73    | 73 | 59 |        |
| 660 | 615    | 411   | 641   | 1042 | 65   | 43    | 73    | 73 | 59 |        |





## SportsLady

De Koga-Miyata SportsLady is de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen. De basis wordt gevormd door een speciaal damesframe uit Alloy 7005, gebouwd volgens de beste Koga tradities: wendbaar, snel en stabiel. Het frame en de voorvork zijn voorzien van diverse nokjes voor de montage van spatborden en achterdrager. Prettig fietsen houdt ook in dat de juiste houding gevonden kan worden. Daartoe heeft de SportsLady een verstelbare voorbouw, een recht stuur, speciale comfortabele handvatten en alle bedieningshendels binnen handbereik. U kunt met uw handen aan het stuur één van de 27 versnellingen schakelen of met verbluffend weinig kracht de fiets tot stilstand brengen. Het wereldmerk in aandrijvingen voor fietsen, het Japanse Shimano, tekende voor de 'flat bar components' van de SportsLady. Ook daáárom is de SportsLady de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen.





*Handbuilt*

**Specificatie SportsLady (SL):** Frame volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversized buizen en verwisselbare achterderailleurpat, voorzien van basismantels voor spatborden en drager **Framematen** 49-52-54-56cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurcombinatie** Pearl white/sky blue **Stuurbocht** ITM Super Alloy 100gr, silver **Stuurvoorbouw** ITM Moray adjustable, silver **Stuurgreps** Ritchey WCS **Remmen** Shimano BR-A-550 CS-57 **Grenen en kabels** Shimano flat handlebar components BL-R440 **Balhoofdstel** Koga kogelager/naaldlager cartridge **Spaken** Sapim Leader Inos, silver **Ketting** Shimano CN-H673, 108 links **Naven** Shimano Sora 32g FH/HB-3300, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black **Velgen** Rigida China 32g, dubbel gebust **Zadel** Sella Royal Lockin act-tex pol, black, blue bumpers **Zadelpen** Koga SP203, 27.2mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, cranklength 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-LP 63, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-H350, 9-speed, 13-25t **Pomp** Koga rubberhul **Derailleurs** Shimano Tiagra RD-4400/7D-4403 **Derailleurverstellers** Shimano flat handlebar components, SL-R440 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Instructieboekje** Koga-Miyata Race **Gewicht frame** ca 2.17kg **Gewicht voorvork** ca 640gr (64cm) **Gewicht complete fiets** ca 10.5kg. *Russische specificatiegegevens voorhouden.*



| SL  | Ramen | Almen | Binnen | Chen | Dinnen | Ehren | Finnen | a"   | b" | Nabeop |
|-----|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|----|--------|
| 480 | 528   | 411   | 590    | 990  | 69     | 43    | 73.5   | 73.5 | 56 |        |
| 520 | 540   | 411   | 590    | 990  | 69     | 43    | 73.5   | 73.5 | 56 |        |
| 540 | 548   | 411   | 590    | 990  | 70     | 43    | 73.5   | 73.5 | 56 |        |
| 560 | 552   | 411   | 590    | 990  | 70     | 43    | 73.5   | 73.5 | 56 |        |

# MOUNTAINBIKE



Dan: twee pure Hardtails, de mountainbikes waarmee Koga ooit begonnen is. De X-RunnerPro en de X-Runner. De X-RunnerPro is opgebouwd rond een strak, oversized Scandium frame, de X-Runner is vervaardigd van 7005 aluminium. Beiden zijn afgemonteerd met een RockShox verende voorvork, Shimano 9-speed, Magura 'disc brakes' en Schwalbe banden. Het verschil tussen de twee zit alleen in het niveau van de onderdelen, niet in het gebruiksdoel: 100% mountainbiken.

Alles opgeteld maakt dit volgens ons de beste Koga Mountainbike ooit...



**Specificatie X-ControlPro (XCP):** **Frame** Volledig handgemaakt "Scandium" frame van triple hardend en triple buitteld buizen. Voorzien van een volledig revolutionair "Full Power System" (FPS) dempingsysteem. Met verwijfbare achterderailleurpat en geïntegreerd behoudd **Frame**maten 46-50-54cm **Voorvork** Rockshox SID Race, 63-80mm All travel **Keurencombinatie** Mail/black/mal silver **Stuurbuicht** Ritchey Competition **Stuurvoorsp** Ritchey WCS (World Championship Series) **Stuurpijps** Ritchey WCS (World Championship Series) **Bar-ends** Ritchey WCS (World Championship Series) **Remmen** Shimano XTR, BR-M905 **Grepen en kabels** Shimano XTR, ST-M905 **Balhoofd** Shimano Cane Creek **A-head cartridge** **Ketting** Shimano CH-M901, 108 links **Naven** Shimano XTR FH-M905/FD-M905 **Banden** Schwalbe Jimmy, Schwalbe Fast Freiden V-X 317 320, disc version, black **Spaken** Shimano black, black **Zadel** Selle San Marco (Contragr Night Train, raceletje gel **Zadelpijps** Ritchey WCS (World Championship Series) 31.4mm, black **Zadelenpost** Alloy Crankset Shimano XTR FC-M960 **Braketaussluit** Shimano XTR FC-M960 **Pedalen** Shimano PD-M915, SPD type **Cassette** Shimano XT CH-M750, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano XTR RD-M960 RS95/FD-M960 **Derailleurverstelleners** Shimano XTR ST-M905 **Bidon/bidonhouder** Race spacylactics unit **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB **Gewicht** frame ca. 2,63kg. Gewicht voorvork ca. 1,78kg. 650cm. Gewicht complete fiets ca. 11,0kg. *Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.*

| XCP | Fishen | Aman | Biren | Gren | Omen | Eren | Firen | a <sup>b</sup> | b <sup>c</sup> | Nakop |
|-----|--------|------|-------|------|------|------|-------|----------------|----------------|-------|
| 460 | 524    | 429  | 670   | 1019 | 25   | 30   | 71    | 73             | 75             |       |
| 500 | 568    | 432  | 667   | 1038 | 25   | 30   | 70.5  | 70.5           | 75             |       |
| 540 | 573    | 432  | 665   | 1038 | 25   | 30   | 70.5  | 70.5           | 75             |       |

## X-Control


Een oversized, handgemaakt TIG-welded frame van Alloy 7005 framebuisen. Dat is het hart van de volledige geveerde Koga X-Control mountainbike. Evenals de X-ControlPro heeft de X-Control het 'Full Power System'. Onafhankelijk van de trapinvoeden veert het systeem alleen dan wanneer het nodig is. En dat betekent: sneller en veiliger mountainbiken. De vering achter wordt verzorgd door een instelbare demper, vóór is het de RockShox Duke XC die de oneffenheden onderweg neutraliseert. Natuurlijk is de X-Control afgemonteerd waarvoor hij bedoeld is: mountainbiken waar en wanneer je maar wilt. Met de Shimano XT/LX 9-speed aandrijving, Magura Louise 'disc brakes' en wielen met Deore 'Disc' naven, Mavic X-223 velgen en Schwalbe Fast Fred banden. De fiets is 'af' met de lichtgewicht Ritchey delen, Shimano SPD pedalen en een comfortabel Selle San Marco ODS zadel. Alles in de hand met de X-Control!





Handbuilt

**Specificatie X-Control (XC):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Revolutionsair "Full Power System" achtervering voorzien van een airshock travel 95mm, met verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd. **Framematen:** 46-50-54cm. **Voorvork:** RockShox Duke XC, 80mm travel, white satin. **Kleurencombinatie:** Sky blue/Koga black. **Stuurbocht:** Ritchey Competition. **Stuurvoorbouw:** Ritchey Competition. **Stuurgreps:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Bar-ends:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Remmen:** Magura Louise. **Grepen en kabels:** Magura Louise. **Balhoofdstel:** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting:** Shimano CN-HG73, 106 links. **Naven:** Shimano Deore Disc HB/FH-M 525 32g., 9-speed, 100-135mm. **Banden:** Schwalbe Fast Fred. **Velgen:** Mavic X-223 32g., disc version, black. **Spaken:** Sapim Race, black. **Zadel:** Selle San Marco ODS, black/blue. **Zadelpen:** Ritchey Competition 31,4mm, black. **Zadelpenstrop:** Alloy. **Crankset:** Shimano LX FC-M572 44x32x22t, cranklength 175mm. **Bracketasunit:** Shimano LX BB-ES 51, 68-121mm. **Pedalen:** Shimano PD-M515 SPD type. **Cassette:** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleur:** Shimano XT RD-M750/LX RD-M570. **Derailleurverstellen:** Shimano LX SL-M570. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje:** Koga-Miyata MTB. **Gewicht frame:** ca 2,85kg. **Gewicht voorvork:** ca 1,62kg. (50cm). **Gewicht complete fiets:** ca 12,3kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| XC  | FS  | mm  | Alms | Bkmm | Cmm | Dmm | Emm  | Fmm  | a" | b" | Nabop |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|----|-------|
| 460 | 524 | 429 | 670  | 1019 | 25  | 38  | 71   | 73   | 75 |    |       |
| 500 | 568 | 432 | 667  | 1038 | 25  | 38  | 70,5 | 70,5 | 75 |    |       |
| 540 | 573 | 432 | 665  | 1038 | 25  | 38  | 70,5 | 70,5 | 75 |    |       |





## X-RunnerPro

In 2002 werd de X-RunnerPro door de lezers van het blad FIETS gekozen als Mountainbike van het Jaar. En dat is volkomen terecht. Want deze Koga is een uiterst uitgebalanceerde 'hardtail' mountainbike. Wie de specificaties bestudeert, ontdekt waarom. Het handgemaakte Scandium frame is door de toepassing van oversized en 'square' buizen zowel licht als stijf. Daarnaast zijn de CNC gefreesde achterpatten en de aansluitpunten voor de schijfrem opvallend. De RockShox Duke XC voorvork heeft een veerweg van 80mm. De Shimano XT groep, in combinatie met Magura Louise 'disc brakes', zorgt voor een trefzekere aandrijving. Het Ritchey stuur, de voorbouw, de zadelpen en de bar-ends dragen de naam World Champion Ship; licht en oersterk. Zoals het een winnaar betaamt. In 2003 gaat de X-RunnerPro zeker weer voor het podium.



*Handbuilt*

**Specificatie X-RunnerPro (XRP):** Frame V volledig handgemaakt TiG-weldend frame, vervaardigd van Scandium triple hardened en triple butted square buizen. Standaard achterwerk voorzien van 5-bend, CNC gefreesde achterpatten, verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd. **Framematen** 47-52cm. **Voorvork** RockShox Duke XC, 80mm travel, black. **Kleurencombinatie** Met silver/uit black. **Stuurbocht** Ritchey Competition. **Stuurvoorbouw** Ritchey WCS (World Championship Series). **Stuurgrepen** Ritchey WCS (World Championship Series). **Bar-ends** Ritchey WCS (World Championship Series). **Remmen** Magura Louise. **Grepen en kabels** Magura Louise. **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 106 links. **Naven** Shimano Deore Disc HB-FH-M525 32g. 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Jimmy, Schwalbe Fast Fred. **Velgen** Mavic X-317 32g, disc version, black. **Spaken** Sapim Race, black. **Zadel** Selle San Marco Bontrager, silver/black. **Zadelpen** Ritchey WCS (World Championship Series) 31,4mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano XT FC-M752 44x32x22L, cranklength 175mm. **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 73-113mm. **Pedalen** Shimano PD-M515, SPD type. **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32. **Derailleur** Shimano XT RD-M750/XT RD-M750. **Derailleurverstellen** Shimano XT SL-M750. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata MTB. **Gewicht frame** ca 1,45kg. **Gewicht voorvork** ca 1,62kg (47cm). **Gewicht complete fiets** ca 11,0kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| XRP | PS  | Stran | Afhent | Biblen | Citren | Diktes | Eltren | Ftoren | a" | b" | Isaloo |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|--------|
| 470 | 560 | 419   | 639    | 1056   | 25     | 40     | 71     | 73     | 89 |    |        |
| 520 | 580 | 419   | 656    | 1072   | 25     | 40     | 71     | 73     | 89 |    |        |





## X-Runner

'Electric Red/Black'. Zo noemen we bij Koga de opvallende kleur van een opvallende 'hardtail' mountainbike: de X-Runner. Het volledig met de hand vervaardigde Alloy 7005 'triple butted' frame heeft speciale ovale buizen, een geïntegreerd 1 1/8 inch Cane Creek balhoofdsteil en een RockShox Duke C voorvork.


Het frame is zo ontworpen dat het qua geometrie en rijgedrag één geheel vormt met de verende voorvork. De Shimano XT/LX onderdelen-groep met 27 versnellingen, de 'RapidFirePlus' verstellers op het Ritchey Competition stuur, SPD 'clipless' pedalen, de Magura Julie 'disc brakes', de wielen met Mavic X-223 velgen, de Sapim spaken en Schwalbe banden... stuk voor stuk onderdelen die ervoor zorgen dat u zich dag in dag uit op deze bike kunt uitleven.

Want dat is precies waarvoor deze fiets door ons gemaakt wordt.



*Handbuilt*

**Specificatie X-Runner (XR):** Frame: Volledig handgemaakt TiG-geëld frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple butted en triple butted special oval buizen, voorzien van CNC geëelde achterpatten, geïntegreerd balhoofd en verversbare achterderailleurpat. **Framebuizen:** 47-52cm. **Voorvork:** RockShox Duke C, 80mm travel, white anod. **Kleurcombinatie:** Electric red/black. **Stuurbocht:** Ritchey Competition. **Stuurvoorbouw:** Ritchey Competition. **Stuurgreps:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Barends:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Remmen:** Magura Julie. **Groep en kabels:** Magura Julie. **Balhoofdsteil:** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 106 links. **Haven:** Shimano Deore Disc HG73-M 525-529, 9-speed, 100-130mm. **Banden:** Schwalbe Fast Fred. **Velgen:** Mavic X-223, 32g, disc version, black. **Spaken:** Sapim Race, black. **Zadel:** Selle San Marco OD5, black/red. **Zadelpijp:** Ritchey Competition 31,4mm, black. **Zadelpijpestrop:** Alloy. **Grankaet:** Shimano LX FC-M 572, 44x32x28L crankset. **Derailleurverstellers:** Shimano BB-551, 73-121mm. **Pedalen:** Shimano PD-M510 SPD type. **Cassette:** Shimano CS-HD50, 9-speed, 11-32T. **Derailleurs:** Shimano XT RD-M750LX RD-M570. **Derailleurverstellers:** Shimano LX SL-M570. **Didon/bidonhouder:** Tacx splash/tacx uni. **Instructieboekje:** Koga-Miyota MTB. **Gewicht frame:** ca 1,47kg. **Gewicht voorvork:** ca 1,02kg, (47cm). **Gewicht complete fiets:** ca 11,1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| XR  | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames | Frames |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 470 | 503    | 419    | 639    | 1055   | 25     | 40     | 71     | 73     | 69     |        |
| 520 | 570    | 419    | 639    | 1055   | 25     | 40     | 71     | 73     | 69     |        |

# ALLROAD

TerraLiner, TerraLightLady...  
de namen van negen modellen  
uit de gloednieuwe 'Allroad' collectie  
weerspiegelen precies het gebruiksdoel:  
fietsen waar je maar wilt,  
ongeacht de ondergrond.

En met zo weinig mogelijk inspanning.

Daartoe hebben we bij Koga  
speciale lichtgewicht frames  
van 7005 aluminium en staal  
ontworpen.

De framebuizen zijn licht 'oversized'  
en geovaliseerd uitgevoerd.

Zo is een optimale balans gevonden  
tussen stabiliteit en comfort.

Standaard zijn de frames voorzien  
van alle noodzakelijke nokjes  
voor de aanbouwdelen als dragers  
en spatborden.

Daarnaast zijn de Allroads,  
naar gelang het model,  
uitgerust met een  
speciaal ontwikkelde  
Koga geveerde voorvork.

'Top of the line' is de  
TerraLinerAlloy-S, met instelbare  
voor- en achtervering.

Vier van de negen  
'Allroad' modellen worden  
compleet met spatborden,  
verlichting en drager afgeleverd.  
De zithouding op de Allroad Koga's  
is licht sportief.

Het Italiaanse ITM stuur ligt prettig  
in de hand en, wat belangrijk is,  
de nieuw ontwikkelde 'flat bar  
components' zijn binnen handbereik.

Prettig fietsen houdt ook in dat er  
licht bedienbare en werkende  
versnellingen zijn.

De draaiende onderdelen van  
marktleider Shimano dragen daar  
zorg voor: alle negen modellen  
hebben 27 versnellingen.

Het zal duidelijk zijn: door het  
uitgebreide aanbod van de nieuwe  
'Allroad' collectie heeft u  
een ruime keuze.




## TerraLiner-S

Echt overal inzetbaar. Dat is kenmerkend voor de TerraLiner-Suspension. Voor het oversized 7005 aluminium frame zijn triple butted buizen toegepast, die bovendien 'Square' gevaliseerd zijn uitgevoerd. Hierdoor is een licht en stijf frame ontstaan, dat ook nog tegen een stootje kan. Dus mocht de weg eens wat slechter worden, voor de fiets hoeft u niet te vrezen. Door de ingebouwde 'Koga' voorvering en 'Airshock' achtervering is het comfort onderweg ruimschoots gewaarborgd. Natuurlijk zijn ook alle overige onderdelen gekozen met de zorg die u van Koga verwacht. De topgroep van Shimano, de XT 9-speed, zorgt ervoor dat u snel en trefzeker schakelt. De Shimano V-Brakes laten u in een mum van tijd stoppen en het Selle Royal Lookin zadel zorgt voor optimaal zitcomfort.



*Handbuilt*

**Specificatie TerraLiner-S (TLS):** Frame volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened met triple butted square tubing buizen. Voorzien van een instelbaar airshock dampings systeem met rebound control, met verwisselbare achterderailleur en geïntegreerd balhoofd. **Framematen** 50-64-67-60-63cm. **Voorvork** Koga 18B, instelbaar verende voorvork. **Kleurcombinatie** Silver metallic/sparkle blue. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black. **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lila Luxe A-head, black. **Stuurgreps** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano XT V-brakes BR-M750. **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750. **Balhoofdset** Internal A-head set. **Ketting** Shimano HG73, 110 links. **Naven** Shimano XT HBVH-M752, 30g., 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Fast Fred 40mm. **Velgen** Mavic T-520 URB Control SUP 30g., black. **Spaken** Sapim Leader inox, black. **Zadel** Selle Royal Lookin set-tox gel. **Zadelpen** Koga SP-306 20.0mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano XT FC-M752, 44x32x22t, incl. kettlingrand cranklengte 170mm. **Bracketasunit** Shimano BR-E571, 73-110mm. **Pedalen** Koga VP-X91 combi SPD type. **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleur** Shimano XT RD-M750. **Derailleurverstellen** Shimano XT ST-M750. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Pomp** Koga doubleshot. **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad. **Gewicht complete fiets** ca 12.4kg. (Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden).



| TLS | Framen | Avren | Bmm | Cmm  | Dmm | Emm | Fmm | a" | b" | Heelop |
|-----|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|--------|
| 500 | 531    | 450   | 601 | 1032 | 50  | 40  | 71  | 73 | 75 |        |
| 540 | 550    | 450   | 618 | 1056 | 50  | 40  | 71  | 73 | 75 |        |
| 570 | 585    | 450   | 625 | 1071 | 50  | 40  | 71  | 73 | 75 |        |
| 600 | 580    | 450   | 640 | 1085 | 50  | 40  | 71  | 73 | 75 |        |
| 630 | 595    | 450   | 656 | 1101 | 50  | 40  | 71  | 73 | 75 |        |

## TerraLinerAlloy

Voor snelle ritten op het asfalt.  
Voor een onverhard boerenweggetje.  
Voor de klim naar de top. Voor...  
noem maar op.

De TerraLinerAlloy kan het allemaal aan.  
Voelbaar zit je meteen goed op deze Koga.  
Het rechte ITM stuur ligt prettig in de hand,  
de Shimano LX rem- en schakelhendels  
zijn binnen bereik en de 'Koga 188'  
voorvering zorgt voor prima comfort.

De TerraLinerAlloy heeft een deels  
'Dutch Blue' gespoten en deels glanzend  
gepolijst lichtgewicht 7005 aluminium frame.

Doordat de framebuizen oversized zijn  
uitgevoerd, is het rijwielgedeelte prettig  
stabiel.

Wilt u de TerraLinerAlloy voorzien  
van spatborden en bagagedragers,  
dan is dat geen probleem;  
het frame en de voorvork zijn voorzien  
van de noodzakelijke oogjes en nokken.  
Een bidonhouder, bidon en mini-pomp  
worden standaard bijgeleverd.



Handbuilt

Specificatie TerraLinerAlloy (TLA): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen, met verwisselbare achterderailleurpat.  
Framematen 50-54-57-60-63-66cm Voorvork Koga 188, instelbaar veranderende voorvork Kleurencombinatie Dutch blue/High polish Stuurbocht ITM Super Alloy 180gr., silver Stuurvoorbouw ITM Forged Lite Alloy A-head, silver  
Stuurgreps Ritchey WCS Remmen Shimano LX V-brakes BR-M570 Grepen en kabels Shimano LX ST-M570 Balhoofdsetel Koga kogellager/naaldlager cartridge Ketting Shimano HG73, 110 links Naven Shimano LX HB-FH-M570, 36g.,  
9-speed, 100-135mm Banden Schwalbe Marathon Cross 40mm Velgen Mavic T-520 UB Control SUP 36g., black Spaken Sapim Leader Inox, black Zadel Sette Royal Lookin act-10x gel Zadelpen Koga SP366 26,8mm, silver  
Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano LX FC-M572, 44x32x22, incl. kettingrand cranklength 170mm Bracketasunit Shimano LX BB-ES51, 68-121mm Pedalen Koga VP-180 Cassette Shimano LX CS HG-50, 9-speed, 11-32t.  
Derailleur Shimano LX RD-M570/FD-M571 Derailleurverstellers Shimano LX ST-M570 Bidon/bidonhouder Tacx splash/lack uni Pomp Koga doublestrol Instructionboekje Koga Miyata Allroad  
Gewicht complete fiets ca 11.9kg. Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.

| TLA | F5mm | Arren | Brms | Gren | Orren | Erren | F5mm | a" | b" | Nakopp |
|-----|------|-------|------|------|-------|-------|------|----|----|--------|
| 500 | 531  | 450   | 601  | 1045 | 54    | 50    | 70   | 72 | 73 |        |
| 540 | 550  | 450   | 610  | 1054 | 57    | 50    | 70   | 72 | 73 |        |
| 570 | 563  | 450   | 607  | 1051 | 57    | 50    | 71   | 71 | 67 |        |
| 600 | 580  | 450   | 621  | 1065 | 56    | 50    | 71   | 71 | 67 |        |
| 630 | 590  | 450   | 626  | 1071 | 53    | 50    | 71   | 70 | 67 |        |
| 660 | 610  | 450   | 633  | 1078 | 53    | 40    | 71   | 70 | 67 |        |

| TLO | F5mm | Arren | Brms | Gren | Orren | Erren | F5mm | a" | b" | Nakopp |
|-----|------|-------|------|------|-------|-------|------|----|----|--------|
| 500 | 525  | 450   | 601  | 1046 | 54    | 50    | 70   | 72 | 69 |        |
| 540 | 550  | 450   | 610  | 1053 | 57    | 50    | 70   | 72 | 69 |        |
| 570 | 563  | 450   | 607  | 1050 | 56    | 50    | 71   | 71 | 65 |        |
| 600 | 580  | 450   | 621  | 1065 | 56    | 50    | 71   | 71 | 65 |        |
| 630 | 590  | 450   | 626  | 1071 | 53    | 50    | 71   | 70 | 65 |        |


## TerraLinerOval

De TerraLinerOval heeft een traditioneel klassiek frame met een moderne vormgeving. Het framemateriaal is namelijk FM-1 chroommolybdeen staal. De buizen zijn licht oversized en plaatselijk geovaliseerd, de wanddiktes van de buizen variëren, het frame bevat alle nokken voor de opbouw delen en de 'unicrown' chroommolybdeen voorvork is mooi gebogen. Kortom, de TerraLinerOval is zeer doordacht gebouwd. Het is Koga eigen om veel aandacht te schenken aan de afwerking. Dat blijkt uit de keuze voor de soepel schakelende Shimano LX mountainbike-groep met 27 veranellingen, krachtige, goed doseerbare 'V-Brakes', de Italiaanse stuurinrichting, Mavic velgen met Schwalbe Marathon Slick banden en het Selle Royal Lookin zadel. De TerraLinerOval is op zijn taak berekend.



*Handbuilt*

**Specificatie TerraLinerOval (TLO):** Frame: Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van FM-1 chroommolybdeen double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen:** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork:** Unicrown chroommolybdeen. **Kleurencombinatie:** Silver blue metallic/Deep blue metallic. **Stuurbocht:** ITM Super Alloy 180gr, black. **Stuurvoorbouw:** ITM Forged Lila Alloy A-head, black. **Stuurgreps:** Ritchey WCS. **Remmen:** Shimano LX V-brakes BR-M570. **Grepen en kabels:** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdset:** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 110 links. **Naven:** Shimano LX HM-FH-M570 36g, 9-speed, 100-135mm. **Banden:** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie. **Velgen:** Mavic T-620 UB Control SUP 36g, black. **Spaken:** Sapin Leader inox, silver. **Zadel:** Selle Royal Lookin act-tox gel. **Zadelpen:** Selleoof nr. 54 27,2mm, black. **Zadelpenbout rva:** Crankset Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingrand cranklengte 170mm. **Bracketasunit:** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm. **Pedalen:** Koga VP-180. **Cassette:** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs:** Shimano LX RD-M570/FD-M571. **Derailleurverstellers:** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx uni. **Pomp:** Koga doublehol. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Allroad. **Gewicht complete fiets:** ca. 11,6kg. *Tuimwielgegevens specificatievrijgegeven voorafhandelen.*



# TerraLight

De TerraLight is een 'Allroad' pur sang. Bij het ontwerpen stond het rijplezier voorop. Geen overbodige luxe, ruim voldoende comfort en prima prestaties, dat is de TerraLight. Aan alles is gedacht. Zo heeft het TIG-weldet Alloy 7005 frame licht oversized buizen, wat voor extra stevigheid zorgt. Alle nokken zijn keurig aangelast, zodat alle opbouw delen, zoals de SKS spatborden en SL Bike achterdrager, prima passen.

De Cat Eye en Trelock verlichting wordt gevoed door batterijen, waardoor bedrading achterwege kan blijven. De Shimano Deore onderdelengroep heeft 27 versnellingen en is, doordat het een mountainbike-groep is, robuust en uiterst betrouwbaar.

De TerraLight is tenslotte voorzien van een stabiele standaard en een 500cc bidon. Onderdelen die het rijplezier verhogen.



Handbuilt

**Specificatie TerraLight (TL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-weldet lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voorden van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63-66cm. **Voorvork** Unicrown straight Alloy. **Kleurencombinatie** Black metallic/Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., black. **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition, silver. **Stuurgreps** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510. **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 30-622. **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g., black. **Spaken** Sapim Leader inox, black. **Zadel** Selle Royal Freccia act-lex. **Zadelpen** Ritchey Competition 26.8mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm. **Frameset** Alloy SL-7 incl. Di2stat/PreverbeChip (DPC). **Pedalen** Koga VP-192. **Achterlicht** Trelock LS510, batterijverlichting. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Achterdrager** SL bike touring 2 light. **Spatborden** SKS P35. **Cassette** Shimano CS-HG60, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore RD-FD M510. **Derailleurverstellen** Shimano Deore ST-M510. **Derailleurbeschermer** Alloy. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Standaard** Pletscher. **Instructieboekje** Koga Miyata Allroad. **Gewicht complete fiets** (incl. frameset) ca 11.8kg, tussenliggende specificatiewijzigingen voorbehouden.

| TL  | FS  | Shen | Ahren | Biken | Ouren | Ouren | Elron | Framen | 4" | 6" | Helox |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|----|-------|
| 500 | 535 | 450  | 608   | 1052  | 54    | 50    | 71    | 73     | 73 |    |       |
| 540 | 550 | 450  | 614   | 1057  | 57    | 50    | 71    | 73     | 73 |    |       |
| 570 | 565 | 450  | 612   | 1056  | 57    | 50    | 72    | 72     | 70 |    |       |
| 600 | 580 | 450  | 621   | 1065  | 56    | 50    | 72    | 72     | 70 |    |       |
| 630 | 595 | 450  | 623   | 1068  | 53    | 50    | 72    | 71     | 68 |    |       |
| 660 | 610 | 450  | 634   | 1079  | 53    | 50    | 72    | 71     | 68 |    |       |


## TerraLight Lady

Het verschil tussen de TerraLight en de TerraLightLady zit 'm in de details. De basis is hetzelfde: een licht Alloy 7005 frame, handgemaakt en keurig afgewerkt. De damesuitvoering heeft echter een lage instap. De oversized framebuizen zorgen ervoor dat ook de 'Lady' verrassend stabiel is. De herenuitvoering is vanaf maat 50 leverbaar, de 'Lady' begint bij 47cm. Doordat de 'Lady' een speciaal ergonomisch Sella Royal Act-Tex dameszadel heeft, zit u ook bij lange afstanden als op rozen. Uiteraard zijn ook voor deze fiets de onderdelen met zorg geselecteerd, net als bij de TerraLight; van de prettig werkende Shimano Deore onderdelen tot het AXA SL-7 slot met DiefstalPreventieChip en van de lichtrollende Schwalbe Marathon Slick banden tot het ITM stuur. Dus ook de TerraLightLady biedt u optimaal rijplezier.



*Handbuilt*

**Specificatie TerraLightLady (TLL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-geïsoleerd lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van vaste noden voor alle opbouwonderdelen. **Framematen** 47-50-54-57cm. **Voorvork** Unicrown straight Alloy. **Kleurcombinatie** Black metallic/silver metallic. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr, black. **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition, silver. **Stuurgrepen** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510. **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano Deore HM/FH-M510 36g, 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Black 90-622. **Velgen** Mavic T-224 Ultra Control 36g, black. **Spaken** Sapim Leader Inox, black. **Zadel** Sella Royal Freccia act-tex. **Zadelpen** Ritchey Competition 26.8mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Deore FC-M510 4x43/32/21, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano Deore BB-LN53, 68-122.5mm. **Frameslot** AXA SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Pedalen** Koga VP-192. **Achterlicht** Inolock LS510, batterijverlichting. **Koptlamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Achterdrager** SL bike touring 2 light. **Spatborden** SPS P35. **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Deraillieurs** Shimano Deore RD-FD-M510. **Deraillieurverstellen** Shimano Deore ST-M510. **Deraillieurbescherming** Alloy. **Bidonhouder** Tacx splash/tack uni. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Standaard** Pletcher. **Instructieboekje** Koga-Miyata Allroad. **Gewicht complete fiets (incl. frameset)** ca 12.4kg. *Tuistijds specificatiegegevens voorbereduction.*



| TLL | Flatten | Arten | Arten | Arten | Arten | Arten | Arten | a <sup>2</sup> | b <sup>2</sup> | Index |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| 470 | 530     | 450   | 590   | 1043  | 54    | 50    | 71    | 72             | 69             |       |
| 500 | 542     | 450   | 612   | 1057  | 54    | 50    | 71    | 72             | 69             |       |
| 540 | 556     | 450   | 629   | 1071  | 54    | 50    | 71    | 72             | 69             |       |
| 570 | 562     | 450   | 626   | 1072  | 57    | 50    | 71    | 71             | 69             |       |


## TerraLiner-K TerraLinerLady-K

De TerraLiner-K en de TerraLinerLady-K zijn technisch gelijk aan de TerraLiner-modellen. Het verschil zit in de complete afmontage. Dat maakt de TerraLiner-K bijvoorbeeld een prima fiets voor uw weekendtrip of vakantie. U haakt eenvoudig twee goed gevulde fietstassen aan de achterdrager, haalt de fiets van de standaard en u kunt op pad. En mocht u niet voor het donker op uw bestemming zijn, dan wijst de batterijverlichting u de weg. Het robuuste frame met z'n 'Oval' oversized buizen is van lichtgewicht 7005 aluminium gemaakt, de Koga 188 voorvork is geveerd. Alle onderdelen, zoals de 27 Shimano Deore versnellingen, zijn zo gekozen dat u het, bij wijze van spreken, met gemak dagen volhoudt. Het sportieve uiterlijk werd ook in het damesmodel behouden. Met de TerraLiner-K fietst u verder dan u vooraf had gedacht.



*Handbuilt*

**Specificatie TerraLiner (TL):** Frame V volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat.  
**Framematen:** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork:** Koga 188, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie:** Silver metallic **Stuurbocht:** ITM Super Alloy 180gr., silver **Stuurvoorbouw:** ITM Moray verstelbaar, silver **Stuurgrips:** Ritchey WCS  
**Remmen:** Shimano Deore V-brakes BR-M510 **Grepen en kabels:** Shimano Deore ST-M510 **Balhoofdstel:** Koga kogelager/naaldlager cartridge **Ketting:** Shimano HG73, 112 links **Naven:** Shimano Deore HB-FH-M510, 36g., 9-speed, 100-135mm **Banden:** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie **Velgen:** Mavic T-224 UB Control 36g., silver **Spaken:** Sapim Leader Inox, silver **Zadel:** Selle San Marco Nino, black leather **Zadelpen:** Selleo nr.46 26.8mm, silver **Zadelpenstrop:** Alloy **Crankset:** Shimano Deore FC-M510 44x32x221, incl. kettingrand cranklength 170mm **Bracketasunit:** Shimano Deore BB-LN53, 68-122.5mm **Pedalen:** Koga VP-180 **Cassette:** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs:** Shimano Deore FD-M511/RD-M510 **Derailleurverstellen:** Shimano Deore ST-M510 **Derailleurbescherm:** Alloy **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx uni **Pomp:** Koga dubbeshot Bel Koga compact oval **Standaard Pletscher:** Shimano Deore FD-M511/RD-M510 **Instructieboekje:** Koga-Miyata Allroad **Gewicht complete fiets:** ca 11.9kg. (TL) **Optioneel TerraLiner-K (TK):** Pedalen Koga VP-611 anti-slip **Achterdrager:** SL Bike **Spatborden:** SKS Koga **Achterlicht:** B&M D-toplight sensa incl. 4 dioden **Koplamp:** Carl Eye HL-EL110 bright LED **Frameslot:** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas:** Koga **Gewicht complete fiets:** ca 14.0kg (TK). Russische specificatiewijzigingen voorbehouden.



## TerraLiner TerraLinerLady

Zowel de TerraLiner als de TerraLinerLady hebben een modern vormgegeven sportief frame van lichtgewicht 7005 aluminium in combinatie met een Koga 188 instelbare verende voorvork.

Eigenschappen die ook in het damesframe zijn behouden. Daarmee is deze Koga een echte Allroad. Stevig genoeg om ook

op onverharde paden hetzelfde gevoel

als op asfalt te verkrijgen. Een gevoel van snelheid,

zonder dat u daarvoor veel moeite hoeft te doen.

Door de speciale voorvering fietst u ook nog eens prettig

comfortabel! Natuurlijk ondersteunen alle gemonteerde

onderdelen dat gevoel. Het schakelen en remmen kost weinig

kracht door de goed werkende techniek van de Shimano Deore

onderdelen, terwijl de Schwalbe Silento 37mm banden precies

breed genoeg zijn om thuis te zijn op elk terrein. Het Italiaanse

Selle San Marco Nino mannen- en Nina vrouwenzadel

garanderen een prima zit. De TerraLiner is verkrijgbaar vanaf

maat 50 tot en met maat 66, de TerraLinerLady

van 47 tot en met 57cm.



*Handbuilt*

**Specificatie TerraLinerLady (TL):** Frame volledig handgemaakt TIG-welded sportief dames frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwonderdelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 47-50-54-57cm. **Voorvork** Koga 188, instelbaar verende voorvork. **Kleurcombinatie** Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr, silver. **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbaar, silver. **Stuurgreps** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BH-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510. **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano Deore HB/FH-M510 30g., 0-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic T-224 UB Control 30g., silver. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather. **Zadelpost** Selco nr 40, 26,8mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm. **Pedalen** Koga VP-180 Cassette Shimano CS-HG250, 0-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore PD-M511/RD-M510. **Derailleurverstelers** Shimano Deore ST-M510. **Derailleurbeschermers** Alloy. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Standaard Pletscher instructieboekje** Koga Miyata Allroad. **Gewicht complete fiets** ca 13,0kg. (TL). **Optioneel TerraLinerLady-K (TKL):** **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Achterdrager** SL Bike. **Spatborden** SKS Koga. **Achterlicht** BSM D-toplight senso incl. 4 dioden. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalpreventieChip (DPC). **Zadeltas** Koga. **Gewicht complete fiets** ca 15,3kg. (TKL). *Inserietijds specificatieverwijzingen voorbehouden.*


| TL/TK | Stuur | Armen | Binnen | Greep | Greep | Greep | Armen | Stuur | Stuur | Nokke |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 500   | 535   | 450   | 601    | 1046  | 54    | 50    | 70    | 72    | 73    |       |
| 540   | 550   | 450   | 612    | 1056  | 57    | 50    | 70    | 72    | 73    |       |
| 570   | 563   | 450   | 625    | 1068  | 57    | 50    | 71    | 71    | 67    |       |
| 600   | 580   | 450   | 621    | 1065  | 56    | 50    | 71    | 71    | 67    |       |
| 630   | 590   | 450   | 626    | 1071  | 53    | 50    | 71    | 70    | 67    |       |
| 660   | 600   | 450   | 628    | 1072  | 53    | 50    | 71    | 70    | 66    |       |

| TL/TKL | Stuur | Armen | Binnen | Greep | Greep | Greep | Armen | Stuur | Stuur | Nokke |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 470    | 515   | 450   | 589    | 1033  | 54    | 50    | 71    | 72    | 69    |       |
| 500    | 530   | 450   | 598    | 1042  | 54    | 50    | 71    | 72    | 69    |       |
| 540    | 550   | 450   | 613    | 1057  | 57    | 50    | 71    | 72    | 69    |       |
| 570    | 565   | 450   | 616    | 1059  | 57    | 50    | 71    | 72    | 69    |       |





## Sponsor uit passie en sympathie

Een sponsor kan vele redenen hebben om te sponsoren. Zo kun je er naar streven om naamsbekendheid te genereren, of je sportieve imago te benadrukken. Onderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid van Koga-Miyata in onze doelgroep en in de landen waar wij fietsen verkopen heel behoorlijk is. Kennelijk is het bieden van topkwaliteit al meer dan genoeg om naam te maken. Koga sponsort uit sympathie voor de sporters en passie voor de sport.



- 1 Bayern Radltour
- 2 Leontien Zijlaard-van Moorsel
- 3 Peter Winnen
- 4 Norbert Becker
- 5 Team FarmFrites-Hartol
- 6 Fiets Vierdaagse Laren
- 7 Mirjam Melchers/Leontien Zijlaard-van Moorsel
- 8 Team Ton van Bemmelen Sports-Nivilon
- 9 Margaret Koppejan/World Transplant Games
- 10 Dutch Track Team
- 11 Sissy van Alebeek
- 12 Tilmann Waldthaler
- 13 Leontien Zijlaard-van Moorsel
- 14 Mirjam Melchers





# SPECIALS

Met het segment Specials speelt Koga in op een nieuwe eigentijdse trend: fietsen voor speciaal gebruik, bijzondere doeleinden en met een geheel eigen stijl. Rijwielen voor alle omstandigheden, die gemak en comfort combineren. Specials zijn rijwielen die tegemoet komen aan de eisen van de moderne fietsliefhebber, die om multifunctionaliteit vraagt en een nieuwe dynamiek wenst. De Specials nemen daarom binnen de totale Koga-range een geheel eigenpositie in. Dit jaar verlegt Koga, met de introductie van twee unieke vouwfietsen, de grenzen in tweewielerdesign.

## Het Founder-concept van Koga-Miyata

Het unieke van Koga's Founder modellen is dat deze fietsen, in gemonteerde toestand, de afmetingen en de eigenschappen van een normale fiets uiterst dicht benaderen.

Daardoor bieden deze vouwfietsen een hoog rijcomfort en kunnen de Founder modellen zeer multifunctioneel worden gebruikt. Bij de keuze van de onderdelen is daarmee dan ook rekening gehouden. Verlichting, banden, zadel en stuurgrips; alles is afgestemd om ook op langere fietstochten een veilige en gerieflijke reis te garanderen.

Bovendien kan er, dankzij de speciale Koga pakaf tas, op een handige manier extra bagage worden meegenomen. Als extra heeft de Koga dealer voor u een passende draagtas in zijn programma, waarin u de opgevouwen Founder-modellen gemakkelijk en goed beschermd kunt meenemen.

En tot slot: de dynamische vormgeving van dit Koga-ontwerp zorgt ervoor dat u met de Founder absoluut gezien mag worden.

| FGS | Alleen | Alleen | Groot | Groot | Eigen | Fitnet | a" | b" | Nakop |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----|----|-------|
|     | 500    | 1050   | 640   | 1040  | 55    | 42     | 71 | 71 | 74    |
| FD  | Alleen | Alleen | Groot | Groot | Eigen | Fitnet | a" | b" | Nakop |
|     | 500    | 350    | 640   | 1040  | 55    | 42     | 71 | 71 | 74    |



## Founder-S Founder

Met de Founder-S geeft Koga-Miyata haar visie op de vouwfiets. Geen onhandig te monteren tweewieler met Spartaanse rijeigenschappen, maar een volledig geveerd rijwiel, dat elk vergelijk met een normale fiets moeiteloos doorstaat. Het door Koga-Miyata toegepaste airshock-principe en de Dual Link Control verende voorvork bieden optimaal comfort. Bovendien is de Founder-S afgemonteerd met negen versnellingen zodat licht en makkelijk schakelen, ook in heuvelachtig terrein, gegarandeerd is. De Founder-S is ideaal voor recreatieve doeleinden en kan mee op de boot, in de caravan of in de trein. In opgevouwen toestand minimaal van afmeting, maar, eenmaal gemonteerd, goed voor groot fietsplezier.

De Founder is gebaseerd op het Founder-S concept en grotendeels voorzien van dezelfde componenten, zoals het airshock-systeem en het stabiele frame. De Founder beschikt over een Shimano Nexus 7-speed versnellingsnaaf. Daarmee is de Founder een unieke en comfortabele vouwfiets voor degene die kiest voor de kwaliteit van een echte Koga-Miyata.



*Handbuilt*

**Specificatie Founder-S (FS):** Frame: Volledig handgemaakt TIG-welded Full Suspension vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor opbouwketen en airshock met rebound control. **Framematen** uni size. **Voorvork** Koga "Dual Link Control" verende voorvork. **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Moustache. **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurpen. **Stuurgreps** Koga Remmen Shimano Deore V-brakes BB-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore BL-M510 met Power Brake Modulator. **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano CN-HG 73, 102 links. **Naven** Shimano Deore FH-HB-M510, 9-speed 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie. **Velgen** Rigida Explorer 20". **Spaken** Sapim Leader inox, silver. **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather. **Zadelpen** Koga Alloy. **Zadelpenstrop** Alloy, quick release. **Cranks** Shimano Stronglight Mygal 40L, incl. kettingrand. **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal. **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 12-23T. **Deraillleur** Shimano Tiagra RD-4400. **Deraillleurversteller** Shimano SL-C500. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SGS 20" spatborden, black. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Achterlicht** Trelock LS 510. **Achterdrager** Geïntegreerd. **Standaard** Pletscher dubbel. **Pakaf tas** Koga Instructieboekje Koga-Miyata Specials. **Gewicht complete fiets** ca 13,3kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

**Specificatie Founder (FO):** Frame: Volledig handgemaakt TIG-welded vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor opbouwketen en airshock met rebound control. **Framematen** uni size. **Voorvork** Unicrown Alloy. **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Moustache. **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurpen. **Stuurgreps** Koga Remmen Shimano T300 V-brakes. **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7545 STVBL-IM45L. **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** RMC. **Naven** Shimano Deore HB-T300 36g, Nexus 7-speed 36g. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie. **Velgen** Rigida Explorer 20". **Spaken** Sapim Leader inox, silver. **Zadel** Selle San Marco Nina, black leather. **Zadelpen** Koga Alloy. **Zadelpenstrop** Alloy, quick release. **Cranks** Shimano Stronglight Escape 40L, incl. kettingrand. **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal. **Tandwiel** Nexus 18T. **Versteller** Nexus. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SGS 20" spatborden, black. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Achterlicht** Trelock LS 510. **Achterdrager** Geïntegreerd. **Standaard** Pletscher dubbel. **Pakaf tas** Koga Instructieboekje Koga-Miyata Specials. **Gewicht complete fiets** ca 13,2kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



## TwinTraveller

De TwinTraveller is de ultieme tandem. Al sinds de introductie blijkt het succes van dit design uit de grote waardering voor veelzijdigheid en het optimale comfort.

De TwinTraveller is beslist niet voor de individualist gebouwd. Dit is fietsplezier om te delen met een partner! De TwinTraveller heeft het uiterlijk van een hightech-machine en dat is niet toevallig. Het robuuste, zeer verzorgde frame biedt plaats aan een uitgelezen set onderdelen en accessoires. Voor een belangrijk deel draagt dit bij aan het grote comfort en de uitstekende rijeigenschappen.

Daarbij valt onder andere de toepassing van de ITM-stuurbochten en -voorbouw op, in combinatie met de Selcof CNC Bipoosition zadelpennen, waardoor beide berijders individueel hun ideale zitpositie kunnen instellen.

Veiligheid is verder een belangrijk thema bij deze fiets. En dat komt onder andere tot uiting in de betrouwbare Magura hydraulische remmen en de speciale Arai sleeprem, waarmee ook de

langste afdaling gecontroleerd verloopt. Dankzij de Koga-Miyata Tubus trekkingdragers is er volop ruimte voor bagage. De TwinTraveller is startklaar voor iedere reis.



**Specificatie TwinTraveller (TTR):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded volledig gevormd Y-lact frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Travel achtervork: 80mm. Super oversized buizen voor extra stabiliteit. Met verwisselbare onderdelensluiting en voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Frame maten** Voor: 54cm Achter: 50cm **Voorvork** Special Koga tandem instelbaar verende voorvork, travel 60mm **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** Voor: ITM Synergie Pandoneur incl. bashouder Achter: ITM Super Alloy 180gr. black **Stuurvoorbouw** Voor: ITM Trekking verstelbaar A-head Achter: Koga Alloy Tandem 150-180mm **Stuurgreps** Cushions **Remmen** Voor: Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster Achter: Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster. Arai sleeprem **Grepen en kabels** Magura HS 33/Gripshift ESP 5.0 voor bediening sleeprem **Balhoofdstel** Koga kogelager/naaldlager cartridge **Kettingen** Shimano CN-HG73, 114 en 148 links **Naven** DT Hugi Tandem naven 48g, 100-140mm met aansluiting voor Arai sleeprem **Banden** Schwalbe Marathon XR 92mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-519, 48g **Spaken** Sapim Strong, silver **Zadels** Selle Royal trekking act-tek gel **Zadelpennen** Selcof CNC Bipoosition, 29.6mm silver **Zadelpenstroppen** Alloy **Cranksets** Shimano LX FC-M571, 48x36x28t, incl. kettingrand cranklengte 170mm, Shimano 32t, cranklengte 170mm **Brackets** Shimano XT BB-E571, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano CS-M750, 9-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano XT RD-M750/FD-M751 **Derailleurverstellen** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouders** Zefal bottle/Alloy rack alu **Pomp** Topeak Combi Master Blaster **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Eklund The Bird "All-in" batterijvoeding **Achterlicht** 52M D-Applight serie incl. 4 dioden **Lowrack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** falg Reflector in achterlicht **Standaard Pletscher** Frameslot Axa SL-7 incl. DiefstalPreventiechip (DPC) **Zadel** Koga Stuurpiegel BSM Lycor Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 28.3kg. Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden!

## TwinTerra

De TwinTerra is de overtreffende trap als het gaat om de sportieve tandem.

Een volledig handgemaakt frame met een zeer opvallend uiterlijk vormt de basis voor deze ultieme snelle racetandem, die uitnodigt voor een pittige, snelle toertocht. De toepassing van uitgebalanceerde Shimano-componenten, het gebruik van de Downhill verende voorvork, de ITM Super Alloy sturen en Selcof zadelpennen garanderen optimaal rijcomfort en een uitstekende stuurkarakteristiek.

De TwinTerra speelt in op de vraag naar een dynamische tandem, die bovendien voor langere trips optimaal is uit te rusten.

Een achterdrager en een lowrider laten zich probleemloos monteren, zodat deze tandem ook voor toertochten een meer dan uitstekend vervoermiddel is.



| TTR     | F5mm    | A5mm | Briggen | Chen | Glen  | Elsen | Filen | a" | b" | Naboo |
|---------|---------|------|---------|------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 540/500 | 728/550 | 450  | 622     | 1800 | 50/50 | 45    | 71    | 72 | 72 |       |
| TW      | F5mm    | A5mm | Briggen | Chen | Glen  | Elsen | Filen | a" | b" | Naboo |
| 540/500 | 728/550 | 450  | 651     | 1845 | 55/55 | 45    | 72    | 73 | 72 |       |

**Specificatie TwinTerra (TW):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen, 5-bend shape in staande en liggende achtervork. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Frame maten** Voor: 54cm Achter: 50cm **Voorvork** Special Koga tandem instelbaar verende voorvork 60mm travel **Kleurencombinatie** Koga black/Koga silver/Grey **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr. black **Stuurvoorbouw** Voor: ITM Mobay verstelbaar A-head, black Achter: Koga Alloy Tandem 150-180mm **Stuurgreps** Koga **Remmen** Magura Julie, tandem **Grepen en kabels** Magura Julie, tandem **Balhoofdstel** Koga kogelager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN-HG73, 114 links en 148 links **Naven** DT Hugi Tandem naven 40g, 100-145mm, disc brake **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-520 UR Control 40g, black **Spaken** Sapim Strong, black **Zadel** Selle Royal act-tek gel **Zadelpen** Selcof CNC Bipoosition, 29.6mm, black **Zadelpenstroppen** Alloy **Crankset** Shimano LX FC-M571 48x36x28t, incl. kettingrand cranklengte 170mm, Shimano 32t, cranklengte 170mm **Brackets** Shimano Deore BB-E571, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-X91, Combi SPD type **Achterdrager** SL bike trekking **Standaard Pletscher** Cassette Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano LX FD-RD-M570 **Derailleurverstellen** Shimano LX SL-M570 **Bidon/bidonhouder** Tack splash/Tack uni **Pomp** Topeak Road Morph **Derailleurbescherm** Alloy **Instructieboekje** Koga-Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 20.5kg. Tussentijdse specificatie wijzigingen voorbehouden!





*Handbuilt*



*Handbuilt*

# TREKKING

'Ik ben niet gewend om compromissen te sluiten.  
En al helemaal niet als het gaat om kwaliteit  
en betrouwbaarheid. Dat geldt ook voor mijn fiets.  
Kijk, ik ga er vanuit dat alles op een fietstocht  
tegen kan zitten: veel regen, slechte wegen,  
volle campings of in de verste verte geen hotel.  
En natuurlijk: dagenlang...tegenwind!  
't Kan allemaal gebeuren. Ik accepteer dat.  
Maar één ding mag mij niet in de steek laten:  
mijn fiets.

Daarom kies ik voor Koga-Miyata.  
Compromisloze kwaliteit en betrouwbaarheid.  
Wekenlang, maandenlang en soms  
ver van de bewoonde wereld  
houdt die Koga-Miyata mij in het zadel!'



| WTR | F5stem | Akros | Stem | Cross | Difren | Stem | F5stem | a" | b" | Naloo |
|-----|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|----|----|-------|
| 470 | 529    | 450   | 574  | 1020  | 45     | 44   | 72     | 72 | 74 |       |
| 500 | 530    | 425   | 592  | 1013  | 45     | 45   | 71     | 73 | 73 |       |
| 540 | 550    | 425   | 603  | 1024  | 45     | 45   | 71     | 73 | 73 |       |
| 570 | 570    | 425   | 624  | 1045  | 45     | 45   | 71     | 73 | 73 |       |




## WorldTraveller-R

Door de samenwerking met de Duitse versnellingsnavenspecialist Rohloff biedt Koga-Miyata met de WorldTraveller-R een wel heel unieke trekkingfiets. Deze uitvoering van de WorldTraveller is voorzien van een volledige Rohloff-afmontage met een speciale 14-speed versnellingsnaaf. Het voordeel: onder alle omstandigheden comfortabel schakelen en geen invloed van stof, zand en water. Daaraan toegevoegd zijn nog eens de Koga-Miyata verende voorvork, een Airwings Tour dempende en verstelbare zadelpen en Magura schijfremmen. Ook hiermee wordt aan de allerhoogste kwaliteitsnormen voldaan. Voor de echte liefhebber is deze heel bijzondere WorldTraveller een absoluut topmodel.



*Handbuilt*

**Specificatie WorldTraveller-R (WTR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super smal oversized voor extra stabiliteit, voorzien van geïntegreerd balhoofd **Framematen** 47-50-54-57cm **Voorvork** Koga 2005, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Anthracite grey **Stuurboclt** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgreps** Gripshift voor Rohloff **Hemmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdsetel** (geïntegreerde A-head set **Ketting** Rohloff SLT 90, 108 links **Naven** Shimano XT HB-M756, 32g, disc, 100mm Rohloff Speedhub 500/14 **Banden** Continental Travel Contact 47mm, niet reflectie **Velgen** Mavic X-317 32g, disc **Spaken** Sapim Leader inox, black **Zadel** Selle Royal trekking leather gel **Zadelpen** Airwings Tour, 31.4mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Stronglight Mygal 30 tands incl. kettingrand **Bracketasunit** Shimano BB-LH72, 68-127 mm **Pedalen** Koga VP-X01 Combi SPD type **Cassette** Rohloff 16 tands **Vorstellers** Rohloff gripshift **Ritson/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx allure **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SPS Koga **Koplamp** Cat Eye HL-1000, batterijverlichting **Achterlicht** B&M O-toplight serie incl. 4 dioden **Low rack** Koga tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga tubus trekking **Snelbinder** tubus **Reflector** in achterlicht **Standaard** Fletcher **Framelot** Axa SL-7 incl. DiastalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 15.0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*





## WorldTraveller-S


Wie de wereld per fiets verkent heeft veel keuzes: iedere windrichting is een nieuwe optie, een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. De WorldTraveller-S is klaar om het avontuur aan te gaan. Wereldreizigers kiezen deze fiets vanwege de vele unieke eigenschappen. De WorldTraveller-S is een uiterst robuuste wereldfiets, die ieder terrein moeiteloos doorkruist. Dankzij de volledig geveerde achterbrug, voorzien van airshock met instelbare rebound control en de instelbaar verende Koga-Miyata voorvork zorgt dit rijwiel bovendien voor een comfortabele tocht. Het volledig handgemaakte 26" frame, perfect remmende Magura Louise schijfremmen, de Shimano XT-afmontage en de Continental Travel Contact banden; alles draagt tot in detail bij aan een zorgeloze trip onder alle omstandigheden. Uiteraard is de WorldTraveller-S 'handbuilt': een meerwaarde die zich waar ook ter wereld doet gelden!



*Handbuilt*

**Specificatie WorldTraveller-S (WTS):** Frame Volledig handgemaakt TIG-geveerd 26" volgeveerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen. airshock met reboundcontrol en geïntegreerd balhoofd **Framematen** 47-50-54-57-60cm **Voorvork** Koga 266S, verend instelbaar **Kleurcombinatie** Anthracite grey **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgreps** Koga **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdset** Geïntegreerde A-head set **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT HB-M756 96g. disc, 100-135mm **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie **Velgen** Mavic X-223, 36g. disc black **Spaken** Sapim Leader inox, black **Zadel** Selle Royal trekking leather gel **Zadelpen** Koga SP366 31.4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752, 44x32x22t incl. kettingrand crankset 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 **Combi SPD type Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t, **Derailleurs** Shimano XT RD-FD-M750 **Derailleurverstellen** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonbevestiging** Zetal Isotherm Alloy/Tacx **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topack Road Morph Bel Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Cat Eye HL-1600, batterijverlichting **Achterlicht** BSM D-toglight senso incl. 4 dioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Biba **Reflector** In achterlicht **Standaard Pletscher Frameslot** Axa SL-7 incl. **DiefstalPreventieChip (DPC)** **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 16.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

| WTS | F5men | Atmen | G5men | G6men | G7men | E5men | E6men | F5men | a" | b" | Nakop |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 470 | 529   | 450   | 574   | 1020  | 45    | 44    | 72    | 72    | 74 |    |       |
| 500 | 530   | 450   | 601   | 1022  | 45    | 44    | 72    | 72    | 74 |    |       |
| 540 | 559   | 450   | 604   | 1050  | 45    | 44    | 72    | 72    | 74 |    |       |
| 570 | 576   | 450   | 620   | 1064  | 45    | 44    | 72    | 72    | 72 |    |       |
| 600 | 596   | 450   | 643   | 1089  | 45    | 44    | 72    | 72    | 72 |    |       |



## WorldTraveller

De absolute klassieker onder de trekkingfietsen! Een reispartner voor de echte 'die hards', die de bergen van Nepal even uitdagend vinden als de stoffige wegen van Australië. De WorldTraveller is een rijwiel dat zich moeiteloos in elk avontuur laat meeslepen. Ook hier het robuuste 26" frame van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. De XT-afmontage van Shimano en de Continental Travel Contact banden zijn al even robuust als het frame. De WorldTraveller heeft unieke accessoires, zoals de ideale Zefal Isotherm bidons en de Cat Eye koplamp: afneembaar en dus altijd handig te gebruiken als zaklantaarn of leeslamp. En dan het unieke Koga-Miyata Tubus trekking-concept voor low rack en achterdrager. Alle populaire fietstassen passen op dit systeem. Nooit meer een probleem dus om de bagage op te pakken! Met andere woorden: de WorldTraveller is volledig uitgerust om het avontuur aan te gaan!



*Handbuilt*

**Specificatie WorldTraveller (WT):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit, met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste noppen voor alle opbouwbeugels. **Framematen** 50-54-57-60cm. **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen. **Kleurencombinatie** Anthracite grey. **Stuurbocht** ITM Downhill Rock Alloy incl. barends, black. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking A-head incl. shaft. **Stuurgreps** Koga. **Remmen** Shimano XT BR-M750 V-brakes met Koga-Miyata power control. **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750. **Balhoofdset** Koga kogelager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 108 links. **Haven** Shimano XT RD-FH-M752 36g., 100-135mm. **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie. **Velgen** Mavic X-221 36g., black. **Spaken** Sapin Leader inox, silver. **Zadel** Sade Royal trekking incl. fox gel. **Zadelen** Koga SP360 31.4mm, black. **Zadelenstrop** Alloy. **Cranksaet** Shimano XT FC-M752, 44x32x221, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano XT BR-FB21, 68-113mm. **Pedalen** Koga VP-X91 Combi. **Cassette** Shimano CS-M740, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano XT RD-FD-M750. **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tack allura. **Pomp** Topeak Road Morjin. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SKS. **Koplamp** Cat Eye HL-1100, batterijverlichting. **Achterlicht** BAM D-lightlight aania incl. 4 blokken. **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaard. **Achterdrager** Koga Tubus trekking. **Gelbinder** Bibia. **Reflector** in achterlicht. **Standaard** Pletscher Frameslot Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadellas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata trekking. **Gewicht** ca. 15.0kg. *Tuonoeliche specificatieafwijkingen voorbehouden.*



| WT  | F5teen | Armen | Binnen | Chrom | Down | Etalon | Famen | af | af | Nakke |
|-----|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|----|----|-------|
| 500 | 530    | 425   | 592    | 1013  | 45   | 45     | 71    | 73 | 73 |       |
| 540 | 550    | 425   | 603    | 1024  | 45   | 45     | 71    | 73 | 73 |       |
| 570 | 570    | 425   | 624    | 1045  | 45   | 45     | 71    | 73 | 73 |       |
| 600 | 590    | 425   | 648    | 1069  | 45   | 45     | 71    | 73 | 73 |       |



*Handbuilt*

**Specificatie GlobeTraveller-S (GTS):** Frame Volledig handgemaakt vorgeveerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel gevaliseerd voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste riemen voor alle opbouwelen, airshock met rebound control en geïntegreerd balhoofd **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 198, verend instelbaar **Kleurencombinatie** Westminster blue **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgreps** Cushions **Remmen** Magura Louise **Grepen en kabels** Magura Louise **Balhoofdset** Geïntegreerde A-head set **Ketting** Shimano HG73, 112 links **Naven** Shimano XT FH-M755 36g., disc 100-135mm, Shimano naaldynamo HB-NX70 36g. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, Smart Guard System, met reflectie **Velgen** Mavic T-223 disc 36g., black **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Comfort Design **Zadelpen** Koga SP366 31,4mm, black **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752 44x32x22t. incl. kettingrand cranklengete 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-M750, 9-speed, 11-32t. **Derailleur** Shimano XT RD-M750 **Derailleurverstellen** Shimano XT SL-M750 **Bidon/bidonhouder** Zetal leather Alloy/Tack allure **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Koplamp** Ecolight The Bird "All-in" botenijverlichting **Achterlicht** B&M D-toplight senso incl. 4 dioden **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijstandaart **Achterdrager** Koga Tubus trekking **Snelbinder** Bibia **Reflector** In achterlicht **Standaard Pletscher** Frameslot **Axa SL-7** incl. DiefstalPruisChip (DPC) **Zadellat** Koga **Stuurspiegel** B&M Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 17.9kg. **Tuissentijde specificatiewijzigingen** voorbehouden.

| GTS | FS  | mm  | Almm | Silver | Crown | Down | Line | Frame | a" | b" | Nakke |
|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|------|-------|----|----|-------|
| 500 | 531 | 460 | 601  | 1045   | 55    | 42   | 70   | 71    | 76 |    |       |
| 540 | 550 | 460 | 618  | 1045   | 55    | 42   | 70.5 | 71    | 75 |    |       |
| 570 | 565 | 460 | 630  | 1045   | 55    | 42   | 71   | 71    | 75 |    |       |
| 600 | 580 | 460 | 643  | 1045   | 55    | 42   | 71   | 71    | 75 |    |       |
| 630 | 590 | 460 | 649  | 1045   | 55    | 42   | 71   | 71    | 75 |    |       |



## GlobeTraveller-S

Wie uitersten zoekt, krijgt te maken met uiterst oncomfortabele omstandigheden. Wegen die geen wegen zijn, paden die aangelegd zijn om over te lopen in plaats van te fietsen. De GlobeTraveller-S is voor die situaties het ideale reisgezelschap. Een volledig geveerd frame zorgt op elk terrein voor rustgevend comfort. Daarbij maakt Koga-Miyata gebruik van het airshock-principe, waarbij de vering, ondermeer afhankelijk van het gewicht, variabel kan worden ingesteld. De GlobeTraveller-S beschikt bovendien over een instelbaar verende voorvork, zodat de handen en armen zelfs tijdens de ruigste afdaling ontzien worden! Voor de GlobeTraveller-S werd gekozen voor de Schwalbe Marathon Plus banden met een extra harde toplaag, die lekkage tot een minimum beperken en een lage rolweerstand hebben. En dankzij het Axa SL-7 frameslot met DiefstalPreventieChip gaat deze reisgenoot er niet ongewild vandoor...


## GlobeTraveller

De GlobeTraveller is de basisuitvoering van de GlobeTraveller lijn, een trekkingfiets voor de echte purist dus. Geen vering, maar wel optimale rijeigenschappen, ondermeer door het stevige en stijve handgemaakte Alloy 7005 frame. Er is volop ruimte voor alle bagage door het Koga-Miyata Tubus trekkingsysteem. De Shimano XT-V brakes met Koga-Miyata's eigen unieke Brake Power Control bieden de nodige veiligheid. Totaal geen comfort? Toch wel; het sublieme Selle Royal trekking act-tex gel zadel gaat iedere vorm van zadelmoetheid tegen. Zo kunt u uren genieten van de omgeving: dwars door Europa, dwars door andere continenten. Met de GlobeTraveller!



*Handbuilt*

**Specificatie GlobeTraveller (GTR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel geïsoleerd voor extra stabiliteit, met verwijssbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelaten **Framematen** 47-50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Titanium **Stuurbocht** ITM Synergie Randonneur incl. tashouder **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head **Stuurgreps** Cushions **Remmen** Shimano XT V-brakes BP-M750 met Koga-Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano XT 31-M750 ST **Balhoofdsteel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano XT FH-M752 40g., naafdynamo HB-HX30 36g., 100-135mm **Randen** Schwalbe Marathon Plus 37mm, Smart Guard System met reflectie **Velgen** Mavic T-520 30/40g., black **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle Royal trekking act-tex gel **Zadelpegs** Koga Solace-C 27,2mm C31,4 m.vulbus, dempend instelbaar **Zadelpegs** Alloy **Crankset** Shimano XT FC-M752 44x32x221, incl. kettingrand cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-X91 Conbi SPD type **Cassette** Shimano XT CS-HG70, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano XT RD/FO-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Zefai Isotherm Alloy/Tiara allura **Derailleurbeschermers** Alloy **Pomp** Topeak Road Morph **Bel** Koga compact oval **Spelborden** SKS Koga **Koplamp** BSM lumotec oval il senso **Achterlicht** BSM D-toplight multi incl. 4 dioden **Low rack** Koga tubus trekking incl. zijstandaard **Achterdrager** Koga tubus trekking **Snelbinder** Nibla **Reflector** in achterlicht **Standaard** Pletacher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Stuurspiegel** BSM Cycle Star **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking **Gewicht complete fiets** ca 10,3kg. *Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.*



| GTR | Stuur | Armen | Winnen | Cross | Ennen | Finnen | W  | H  | W  | H |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|----|----|---|
| 470 | 520   | 450   | 594    | 1038  | 54    | 50     | 70 | 72 | 67 |   |
| 500 | 531   | 450   | 601    | 1045  | 57    | 50     | 70 | 72 | 74 |   |
| 540 | 550   | 450   | 610    | 1054  | 57    | 50     | 70 | 72 | 74 |   |
| 570 | 563   | 450   | 607    | 1051  | 57    | 50     | 71 | 71 | 67 |   |
| 600 | 580   | 450   | 621    | 1065  | 56    | 50     | 71 | 71 | 67 |   |
| 630 | 590   | 450   | 626    | 1071  | 53    | 50     | 71 | 70 | 67 |   |

## Randonneur

De moeder van alle Randonneur-rijwielen: de Randonneur van Koga-Miyata. Op basis van een gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, bouwen de vakmensen van Koga-Miyata een oersterk rijwiel dat kilometerslang fietsplezier garandeert. Goed voor een rondje Nederland, een fietstocht door de Ardennen of een vakantie in Zuid-Frankrijk. De Randonneur is ideaal voor 'lichtere' trekkingtochten, maar heeft alles in zich om ook buiten de geëffende paden te gaan. Dat is onder andere te danken aan de hoogwaardige Mavic-velgen met Schwalbe Marathon Plus banden. De afmontage met Shimano XT/LX zorgt in elke situatie voor optimale controle. Een ideale trekkingfiets voor de lange fietstochten.



Handbuilt

**Specificatie Randonneur (RD):** Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen. **Framenuten** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen. **Kleurencombinatie** indigo metallic. **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgreps** Cushions Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdset** Koga kogelager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano XT 40g, FH-M752, Shimano naaldynamo HB 100-30 36g, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic 1-520 36/40g, black. **Spaken** Sapim Leader inox, silver. **Zadel** Selle Royal trekking act-tek gel. **Zadelpon** Koga Solace-C 27.2mm, dempend instelbaar, black. **Zadelpeubout** rvs. **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm. **Pedalen** Koga VP-192. **Cassette** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M571/XT RD-M750. **Derailleurverstellen** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tack allure. **Pomp** Topeak Road Morph. **Bel** Koga compact oval. **Spatbord** SKS Koga. **Koplamp** B&M lumotec II oval senso. **Achterlicht** B&M D-light multi incl. 4 dioden. **Dynamo** Shimano naaldynamo. **Low rack** SL bike, incl. zijstandaard. **Achterdrager** SL bike. **Snelbinder** Biba. **Reflector** in achterlicht. **Standaard** Pletscher Frameslot. **Axa** SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadeltas** Koga. **Stuurspiegel** B&M Cycle Star. **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 17,7kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| RD  | F5mm | A1mm | B5mm | C1mm | D1mm | E1mm | F1mm | a" | b" | Naboo |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-------|
| 500 | 525  | 450  | 601  | 1046 | 54   | 50   | 70   | 72 | 69 |       |
| 540 | 550  | 450  | 610  | 1053 | 57   | 50   | 70   | 72 | 69 |       |
| 570 | 563  | 450  | 607  | 1050 | 57   | 50   | 71   | 71 | 65 |       |
| 600 | 580  | 450  | 621  | 1065 | 56   | 50   | 71   | 71 | 65 |       |
| 630 | 590  | 450  | 636  | 1071 | 53   | 50   | 71   | 76 | 65 |       |



## RandonneurLady


Samen op fietsvakantie. De RandonneurLady is de damesuitvoering van de Randonneur. Met alle componenten die deze fiets zo uniek maken. Zoals het Selle Royal ladies zadel, de Cushion-grips of het veilige B&M D-toplight multi plus achterlicht met vier dioden, dat ook naar de zijkanten schijnt!

De RandonneurLady is een lichtlopende trekkingfiets met een ideaal gewicht. Een rijwiel, ontworpen en gebouwd om samen die fietsvakantie te ondernemen.



Handbuilt

**Specificatie RandonneurLady (RDL):** Frame Volledig handgemaakt gekleurd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chrommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. **Framematen:** 47-50-54-57cm. **Voorvork** Uncrown chrommolybdeen. **Kleurencombinatie** Indigo metalic. **Stuurhoofd** ITM Synergie Randonneur incl. tankhouder. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgrips** Cushions. **Remmen** Shimano LX V-brakes RH-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdsetel** Koga kogelager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano XT 40g, FH-M782, Shimano naaddynamo 36g, RH-NX30, 100-130mm. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic T-520 36/40g, black. **Spaken** Sapim Leader inox, silver. **Zadel** Selle Royal trekking act for gel, ladies. **Zadelpijp** Koga Solace-C 27.2mm, dempend instelbaar, black. **Zadelpenbout** ipe. **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22L, incl. kettingrand. **crankdijg** 170mm. **Bracketasunit** Shimano LX BB-E851, 68-121mm. **Pedalen** Koga VP-193. **Cassette** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32T. **Derailleurs** Shimano LX RD-M571/XT RD-M4750. **Derailleurverstellen** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/lace allure. **Pomp** Topeak Road Mopin. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga. **Koplamp** B&M lumotec II oval series. **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Dynamo** Shimano naaddynamo. **Low rack** SL, bike incl. **Achterdrager** SL, bike. **Snelbinder** titus. **Reflector** in achterlicht. **Standaard** Pictischer. **Framestol** Axia SL-7 incl. **Diefstalpreventiechip** (DPC). **Zadelkas** Koga. **Stuurapijgel** B&M Cycle Star. **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 18.4kg. *Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.*



| RDL | PSmm | Armm | Bronn | Green | Ditmm | Ehmm | Fmm | a° | b° | Hoekp |
|-----|------|------|-------|-------|-------|------|-----|----|----|-------|
| 470 | 520  | 450  | 605   | 1048  | 60    | 50   | 71  | 71 | 65 |       |
| 500 | 540  | 450  | 607   | 1050  | 57    | 50   | 71  | 71 | 65 |       |
| 540 | 540  | 450  | 607   | 1050  | 57    | 50   | 71  | 71 | 65 |       |
| 570 | 540  | 450  | 607   | 1050  | 57    | 50   | 71  | 71 | 65 |       |

## Traveller Traveller/Lady


De trekkingfiets voor dagelijks gebruik. Een veelzijdig ontwerp dus, deze Traveller. Uitermate geschikt voor een stevige, verre reis, waarbij bagage meegenomen moet worden. De sportiviteit blijkt onder andere uit de ITM Trekking stuurvoorbouw en de speciale stuurtahouder. Het handgemaakte TIG-weldet frame van Alloy 7005 garandeert uitstekend comfort en optimale rijeigenschappen. De keuze voor de onderdelen en componenten is daarnaast afgestemd op veelzijdig gebruik. Want ook buiten de fietsvakantie is deze Traveller multifunctioneel. Altijd en overal inzetbaar: voor woon-werkverkeer, een lekker middagje fietsen of een weekeinde erop uit.



Handbuilt

**Specificatie Traveller (TR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-weldet frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle cobouwdelen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen. **Kleurencombinatie** Aspen green. **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tahouder. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgreps** Cushions. **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdset** Koga kogellagermaatslagger cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 110 links. **Naven** Shimano LX 36g, FH-M570, Shimano naaldynamo, 36g., HB-M570, 100-135mm. **Banden** Schwabe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen** Miyata T-520 LB control, SUP, 36g. **Spaken** Sapin Leader Inox, silver. **Zadel** Selle Royal trekking act-lex gel. **Zadelpen** Selleoof nr.48 26,8mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingrand cranklength 170mm. **Bracketasunit** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/RD-M570. **Deraillieurverstellen** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tack allure. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga. **Koplamp** B&M Lumotec oval II serie. **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Dynamo** Shimano naaldynamo. **Low rack** SL, bike. **Achterdrager** SL, bike. **Snelbinder** Bibia. **Reflector** in achterlicht. **Standaard** Fietser Frameset Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadeltas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 17,4kg. -Zusmetjette specificatiewijzigingen voorbehouden.

| TR  | FSmm | Acmm | Btmm | G1mm | G2mm | G3mm | F1mm | a" | b" | Heloo |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-------|
| 500 | 525  | 450  | 601  | 1046 | 54   | 50   | 70   | 72 | 69 |       |
| 540 | 560  | 450  | 610  | 1053 | 57   | 50   | 70   | 72 | 69 |       |
| 570 | 563  | 450  | 607  | 1050 | 57   | 50   | 71   | 71 | 65 |       |
| 600 | 580  | 450  | 621  | 1065 | 56   | 50   | 71   | 71 | 65 |       |
| 630 | 590  | 450  | 626  | 1071 | 53   | 50   | 71   | 70 | 65 |       |






*Handbuilt*

**Specificatie TravellerLady (TFL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste rekken voor alle opbouwdelen. **Framematen** 47-60-64-67cm. **Voorvork** Unicrown chromenholtydeelen. **Kleurencombinatie** Aspen green. **Stuurbocht** ITM Synergie Randomneur incl. tachometer. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgreps** Cushions. **Remmen** Shimano LX V-brakes (BR-M570 met Koga Miyata Brake Power Control). **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdstel** Koga kogellager/naalftlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 110 links. **Naven** Shimano LX 36g FH-M570, Shimano naalftdynamo, 36g. **HB-PX30**, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic 1-520 48 control, 50R, 36g. **Spaken** Sapim Lander inox, silver. **Zadel** Selle Royal trekking art-lex, ladies. **Zadelpen** Selleo nr 40 26,8mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22T, incl. kettingrand cranklengths 170mm. **Bracketasunit** Shimano LX BB-E551, 68-121mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32T. **Derailleurs** Shimano LX FD-M571/RD-M570. **Deraillieurverstellen** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder** Zeta Alloy/face aluare. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SK5 Koga. **Dynamo** Shimano naalftdynamo. **Koplamp** BSM Lumotec oval II senso. **Achterlicht** BSM D-lightlight multi incl. 4 dioden. **Low rack** SL bike. **Achterdrager** SL bike. **Snelbinder** bibis. **Reflector** in achterlicht. **Standaard** Pletscher. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadeltas** Koga. **Instructieboekje** Koga Miyata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 17.7kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| TFL | Frames | Armen | Remmen | Grenen | Dieren | Ennen | Frames | a" | h" | hokker |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----|----|--------|
| 470 | 520    | 450   | 607    | 1051   | 57     | 90    | 71     | 71 | 65 |        |
| 500 | 540    | 450   | 607    | 1050   | 57     | 90    | 71     | 71 | 65 |        |
| 540 | 540    | 450   | 607    | 1050   | 57     | 90    | 71     | 71 | 65 |        |
| 570 | 540    | 450   | 607    | 1050   | 57     | 90    | 71     | 71 | 65 |        |

# COMFORT




'Wij fietsen veel en graag.  
Maar dan wel zonder concessies  
aan comfort.

Zelfs als de wegen en paden  
die we inslaan niet altijd  
even recht en vlak zijn.  
Een bospad kan er soms  
heel verleidelijk en  
avontuurlijk uitzien.

En in de stad kun je ook niet  
iedere drempel ontwijken.  
Daarom kiezen wij bewust voor  
de Comfort-lijn van Koga-Miyata.

Rijwielen die gemaakt zijn  
om onder alle omstandigheden  
comfortabel fietsplezier  
te bieden.

Op langere tochten,  
voor het woon-werkverkeer  
of in de stad.'



| AL  | F50mm | A100mm | B100mm | C100mm | D100mm | E100mm | F100mm | a" | b" | Nakop |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------|
| 500 | 530   | 460    | 605    | 1059   | 55     | 42     | 71     | 72 | 74 |       |
| 540 | 550   | 480    | 619    | 1073   | 55     | 42     | 71     | 72 | 74 |       |
| 570 | 576   | 490    | 626    | 1081   | 55     | 42     | 72     | 72 | 74 |       |
| 600 | 589   | 490    | 640    | 1095   | 55     | 42     | 72     | 72 | 74 |       |
| 630 | 593   | 490    | 645    | 1100   | 55     | 42     | 72     | 72 | 74 |       |



# Alliance AllianceLady

De Alliance is het topmodel uit de Comfort-lijn van Koga-Miyata. Dankzij het nieuwe airshock-systeem met rebound-control en de verstelbaar verende Koga 168 voorvork biedt de Alliance het genot van de volledig geveerde fiets. Het bijzondere uiterlijk van het Alloy 7005 frame, met triple hardened en tripple butted oval buizen, geeft de Alliance een zeer dynamische uitstraling. De ongekennde kwaliteit van dit rijwiel komt natuurlijk ook tot uiting door het gebruik van hoogwaardige onderdelen, waarbij de exclusiviteit nog eens wordt benadrukt door de jasbeschermers en leren handgrepen.

De Alliance en AllianceLady zijn voorzien van de hoogwaardige, licht schakelende Shimano C900-componenten.



*Handbuilt*

**Specificatie Alliance (AL) & AllianceLady (ALL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-geëld volgeveerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en tripple butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en vervissbare achterderailleurpat, airshock met rebound control en geïntegreerd balhoofdstel. **Framematen** AL: 50-54-57-60-63cm, ALL: 47-50-53-56-59cm. **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver green metallic. **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgreps** Selle San Marco leather. **Remmen** Shimano C-900 V-brakes. **Grepen en kabels** Shimano C-900 met integrated Brake Power Control. **Balhoofdstel** Geïntegreerd. **Ketting** Shimano HG73, 114 links. **Haven** Shimano HG73, 114 links. **Naven** Shimano FH-M516, 30g., 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Volgen** Miyata 1-224, 30g. **Uit Control** black. **Spaken** Sapin Leader inox, silver. **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gents/ladies. **Zadelen** Sefcol nr 40 31.4mm, silver. **Zadelenversterker** Alloy. **Crankset** Shimano C-900 46x34t. **Cranklengte** 170mm. **Bracketasunt** Shimano BB-C900-E, 68-121mm. **Pedaalen** Koga VP 611 anti-slip. **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-34t. **Derailleurs** Shimano C-900. **Derailleurversterker** Shimano C-900. **Derailleurbeschermers** Alloy. **Bidon/bidonhouder** tack splash/Tack allure. **Pomp** Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spalborde** SKS Koga. **Kettingsscherm** Koga special. **Jasbeschermers** Koga monoco. **Koplamp** B&M lumotec II oval senso. **Achterlicht** B&M D-top, light multi incl. 4 doden. **Reflector** in achterlicht. **Dynamo** Shimano naaldynamo. **Achterdrager** BL bike. **Snelbinder** Blauw. **Standaard** Plotscher. **Framenot** Aan 9L-7 incl. Diefstal/vervalschip (DPC). **Zadeltas** Koga instructieboekje Koga-Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets** AL ca 18.8kg., ALL ca 19.1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| ALL | F5cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 63cm | 67cm | 71cm | 75cm | 79cm | 83cm |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 470 | 530  | 460  | 640  | 1094 | 55   | 42   | 71   | 72   | 74   |      |      |      |
| 500 | 538  | 460  | 640  | 1094 | 55   | 42   | 71   | 72   | 74   |      |      |      |
| 530 | 547  | 460  | 640  | 1094 | 55   | 42   | 71   | 72   | 74   |      |      |      |
| 560 | 556  | 460  | 640  | 1094 | 55   | 42   | 71   | 72   | 74   |      |      |      |
| 590 | 565  | 460  | 640  | 1094 | 55   | 42   | 71   | 72   | 74   |      |      |      |








*Handbuilt*

**Specificatie Prominence (PR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Topaz silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga Miyata Brake Power Control **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570 **Balhoofdsetel** Koga kogelager/masidlager cartridge **Ketting** Shimano HG73, 110 links **Naven** Shimano naaldynamo 36g. HB-NK30, Shimano LX 36g. 9-speed, 100-135mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gorts **Zadelpen** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankaet** Shimano Deore FC-M510 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/Deore FD-M510 **Derailleurverstellen** Shimano LX ST-M570 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doubleshot Bel Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingsschermer** Koga special **Jasbeschermer** Koga monodie **Koplamp** BSM lumotec II oval senso **Achterlicht** BSM D-toplight multi ind. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naaldynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Biba **Standaard** Pletcher **Frameslot** Axa SL-7 ind. **DichtstaalPreventieChap (DPC)** **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17.1kg. Tussentijdse specificatie/afwijkingen voorbehouden.

| PR  | FSmm | Almm | Bmm | Cmm  | Dmm | Emm | From | a" | b" | Nakop |
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|----|----|-------|
| 500 | 525  | 450  | 601 | 1045 | 54  | 50  | 70   | 72 | 73 |       |
| 540 | 542  | 450  | 610 | 1054 | 57  | 50  | 70   | 72 | 73 |       |
| 570 | 556  | 450  | 607 | 1051 | 57  | 50  | 71   | 71 | 67 |       |
| 600 | 572  | 450  | 621 | 1065 | 56  | 50  | 71   | 71 | 67 |       |
| 630 | 583  | 450  | 626 | 1071 | 53  | 50  | 71   | 70 | 67 |       |



## Prominence ProminenceLady

Met een verende voorvork en de Koga Solace-C dempende zadelpen is de Prominence weliswaar geen 'full suspension' fiets, maar heeft deze toch een zeer hoog comfortniveau. De Prominence is daarmee een perfect compromis tussen volledig geveerde en ongeveerde fietsen.

De uitstraling van de Prominence is zeer sportief.

Het volledig handgemaakt Alloy 7005 frame, de ergonomisch instelbare stuurvoorbouw en de afmontage met de Shimano LX-componenten zorgen voor een attractief model.

Kenmerkend zijn verder de naafdynamo, die tijdens het rijden volop energie levert voor de B&M koplamp en het achterlicht, het fraaie Selle Royal Lookin Trekking zadel en de toepassing van het veilige Axa SL-7 slot met DiefstalPreventieChip.



*Handbuilt*

**Specificatie ProminenceLady (PRL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 47-60-53-56cm. **Voorvork** Koga 108, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Topaz silver. **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw** Bando restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgreps** Selle San Marco leather. **Remmen** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 110 links. **Naven** Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, Shimano LX, 36g, 9-speed, 100-135mm. **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic 1-224 36g, UB Control, silver. **Spaken** Sapim Leader inox, silver. **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, ladies. **Zadelpen** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Deore FC-M510 42x32x22t, cranklengte 170mm. **Bracketasunit** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/Deore RD-M510. **Derailleurverstellen** Shimano LX ST-M570. **Derailleurbeschermer** Alloy. **Pomp** Koga doubleshot Bel Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga. **Kettingacherm** Koga special. **Jasbeschermers** Koga monoole. **Koplamp** B&M lumotec II oval sensio. **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector** in achterlicht. **Dynamo** Shimano naafdynamo. **Achterdrager** B.L. bike. **Snelbinder** Bibia Standaard. **Pletscher** Frameslot Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadelas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets** ca. 17,5kg. *Tussentijdse specificaties/ingangen voorbehouden.*


| PRL | F5mm | Amm | Bmm | Gmm  | Dmm | Emm | Fmm  | a" | b" | Nokop |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|-------|
| 470 | 525  | 450 | 635 | 1076 | 60  | 50  | 71   | 72 | 73 |       |
| 500 | 530  | 450 | 635 | 1076 | 60  | 50  | 70,5 | 72 | 69 |       |
| 530 | 544  | 450 | 635 | 1076 | 60  | 50  | 71   | 72 | 73 |       |
| 560 | 557  | 450 | 635 | 1076 | 60  | 50  | 70,5 | 72 | 69 |       |



*Handbuilt*

**Specificatie Distance (DS):** Frame V volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen en verwisselbare achterderailleurpaal.  
**Framematen:** 50-54-57-60-63cm **Voorvork:** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie:** Koga black/Silver metallic **Stuurbocht:** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw:** Bendo restyle ergonomisch instelbaar  
**Stuurgreps:** Selle San Marco leather **Remmen:** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels:** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdset:** Koga kogelager/naaflager cartridge **Ketting:** Shimano CN-HG51, 112 links  
**Naven:** Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, Shimano T400, 36g, 8-speed, 100-135mm **Banden:** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen:** Koga Mavic T-224 36g, UB Control silver **Spaken:** Sapim Leader inox, silver **Zadel:** Selle San Marco  
**TUC, black leather** **Zadelpen:** Koga SP259, 26.8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop:** Alloy **Crankset:** Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklength 170mm **Bracketasunit:** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedaalen:** Koga VP-611  
**anti-clip** **Cassette:** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t **Derailleurs:** Shimano RD-FD-T400 **Derailleurverstellen:** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer:** Alloy **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx allure **Pomp:** Koga doubleshot  
**Bel:** Koga compact oval **Spatborden:** SKS Koga **Kettingscherm:** Koga special **Jasbeschermer:** Koga monode **Koplamp:** BSM lumotec II oval senso **Achterlicht:** BSM D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector:** in achterlicht  
**Dynamo:** Shimano naafdynamo **Achterdrager:** SL bike **Snelbinder:** Biba **Standaard:** Pletscher **Frameslot:** Axis SL-7 ind. **DiefstalPreventieChip (DPC):** Zadeltas Koga **Instructieboekje:** Koga-Miyata Comfort  
**Gewicht complete fiets:** ca 17.0kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| DS  | FSmm | Amn | Smn | Gmm  | Dmm | Extm | Fires | a" | b" | Nabeop |
|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-------|----|----|--------|
| 500 | 540  | 450 | 607 | 1051 | 57  | 42   | 70    | 72 | 73 |        |
| 540 | 550  | 450 | 618 | 1055 | 57  | 42   | 70    | 72 | 73 |        |
| 570 | 560  | 450 | 605 | 1048 | 57  | 42   | 71    | 71 | 67 |        |
| 600 | 580  | 450 | 625 | 1069 | 56  | 42   | 71    | 71 | 67 |        |
| 630 | 590  | 450 | 626 | 1071 | 53  | 42   | 71    | 70 | 67 |        |



## Distance DistanceLady

De Distance is een rijwiel dat zijn naam eer aandoet en afstand neemt: zowel in uitvoering als in kwaliteit. Een robuuste maar toch elegante fiets, voorzien van een verende voorvork en een dempende zadelpen. Stuurgrips en zadel zijn bovendien uitgevoerd in leder.

De Distance is onder vele omstandigheden een ideaal rijwiel. Geschikt voor plezierige fietstochten, maar ook gemaakt voor woon-werkverkeer.

Een allrounder, opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen die bijdragen aan comfort en veiligheid.

Daarbij valt onder andere de Integrated Brake Power Control op.

De Distance en DistanceLady zijn uitgevoerd in de kleuren Koga black en Silver metallic.



*Handbuilt*

**Specificatie DistanceLady (DSL):** Frame Volslag handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat.  
**Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 16R, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Koga black/silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bando restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano 1300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-1400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldrager cartridge **Ketting** Shimano CN HG-51, 112 links **Naven** Shimano nanodyna 30g HB-MC30, Shimano 1400, 30g, 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental Cityfile 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-224 36g, UB Control silver **Spaken** Sapin Leader inox, silver **Zadel** Selle San Marco TiG, black leather **Zadelpen** Koga SP250, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-1410 42x32x21, cranklength 170mm **Broektasunit** Shimano DB-LWD3, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano RD4D-1400 **Derailleurverstellen** Shimano ST-1400 **Derailleurbescherm** Alloy **Pomp** Koga doubleshot Bel Koga compact oval **Spatborden** SACS Koga **Kettingbescherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocle **Koplamp** BSM lunatic II oval senso **Achterlicht** BSM D-toplight multi incl. 4-lobben **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano nanodyna **Achterdrager** SL bike **Bielbinder** Bibin **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiebstalPreventieChip (DPC) **Zadellamp** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort  
**Gewicht complete fiets** ca 17,5kg. *Essentiële specificatiewijzigingen voorbeelden.*



| DSL | PS/cm | Axon | Binn | Gren | Dinn | Einn | Finn | u" | u" | Naalop |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|----|----|--------|
| 470 | 535   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72 | 73 |        |
| 500 | 544   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72 | 69 |        |
| 530 | 553   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72 | 73 |        |
| 560 | 563   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72 | 69 |        |

## Confidence ConfidenceLady ConfidenceMixed

Voor puristen is er de Confidence. De meer traditionele samenstelling van de Confidence is volledig gericht op rijcomfort. De afmontage met de T400 van Shimano zorgt voor een uiterst lichte loop en voor gemakkelijk schakelen. De dynamiek van dit rijwiel wordt benadrukt door het Twin Tube-frame, dat volledig met de hand is gemaakt. De Continental CityRide banden, in combinatie met de Mavic velgen zorgen daarbij voor een goed contact met de weg. De leren handgrepen zorgen voor het goede contact van berijder met de fiets. Kortom: de Confidence is een sportieve alleskunner in het Comfort-segment. Leverbaar voor dames in zowel de Lady als de Mixed-uitvoering.



*Handbuilt*

**Specificatie Confidence (CF):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Selle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdset** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN IG-51, 112 links **Naven** Shimano naaldynamo 36g, HB-NX30, Shimano FH-T400, 36g, 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflecte **Velgen** Mavic T-224 36g, JB Control silver **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Sefco nr.48 Alloy, 26.8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklength 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-LN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano RD/FD-T400 **Derailleurverstellen** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splashTacx allure **Pomp** Koga doubleshot Bel Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monodie **Koplamp** B&M lamotec II oval senso **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naaldynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinder** Bibia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DierstaPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca. 16,5kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



| CF  | F50mm | Arren | Binnen | Green | Oranje | Ermen | Finnen | a" | b" | Nalokop |
|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|----|---------|
| 500 | 531   | 450   | 601    | 1045  | 54     | 50    | 70     | 72 | 71 |         |
| 540 | 550   | 450   | 610    | 1054  | 57     | 50    | 70     | 72 | 71 |         |
| 570 | 563   | 450   | 607    | 1051  | 56     | 50    | 71     | 71 | 66 |         |
| 600 | 580   | 450   | 621    | 1065  | 56     | 50    | 71     | 71 | 66 |         |
| 630 | 590   | 450   | 626    | 1071  | 53     | 50    | 71     | 70 | 66 |         |





*Handbuilt*

**Specificatie Balance (BL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted en triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 56-54-57-60-63cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurcombinatie** Indigo metallic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgreps** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/maaklager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 36g. HB-T300/FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano Nexave RD1D-T300 **Derailleurverstellen** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tack splash/Tack allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spaarborden** SKS **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monrode **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Axi HR plus **Achterdrager** SL bike light **Snelblinder** B&M **Standaard** Pietscher **Frameslot** Axi SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadelkast** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 16,9kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

| BL  | F5mm | Arren | Binnen | G5mm | G5mm | Ermen | F5mm | 4" | 4" | Valsoep |
|-----|------|-------|--------|------|------|-------|------|----|----|---------|
| 500 | 540  | 450   | 607    | 1051 | 57   | 42    | 70   | 72 | 73 |         |
| 540 | 520  | 450   | 618    | 1055 | 57   | 42    | 70   | 72 | 73 |         |
| 570 | 560  | 450   | 605    | 1048 | 57   | 42    | 71   | 71 | 67 |         |
| 600 | 580  | 450   | 625    | 1069 | 56   | 42    | 71   | 71 | 67 |         |
| 630 | 590  | 450   | 626    | 1071 | 53   | 42    | 71   | 70 | 67 |         |



## Balance BalanceLady

Voor wie het comfort zoekt van een geveerde fiets, met een goede prijs-prestatieverhouding, is de Balance een goede keuze. Met de Koga 168 verende voorvork en een instelbaar dempende zadelpen heeft de Balance de karakteristiek van de topmodellen uit de Koga-Miyata Comfort-lijn.

Door een uitgebalanceerde keuze uit de overige accessoires en onderdelen hebben onze ontwerpers een volwaardige Koga samengesteld.


De Balance is herkenbaar aan de Shimano Nexave-afmontage, het leren Selle San Marco zadel en de opvallende Koga Monocle jasbeschermer.

Een zeer aantrekkelijk instapmodel voor de liefhebber die gebruik wil maken van een geveerde fiets.



*Handbuilt*

**Specificatie BalanceLady (BL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht overszend onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwelen en verwisselbare achterderailleurpat **Framepaten** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurencombinatie** Inligte metalic/Winning silver **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BB-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 30g, HB-T300/TH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP250, 26,6mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x32x221, cranklength 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT02, BB-115mm **Pedaalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano Nexave RD/FD-T300 **Derailleurverstellen** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermer** Alloy **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingscherm** Koga special **Jasbeschermer** Koga monocle **Koplamp** Koga lumotec, 8 oval halogeen licht, reflector **Achterlicht** DSM D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector in achterlicht** Dynamo **Axa** HR plus **Achterdrager** SL bike light **Snelbinder** Biba **Standaard** Pletacher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieCrip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelslovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17,2kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| BL  | Frame | Almm | Blmm | Crmm | Drmm | Ermm | Frmm | ir° | ir° | Nokko |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| 470 | 535   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72  | 73  |       |
| 500 | 544   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72  | 69  |       |
| 530 | 553   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72  | 73  |       |
| 560 | 563   | 450  | 635  | 1078 | 60   | 42   | 71   | 72  | 69  |       |

# Advance AdvanceLady AdvanceMixed


De Advance, AdvanceLady en AdvanceMixed zijn, als eerste modellen in de nieuwe Comfort-lijn, in 2002 met veel succes geïntroduceerd. Koga-Miyata heeft met de Advance een nieuwe stap gemaakt in de doorontwikkeling van de hybride-fiets. Kenmerkend voor dit model zijn de uitstekende, sportieve stureigenschappen. Te danken is dat onder andere aan het handgemaakte TiG-welded frame met de licht oversized onderbuis. De Unicrown chroommolybdeen voorvork versterkt het dynamische uiterlijk van de Advance, evenals de ITM Moray verstelbare voorbouw, die bijdraagt aan een individuele, optimale zitpositie. De Advance is een fiets voor veelzijdig gebruik.



Handbuilt

**Specificatie Advance (AD):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen en verwisselbare achterderailleurput. **Framematen** 50-54-57-60-63cm **Voorvork** Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie** Royal blue metallic **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgreps** Koga **Remmen** Shimano Nexave V-brakes BR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexave ST-T300 STI **Balhoofdstel** Koga kogellagerinvaldager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexave 35g. HB-T300/FH-T300, 7-sped, 100-135mm **Banden** Continental CityRide 32mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 35g. UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TPC, black leather **Zadelpen** Selleo nr.46 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexave FC-T300, 42x22x22L cranklength 170mm **Brakketasunit** Shimano BB-C152, 68-115mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-11 Megarange, 7-sped, 11-34L **Derailleurs** Shimano Nexave RD-FD-T300 **Derailleurverstellen** Shimano Nexave ST-T300 **Derailleurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tack splash/Tack allure **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga **Kettingenscherm** Koga special **Jasbeschermers** Koga monocie **Koplamp** Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 doden & sensor **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Axa HR plus **Achterdrager** SL, bike light **Snelbinder** Bliza **Standaard** Frameslot Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Zadelovertrek** Selle San Marco **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets** ca 15.9kg. Russische specificatiewijzigingen voorbehouden.

| AD  | FSmm | Atmm | Bmm | Cmm  | Dmm | Emm | Fmm | a" | b" | Nakop |
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 500 | 535  | 450  | 603 | 1047 | 57  | 50  | 70  | 72 | 71 |       |
| 540 | 550  | 450  | 609 | 1035 | 57  | 50  | 70  | 72 | 71 |       |
| 570 | 560  | 450  | 603 | 1047 | 57  | 50  | 71  | 71 | 66 |       |
| 600 | 580  | 450  | 624 | 1076 | 56  | 50  | 71  | 71 | 66 |       |
| 630 | 590  | 450  | 625 | 1069 | 53  | 50  | 71  | 71 | 66 |       |





*Handbuilt*

**Specificatie AdvanceLady (ADL) & AdvanceMixed (ADM):** Frame: Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste hekken voor alle opbouwonderdelen en versnellings-achtervervalsysteem. **Framematen:** ADL: 50-53-60-68cm, ADM: 50-54-67cm. **Voorvork:** Unicrown chromenbuisframe. **Kleurcombinatie:** Royal blue metallic. **Stuurbocht:** ITM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw:** ITM Moray verstelbare voorbouw. **Stuurgreps:** Koga Remmen Shimano Nexave V-brakes WR-1300 met Power Modulator. **Orepen en kabels:** Shimano Nexave ST-1300 B11. **Balhoofdsteel:** Koga kogellager/muallager cartridge. **Ketting:** Shimano HG50, 112 links. **Naven:** Shimano Nexave 36g, 180-1300/FH-1300, 7-speed, 100-135mm. **Banden:** Continental CityRide 37mm, met reflector. **Velgen:** Maye T-724 36g, UB Control, silver. **Spaken:** Sapin Leader inox, silver. **Zadel:** Selle San Marco TRC, black leather. **Zadelstap:** Selcol nr 46 26,0mm, silver. **Zadelpeinstrop:** Alloy. **Crankset:** Shimano Nexave RD-91-1300, 42x32x221, cranklength 170mm. **Bracketasunit:** Shimano BB-CT92, 68-110mm. **Pedalen:** Koga VP-607 anti-slip. **Cassette:** Shimano CS-HG50-1 Maganage, 7-speed, 11-34t. **Derailleur:** Shimano Nexave RD-91-1300. **Derailleurversteller:** Shimano Nexave ST-1300. **Derailleurbescherm:** Alloy. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/tacx allure. **Pomp:** Koga draaibuis. **Bal:** Koga compact oval. **Spatborden:** BKS Koga. **Kettingbescherm:** Koga special. **Jasbeschermers:** Koga mono. **Koplamp:** Koga harnetec II oval halogeen incl. reflector. **Achterlicht:** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor. **Reflector:** in achterlicht. **Dynamo:** Asa HFI plus. **Achterdrager:** EL tube light. **Snelbinder:** Bittia. **Standaard:** Pletscher. **Frameset:** Asa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadelstap:** Koga. **Zadelvertrek:** Selle San Marco. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets:** ADL ca 15,0kg., ADM ca 15,1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*




|  | ADL | Framen | Armen | Binnen | Omhoog | Omhoog | Omhoog | Framen | af | af | Naalop |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|--------|
|  | 500 | 549    | 450   | 635    | 1078   | 60     | 50     | 70,5   | 72 | 69 |        |
|  | 530 | 562,3  | 450   | 635    | 1078   | 60     | 50     | 70,5   | 72 | 69 |        |
|  | 560 | 567    | 450   | 635    | 1078   | 60     | 50     | 70,5   | 72 | 69 |        |
|  | 590 | 567,5  | 450   | 635    | 1078   | 60     | 50     | 70,5   | 72 | 69 |        |
|  | ADM | 500    | 553   | 450    | 607    | 1051   | 57     | 50     | 71 | 71 | 66     |
|  |     | 540    | 553   | 450    | 607    | 1051   | 57     | 50     | 71 | 71 | 66     |
|  |     | 570    | 553   | 450    | 607    | 1051   | 57     | 50     | 71 | 71 | 66     |

# TOWN & COUNTRY

'We willen gewoon de beste fiets.  
Kwaliteit,  
een uniek design  
en hoogwaardige  
onderdelen.  
Je kiest dus  
voor Koga-Miyata,  
want een andere keuze  
is er eenvoudig niet.  
Rijwielen die  
bovendien  
functionaliteit  
met klasse  
en uitstraling  
weten  
te combineren.  
Precies wat we willen.  
En wat het fietsen  
zelf betreft:  
een ongekende  
ervaring.  
Alsof het  
geen moeite kost.  
Nee, wij en  
onze Koga-Miyata's,  
een fantastische  
combinatie.'

| GT  | F500 | Armen | Binnen | Omren | Omren | Elenn | Finnen | af | in | Taaloop |
|-----|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----|----|---------|
| 500 | 545  | 480   | 615    | 1045  | 55    | 42    | 70,5   | 71 | 76 |         |
| 540 | 550  | 490   | 618    | 1048  | 55    | 42    | 70,5   | 71 | 76 |         |
| 570 | 565  | 490   | 630    | 1051  | 55    | 42    | 71     | 71 | 74 |         |
| 600 | 580  | 490   | 643    | 1065  | 55    | 42    | 71     | 71 | 74 |         |
| 630 | 590  | 490   | 649    | 1071  | 55    | 42    | 71     | 71 | 74 |         |



## Grantour GrantourLady

Onbetwist het vlaggenschip van de Town & County-collectie van Koga-Miyata: de GranTour. Gewaardeerd om z'n exclusieve uitstraling, het soepele rijgedrag en de zorgvuldig geselecteerde componenten en accessoires. De GranTour onderscheidt zich op vele manieren. Opvallend is uiteraard het volledig geveerde TIG-welded frame, voorzien van het unieke airshock rebound controlsysteem. In combinatie met de verende voorvork biedt dit systeem ultieme veel comfort voor de berijder. De keuze voor de onderdelen sluit vanzelfsprekend aan op het niveau van de GranTour. Kortom: een rijwiel dat gezien mag worden.



*Handbuilt*

**Specificatie GranTour (GT) & GrantourLady (GTL):** Frame: Volledig handgemaakt geveerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval tubes. Voorzien van vaste robben voor alle opbouwonderdelen, airshock met rebound control en geïntegreerd halfoverst **Framematen** GT: 50-54-57-60-63cm, GTL: 44-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, verend instelbaar **Kleurencombinatie** British groen/Aspen groen **Stuurbocht** ITM Turismo Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bando restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrepen** Shimano **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-1M50 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SR-7345 BL-1M45L **Rafelroefdeitel** Gembegreerd **Ketting** KMC Haven Shimano Nexus FH-5G-71R40, naafdynamo HB-NX50 36g, 110-130mm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-223 36g **Sijpaken** Sapin Leader inox, Strong inox, silver **Zadel** Selle Royal Lookn Ergo, gents/ladies **Zadelpeun** Select nr.46, 31,4mm, silver **Zadelpeunstop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70 33T, cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BB-CT05, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 16L (GT), 18L (GTL) **Pomp** Koga doubleshot **Biel** Koga compact over **Spathorden** SKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monoche **Koplamp** B&M oval senso halogeen met reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** 5A, like **Snelbinder** Batia **Standaard** Pletscher **Frameset** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** GT ca 19.8kg, GTL ca 20.3kg. *Alle specificaties zijn onderworpen aan veranderingen.*



| GTL | PSmm | Almm | Bmm | Gmm  | Omm | Emm | Fmm  | a" | b" | Nabop |
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|----|----|-------|
| 440 | 523  | 400  | 640 | 1049 | 55  | 42  | 71   | 71 | 74 |       |
| 500 | 546  | 400  | 640 | 1049 | 55  | 42  | 70,5 | 71 | 74 |       |
| 530 | 549  | 450  | 640 | 1060 | 55  | 42  | 70,5 | 72 | 74 |       |
| 560 | 559  | 400  | 640 | 1049 | 55  | 42  | 70,5 | 71 | 74 |       |



*Handbuilt*

**Specificatie RoadGentleman-S (SRG):** Frame: V volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis taperend en geanalyseerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. **Framematen:** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork:** Koga 165, verend instelbaar. **Kleurencombinatie:** Emerald green/Topaz silver. **Stuurbocht:** ITM Classic Alloy. **Stuurvoorbouw:** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgreps:** Shimano. **Remmen:** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-MM41. **Grepen en kabels:** Shimano Nexus SB-7545 BL-MM45L. **Balhoofdset:** Koga kogelager/naaldlager cartridge. **Ketting:** KMC. **Naven:** Shimano Nexus FH-SG-7946, naaldynamo HB-N450 36g. 100-130mm. **Banden:** Continental CityRide 37mm, met reflectie. **Velgen:** Mavic T-223 36g. **Spaken:** Sapim Leader inox, Strong inox, silver. **Zadel:** Selle Royal Lookin Ergo, gents. **Zadelpen:** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar. **Zadelpenstrop:** Alloy. **Crankset:** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklength 170mm, met modulator. **Bracketasunit:** Shimano BB-CT92, 68-116mm. **Pedalen:** Koga VP-611 anti-slip. **Tandwiel:** Shimano 16L. **Versteller:** Nexus. **Pomp:** Koga doubleshot. **Bel:** Koga compact oval. **Spaiborden:** SGS Koga. **Kettingkast:** Koga Nexus. **Jasbeschermers:** Koga monocle. **Koplamp:** B&M oval senso halogeen incl. reflector. **Achterlicht:** B&M D-toplight multi incl. 4 doden. **Reflector:** In achterlicht. **Dynamo:** Shimano naaldynamo. **Achterdrager:** SL bike light. **Snelbinder:** Biba. **Standaard:** Fletcher. **Frameslot:** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadeltas:** Koga. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Town & Country. **Gewicht complete fiets:** ca 18.4kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*

| SRG | PS/min | Armen | Biten | Cinet | Difmm | Etnet | Frem | af | h" | Neloo |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|-------|
| 500 | 530    | 450   | 599   | 1044  | 54    | 42    | 71   | 72 | 74 |       |
| 540 | 547    | 450   | 594   | 1038  | 57    | 42    | 72   | 71 | 74 |       |
| 570 | 564    | 450   | 607   | 1051  | 57    | 42    | 71   | 71 | 67 |       |
| 600 | 580    | 450   | 623   | 1067  | 56    | 42    | 71   | 71 | 67 |       |
| 630 | 590    | 450   | 626   | 1071  | 53    | 42    | 71   | 70 | 67 |       |




## RoadGentleman-S RoadLady-S

De RoadGentleman-S en RoadLady-S zijn ideale rijwielen voor multifunctioneel gebruik. Uitstekende fietsen voor woon-werkverkeer, maar bovendien zeer geschikt voor ontspannende fietstochten. Dankzij de verende voorvork en de dempende zadelpen bieden deze fietsen veel comfort. De sportieve prestaties zijn onder andere te danken aan de Nexus 7-speed versnellingsnaaf, die onder alle omstandigheden soepel schakelt. Met de Mavic velgen en Continental CityRide banden is iedere rit pure ontspanning. Uiteraard is er veel aandacht voor veiligheid: de Nexave Rollerbrakes remmen, een naafdynamo en halogeen koplamp met sensor zorgen daarvoor. Bovendien zijn de RoadGentleman-S en de RoadLady-S uitgerust met het Axa SL-7 slot met DiefstalPreventieChip.



*Handbuilt*

**Specificatie RoadLady-S (SRL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardener en double butted buizen, oriëntatie tegenwoordig en geïsoleerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwstellen.  
**Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 16R, verend instelbaar **Kleurcombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht** 114 Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Hando randyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano **Remmen** Shimano Nexave rollerbrakes, BR-M41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7B45 BL-B44H **Bathoofststel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-5G-7B46, naafdynamo 18V-NX50 30g, 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflector **Velgen** Mavic 1-323 30g **Spaken** Sapin Leache hars, Strong hars, silver **Zadel** Selle Royal Lookin Ergo, ladies **Zadelpen** Koga Solace-C, 20.6mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy **Crankkast** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklengte 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BR-C102, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel** Shimano 11t **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doublesteel **Bel** Koga compact oval **Spaltborden** 19K Koga **Kettingkast** Koga Nexus **Jasbeschermers** Koga monoche **Koplamp** B&M (niet serieel halogeen incl. reflector) **Achterlicht** B&M D-lightlight multi incl. 4 dioden **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL, bike light **Snelbinder** Ulbia Standaard **Pluistecher** **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 16.5kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



| SRL | 15mm | Atten | Binnen | Grein | Dimen | Dimen | Dimen | a" | b" | Naasp |
|-----|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 470 | 562  | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 500 | 562  | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 530 | 563  | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 560 | 566  | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |

## RoadGentleman RoadLady

De RoadGentleman en RoadLady zijn wat uitvoering betreft gelijkwaardig aan de S-modellen. Met één uitzondering: voorvork en zadelpen zijn niet geveerd. Een rijwiel dus voor puristen, die een direct contact met de weg prefereren.


Opvallend ook bij de RoadGentleman en RoadLady zijn de opvallende kleurstelling en uiteraard het gebruik van uitsluitend hoogwaardige onderdelen. Een fiets die, evenals de geveerde uitvoering, in alle situaties is te gebruiken.

Van toertochten tot stadsritjes en woon-werkverkeer. Een fiets met souplesse en een uniek karakter.



*Handbuilt*

**Specificatie RoadGentleman (RG):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en gevaliseerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwonderdelen.  
**Framematen:** 50-54-57-60-63-66cm **Voorvork:** Unicrown chrommolybdeen **Kleurencombinatie:** Emerald green/Topaz silver **Stuurbocht:** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw:** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips:** Shimano HB-NX50 36g, 100-130mm **Banden:** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen:** Mavic F-223 36g, **Spaken:** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel:** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen:** Selleo nr.46, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop:** Alloy **Crankset:** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklength 170mm, met modulator **Bracketasunit:** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen:** Koga VP-611 anti-slip **Tandwiel:** Shimano 16t **Versteler:** Nexus **Pomp:** Koga doubleshot Bel Koga compact oval **Spatborden:** SRS Koga **Kettingkast:** Koga Nexus **Jasbeschermers:** Koga monoclone **Koplamp:** BAM oval versio halogeen incl. reflector **Achterlicht:** BAM D-toplight multi incl. 4 dozen **Reflector:** In achterlicht **Dynamo:** Shimano naaldynamo **Achterdrager:** SL bike light **Snelbinder:** Bitix **Standaard:** Pietscher **Frameslot:** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas:** Koga **Instructieboekje:** Koga-Miyata Town & Country  
 Gewicht complete fiets ca 17,2kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



| RG  | F5mm | Atten | Biten | Green | Drinnen | Elmm | F5mm | a" | 9" | halooop |
|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|------|----|----|---------|
| 500 | 530  | 450   | 599   | 1043  | 54      | 50   | 70   | 72 | 74 |         |
| 540 | 547  | 450   | 593   | 1037  | 57      | 50   | 71   | 71 | 67 |         |
| 570 | 564  | 450   | 605   | 1049  | 57      | 50   | 71   | 71 | 67 |         |
| 600 | 580  | 450   | 620   | 1064  | 56      | 50   | 71   | 71 | 67 |         |
| 630 | 590  | 450   | 625   | 1069  | 53      | 50   | 71   | 70 | 67 |         |
| 660 | 600  | 450   | 626   | 1071  | 53      | 50   | 71   | 70 | 67 |         |



*Handbuilt*

**Specificatie RoadLady (RL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, ondertuist tapered en gevalveerd, voorzien van vaste nippels voor alle opbouw delen  
**Framematen** 47-50-53-56-59cm **Voorvork** Uncrown chrommolybdeen **Kleurcombinatie** Emerald groen/Opaz silver **Stuurbocht** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgreps** Shimano **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus BR-7545 BL-IM45L **Balhoofdsetel** Koga kogellager/naaldlager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-50-7H46, naaddynamo HB-NX50 30g, 100-130mm **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen** Maye T-223 36g **Spaken** Sapin Leader inox, Strong inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpijp** Selleca rz 46, 26.8mm, silver **Zadelpenatrop** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, cranklength 170mm, met modulator **Bracketasunit** Shimano BR-CT02, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-011 anti-slip **Tandwiel** Shimano 18t **Versteller** Nexus **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval Shimano naaddynamo **Achterdraper** BL take light **Snelbinder** Ribbia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa BL, 7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Reflector** in achterlicht **Dynamo** Shimano naaddynamo **Achterlicht** BL take light **Snelbinder** Ribbia **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axa BL, 7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga Miyata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 17.2kg *Risicovrije specificatiebewijzingen voorbehouden*



| RL  | Fluim | Arten | Binnen | Groen | Damen | Ehren | Fluim | a" | 9" | Nabep |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 470 | 502   | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 500 | 502   | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 530 | 503   | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 73 | 71 |       |
| 560 | 506   | 450   | 635    | 1078  | 60    | 42    | 71    | 72 | 71 |       |
| 590 | 572   | 450   | 635    | 1078  | 60    | 40    | 71    | 72 | 71 |       |

## StreetLiner

De StreetLiner is nieuw in de Town & Country-collectie. Gemaakt voor een doelgroep die een makkelijke, handige fiets wil voor intensief gebruik, maar wel met alle voordelen die een Koga-Miyata biedt. En dat betekent een TIG-welded frame als basis, Shimano Deore remmen, een betrouwbare Nexus 7-speed versnelling en een goedzittend, Selle Royal Freccia act-tex zadel. De StreetLiner is een volhouder, sportief en snel en vereist in verhouding weinig onderhoud. Ideaal dus voor intensief en veelzijdig gebruik.



*Handbuilt*

**Specificatie StreetLiner (STL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork** Unicrown straight Alloy. **Kleurencombinatie** Silver blue metallic. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr, black. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head incl. Shaft. **Stuurgreps** Shimano. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510. **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7S45/BL-IM4SL. **Balhoofdstel** Koga kogelager/naaldlager cartridge. **Ketting** KMC. **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7R46, naaldynamo HB-1030 3lig., 100-130mm. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic T-224 36g. **Spaken** Sapim Leader inox, Strong Inox, silver. **Zadel** Selle Royal Freccia act-tex. **Zadelpen** Selcot nr.46, 31.4mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy. **Drankset** Shimano Nexus FC-N070, 33t, cranklength 170mm, met modulator. **Bracketasunit** Shimano BB-C192, 68-116mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Tandwiel** Shimano. **16t Versteller** Nexus Pomp. **Koga doubleshot** Bel. **Koga compact oval** Spatborden SKS Koga. **Kettingscherm** Koga Prima. **Koplamp** B&M oval sense halogeen incl. reflector. **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector** In achterlicht. **Dynamo** Shimano naaldynamo. **Achterdrager** SL bike light. **Standaard** Pletscher. **Frameslot** Asa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadellas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country. **Gewicht complete fiets** ca 15.1kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

| STL | F5  | Shim | Alum | Stren | Clen | Dlen | Elen | Flen | st | st | haloo |
|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|-------|
| 500 | 530 | 450  | 599  | 1043  | 54   | 50   | 71   | 72   | 66 |    |       |
| 540 | 547 | 450  | 593  | 1037  | 57   | 50   | 72   | 71   | 66 |    |       |
| 570 | 564 | 450  | 605  | 1049  | 57   | 50   | 72   | 71   | 66 |    |       |
| 600 | 580 | 450  | 620  | 1064  | 56   | 50   | 71   | 71   | 69 |    |       |
| 630 | 590 | 450  | 625  | 1069  | 53   | 50   | 71   | 70   | 67 |    |       |



CityLiner

Ook een nieuw lid van de Town & Country-family: de CityLiner. De fiets voor jong en oud, voor wie bijvoorbeeld op een ontspannen manier naar kantoor wil fietsen. Dankzij het airshock-systeem en de verende Koga Dual Link Control voorvork levert de CityLiner veel comfort.

De unieke styling van deze fiets komt onder andere tot uiting in het handgemaakte frame met triple hardened buizen in de kleuren Bordeaux red/Silver metallic.


De Nexus 7-speed zorgt voor de juiste versnelling terwijl de stuurbocht ergonomisch instelbaar is voor een optimale zitpositie.

De CityLiner is de ultieme stadsfiets!



Handbuilt

**Specificatie CityLiner (CL):** Frame: Volledig handgemaakt TIG-welded gevogevend 26" frame met airshock, incl. rebound control, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouw delen. **Framematen:** 44-53cm. **Voorvork:** Koga "Dual Link Control" verende voorvork. **Kleurencombinatie:** Bordeaux red/Silver metallic. **Stuurbocht:** ITM Classic Alloy. **Stuurvoorbouw:** Honda restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgreps:** Shimano. **Remmen:** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-1M41. **Grepen en kabels:** Shimano Nexus SB-7545 DL-1M45L. **Balhoofdset:** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting:** KMG. **Naven:** Shimano Nexus FH-50-7R46, naaddynamo HB-NX50 30g, 100-130mm. **Banden:** Schwalbe Marathon Plus 47mm, met reflectie. **Velgen:** Mavic X221 36g. **Spaken:** Sapim Leader flex, Strong link, silver. **Zadel:** Selle Royal Lookin Ergo. **Zadelpen:** Delfot nr.46, 31.4mm, silver. **Zadelpenstrop:** Alloy. **Crankset:** Shimano Nexus FC-NX70, 52t, cranklength 170mm, met modulator. **Braketasen:** Shimano BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen:** Koga VP-007 anti-slip. **Tandwiel:** Shimano 18t. **Versteller:** Nexus. **Pomp:** Koga doubleshot. **Bel:** Koga compact oval. **Spatborden:** SKS 26" voor 47mm banden. **Kettingscherm:** Koga Priama. **Koplamp:** B&M oval serieo halogeen incl. reflector. **Achterlicht:** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector:** in achterlicht. **Achterdrager:** Geïntegreerd. **Standaard:** Pletscher. **Frameslot:** Axo SL-7 incl. DiefstalpreventieChip (DPC). **Zadeltas:** Koga. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Town & Country. **Gewicht complete fiets:** ca 18.9kg. **Tussenligger specificaties:** zie onderstaande tabel.



| CL  | Flamen | Armen | Binnen | Green | Orten | Binnen | Flamen | a <sup>2</sup> | b <sup>2</sup> | Nakop |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----------------|----------------|-------|
| 440 | 500    | 430   | 600    | 1001  | 55    | 42     | 71     | 71             | 74             |       |
| 530 | 535    | 430   | 600    | 1001  | 55    | 42     | 71     | 71             | 74             |       |

## De Koga-Miyata + Fietsverzekering

Experts op het gebied van tweewielerverzekeringen ontwikkelden de Koga-Miyata + Fietsverzekering.

Door een bundeling van jarenlange kennis en even zo lange ervaring is in deze verzekering met zo ongeveer alles rekening gehouden.

Zelfs is er gedacht aan zaken als verhaalsbijstand en een aanvullende opzittendenverzekering.

Ook kunt u kiezen uit het verzekeren van diefstal en van diefstal plus casco. Beide dekkingsvormen zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer.

Aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12%, automatisch meeverzekerd.



## De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van 'n echte Koga nog gemakkelijker.

Hiermee kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past.

Bovendien kunt u er bij de Koga-Miyata-dealer bijvoorbeeld ook servicebeurten en accessoires mee betalen.

Zelfs kunt u ermee bellen in een telefooncél van KPN Telecom. En dat kan heel handig zijn, onderweg...

Uw dealer weet u meer te vertellen over de gratis Koga-Miyata Creditcard, die wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline in 's-Hertogenbosch.



## Diefstal PreventieChip

Uw „Koga-Miyata“ fiets is uitgerust met een antidiefstalchip. De hologram sticker laat duidelijk zien dat uw fiets op deze wijze is beveiligd.

De antidiefstalchip is ontwikkeld i.s.m.

Datagat, verzekeraars en het Ministerie van Justitie. De unieke code die aan elke chip gekoppeld is, kan door de politie op elk moment gecontroleerd worden. Hierdoor is uw fiets ineens een stuk minder aantrekkelijk om te stelen.



Koga B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Niets uit deze uitgave mag worden vernoemd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van KOGA B.V.

E-mail  
info@koga.com

Internet  
http://www.koga.com

Design, artwork: Hans Hiddes • Copy: Menno Grooten, Iwan Boonstra • Photography: Cor Vos, Henk Buys, Tieny Waldtrick, Tessa van Capst, Peter Winnen, Margriet Koppes, Ron Mazy, KOWU and many others • Lithography: Miltburg & Schuurmans • Printing, binding: Drukwerk Pershuis • Co-ordination: Koga B.V.

Nederland

Koga B.V.

Postbus 167

8440 AD HEERENVEEN

TEL.: 0513 630 111



Consumentenlijn:

0513 630 130

DEUTSCHLAND

Koga Deutschland

Postfach 167

8440 AD HEERENVEEN (NL)

Tel.: 0031 513 630 111



ÖSTERREICH

Koga Österreich

Postfach 167

8440 AD HEERENVEEN (NL)

Tel.: 0031 513 630 111



SCHWEIZ

Koga Schweiz

Postfach 167

8440 AD HEERENVEEN (NL)

Tel.: 0031 513 630 111



BELGIË

Koga B.V.

Postbus 167

8440 AD HEERENVEEN (NL)

Tel.: 0031 513 630 111



DANMARK

Koga Danmark

Tabaksgaarden 2,1 Sal

8700 HORSSENS

Tel.: 076 251 520



LUXEMBOURG

Koga B.V.

Postbus 167

8440 AD HEERENVEEN (NL)

Tel.: 0031 513 630 111



FINLAND

Suomen Urheiluliitto OY

Mittatie 21

01260 VANTAA

Tel.: 358 0 875 3002



HUNGARY

KUROSAWA

H-1028 Budapest

Vorosmarty U. 30

Tel.: 397-5353



PORTUGAL

IBA

59-Av columbano Bordalo Pinheiro

1000 LISBOA

Tel.: 01 726 1698



IBA

Rua Sá da Bandeira, 760

4000 PORTO

Tel.: 02 310 399



3005

Dealer