

THE



2018

とことん楽しむ大人のバイクブランド

「オレたちの目的はアーバン・サイクリング・カルチャー、そして、そのギアの進化に意味ある貢献をすることなんだ。お金のためじゃなく、もちろん流行のためなんかでもない。それはオレたちの人生、ラブ、仲間作りであり、夢なんだ。オレたちサイクリストが、ほかのサイクリストのためにモノを作るのがこのブランドさ。マシンと、それに乗る人々。そのふたつが融合し、ポジティブな変化をおこし続けるよう、オレたちは生きている限り情熱をもってモノを生み出し、みんなと分かち合いたいね」。2009年、当時まだトラックバイク専門ブランドだった『All-City』を設立したサイクリストJeff Frane（ジェフ・フレイン）はそう語った。

自然豊かなウィスコンシン州の小さな街で育ったジェフは、当然のようにトレイルライドやレースを楽しんでいた。大学卒業後にミネアポリスへ移住し、サイクルショップでメカニックやビルダーとして働きはじめると、すぐにトラックバイクやシングルスピードバイクに魅了された。その生活のなかで、

ごく自然に仲間と共にアレーキャット・レースを運営し、ときにはミネアポリス市民のためのサイクリング・イベントを開催することもあったという。そうやってミネアポリスのサイクリング・カルチャーに深く入り込んでいった彼が、満を持して設立した都会的でクールなブランドこそが『All-City』なのだ。ブランド名に使われる『City』とは、ほかでもないミネアポリスのこと。ヘッドバッジや、一部のモデルのフレーム・エンドにはミネアポリスを象徴する『ヘネピン橋』が、誇らしげにデザインされている。

「BMXやスケートボードがそうだったようにトラックバイクも遅かれ早かれヒップでクールなモノから、大企業も扱うような商売道具になっていくだろうね。そうなったときにも、サイクリストが本当に必要とするパーツやフレームを、リーズナブルな価格で提供し、サイクリストから支持される会社を築きあげることがオレの仕事なんだ」。世界的なピストブームのただ中だった2009年に、ジェフは未来を見据えてそう語った。



All-City



#allcityjapan
#partybrand





COSMIC STALLION コスミック スタリオン

完成車 ¥349,000 (税抜) フレーム/フォーク ¥169,000 (税抜)

- カラー：ブラック×ホワイト×ゴールド
- フレームサイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：All-City A.C.E. Air-Hardened, Custom, Extruded steel frame, Custom tapered headtube with integrated headset
- フロントフォーク：Whisky No.9 thru-axle, carbon blades, tapered carbon steerer tube, Post Mount Disc Brake mount

舗装路からグラベルまでを射程に入れた待望のオールロードバイク=Cosmic Stallionが登場しました。フレームには、A.C.E. tubing (Air-Hardened, Custom, Extruded)をフルセットで使用。これはエア硬化処理(空気焼き入れ)と熱処理されたプレミアムチュービングで、性能はReynolds853やOX Platinumと同等、もしくはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。細部では、リアキャリアダボを備え、Di2にも対応。タイヤクリアランスはフェンダーなしで45mm幅、フェンダー装着時は40mm幅まで。さらには、All-City初となるテーパードヘッドチューブと前後スルーアックスを採用しました。フォークはしなやかな乗り心地がウリの、Whisky No.9 Carbon Cross Fork。シクロクロス、グラベルライディングはもちろん、バイクパッキングから長距離ツーリングまで、この1台でとことん遊べます。



MR. PINK LTD ミスター ピンク リミテッド

フレーム/フォーク ¥140,000 (税抜)

- カラー：ピンク×ホワイト
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：Columbus Zona tubing, double-butt main triangle, English bottom bracket, 130mm rear spacing
- フロントフォーク：Whisky No.7, road plus carbon fork

メイントライアングルにColumbus Zonaダブルバテッド・チューブを採用した、軽量高剛性のロードフレーム。ロングライド、レース、メッセンジャー業務まで、あくなきスピードを追求するあなたのための1台です。幅32mmまで対応するワイドなタイヤクリアランスやフェンダーマウントなど、都市生活における利便性を備えている点も見逃せません。1台の自転車で、そのままレースも日常生活も楽しめる。それがAll-Cityなのです。





2018年11月より、新色のクリームが追加になりました。こちらは、ブラウンを基調としたサドルとバーテープが装備されます。

SPACE HORSE DISC スペース ホース ディスク

完成車 ¥210,000 (税抜) フレーム/フォーク ¥98,000 (税抜)

- カラー：ブラック×シルバー、ブルー×ホワイト、クリーム
- フレームサイズ：43, 46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：650B(43,46cm), 700C(49cm~)
- フレーム：All-City 612 Select CroMoly steel frame; double-buttet top and seat tubes, brazed-on seat collar
- フロントフォーク：Double-buttet tapered fork blades, lugged crown, matching fork ends, disc tabs

ツーリングはもちろん、アーバンライドやグラベルライドまで、幅広く遊べる人気モデル=Space Horse Discがグラフィックを一新して生まれ変わりました。ディスクブレーキは、重い荷物を積んだ悪天候下での峠越えなど、過酷な条件になるほど、その恩恵を感じられます。小柄な方が無理なく乗れる43、46cmのフレームは、ホイールが650B。49cm以上のフレームは700Cとなります。タイヤクリアランスは、650Bが45mm幅、700Cが42mm幅までと余裕たっぷりです。



PONY EXPRESS ポニー エクスプレス

完成車 ¥145,000 (税抜) フレーム/フォーク ¥73,000 (税抜)

- カラー：レッド
- フレームサイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：All-City 612 Select CroMoly steel frame, double-buttet down, top and seat tubes, brazed-on seat collar
- フロントフォーク：Double-buttet tapered fork blades, lugged crown and matching fork ends

都市を軽快に移動するために考案されたAll-Cityのエントリーモデル。スポーツバイクに乗ったことがない人でも扱いやすいよう、ツーリングモデルとして名声を博したスペースホースの設計を継承しています。余裕のタイヤクリアランスは、幅42mmまで対応(フェンダーを取り付ける場合は38mmまで)。ラックやフェンダーを装着して、自分だけのアーバンクルーザーにカスタムするのもよいでしょう。

CYCLOCROSS



シクロクロスに並々ならぬこだわりを持つAll-City。ブランド創設者のジェフ・フレイン（左）と、国内のシクロクロスレースで活躍するAll-Cityアンバサダーの腰山雅大（右）。写真は、2016年12月に開催された秋ヶ瀬の森バイクロア6のファストクラスに出場した二人。



MACHO KING マッチョ キング 完成車 ¥345,000(税抜)

- カラー：ブラック×ティール×ホワイト フェイド
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：Reynolds 853 tubing, double bottle cage mounts, 135mm rear spacing
- フロントフォーク：Whisky #9 thru-axle, carbon blades, tapered carbon steerer tube

“KING”の名に相応しいポテンシャルをもったMacho King。軽量かつ高剛性なReynolds 853チューブを採用したフレームに、スルーアクスル仕様のWhisky No.9カーボンフォークを採用したハイスペックモデルです。シクロクロスレースはもちろん、グラベルロードのロングライド、シングルトラックライドまで、荒れた道で思いのままのコントロール性能を楽しめます。



MACHO MAN DISC マッチョマン ディスク

完成車 ¥220,000(税抜) フレーム/フォーク ¥82,000(税抜)

- カラー：スパークルブラック×ホワイト
- サイズ：43, 46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：650B(43-49cm), 700C(52-61cm)
- フレーム：612 Select double-buttetted CroMoly tubeset, double bottle cage mount, 135mm rear spacing
- フォーク：612 Select double-buttetted CroMoly, tapered fork blades, lugged crown, matching dropouts w/IS disc tabs
- コンポーネント：SRAM Apex 1, long cage 11-speed (Rear)
- ブレーキ：Promax DSK-300R

All-Cityが掲げる『All Day Bike』『Everyday Bike』というテーマを具現化した用途が広いシクロクロスバイク。どんな天候でも、どんな場所でも、レースでも、ポタリングでも、これ1台で毎日気分良く走れます。つねに一緒に過ごしたくなる乗り心地のよい1台です。2018年モデルでは、小柄な方に向けたフレームサイズ43cmが新登場。43、46、49cmは、旋回性を向上させるためホイールサイズが650Bになりました。タイヤクリアランスは650Bが40mm幅、700Cが38mm幅となります。通勤に、レースに、新しい走りの世界を見つけましょう。



NATURE BOY DISC

ネイチャー ボーイ ディスク
完成車 ¥153,000 (税抜)
フレーム/フォーク ¥81,000 (税抜)

- カラー：ブラック×ダークシルバー
- サイズ：43, 46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：650B(43-49cm), 700C(52-61cm)
- フレーム：All-City 612 Select CroMoly steel, Double-butt down, top, seat tubes
- フォーク：All-City 4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown, matching dropout
- ブレーキ：Promax mechanical disc, 160mm rotors

街乗りからレースまで1台でこなせるAll-CityらしいSSCXモデル。質の高い走りを実現するフレームチューブとジオメトリーに、マディコンディションでも確実なブレーキ性能を生み出すディスクブレーキを搭載。オリジナルのリアエンドは、チェーンテンショナーとディスクブレーキ台座が同時に動くため、整備の際に余計な手間がかかりません。このエンドには、ミネアポリスの象徴であるヘネピン橋が刻まれている点も見逃せません。All-Cityらしい走りを目指し、2018年モデルでは43cmのフレームサイズが新登場し、43、46、49cmの3サイズは650Bホイールを新たに採用しました。

NATURE BOY

ネイチャー ボーイ

完成車 ¥118,000 (税抜)
フレーム/フォーク ¥62,000 (税抜)

- カラー：ホワイト×シルバー
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：All-City 612 Select CroMoly steel, double-butt down, top, seat tubes
- フォーク：All-City 4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown, matching dropout

手ごろな価格でシクロクロスデビューを飾れる敷居の低さで、確固たる地位を築いた人気モデル。この価格帯にして、リアブレーキワイヤーをトップチューブ内に通したり、リアエンドにヘネピン橋の彫刻を入れるなど、ワンクラス上の雰囲気演出。そのシンプルなルックスと構造は、丈夫なアーバンバイクとしても真価を発揮します。シティクルージングから、ガチのシクロクロスレースまで、ヤワじゃない骨太なバイクライフをお楽しみください。



NATURE BOY 853

ネイチャー ボーイ 853

フレーム/フォーク ¥150,000 (税抜)

- カラー：ティール×ホワイト フェイド
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：Reynolds 853 steel, double-butt down, top, seat tubes
- フロントフォーク：Whisky #9 thru-axle, carbon blades, tapered carbon steerer tube

シングルスPEED・シクロクロスバイク=Nature Boyシリーズのフラッグシップフレーム。ジオメトリーはNature Boy Discを踏襲しながら、フレームチューブをReynolds 853にアップグレード。フォークは、シクロクロスレースで人気の高いスルーアクスル仕様のWhisky No.9カーボンフォークを搭載しました。軽量パーツを組み込むもよし、使い込んだパーツをインストールするのもあり。街でレースで頼りになる自分だけのハイバックSSCXマシンを組み上げましょう。





BIG BLOCK ビッグ ブロック

完成車 ¥130,000 (税抜) フレーム/フォーク ¥74,000 (税抜)

- カラー：ブラック×スパークルグリーン
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：All-City 612 Select CroMoly steel, double-butt down, top, seat tubes
- フロントフォーク：All-City 4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown, matching dropout

All-Cityの原点ともいえるBig Block。懐古的なルックスのトラックフレームは、オリジナルブレンドの612セレクトクロモリチューブや、32mm幅のタイヤを装着できるタイヤクリアランスにより、アーバンクルージングにおける心地よい乗り味を引き出します。その心地よさこそが、日々自転車と体を酷使するメッセンジャーから強く支持される理由でしょう。カラーは、ブラックを基調に宝石をちりばめたようにきらきらと輝くスパークル仕様です。



THUNDERDOME サンダードーム

フレーム/フォーク ¥80,000 (税抜)

- カラー：ミント×ポリッシュ
- サイズ：46, 49, 52, 55, 58, 61cm
- ホイール：700C
- フレーム：All-City 7000-series aluminum
- フロントフォーク：All-City Carbon blades, straight alloy steerer tube

All-Cityでは唯一となる大径の7000シリーズアルミニウムで作られた生粋のトラックレーシングフレーム。わずかな力をすべてスピードに変換すべく、フレームは硬く引き締められています。伝統的なトラックバイクジオメトリー、重量、空気抵抗を軽減するエアロカーボンフォークなど、勝つためのスペックでまとめられた高性能フレームです。カラーは、鮮やかなミントにポリッシュのアクセントを効かせた爽やかな仕上げです。




東京で日々デリバリー業務に従事するメッセンジャーで、All-Cityアンバサダーの花積ジュリ。2016年に開催されたAll-City Japan Tourでは、DJとしてオーディエンスを熱狂させた。

BIKE SPECS

	COSMIC STALLION	SPACE HORSE DISC	PONY EXPRESS	MACHO KING	MACHO MAN DISC	NATURE BOY DISC	NATURE BOY	BIG BLOCK
Frame Spec	All-City A.C.E. Air-Hardened, Custom, Extruded steel frame, Custom tapered headtube with integrated headset	612 Select CroMoly steel. Double butted down, top, and seat tubes. Externally tapered, ovalized, and dimpled chain stays, tapered seat stays, replaceable derailleur hanger.	612 Select CroMoly steel. Double butted down, top, and seat tubes. Externally tapered, ovalized, and dimpled chain stays, tapered seat stays	Reynolds 853 tubing, double bottle cage mounts, 135mm rear spacing, 44mm headtube, English BB	612 Select double-butted CroMoly tubeset, double bottle cage mount, 135 mm rear spacing, 1-1/8" headset, English BB	612 Select CroMoly steel. Double butted down, top, and seat tubes. Externally tapered, ovalized, and dimpled chain stays, tapered seat stays	612 Select CroMoly steel. Double butted down, top, and seat tubes. Externally tapered, ovalized, and dimpled chain stays, tapered seat stays	612 Select CroMoly steel. Double butted down, top, and seat tubes. Externally tapered, ovalized, and dimpled chain stays, tapered seat stays
Fork	Whisky No.9 thru-axle, carbon blades, tapered carbon steerer tube, Post Mount Disc Brake mount	4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown and matching dropout, straight steertube, IS Disc Brake Tabs.	4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown and matching dropout. Straight steertube	Whisky No.9 thru-axle, carbon blades, tapered carbon steerer tube	612 Select double-butted CroMoly, tapered fork blades, lugged crown & matching dropouts w/IS disc tabs	4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown and matching dropout. Straight steertube	4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown and matching dropout. Straight steertube	4130 CroMoly tapered fork blades, lugged crown and matching dropout. Straight steertube
Headset	Cane Creek 40 IS42/28.6 ISS2/40 Short Cover Headset	Cane Creek 5 Series	Cane Creek	Cane Creek 40 Series	Cane Creek 10 series	Cane Creek 5 Series	Cane Creek 10 series	VP 1-1/8" threadless, polished silver
Stem	Zipp Service Course 6°	3D forged, 4-bolt stem, 31.8mm	Threadless Stem: 100mm, +/- 7 degree, 31.8mm	Zipp Service Course 6°	3D forged, 4-bolt stem, 31.8mm	3D forged, 4-bolt stem, 31.8mm	Salsa Guide, 1-1/8" threadless, 31.8mm clamp	Kalloy 1-1/8" threadless, 31.8mm clamp, polished silver
Handlebar	Salsa Cowbell, 31.8mm	AL6061, 31.8mm, 80mm reach, 125mm drop	Riser Handlebar, 31.8mm Bar Bore, 620mm Width, 15mm Rise, 5 Degree Sweep	Salsa Cowbell, 31.8mm	AL6061, 31.8mm, 80mm reach, 125mm drop	AL6061, 31.8mm, 80mm reach, 125mm drop	Salsa Cowbell 3, 31.8mm	Kalloy 700mm Riser, polished silver
Bar Tape/Grip	All-City Silicone Bar Tape, Black	Black Cork	Locking Grip, 135mm width	Black Cork	Black	Black	Black Cork	Lock-on Grip, black
Shifter/Brake Lever	SRAM Rival 22 HRD, 11-speed	SRAM Apex 2x10-speed shift/brake levers	SRAM SL-500 10spd	SRAM Rival 1x HRD, 11-speed	SRAM Rival 22 right, SRAM Rival 1 left	Tektro RL340	Tektro RL340	Tektro FL750, polished silver
Front Derailleur	SRAM Rival 22, 2x, Braze on w/ Band Mount Clamp (28.6mm)	SRAM Apex 2x braze-on w/band clamp (28.6mm)						
Rear Derailleur	SRAM Rival 22, long cage	SRAM Apex 10-spd WiFli (32t max)	SRAM Apex 10spd, WiFli, Long Cage	SRAM Rival 1, long cage	SRAM Apex 1, long cage			
Brakeset	SRAM Rival HRD, Post Mount, 160mm front, 140mm rear	Promax mechanical disc, 160mm rotors	Avid Single Digit 3 Linear Pull Brakes w/Avid FR-5 Levers	SRAM Rival HRD	Promax DSK-300R mechanical disc, 160 mm rotors	Promax mechanical disc, 160mm rotors	Tektro Mini-V	Tektro R539, mid reach, front installed, rear included, polished silver
Crankset	SRAM S-390, 50/34t	SRAM S150 50/34t	FSA Vero, 42t 3/32" w/44t All-City Cross Wizard Chain Guard	SRAM Rival 1x, 40t	SRAM Apex 1, 42t chainring	FSA Vero, 42t	FSA Vero, 42t	All-City 612 Track Crank, 165mm, 46t ring, polished silver
Bottom Bracket	SRAM GXP	SRAM Power Spline	Square Taper, 68x113mm	SRAM GXP	SRAM GXP	68 x 110mm steel cups, sealed bearings	Square Taper, 68x110mm steel cups, sealed bearings	Square Taper, 68x110mm steel cups, sealed bearings
Seatpost	Zipp Service Course, 27.2mm	27.2mm, 2-bolt, 350mm length	27.2mm, 350mm Length	Zipp Service Course, 27.2mm	AL6061 w/alloy head, 27.2 mm, 350 mm length	AL6061 w/alloy head, 27.2mm, 350mm length	27.2mm, 350mm Length	27.2mm, polished silver
Saddle	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo	All-City Gonzo
Cassette	SRAM PG1130, 11-32t	10-speed, 11-32t	SRAM PG-1030, 11-32t, 10spd	SRAM PG1130, 11-32t	11-42t		17t, 3/32	All-City standard, 17t
Freewheel						17t, 3/32		
Chain	SRAM PC1110	SRAM PC10	KMC X10, 10spd, 114 Link	SRAM PC1130	SRAM PC1110	KMC Z610	KMC Z610	KMC, silver, 1/8"
Wheels	WTB STP i19 32h, tubeless ready, All-City Super Champ 6-bolt hubs, 32h	Joytech QR, 32h, 6-bolt rotor WTB STP i19 TCS, (650b in 43/46cm, 700c in larger sizes)	Alex DC19, 32h, CNC Brake Track, Joytech QR, 8/9/10spd Rear Freehub	WTB STP i19 32h, tubeless ready, Novatec 6-bolt hubs, 32h	Joytech QR/disc, 32h, 6-bolt disc mount WTB STP i19 TCS, 650b & 700c	Joytech QR/disc, 32h, 6-bolt disc mount WTB STP i19 TCS, 650b & 700c	Alex XC23 32h, All-City Standard Fix/Free, 32h	Sun CR-18, 32h, All-City Standard Fix/Free, 32h, polished silver
Tires	Clement X'PLOR USH, 700c x 40mm, 60TPI	VEE Speedster	Kenda Kwest 700c x 35mm	Clement MXP, 700c x 33mm folding	(43-49cm) Surly Knard 650 x 41 mm / (52-61cm) Clement MXP 700 x 33mm	(43-49cm) Surly Knard 650 x 41 mm / (52-61cm) Clement MXP 700 x 33mm	Kenda Small Block Eight 700c x 35mm steel bead	Vittoria Zaffiros 700c x 28mm steel bead

FRAME GEOMETRY



MR.PINK LTD

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	71	71.5	72.5	73	73	73
Seat Tube Angle (B)	74.5	74.2	74	73.7	73.5	73.2
Top Tube Length (C)	520	530	545	560	580	605
Seat Tube Length (D)	460	490	520	550	580	610
Chainstay Length (E)	415	415	415	415	420	420
Bottom Bracket Drop (F)	70	70	70	70	70	70
Fork Offset (G)	45	45	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	375	375	375	375	375	375
Head Tube Length (I)	110	125	145	165	190	215
Standover (J)	738	760	790	813	837	864
Wheelbase (K)	987.1	991	992	999.9	1023.1	1044.9
Stack (L)	522.3	540	562.6	583.4	607.3	631.2
Reach (M)	375.2	377.2	383.7	389.4	400.1	414.4

COSMIC STALLION

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70	71	71.25	72.2	72.2	72.2
Seat Tube Angle (B)	74.5	74.2	73.75	73.5	73	72.5
Top Tube Length (C)	515	530	545	560	580	610
Seat Tube Length (D)	442.6	472.6	502.7	532.7	562.8	592.8
Chainstay Length (E)	435	435	440	440	440	440
Bottom Bracket Drop (F)	73	73	73	73	73	73
Fork Offset (G)	45	45	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	396	396	396	396	396	396
Head Tube Length (I)	100	120	135	160	185	210
Standover (J)	732.1	759	783	811.3	837.8	863.9
Wheelbase (K)	1010.3	1014.65	1028.46	1032.29	1047.08	1071.38
Stack (L)	521.3	543.8	558.9	586.2	610	633.8
Reach (M)	370.4	376.1	382.1	386.4	393.5	410.2
Handlebar Width	380	400	420	420	440	440
Stem Length	80	90	100	100	110	120
Crank Arm Length	165	170	172.5	172.5	175	175

SPACE HORSE DISC

Size	43cm	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70	70.5	71	71	72	72	72
Seat Tube Angle (B)	75	74.5	74.2	73.5	73	72.5	72
Top Tube Length (C)	495	515	530	545	560	580	610
Seat Tube Length (D)	420	450	480	510	540	570	600
Chainstay Length (E)	420	420	435	440	440	445	445
Bottom Bracket Drop (F)	58	58	75	75	75	75	75
Fork Offset (G)	49	49	52	52	47	47	47
Total Fork Length (H)	376	376	395	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	95	105	110	125	150	175	200
Standover (J)	709	732	757	780	809	835	861
Wheelbase (K)	985.7	998.2	1018.8	1032.8	1029.2	1049.2	1073.7
Stack (L)	493	504	545	559	589	612	636
Reach (M)	359	372	374	378	379	387	403
Handlebar Width	380	380	400	420	420	440	440
Stem Length	70	80	90	100	100	110	120
Crank Arm Length	165	165	170	172.5	172.5	175	175



PONY EXPRESS

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70	71	71.5	72	72.2	72.2
Seat Tube Angle (B)	74.5	74.2	73.5	73	72.5	72
Top Tube Length (C)	520	530	545	560	580	610
Seat Tube Length (D)	450	480	510	540	570	600
Chainstay Length (E)	435	435	440	440	445	445
Bottom Bracket Drop (F)	75	75	75	75	75	75
Fork Offset (G)	52	52	52	52	47	47
Total Fork Length (H)	395	395	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	95	110	125	150	175	200
Standover (J)	745	766	793	820	847	872
Wheelbase (K)	1018	1018.8	1023.2	1029.2	1047.3	1071.6
Stack (L)	526.2	544.1	560.2	585.9	612.6	636.4
Reach (M)	374.1	376	379.1	380.9	386.9	403.2
Handlebar Width	620	620	620	620	620	620
Stem Length	100	100	100	100	100	100
Crank Arm Length	170	170	175	175	175	175

MACHO MAN DISC

Size	43cm (650b)	46cm (650b)	49cm (650b)	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70.75	71.25	71.25	71.25	72	72.5	72.5
Seat Tube Angle (B)	75	73.75	73.75	73	73	72.5	72.5
Top Tube Length (C)	495	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	410	450	490	545.4	575.4	605.3	635.3
Chainstay Length (E)	405	405	405	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (F)	52	52	52	70	70	70	70
Fork Offset (G)	47	47	47	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	376	376	376	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	100	125	150	130	150	175	200
Standover (J)	703.8	737.7	771	802	827	853	880
Wheelbase (K)	966	977.1	990.8	1019	1030	1039	1059
Stack (L)	495.4	520.8	544.5	563	583.9	609.6	633.4
Reach (M)	359.8	366.7	372.3	377.9	386.5	392.8	405.3
Handlebar Width	38	38	40	42	42	44	44
Stem Length	70	80	90	100	110	110	120
Crank Arm Length	165	165	170	175	175	175	175

NATURE BOY

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
Seat Tube Angle (B)	74	73.5	73	73	72.5	72.5
Top Tube Length (C)	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	485.6	515.5	545.4	575.4	605.3	635.3
Chainstay Length (E)	415	420	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (F)	70	70	70	70	70	70
Fork Offset (G)	45	45	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	395	395	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	95	110	130	150	175	200
Standover (J)	756	778	802	827	853	880
Wheelbase (K)	986	997	1004	1014	1024	1044
Stack (L)	526.2	542.2	563	583.9	609.6	633.4
Reach (M)	369.1	374.4	377.9	386.5	392.8	405.3
Handlebar Width	400	400	420	420	440	440
Stem Length	80	90	100	100	110	120
Crank Arm Length	165	170	175	175	175	175

BIG BLOCK

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	73	73.5	74	74.5	74.5	75
Seat Tube Angle (B)	75	75	74.5	74.5	74.5	74.5
Top Tube Length (C)	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	460	490	520	550	580	610
Chainstay Length (E)	396	396	396	396	396	396
Bottom Bracket Drop (F)	58	58	58	58	58	58
Fork Offset (G)	32	32	32	32	32	32
Total Fork Length (H)	375	375	375	375	375	375
Head Tube Length (I)	95	110	130	150	175	200
Standover (J)	750	772	796	821	847	874
Wheelbase (K)	945.5	956.8	963.2	973.9	993.9	1008.8
Stack (L)	508.8	524.6	545.3	566	590.2	615.9
Reach (M)	383.7	394.4	394.4	398.8	421.3	434.2
Handlebar Width	400	400	420	420	440	440
Stem Length	80	90	100	100	110	120
Crank Arm Length	165	165	165	165	165	165

MACHO KING

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
Seat Tube Angle (B)	74	73.5	73	73	72.5	72.5
Top Tube Length (C)	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	460	490	520	550	580	610
Chainstay Length (E)	430	435	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (F)	70	70	70	70	70	70
Fork Offset (G)	45	45	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	395	395	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	95	110	130	150	175	200
Standover (J)	756	778	802	827	853	880
Wheelbase (K)	1001	1013	1019	1030	1039	1059
Stack (L)	526.2	542.2	563	583.9	609.6	633.4
Reach (M)	369.1	374.4	377.9	386.5	392.8	405.3
Handlebar Width	380	400	420	420	440	440
Stem Length	80	90	100	100	110	120
Crank Arm Length	165	170	172.5	172.5	175	175

NATURE BOY DISC

Size	43cm (650b)	46cm (650b)	49cm (650b)	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70.75	71.25	71.25	71.25	72	72.5	72.5
Seat Tube Angle (B)	75	73.75	73.75	73	73	72.5	72.5
Top Tube Length (C)	495	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	410	450	490	520	550	580	610
Chainstay Length (E)	392	392	392	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (F)	52	52	52	70	70	70	70
Fork Offset (G)	47	47	47	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	376	376	376	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	100	125	150	130	150	175	200
Standover (J)	703.8	737.7	771	802	827	853	880
Wheelbase (K)	952.9	964	977.7	1019	1030	1039	1059
Stack (L)	495.4	520.8	544.5	563	583.9	609.6	633.4
Reach (M)	359.8	366.7	372.3	377.9	386.5	392.8	405.3
Handlebar Width	38	38	40	42	42	44	44
Stem Length	70	80	90	100	110	110	120
Crank Arm Length	165	165	170	175	175	175	175

NATURE BOY 853

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
Seat Tube Angle (B)	74	73.5	73	73	72.5	72.5
Top Tube Length (C)	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	460	490	520	550	580	610
Chainstay Length (E)	415	420	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (F)	70	70	70	70	70	70
Fork Offset (G)	45	45	45	45	45	45
Total Fork Length (H)	395	395	395	395	395	395
Head Tube Length (I)	95	110	130	150	175	200
Standover (J)	756	778	802	827	853	880
Wheelbase (K)	985.7	997.4	1003.6	1014.4	1024.2	1044.2
Stack (L)	526.2	542.2	563	583.9	609.6	633.4
Reach (M)	369.1	374.4	377.9	386.5	392.8	405.3

THUNDERDOME

Size	46cm	49cm	52cm	55cm	58cm	61cm
Head Tube Angle (A)	73	73.5	74	74.5	74.5	75
Seat Tube Angle (B)	75	75	74.5	74.5	74.5	74.5
Top Tube Length (C)	520	535	550	565	585	605
Seat Tube Length (D)	460	490	520	550	580	606
Chainstay Length (E)	396	396	396	396	396	396
Bottom Bracket Drop (F)	58	58	58	58	58	58
Fork Offset (G)	30	30	30	30	30	30
Total Fork Length (H)	370	370	370	370	370	370
Head Tube Length (I)	95	110	130	150	175	200
Standover (J)	744	772	796	821	847	870.1
Wheelbase (K)	945.5	956.8	963.2	973.9	993.9	1008.8
Stack (L)	505.2	524.6	545.3	566	590.2	612.2
Reach (M)	385.6	394.4	398.8	408	421.3	435.2

All~City®

- 販売店は、弊社ホームページから以下の手順で検索できます。
【<http://ride2rock.jp>】→【BRANDS】→【ALL-CITY】→【SHOP LIST】
- 掲載写真のカラーは、印刷の色調により実物と異なる場合があります。
- 掲載商品の仕様、価格、納期は、メーカーの都合、および、為替変動などにより、予告なく変更することがございます。
- 商品のセッティング、取り扱い方法に関しては、必ずお買い求めの販売店で指導を受けてください。
- 本カタログの無断転用、複写を禁じます。

ride2rock.jp
MOTOCROSS INTERNATIONAL

株式会社 モトクロスインターナショナル
〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷1-80
TEL: 052-773-0256 FAX: 052-775-4119 E-MAIL: pal@motocrossinternational.com



facebook
All-City Cycles



instagram
@allcitycycles



twitter
@allcitycycles



original web site
allcitycycles.com

カタログ内に表記されている価格は、すべて税抜価格です。