



T'S YO RLI

RIDE IT!

**GT**  
Bicycles

1998

|              |    |
|--------------|----|
| Freizeit     | 5  |
| Kids         | 11 |
| Offroad      | 15 |
| Lady         | 21 |
| Leistung     | 27 |
| DualSport    | 37 |
| Professional | 45 |
| Strasse      | 53 |
| City         | 61 |

# iindex



i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !

**GT**  
Bicycles

**modus operandi** Bei uns im Haus bedeutet »Modus Operandi«: Wettbewerb! Harter Wettbewerb. Nur mit dieser Einstellung können wir bis an die Grenzen gehen. Wer an den Start geht, der muß - um zu gewinnen - seine Leistung bis an seine Grenzen pushen. Egal, ob es sich um den sportlichen Wettkampf handelt oder um die Marktführerposition: wir wollen immer schneller und vor allem besser sein. Die Absicht, unsere hochgesteckten Ziele zu verfolgen, ist einer unserer Erfolgsgaranten in der »Research & Development«-Abteilung. Hier geht es darum, Produkte herzustellen, die durch ihre ausgetüftelte Technik überzeugen - nicht durch bunte Farben oder freakige Optik. Wir wissen, daß dies eine sehr heikle Aufgabe ist, aber bis jetzt hat GT sie perfekt gelöst. Welche andere Firma kann eine fünfjährige Erfolgssträhne im Worldcup und den Worldchampionships vorweisen?

# W elcome



THE WORLD OF GT BICYCLES.

**was wir machen** Mountainbike-Rennen sind wie große Hollywood-Parties. Die Stars tummeln sich zwar nicht auf roten Teppichen, aber der Ruf der Firma ist unglaublich von der Plazierung der Top-Fahrer abhängig. Also, falls Sie uns jetzt fragen: »...und was hat GT zuletzt gewonnen?« - dann wird unsere Antwort lauten: »Welchen Champion aus unserem Team meinen Sie!?«. Der aktuelle Cross-Country Weltmeister Jerome Chiotti fährt dieses Jahr im Regenbogentrikot von GT. Dazu haben wir uns noch mit drei weiteren Weltmeistern sowie dem Ersten und dem Zweiten der Worldcup Downhill Serie verstärkt! Es gibt im gesamten Rennzirkus kein anderes Team, das insgesamt so stark besetzt ist.

**wie wir es machen** Es wäre wie »Perlen vor die Säue werfen«, wenn wir nicht ständig das Feedback unserer hervorragenden Rennergebnisse an die Entwicklungsabteilung weitergeben würden. Die Erfahrung, die wir auf den weltweiten Rennen sammeln, verstaubt nicht in irgendwelchen Schubladen,

sondern geht direkt in den nächsten Produktionsschritt - auch wenn es sich um Produkte handelt, die von uns nicht im Rennen eingesetzt werden. Uns ist klar, daß sich nicht jeder ein Bike für mehrere tausend DM leisten kann, deshalb nehmen wir uns für alle Bikemodelle gleich viel Zeit. Egal, für welches GT Sie sich entscheiden sollten, wir garantieren Ihnen, daß Sie immer mit der jeweiligen Ausstattung und dem dazugehörigen Rahmen das beste Preis-Leistungsverhältnis erhalten.

# alu story

Sie denken, alle Aluminium-Bikes sind gleich? Weit gefehlt, der superleichte Werkstoff ist so unterschiedlich, wie die Fahrer selbst. Deshalb sollten Sie sich für ein GT-Aluminium-Bike entscheiden. Immerhin produzieren wir schon seit über 10 Jahren Alu-Bikes. Grund genug für die



Jahr ist verstrichen, ohne daß wir nicht an unseren Aluminium-Rahmen gearbeitet haben. Deshalb ist GT anderen Firmen auch um einiges voraus - was sich natürlich an

Behauptung, daß wir die Pioniere im Alu-Bike-Bau sind. Vielleicht klingt es ein bißchen komisch, wenn wir uns die Vorreiterrolle auf die Fahnen schreiben, denn was sind schon 10 Jahre in der Evolution der Menschheit. Doch in der Geschichte des Mountainbikes sind diese Jahre eine Ewigkeit. Kein

unserem erstklassigen Ruf widerspiegelt. Eigentlich könnten wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Aber den hart erarbeiteten Vorsprung lassen wir uns nicht nehmen. Schließlich wollen wir auch noch in den folgenden 10 Jahren (und darüber hinaus!) dieselbe Hochachtung unserer zufriedenen Kunden genießen.



i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !

F R E I Z E I T



## palomar

boss red slate blue

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TiG geschweißt  
mit CrMo Sitzrohr, Taper Unterrohr

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



Shimano Ausstufung



Cantilever Bremsen



Die einen lieben's - die anderen hassen's...  
GT's Triple Triangle Design ist sicherlich  
nicht etwas für Jedermann... Geschmack -  
ist Geschmacksache! Dreiecke findet man  
aber nicht nur bei GT: Eiffelturm, Hochspannungs-  
masten, Abstrakte Kunst, Traversen, Gerüste,  
Beziehungen - überall da, wo es stabil und  
schön sein soll. Wie bei einem Mountainbike-  
Rahmen auch. Vielleicht ist das Triple Triangle  
Design doch etwas für jeden?



**GT**  
Bicycles



## outpost trail fs

slate titanium atomic grape

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TIG geschweißt mit CrMo Sitzrohr, Taper Unterrohr.

**Gabel:** RST 260 Federgabel.



Triple Triangle



Federgabel



V-Brake



## outpost trail

atomic grape

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TIG geschweißt mit CrMo Sitzrohr, Taper Unterrohr.

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



Triple Triangle



V-Brake



Shimano-Ausstattung



...sagt, daß Hitzebehandlungen gegen Verspannungen helfen. Verspannte Muskeln werden z.B. mit Rotlicht oder wärmenden Salben gelockert (oder wie wär's mit leichtem Mountainbike-Fahren!?). Schlaue Techniker wenden den gleichen Trick bei hochwertigen Aluminiumrahmen an.

Spannungen im Material, die beim Schweißen zwangsläufig entstehen, werden sehr aufwendig durch „Heat treating“ = Hitzebehandlung gelöst. Der Rahmen wird enorm belastbar. Die Anwendung von Salben würde hierbei allerdings zu etwas weniger berauschenden Ergebnissen führen...!



## outpost fs

slate green boss blue

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"

Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TiG geschweißt, CrMo Hauptrohre, Taper Unterrohr.

**Gabel:** RST 261 Federgabel



V-Brake



RST 261 Federgabel



Shimano Ausstattung



## outpost

boss blue slate green

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"

Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TiG geschweißt, CrMo Hauptrohre, Taper Unterrohr.

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



Shimano Ausstattung



V-Brake



**GT**  
Bicycles



## arrowhead fs

atomic grape atomic burst

**Größen:** 12.5, 14.5, 16, 18, 20 (Herren).

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, 7005 hitzebehandeltes Aluminium, austauschbares Ausfallende

**Gabel:** RST 280 Federgabel



WTB-Sreifen



Federgabel



V-Brake



## arrowhead

atomic burst atomic grape

**Größen:** 12.5, 14.5, 16, 18, 20\*

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, 7005 hitzebehandeltes Aluminium, austauschbares Ausfallende

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Chisel Cut




Verstärkter Steuerkopf



V-Brake



| <b>Freizeit:</b><br>Freien:               | <b>Palomar</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20, 22" (Horn),<br>16, 18" (Damen)      | <b>Outpost Trail FS</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20, 22" (Horn),<br>16, 18" (Damen) | <b>Outpost Trail</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20, 22" (Horn),<br>16, 18" (Damen) | <b>Outpost FS</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20, 22" (Horn),<br>16, 18" (Damen)    | <b>Outpost</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20, 22" (Horn),<br>16, 18" (Damen)       | <b>Arrowhead FS</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20"                                                  | <b>Arrowhead</b><br>13.5, 14.5, 15, 16, 20"                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fach:                                     | - elite blue<br>- team red                                                    | - elite blue<br>- elite green                                                     | - elite green                                                                  | - elite blue<br>- elite green                                                  | - elite blue<br>- elite green                                                  | - elite green<br>- elite blue                                                                   | - elite green<br>- elite blue                                                                   |
| Rad:                                      | OT Triple Triangle Design, TB1 geschweißt,<br>mit C&M Blende, Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design, TB1 geschweißt,<br>C&M Blende, Taper Unterrohr         | OT Triple Triangle Design, TB1 geschweißt,<br>C&M Blende, Taper Unterrohr      | OT Triple Triangle Design, TB1 geschweißt,<br>C&M Hauptstrebe, Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design, TB1 geschweißt,<br>C&M Hauptstrebe, Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design,<br>700er-Mittelschalen Aluminium,<br>unterschiedliche Ausfallschalen | OT Triple Triangle Design,<br>700er-Mittelschalen Aluminium,<br>unterschiedliche Ausfallschalen |
| Gabel:                                    | OT Unicrown 1.18", Biologus Cut                                               | 20T 200 Pedergabel                                                                | OT Unicrown 1.18" Biologus Cut                                                 | 20T 201 Pedergabel                                                             | OT Unicrown 1.18" Biologus Cut                                                 | 20T 200 Pedergabel                                                                              | OT Unicrown 1.18" Chisel Cut                                                                    |
| Felgen:<br>Naben:                         | Aluminium 36 Loch,<br>26 x 1.38 Dual Purpose Knobly                           | Wassermann 519<br>26 x 1.38 Dual Purpose Knobly                                   | Wassermann 519<br>26 x 1.38 Dual Purpose Knobly                                | Wassermann 519<br>26 x 1.38 Dual Purpose Knobly                                | Wassermann 519<br>26 x 1.38 Dual Purpose Knobly                                | Wassermann 519<br>27B Volucapator 26 x 1.38                                                     | Wassermann 519<br>27B Volucapator 26 x 1.38                                                     |
| Vordere Nabe:<br>Hintere Nabe:            | Aluminium QR<br>Aluminium QR                                                  | Aluminium QR<br>Aluminium QR                                                      | Aluminium QR<br>Aluminium QR                                                   | Aluminium QR<br>Blumaro 7-fach                                                 | Aluminium QR<br>Blumaro 7-fach                                                 | Aluminium QR<br>Aluminium QR                                                                    | Aluminium QR<br>Aluminium QR                                                                    |
| Speichen:                                 | CRP                                                                           | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                      | Edelstahl                                                                      | Edelstahl                                                                      | Edelstahl                                                                                       | Edelstahl                                                                                       |
| Federn:                                   | High Impact ATB                                                               | High Impact ATB                                                                   | High Impact ATB                                                                | High Impact ATB                                                                | High Impact ATB                                                                | High Impact ATB                                                                                 | High Impact ATB                                                                                 |
| Kette:                                    | Blumaro                                                                       | Blumaro                                                                           | Blumaro                                                                        | Blumaro                                                                        | Blumaro                                                                        | Blumaro                                                                                         | Blumaro                                                                                         |
| Vordere Umwerfer:<br>Hintere Umwerfer:    | Turney 30<br>Turney 30                                                        | Turney 30<br>Blumaro Acera-X                                                      | Turney 30<br>Blumaro Acera-X                                                   | Blumaro Acera-X<br>Blumaro Acera-X                                             | Blumaro Acera-X<br>Blumaro Acera-X                                             | Turney 30<br>Blumaro Acera-X                                                                    | Turney 30<br>Blumaro Acera-X                                                                    |
| Schaltstuhl:                              | Blumaro S2 Five Plus                                                          | Blumaro S2 Five Plus                                                              | Blumaro S2 Five Plus                                                           | Blumaro Rapid Five                                                             | Blumaro Rapid Five                                                             | Blumaro S2 Five Plus                                                                            | Blumaro S2 Five Plus                                                                            |
| Federgabel:                               | Blumaro HB-27                                                                 | 2R Powerflow                                                                      | 2R Powerflow                                                                   | Blumaro HB-40                                                                  | Blumaro HB-40                                                                  | Blumaro HB                                                                                      | Blumaro HB                                                                                      |
| Leuchte:<br>Vorbau:<br>Gefälle:           | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT ATB                 | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT ATB                     | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT ATB                  | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT ATB                  | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT ATB                  | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT Kasko                                 | wasserdicht gefeiert, 5"<br>OT Design, Overmax, 15"<br>OT Kasko                                 |
| Kurbel:<br>Nocken:                        | SB-XR-11 Aluminium<br>1.18" gefeiert                                          | SB-XR-11<br>1.18" gefeiert                                                        | SB-XR-11<br>1.18" gefeiert                                                     | Acera-X<br>1.18" gefeiert                                                      | Acera-X<br>1.18" gefeiert                                                      | SB-XR-11 Aluminium<br>1.18" gefeiert                                                            | SB-XR-11 Aluminium<br>1.18" gefeiert                                                            |
| Sattel:<br>Sattelstütze:<br>Sattelstütze: | OT ATB<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                        | OT ATB<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                            | OT ATB<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                         | OT ATB<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                         | OT ATB<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                         | OT ATB mit Baggevent<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                            | OT ATB mit Baggevent<br>Aluminium mit Preisverstellung<br>C&M Blende                            |
| Brücke:<br>Brückensattel:                 | Blumaro Altra<br>Blumaro S2 Five Plus                                         | V-Brake<br>Blumaro Altra Easy Five Plus für V-Brake                               | V-Brake<br>Blumaro Altra Easy Five Plus für V-Brake                            | Die Gruppe VC 70T V-Brake<br>Die Gruppe DP 1                                   | Die Gruppe VC 70T V-Brake<br>Die Gruppe DP 1                                   | V-Brake<br>Blumaro Altra Easy Five Plus für V-Brake                                             | V-Brake<br>Blumaro Altra Easy Five Plus für V-Brake                                             |



i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !



# zaskar

ball burnished acid blue

Größen: 12.5, 14.5, 16, 18, 19, 20"

Rahmen: 6061-T6 Aluminium, mit konifiziertem Unter- und Oberrohr, Steuerkopf und Sattelklemme CNC gefräst, Frontfederungsgeometrie.



## bmX pro performer

freestyle chrom

**Rahmen:** GT Chromoly Freestyle Rahmen und Gabel

**Felgen:** Weinmann ZAC, 48 Loch

**Bremsen:** Dia Compe AD 990 U-Brakes

*Details und weitere coole GT/ Dyno BMX Räder und Zubehör im Spezial «BMX Katalog».*

*Frage euren GT Fachhändler!*



GT Deep Socket Axle Pegs



GT Piston-Vorbau



Räder gespeichtes Vorderrad

**GT**  
Bicycles



## bullet

black blue

- Größen:** 24" Laufräder  
**Rahmen:** GT Design, 24" Junior  
**Gabel:** Unicrown für 24", Hi-ten Stahl, Oversize Gabelscheiden  
**Felgen:** Aluminium, 20 x 1.75, 36-Loch  
**Bremsen:** Shimano Cantilever  
**Bremsen:** Junior ATB



Oversize Gabelscheiden



Cantilever Bremsen



Junior ATB Bremshebel

### Die Welt ist bunt...

Farbberater, Farbpsychologen, Trendforscher, Designer und Farbtechniker werden zu Rate gezogen, wenn GT die Farben für die neuen Modelljahre festlegt. Kids stehen nun einmal auf andere Farben als Hardcore Racer oder Stadtradfahrer. Es ist eben alles nicht so einfach, wie es aussieht. Das Auge entscheidet mit.



## outbound

red black

- Größen:** 20" Laufräder  
**Rahmen:** GT Design, 20" Junior ATB  
**Gabel:** Unicrown für 20", Hi-ten Stahl, Oversize Gabelscheiden  
**Felgen:** Aluminium, 20 x 1.75, 36-Loch  
**Bremsen:** Shimano Cantilever  
**Bremsen:** Junior ATB





## outpost trail fs

atomic grape slate titanium

**Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TiG geschweißt,  
GrMo Sitzrohr, Taper Unterrohr

**Gabel:** RST 260 Federgabel



Spezial 12,5" Rahmengeometrie



Federgabel



V-Brakes



## arrowhead fs

atomic burst atomic grape

**Größen:** 12,5, 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
7005 hitzebehandeltes Aluminium,  
austauschbares Ausfallende

**Gabel:** RST 280 Federgabel



Austauschbares Schaltwerk



Verstärkter Aluminium Rahmen



Federgabel



WTB-Bereifung



**GT**  
Bicycles

# ALPINE OUTSIDE

15

## INTERNATIONAL ADVENTURES

FLY SHOP • GUIDES • RAFT • KAYAK • HORSES • HAYRIDE/BBQ • BIKES



i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !

OFFROAD

**Konifizierte...**

...Rahmenrohrsätze sind schon etwas besonderes. Überall dort, wo die Rahmenrohre geschweißt werden, ist die Wandstärke dicker, als im restlichen Rohr. So wird Gewicht gespart, ohne dafür

mit Stabilität zu zahlen. Einfacher Trick: Mit dem Fingerknöchel leicht auf das konifizierte Rohr schlagen. Je heller der Ton, desto dünner ist die Wand. Ändert sich der Ton nicht sonderlich, ist das Rohr nicht konifiziert.



## timberline fs

atomic red    atomic blue

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20, 22"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, CrMo, Reynolds 525 Sitzrohr (Oversize), Oversize Ober- & Unterrohr (Taper)

**Gabel:** Rock Shox Indy Federgabel



Rock Shox Indy Federgabel



WTB Bereifung



WTB SST Sattel



## timberline

atomic blue    atomic red

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20, 22"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, CrMo, Reynolds 525 Sitzrohr (Oversize), Oversize Ober- & Unterrohr (Taper)

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut

**Bike des Jahres '97:** *bike* Leserwahl '97



Bike des Jahres 1997  
Leserwahl *bike* Magazin '97



WTB SST Sattel





## tempest

billet boss red

**Größen:** 12,5, 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
7005er hitzebehandeltes Aluminium,  
austauschbares Ausfallende

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



Shimano Ausstattung



WTB Veeoraptor Reifen



V-Brake



austauschbares Ausfallende

### Billet...

...die brandheiße neue Farbe bei GT, die eigentlich gar keine ist. Alu-Rahmen mit dem »Billet-Finish« werden zunächst einmal in einem Spezialverfahren gebürstet und poliert. Der Rahmen glänzt anschließend matt. Damit dies auch lange so bleibt, wird wiederum in einem Spezialverfahren eine dünne, völlig klare Mantelschicht aufgebracht. Dieser »Coat« = Mantel ist elastisch und blättert auch bei Beschädigung nicht ab.





## backwoods fs

**billet atomic rust**

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
7005er hitzebehandeltes Alu,  
doppel Taper Unterrohr,  
austauschbares Ausfallende

**Gabel:** Rock Shox Indy C Federgabel



Rock Shox Indy C



WTB SST Samei



austauschbares Ausfallende



## backwoods

**atomic smoke atomic rust**

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
7005er hitzebehandeltes Alu,  
doppel Taper Unterrohr,  
austauschbares Ausfallende

**Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



WTB Velociraptor Barstung



WTB SST Samei



austauschbares Ausfallende





# karakoram

boss black atomic red



**Größen:** 14,5, 16, 18, 20, 22"

**Rahmen:** Komplett CrMo + Reynolds 525 Hauptrohre, Oversize Sitzrohr und Oversize Ober-/Unterrrohr (Taper)

**Gabel:** GT Unicrown 11/8", BolognaCut



WTB SST Sattel mit Kevlar



Kure Vorbau Alu, 5"



WTB Velocaptor Bereifung



# lts 4000

atomic green / grape boss black / blue

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** Neues vorderes Rahmendreieck, ovalisierte Rohre, neues Top Link

**Gabel:** Rock Shox Indy C Federgabel

**Dämpfer:** Rock Shox



WTB SST Sattel



Rock Shox Indy C Federgabel



Rock Shox Hinterbaudämpfer



WTB Velocaptor Bereifung



| Offroad:           | Timberline FS                                                                                         | Timberline                                                                                            | Tempest                                                                                                         | Backwoods FS                                                                                                    | Backwoods                                                                                                       | Karakoram                                                                                          | LTS-4000                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Größen:            | 14,5, 16, 18, 20, 22"                                                                                 | 14,5, 16, 18, 20, 22"                                                                                 | 12,5, 14,5, 16, 18, 20"                                                                                         | 14,5, 16, 18, 20"                                                                                               | 14,5, 16, 18, 20"                                                                                               | 14,5, 16, 18, 20, 22"                                                                              | 14,5, 16, 18, 20"                                                  |
| Farben:            | - schwarz blau<br>- schwarz rot                                                                       | - schwarz blau<br>- schwarz rot                                                                       | - blau rot<br>- blau                                                                                            | - schwarz rot<br>- blau                                                                                         | - schwarz rot<br>- schwarz blau                                                                                 | - blau schwarz<br>- schwarz rot                                                                    | - blau schwarz<br>- schwarz green/grün                             |
| Rahmen:            | OT Triple Triangle Design, CrMo, Reynolds 853 Standard (Overman), Overman Ober- + Unterteiler (Taper) | OT Triple Triangle Design, CrMo, Reynolds 853 Standard (Overman), Overman Ober- + Unterteiler (Taper) | OT Triple Triangle Design, 7000er Intersechelles Aluminium, doppel Taper Unterteiler, austauschbare Ausfallende | OT Triple Triangle Design, 7000er Intersechelles Aluminium, doppel Taper Unterteiler, austauschbare Ausfallende | OT Triple Triangle Design, 7000er Intersechelles Aluminium, doppel Taper Unterteiler, austauschbare Ausfallende | komplett CrMo + Reynolds 853 Haupttrahen, Overman Standard und Overman Ober- + Unterteiler (Taper) | Neues verstellbares Rahmendesign, verstärkte Rohre, neues Top Link |
| Gabel:             | Rock Shox Judy Pedergabel                                                                             | OT Unicorn, 1 1/8" Bologna Cut                                                                        | OT Unicorn, 1 1/8" Bologna Cut                                                                                  | Rock Shox Judy C Pedergabel                                                                                     | OT Unicorn, 1 1/8" Bologna Cut                                                                                  | OT Unicorn, 1 1/8" Bologna Cut                                                                     | Rock Shox Judy C Pedergabel<br>Dämpfer Rock Shox                   |
| Peigen:            | Weissman Zap-19                                                                                       | Weissman Zap-19                                                                                       | Weissman Zap-19                                                                                                 | Weissman Zap-19 Hohlkammer                                                                                      | Weissman Zap-19 Hohlkammer                                                                                      | Maxle X-108                                                                                        | Weissman Zap-19 Hohlkammer                                         |
| Räder:             | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                               | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                               | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                                         | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                                         | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                                         | WTB Velocityr 26 x 1,95                                                                            | WTB Velocityr                                                      |
| Vordere Nabe:      | Aluminium QR                                                                                          | Aluminium QR                                                                                          | Aluminium QR                                                                                                    | Aluminium QR                                                                                                    | Aluminium QR                                                                                                    | Aluminium QR                                                                                       | Aluminium QR                                                       |
| Hintere Nabe:      | Shimano 7-fach                                                                                        | Shimano 7-fach                                                                                        | Shimano 7-fach Cassette                                                                                         | Shimano STX RC 8-fach                                                                                           | Shimano STX RC 8-fach                                                                                           | Shimano STX RC 8-fach                                                                              | Shimano Acera X QR                                                 |
| Speichen:          | Edelstahl                                                                                             | Edelstahl                                                                                             | Edelstahl                                                                                                       | Edelstahl                                                                                                       | Edelstahl                                                                                                       | Edelstahl                                                                                          | Edelstahl                                                          |
| Podien:            | Stahl Käfig                                                                                           | Stahl Käfig                                                                                           | High Impact ATB                                                                                                 | Stahl Käfig, Aluminium Körper                                                                                   | Stahl Käfig, Aluminium Körper                                                                                   | Stahl Käfig, Aluminium Körper                                                                      | Stahl Käfig, Aluminium Körper                                      |
| Kette:             | Shimano ED                                                                                            | Shimano ED                                                                                            | Shimano                                                                                                         | Shimano ED                                                                                                      | Shimano ED                                                                                                      | Shimano ED                                                                                         | Shimano ED                                                         |
| Vordere Umwerfer:  | Shimano Alivio                                                                                        | Shimano Alivio                                                                                        | Shimano Acera X                                                                                                 | Shimano STX                                                                                                     | Shimano STX                                                                                                     | Shimano STX RC                                                                                     | Shimano Alivio                                                     |
| Hintere Umwerfer:  | Shimano STX 7-fach                                                                                    | Shimano STX 7-fach                                                                                    | Shimano STX                                                                                                     | Shimano STX RC 8-fach                                                                                           | Shimano STX RC 8-fach                                                                                           | Shimano Deore LX                                                                                   | Shimano STX                                                        |
| Schaltwerk:        | Shimano R-Pin                                                                                         | Shimano R-Pin                                                                                         | Shimano R-Pin                                                                                                   | Shimano STX RC Nagelflex 8-fach                                                                                 | Shimano STX RC Nagelflex 8-fach                                                                                 | Shimano Deore LX 8-fach                                                                            | Shimano STX Nagelflex 7-fach                                       |
| Freilauf:          | Shimano 7-fach                                                                                        | Shimano 7-fach                                                                                        | Shimano 7-fach                                                                                                  | Shimano 8-fach                                                                                                  | Shimano 8-fach                                                                                                  | Shimano 8-fach                                                                                     | Shimano 7-fach                                                     |
| Lenker:            | anatomisch gebogen, 9"                                                                                | anatomisch gebogen, 9"                                                                                | anatomisch gebogen, 9"                                                                                          | Korn Lite                                                                                                       | Korn Lite                                                                                                       | Korn Lite Bar, OT Bantels                                                                          | Korn Lite Bar                                                      |
| Vorban:            | OT Design, Aluminium                                                                                  | OT Design, Aluminium                                                                                  | OT Design, TIG geschweißt                                                                                       | Aluminium TIG geschweißt                                                                                        | Aluminium TIG geschweißt                                                                                        | Korn Design, Aluminium 9"                                                                          | Aluminium TIG geschweißt                                           |
| Griffe:            | OT Kronen                                                                                             | OT Kronen                                                                                             | OT Kronen                                                                                                       | OT Kronen                                                                                                       | OT Kronen                                                                                                       | OT Kronen                                                                                          | OT Kronen                                                          |
| Kurbel:            | Shimano Alivio ED                                                                                     | Shimano Alivio ED                                                                                     | BB-CW-XR 48                                                                                                     | BB-CW-00                                                                                                        | BB-CW-00                                                                                                        | Shimano STX RC                                                                                     | BB-CW-00                                                           |
| Inschlagern:       | Shimano Cartridge                                                                                     | Shimano Cartridge                                                                                     | Shimano Cartridge                                                                                               | Shimano Cartridge                                                                                               | Shimano Cartridge                                                                                               | Shimano Cartridge                                                                                  | Shimano Cartridge                                                  |
| Steuerrohr:        | 1 1/8" Taper                                                                                          | 1 1/8" Taper                                                                                          | Taper 1 1/8" geschliffen                                                                                        | Taper 1 1/8" geschliffen                                                                                        | Taper 1 1/8" geschliffen                                                                                        | Taper 1 1/8"                                                                                       | Taper 1 1/8" geschliffen                                           |
| Beinl:             | WTB 88T                                                                                               | WTB 88T                                                                                               | OT ATB mit Baguervent                                                                                           | WTB 88T                                                                                                         | WTB 88T                                                                                                         | WTB 88T mit Kevlar Verstärkung                                                                     | WTB 88T                                                            |
| Sattelstütze:      | Aluminium mit Peinstellung                                                                            | Aluminium mit Peinstellung                                                                            | Aluminium mit Peinstellung                                                                                      | Aluminium mit Peinstellung                                                                                      | Aluminium mit Peinstellung                                                                                      | Aluminium mit Peinstellung                                                                         | Aluminium mit Peinstellung                                         |
| Sattelstützenrohr: | CrMo Bolzen                                                                                           | CrMo Bolzen                                                                                           | CrMo Bolzen                                                                                                     | Integriert mit CrMo Bolzen                                                                                      | Integriert mit CrMo Bolzen                                                                                      | Integriert mit CrMo Bolzen                                                                         | Kalt geschweißtes 7075er Aluminium                                 |
| Bremsen:           | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                              | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                              | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                           | AVID Single Digit 2.0 V-Breke                                      |
| Reinsattel:        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                              | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                              | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano BL-MC 40 V-Breke                                                                                        | Shimano Deore BL-MC 400 V-Breke                                                                    | AVID 1.0 L                                                         |



i t ' s   y o u r   w o r l d .   r i d e   i t !

LADIES



## outpost

slate green boss blue

- Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"
- Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TIG geschweißt,  
CrMo Hauptrohre,  
Taper Unterrohr
- Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



## outpost trail fs

slate titanium atomic grape

- Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"
- Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
TIG geschweißt, CrMo Sitzrohr,  
Taper Unterrohr
- Gabel:** RST 260 Federgabel



Outpost Trail mit GT Unicrown 1 1/8" Gabel,  
Bologna Cut in atomic grape erhältlich.



## outpost fs

boss blue slate green

- Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18" (Damen).
- Rahmen:** GT Triple Triangle Design, TIG geschweißt,  
CrMo Hauptrohre, Taper Unterrohr
- Gabel:** RST 261 Federgabel



## Frauen...

USA: 50% der Mountainbiker werden falsch geschrieben: es müßte Mountainbikerinnen heißen! Übrigens: auch die deutschen Frauen holen auf. Ihre Zahl wird mittlerweile auf satte 30-35% geschätzt!



## palomar

slate blue boss red

- Größen:** Herren: 12,5, 14,5, 16, 18, 20, 22"  
Damen: 16, 18"
- Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
TIG geschweißt, CrMo Sitzrohr,  
Taper Unterrohr
- Gabel:** GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



Shimano Ausstattung



GT ATB Sattel



## Its 3000 ds

atomic grape boss red

- Größen:** 14,5, 16, 18, 20"
- Rahmen:** Neues vorderes Rahmendreieck  
aus Aluminium, Dual Mode Top Link,  
neue Sitzstrebe
- Gabel:** RST-Hi-Five
- Dämpfer:** Rock Shox Deluxe Dämpfer



Rock Shox Deluxe Dämpfer



Kona Vorbau



WTB SST Sattel





## tempest

boss red billet



Größen: 12,5, 14,5, 16, 18, 20"

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 7005er hitzebehandeltes Alu, austauschbares Ausfallende

Gabel: GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



## backwoods

atomic smoke atomic rust



Größen: 14,5, 16, 18, 20"

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 7005er hitzebehandeltes Alu, doppel Taper Unterrohr, austauschbares Ausfallende

Gabel: GT Unicrown 1 1/8", Bologna Cut



## backwoods fs

atomic rust billet



Größen: 14,5, 16, 18, 20"

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 7005er hitzebehandeltes Alu, doppel Taper Unterrohr, austauschbares Ausfallende

Gabel: Rock Shox Indy C Federgabel



**GT**  
Bicycles

| <b>Ladies:</b>              | <b>Outpost Trail FS</b>                                                           | <b>Outpost Trail</b>                                                              | <b>Outpost</b>                                                                   | <b>Outpost FS</b>                                                                | <b>Palomar</b>                                                                    | <b>LTS-3000 DS</b>                                                                       | <b>Tempest</b>                                                                               | <b>Backwoods FS</b>                                                                       | <b>Backwoods</b>                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größen:</b>              | 12.5, 14.5, 16, 18, 20, 22" (Herrn),<br>10, 12" (Damen)                           | 12.5, 14.5, 16, 18, 20, 22" (Herrn),<br>10, 12" (Damen)                           | 12.5, 14.5, 16, 18, 20, 22" (Herrn),<br>10, 12" (Damen)                          | 12.5, 14.5, 16, 18, 20, 22" (Herrn),<br>10, 12" (Damen)                          | 12.5, 14.5, 16, 18, 20, 22" (Herrn),<br>10, 12" (Damen)                           | 14.5, 16, 18, 20"                                                                        | 12.5, 14.5, 16, 18, 20"                                                                      | 14.5, 16, 18, 20"                                                                         | 14.5, 16, 18, 20"                                                                         |
| <b>Farben:</b>              | - slate blue<br>- stone grape                                                     | - stone grape                                                                     | - bone blue<br>- slate green                                                     | - bone blue<br>- slate green                                                     | - slate blue<br>- bone red                                                        | - bone red<br>- stone grape                                                              | - bone red<br>- slate                                                                        | - stone rust<br>- slate                                                                   | - stone rust<br>- stone media                                                             |
| <b>Rahmen:</b>              | OT Triple Triangle Design,<br>T30 geschweißt, CrMo Steuersitz,<br>Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design,<br>T30 geschweißt, CrMo Steuersitz,<br>Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design,<br>T30 geschweißt, CrMo Hauptrohr,<br>Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design,<br>T30 geschweißt, CrMo Hauptrohr,<br>Taper Unterrohr | OT Triple Triangle Design,<br>T30 geschweißt, CrMo Steuersitz,<br>Taper Unterrohr | Neue verdrängte Rahmenstruktur<br>aus Aluminium, Dual Mode Top Link,<br>neue Steuersitze | OT Triple Triangle Design,<br>7000er Aluminiumrahmen, Aluminium,<br>ausdrückbare Ausfallende | 7000er Aluminiumrahmen, Aluminium,<br>doppel Taper Unterrohr,<br>ausdrückbare Ausfallende | 7000er Aluminiumrahmen, Aluminium,<br>doppel Taper Unterrohr,<br>ausdrückbare Ausfallende |
| <b>Gabel:</b>               | RST 300 Pedergabel                                                                | OT Uncrown 1.18" Bologna Cut                                                      | OT Uncrown 1.18" Bologna Cut                                                     | RST 301 Pedergabel                                                               | OT Uncrown 1.18" Bologna Cut                                                      | RST 30-05m Pedergabel,<br>Park Steel, Deluxe Dämpfer                                     | OT Uncrown 1.18" Bologna Cut                                                                 | Park Steel Italy 0 Pedergabel                                                             | OT Uncrown 1.18" Bologna Cut                                                              |
| <b>Felgen:</b>              | Weissmann 510                                                                     | Weissmann 510                                                                     | Weissmann 510                                                                    | Weissmann 510                                                                    | Aluminium 30 Loch                                                                 | Weissmann 50-10, Hochbremse                                                              | Weissmann 50-10                                                                              | Weissmann 50-10 Hochbremse                                                                | Weissmann 50-10 Hochbremse                                                                |
| <b>Reifen:</b>              | 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby                                                     | 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby                                                     | 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby                                                    | 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby                                                    | 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby                                                     | WTB Volador 26 x 1.95                                                                    | WTB Volador 26 x 1.95                                                                        | WTB Volador 26 x 1.95                                                                     | WTB Volador 26 x 1.95                                                                     |
| <b>Vordere Nabe:</b>        | Aluminium QR                                                                      | Aluminium QR                                                                      | Aluminium QR                                                                     | Aluminium QR                                                                     | Aluminium QR                                                                      | Aluminium QR                                                                             | Aluminium QR                                                                                 | Aluminium QR                                                                              | Aluminium QR                                                                              |
| <b>Hintere Nabe:</b>        | Aluminium QR                                                                      | Aluminium QR                                                                      | Sturmco 7-fach                                                                   | Sturmco 7-fach                                                                   | Aluminium QR                                                                      | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                    | Sturmco 7-fach: Kassette                                                                     | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                     | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                     |
| <b>Speichen:</b>            | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                         | Edelstahl                                                                        | Edelstahl                                                                        | CCP                                                                               | Edelstahl                                                                                | Edelstahl                                                                                    | Edelstahl                                                                                 | Edelstahl                                                                                 |
| <b>Pedale:</b>              | High Impact ATB                                                                   | High Impact ATB                                                                   | High Impact ATB                                                                  | High Impact ATB                                                                  | High Impact ATB                                                                   | Shulz K&G, Aluminium Körper                                                              | High Impact ATB                                                                              | Shulz K&G, Aluminium Körper                                                               | Shulz K&G, Aluminium Körper                                                               |
| <b>Kette:</b>               | Sturmco                                                                           | Sturmco                                                                           | Sturmco                                                                          | Sturmco                                                                          | Sturmco                                                                           | Sturmco 10                                                                               | Sturmco                                                                                      | Sturmco 10                                                                                | Sturmco 10                                                                                |
| <b>Vorderer Unterwulst:</b> | Tourney 30                                                                        | Tourney 30                                                                        | Sturmco Aero-X                                                                   | Sturmco Aero-X                                                                   | Tourney 30                                                                        | Sturmco 8TX 8C                                                                           | Sturmco Aero-X                                                                               | Sturmco 8TX                                                                               | Sturmco 8TX                                                                               |
| <b>Hintere Unterwulst:</b>  | Sturmco Aero-X                                                                    | Sturmco Aero-X                                                                    | Sturmco Aero-X                                                                   | Sturmco Aero-X                                                                   | Tourney 30                                                                        | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                    | Sturmco 8TX                                                                                  | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                     | Sturmco 8TX 8C 8-fach                                                                     |
| <b>Schaltwerk:</b>          | Sturmco 82 Fire Plus                                                              | Sturmco 82 Fire Plus                                                              | Sturmco 8-Fire                                                                   | Sturmco 8-Fire                                                                   | Sturmco 82 Fire Plus                                                              | Sturmco 8TX 8C Rapidfire 8-fach                                                          | Sturmco 8-Fire                                                                               | Sturmco 8TX 8C Rapidfire 8-fach                                                           | Sturmco 8TX 8C Rapidfire 8-fach                                                           |
| <b>Freilauf:</b>            | SH Powerflow                                                                      | SH Powerflow                                                                      | Sturmco 80-50                                                                    | Sturmco 80-50                                                                    | Sturmco 80-50                                                                     | Sturmco 8-fach                                                                           | Sturmco 7-fach                                                                               | Sturmco 8-fach                                                                            | Sturmco 8-fach                                                                            |
| <b>Laufräder:</b>           | automatisch gefedert, 5"                                                          | automatisch gefedert, 5"                                                          | automatisch gefedert, 5"                                                         | automatisch gefedert, 5"                                                         | automatisch gefedert, 5"                                                          | neu geschweißte 2014er Aluminium<br>Kass Design, Aluminium 5"                            | automatisch gefedert, 5"                                                                     | Kass Lite<br>Aluminium, T30 geschweißt                                                    | Kass Lite<br>Aluminium, T30 geschweißt                                                    |
| <b>Vorbau:</b>              | OT Design, Oversteer, 18"                                                         | OT Design, Oversteer, 18"                                                         | OT Design, Oversteer, 18"                                                        | OT Design, Oversteer, 18"                                                        | OT Design, Oversteer, 18"                                                         | OT Kasten                                                                                | OT Design, T30 geschweißt                                                                    | OT Kasten                                                                                 | OT Kasten                                                                                 |
| <b>Kurbel:</b>              | SH-XR-17                                                                          | SH-XR-17                                                                          | Aero-X                                                                           | Aero-X                                                                           | SH-XR-11 Aluminium                                                                | SH AP-36 (3-Bias, Cartridge Inne-lager)<br>Tops 1.18", geschliffen                       | SH-CW-XR-21                                                                                  | SH-CW-30                                                                                  | SH-CW-30                                                                                  |
| <b>Steuerrohr:</b>          | 1.18", geschliffen                                                                | 1.18", geschliffen                                                                | 1.18", geschliffen                                                               | 1.18", geschliffen                                                               | 1.18", geschliffen                                                                | 1.18", geschliffen                                                                       | 1.18", geschliffen                                                                           | 1.18", geschliffen                                                                        | 1.18", geschliffen                                                                        |
| <b>Stützrohr:</b>           | OT ATB                                                                            | OT ATB                                                                            | OT ATB                                                                           | OT ATB                                                                           | OT ATB                                                                            | WTB 8MT mit Kollisionsvermeidung<br>Aluminium mit Perimeterstiftung                      | OT ATB mit Bushguard<br>Aluminium mit Perimeterstiftung                                      | WTB 8MT<br>Aluminium mit Perimeterstiftung                                                | WTB 8MT<br>Aluminium mit Perimeterstiftung                                                |
| <b>Stützrohrklemme:</b>     | CrMo Bolzen                                                                       | CrMo Bolzen                                                                       | CrMo Bolzen                                                                      | CrMo Bolzen                                                                      | CrMo Bolzen                                                                       | Koll geschweißtes 7075er Aluminium                                                       | CrMo Bolzen                                                                                  | CrMo Bolzen                                                                               | CrMo Bolzen                                                                               |
| <b>Bremsen:</b>             | Charger V-Brake                                                                   | Charger V-Brake                                                                   | Da Gange VC 707 V-Brake                                                          | Da Gange VC 707 V-Brake                                                          | Sturmco A-Line                                                                    | Sturmco BHM-601 V-Brake                                                                  | Sturmco BHM-40 V-Brake                                                                       | Sturmco BHM-601 V-Brake                                                                   | Sturmco BHM-601 V-Brake                                                                   |
| <b>Bremsstapel:</b>         | Sturmco A-Line Easy Fire Plus<br>für V-Brake                                      | Sturmco A-Line Easy Fire Plus<br>für V-Brake                                      | Da Gange DP 7                                                                    | Da Gange DP 7                                                                    | Sturmco 82 Fire Plus                                                              | Sturmco 82 Fire Plus                                                                     | Sturmco 82 Fire Plus                                                                         | Sturmco 82 Fire Plus                                                                      | Sturmco 82 Fire Plus                                                                      |


# ttech-shop story

Rahmenbauer sind eine coole, kleine und eingeschworene Gemeinde. Sie leben dort, wo sie die besten Trails finden und sind alle »per Du«. Der GT Tech-Shop in Longmont, Colorado, ist eine solche kleine Insider-Welt, die von Bike-Freaks zur Kult- und Pilgerstätte auserkoren wurde.

Wer der Straße aus Boulder in Richtung Longmont folgt, fällt förmlich über die vor dem Tech-Shop geparkten Bikes. Hinter der unscheinbaren Fassade des Gebäudes verbirgt sich jedoch eines der High-Tech-Zentren der USA. Die Jungs, die hier arbeiten, können jedes Bike herstellen - egal, ob nun aus Titan, Stahl, Aluminium oder Thermoplast.

Wir wissen ja, wie es bei anderen großen Firmen abläuft, aber bei uns muß jeder unserer Schweißer regelmäßig einen Rahmen in allen Verarbeitungsschritten selber schweißen. Denn nur so ist die Qualität gesichert,

die von allen gefertigten GT Rahmen erwartet wird. Jeder Customschweißer in der Branche kann das bestätigen. Nun, diese Arbeitsweise kostet etwas mehr Geld und natürlich auch wertvolle Zeit. Aber das ist es uns wert. Das Produktionsvolumen hier in Colorado, an Rahmen per Anno zum Beispiel, ist geringer als die gesamte Tagesproduktion eines Modells in Serienproduktion. Dafür sind die Colorado Tech-Shop Bikes einzigartig in der Welt! Kein Zweifel, daß es wohlhabende Leute gibt, die sich alles leisten können, egal wie teuer es ist...aber ganz unter uns: die meisten Leute, die hier etwas kaufen, sind normal verdienende Biker wie Du und ich. Von außen sehen sie ganz normal aus, aber in ihrem tiefsten Innersten verbindet sie alle das gleiche, ungewöhnliche Fieber: ihr Wille, ein besonderes und einzigartiges Bike zu besitzen! Und bei keinem wollen wir, daß jemals auch nur der Funke eines Zweifels aufkommt, sein hart verdientes Geld falsch investiert zu haben. Und wissen Sie was: genau für diese Enthusiasten bauen wir unsere Tech-Shop Rahmen!



Steve Peat

... Biken ist für viele schon so etwas wie eine Lebensphilosophie, bei der das Bike zum Ausdruck von Persönlichkeit avanciert. Für diese Leute sind die GT Tech-Shop Rahmen wie auf den Leib geschnitten...

**GT**  
Bicycles



i t ' s   y o u r   w o r l d .   r i d e   i t !

LEISTUNG



# terramoto fs

boss black billet

Größen: 16, 18, 20"

Rahmen: 6000er hitzebehandeltes Aluminium,  
doppel Taper Unterrohr,  
austauschbares Ausfallende

Gabel: Rock Shox Indy XC



Kore Vorbau, Alu 5°



Rock Shox Indy XC Federgabel



austauschbares Ausfallende



WTB Sattel SST



V-Brake

## Namen...

...nomen est omen. Frage: woher kommen die vielen abgefahrenen Namen der GT Modelle? Xizang? Zaskar? Terramoto? Tequesta? Avalanche? Karakoram? Jeder, der mehr als 90% richtige Namensdeutungen bei uns abliefern (bezogen auf alle hier im Katalog befindlichen «GT» Modelle), erhält das übercoole «GT»-T-Shirt. Einsendeschluß: 31.6.98. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.



# avalanche fs

boss white

Größen: 16, 18, 20"  
 Rahmen: 6000er Aluminium,  
 doppel Taper Unterrohr,  
 austauschbares Ausfallende  
 Gabel: Marzocchi Z2 Aluminium

## Verschwendung...

...Mountainbikes haben 21 oder 24 Schaltmöglichkeiten. Davon können lediglich 11 oder 12 Gänge sinnvoll genutzt werden. Untersuchungen zeigen, daß die meisten Mountainbikes aber nur mit 5-7 Gängen gefahren werden: das mittlere Kettenblatt vorne und hinten wird geschaltet, bis es kracht. Und so macht man es in der Regel richtig:

vorne klein - hinten: 1, 2, 3, 4  
 vorne mittel - hinten: 3, 4, 5, 6  
 vorne groß - hinten: 5, 6, 7, (8)



Marzocchi Z2 Federgabel



WTB 55T Sattel mit Kevlar



GT-Handlebars



Kona Vorbau



WTB Sattelstütze



austauschbares Ausfallende





# avalanche le billet

**Größen:** 16, 18, 20"

**Rahmen:** 6000er Aluminium, doppel  
Taper Unterrohr,  
austauschbares Ausfallende

**Gabel:** Rock Shox Judy SL

**Bike des Jahres '97:** MOUNTAIN BIKE Leserwahl '97



Stemaro-Ausstellung



Rock Shox Judy SL Federgabel



Bike des Jahres 1997  
Leserwahl Mountain Bike Magazin '97



WTB Velocityaptor Bereifung



WTB SST Sattel mit Kevlar

## Laser...

...was wäre die Science Fiction Welt ohne die Kraft geballter Laser-Phantasien. Metall schmilzt in «Null-Komma-Nix», Asteroiden werden zerbröckelt, 007 rettet die Welt, Fettpolster und Falten verschwinden auf mysteriöse Weise. GT sieht diese Möglichkeiten und setzt Laser ein: Alu-Rahmen specken ab, werden dabei stabiler, nix wird mehr zerbröckelt und 007 will auch ein GT fahren.



**GT**  
Bicycles



# zaskar

acid blue ball burnished

Größen: 14,5, 16, 18, 19, 20"

Rahmen: 6061-T6 Aluminium,  
CNC Steuerrohr und Sattelklemme,  
Made in USA

Gabel: Rock Shox Judy SL Federgabel

Bike des Jahres '97: **MOUNTAIN BIKE** Leserwahl '97



CNC Sattelklemme



Triple Factory Lagerung



Rock Shox Judy SL



Bike des Jahres 1997  
Leserwahl Mountain Bike Magazin '97



Radial gespeicht



Korn Vorbau



## zaskar rahmen

acid blue ball burnished

Größen: 12,5, 14,5, 16, 18, 19, 20"

Rahmen: 6061-T6 Aluminium, mit  
konifiziertem Unter- und Oberrohr,  
Steuerkopf und Sattelklemme CNC  
gefräst, Frontfederungsgeometrie



Z.C....

...steht für  
»Zaskar Club«.

Das einzig wahre  
»Kult-Bike« unter den  
Mountainbikes – das GT  
Zaskar – ist Namensgeber  
dieser Vereinigung. Sinn  
und Zweck dieser nichtpoliti-  
schen, nichtreligiösen Gemein-  
schaft ist es nicht, Tauben zu  
züchten oder Kaninchen zu jagen,  
Skat zu spielen, Kegelsiege zu fei-  
ern, Tupperabende zu organisieren  
oder andere aufregende Dinge zu tun.  
Das Zaskar-Clubmitglied sollte einzig  
und allein seinem Zaskar huldigen, es  
lieben und täglich fahren, ob allein  
oder in der Gruppe, an guten, sonni-  
gen Tagen sowie in schlechten (=wenn  
es ar...kalt ist) Zeiten.  
So ist das.

| RAHMENHÖHE             | 12,5" | 14,5" | 16"  | 18"  | 19"  | 20"  |
|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| STEUERKOPFWINKEL       | 71°   | 71°   | 71°  | 71°  | 71°  | 71°  |
| SITZROHRWINKEL         | 76°   | 74°   | 74°  | 74°  | 74°  | 74°  |
| OBERROHRLÄNGE          | 510   | 525   | 545  | 575  | 585  | 585  |
| TRETLAGERHÖHE          | 298   | 298   | 298  | 298  | 298  | 298  |
| OBERROHRHÖHE(V. BODEN) | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| KETTENSTREBENLÄNGE     | 426   | 426   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| RADSTAND               | 1017  | 1033  | 1050 | 1072 | 1081 | 1090 |
| TRETLAGERBREITE        | -     | -     | -    | -    | -    | -    |

**ZASKAR**

# LEISTUNG **bravado fs** slate blue REYNOLDS

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20, 22"  
**Rahmen:** GT Design, komplett CrMo,  
 Reynolds 631 Rahmen,  
 Taper Unterrohr, Oversize Sitz-,  
 Ober- und Unterrohr  
**Gabel:** Rock Shox Judy SL Federgabel



Shimano Ausstattungs



WTB 55T Sattel



Rock Shox Judy SL



## **xizang** rahmen titan poliert

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"  
**Rahmen:** 3-2,5 Titan

| RAHMENHÖHE              | 14,5" | 16"  | 18"  | 20"  |
|-------------------------|-------|------|------|------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 71°   | 71°  | 71°  | 71°  |
| SITZROHRWINKEL          | 76°   | 76°  | 76°  | 76°  |
| ÜBERROHR-LÄNGE          | 345   | 375  | 500  | 585  |
| TRETLAGERHÖHE           | 298   | 298  | 298  | 298  |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -    | -    | -    |
| KETTENSTREBEN-LÄNGE     | 426   | 426  | 426  | 426  |
| RADSTAND                | 1047  | 1068 | 1068 | 1070 |
| TRETLAGERBREITE         | -     | -    | -    | -    |

**XIZANG**



# Its 3000

boss red

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** Neues vorderes Rahmendreieck aus Aluminium, Dual Mode Top Link, neue Sitzstrebe

**Gabel:** Rock Shox Indy XC

**Dämpfer:** Rock Shox



Rock Shox Dämpfer



Rock Shox Indy XC Federgabel



Shimano Ausstattung



WTB Bereifung



WTB SST Sattel

## PC...

...»Bit-Fresser« = Computerfreunde gibt es immer mehr. Biker sitzen nicht nur auf ihrem Bike (hoffentlich ist es ein GT!), sondern auch immer häufiger vor dem Computer.

28% aller MTB Fans sollen eine solche »Blech-Kiste« besitzen, obwohl nur bei insgesamt 12,5% der Bundesbürger das »Spielzeug technophiler Gelüste« vermutet wird. Mountainbikern gehört die Zukunft!





## LTS 1000 xc

acid orange ball burnished

Größen: 14,5, 16, 18, 19, 20"  
 Rahmen: 6061 T-6 Aluminium  
 mit Dual Mode LTS Hinteraufederung  
 Gabel: Marzocchi Bomber Z1, 110 mm  
 Dämpfer: Rock Shox Super Deluxe



Rock Shox Super Deluxe



Marzocchi Bomber Federgabel



Radial gespeicht



Tigra Bereifung



## LTS 1000 rahmen

ball burnished acid orange

Größen: 14,5, 16, 18, 19, 20"  
 Rahmen: Konifizierter Rahmen aus 6061-T6 Alu  
 mit «Down & Out» Sattelrohr Design,  
 Hinterbau komplett aus Aluminium  
 Dämpfer: Rock Shox Super Deluxe

| RAHMENHÖHE              | 14,5" | 16"   | 18"   | 19"   | 20"   |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 69,7° | 69,7° | 69,7° | 69,7° | 69,7° |
| SITZROHRWINKEL          | 74°   | 74°   | 74°   | 74°   | 74°   |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 546   | 567   | 583   | 600   | 610   |
| TRETLAGERHÖHE           | 300   | 330   | 300   | 330   | 330   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -     | -     | -     |
| KETTENSTREBELÄNGE       | 432   | 432   | 432   | 432   | 432   |
| RADSTAND                | 1054  | 1075  | 1091  | 1010  | 1123  |
| TRETLAGERBREITE         | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    |

**LTS 1000**



## LTS-dh rahmen

ball burnished

Größen: S, M, L  
 Rahmen: Konifizierter Rahmen aus 6061-T6 Alu  
 mit «Down & Out» Sattelrohr Design,  
 «Upper Link» aus Aluminium  
 Dämpfer: Rock Shox Super Deluxe  
 Kettenführung: AC

| RAHMENGRÖSSE            | S     | M     | L     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 67,7° | 67,7° | 67,7° |
| SITZROHRWINKEL          | 59°   | 59°   | 59°   |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 516   | 543   | 578   |
| TRETLAGERHÖHE           | 324   | 324   | 324   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -     |
| KETTENSTREBELÄNGE       | 432   | 432   | 432   |
| RADSTAND                | 1058  | 1058  | 1117  |
| TRETLAGERBREITE         | 73    | 73    | 73    |

**LTS DH**





## Angst...

... hat nicht Regina Marunde vor dem Downhill, sondern Downhiller vor Regina. Ihre Vielseitigkeit wird die Olympia-Siebt von Atlanta und 2fache deutsche Meisterin im GT Trikot nach Abschluß ihrer Cross Country Laufbahn als Downhillerin unter Beweis stellen. Dies drohte sie bereits jetzt ihren männlichen Kollegen an. Aber: Männern - keine bange - die »bär-liner« Göre will Euch noch ganz lange nicht auf die hinteren Plätze verweisen und erst einmal Cross Country fahren.

## sts-dh rahmen schwarz/silber

- Größen:** S, M, L
- Rahmen:** STS High Modulus Thermoplastik,  
Alu Dual Mode LTS Hinterbaufederung,  
Made in USA
- Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe
- Kettenführung:** AC



| RAHmengröße             | S    | M     | L     |
|-------------------------|------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 65°  | 66,7° | 68,3° |
| SITZROHRWINKEL          | 58°  | 59°   | 59°   |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 18"  | 19"   | 21"   |
| TRETLAGERHÖHE           | 324  | 324   | 324   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -    | -     | -     |
| KETTENSTREBELÄNGE       | 432  | 432   | 432   |
| RADSTAND                | 1056 | 1083  | 1117  |
| TRETLAGERBREITE         | 73   | 73    | 73    |

**STS DH**

**sts-dh**  
schwarz/silber

- Größen:** S, M, L
- Rahmen:** STS High Modulus Thermoplastik,  
Alu Dual Mode  
LTS Hinterbaufederung,  
Made in USA
- Gabel:** Rock Shox Judy DHO
- Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe



AC DH Kettenloast



Scheibenbremse



WTB SST Sattel



Rock Shox Super Deluxe Dämpfer



Rock Shox Judy DHO



GT CNC gefärbte Sattelklemme



| Leistung:          | Terramoto FS                                                                                | Avalanche FS                                                                                | Avalanche LE                                                 | Zaskar                                                                    | Bravado FS                                                                                        | LTS-3000                                                                          | LTS-1000 XC                                            | STS-DH                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe:             | 16, 18, 20"                                                                                 | 16, 18, 20"                                                                                 | 16, 18, 20"                                                  | 14,5, 16, 18, 19, 20"                                                     | 14,5, 16, 18, 20, 22"                                                                             | 14,5, 16, 18, 20"                                                                 | 14,5, 16, 18, 19, 20"                                  | 8, 9, 10, 11"                                                                           |
| Farben:            | - basic black<br>- silver                                                                   | - basic white                                                                               | - silver                                                     | - full burnished<br>- solid blue                                          | - solid blue                                                                                      | - basic red                                                                       | - full burnished<br>- 80/20 design                     | - schwarze carbon Optik                                                                 |
| Techniken:         | 6000er Titanstahlsattelstütze, Aluminium, doppel Taper Unterrohr, wasserdichtes Ausfallende | 6000er Titanstahlsattelstütze, Aluminium, doppel Taper Unterrohr, wasserdichtes Ausfallende | 6000er Aluminium, CNC Aluminium und Stahlkronen, Made in USA | 6061-T6 Aluminium, CNC Aluminium und Stahlkronen, Made in USA             | GT Design, komplett CSM, Rignide 421 Rahmen, Taper Unterrohr, Oversteer Ritz, Ober- und Unterrohr | Neues verstärktes Rahmenstreichen aus Aluminium, Dual Mode Top Link, neue Rignide | 6061-T6 Aluminium mit Dual Mode LTS Hinterachsfederung | STS High Modulus Thermoplastik, Aluminium Dual Mode LTS Hinterachsfederung, Made in USA |
| Gabel:             | Rock Shox Judy XC, Long Travel                                                              | Marmocchi SR Aluminium                                                                      | Rock Shox Judy SL                                            | Rock Shox Judy SL                                                         | Rock Shox Judy SL                                                                                 | Rock Shox Judy XC, Rock Shox Damper                                               | Marmocchi Bonafide 21, 110mm                           | Rock Shox Judy DHX, Damper, Super Deluxe                                                |
| Felgen:            | Mark X-100                                                                                  | Mark X-101                                                                                  | Mark X-101                                                   | Mark 517, schwarz anodisiert, 20/32                                       | Mark X-101                                                                                        | Wissmann Zee-19, 14-Hohlkammer                                                    | Mark 517                                               | Mark M-121 DH                                                                           |
| Reifen:            | WTB Velocityliner 26 x 1,95                                                                 | WTB Velocityliner 26 x 1,95                                                                 | WTB Velocityliner 26 x 1,95                                  | Tygs Factory XC Black 26 x 1,95, Kevlar                                   | WTB Velocityliner 26 x 1,95                                                                       | WTB Velocityliner 26 x 1,95                                                       | Tygs „Jäger“ 26 x 1,95, Kevlar                         | Michelin W44 Gripper DH 2.2 x 26                                                        |
| Vorderer Nabe:     | Aluminium QR                                                                                | Aluminium QR                                                                                | Aluminium QR                                                 | GT, Aluminium, gedichtete Industrieträger anodisiert, 26 Loch, Shimano XT | Aluminium QR                                                                                      | Aluminium QR                                                                      | GT Design mit gedichteten Industrieträgern             | GT Super High Steel CNC DHA                                                             |
| Hinterer Nabe:     | Shimano STX RC                                                                              | Shimano STX RC Kassette 9-fach                                                              | Shimano Deore LX                                             | Shimano Deore LX Kassette 9-fach                                          | Shimano Deore LX Kassette 9-fach                                                                  | Shimano STX RC 9-fach                                                             | Shimano XT Kassette 9-fach                             | GT Super High Steel CNC DHA                                                             |
| Speichen:          | Edelstahl                                                                                   | Edelstahl                                                                                   | Edelstahl                                                    | WTB Edelstahl, schwarzes Finish                                           | Edelstahl, korrosions                                                                             | Edelstahl                                                                         | WTB Edelstahl                                          | GT korrosions                                                                           |
| Pedale:            | Tygs Burnout 6, Aluminium                                                                   | Tygs Burnout 6, Alu Käfig - Körper                                                          | Shimano M-635 Clipless                                       | Shimano M-635 Clipless                                                    | Shimano M-635 Clipless                                                                            | Stanz Käfig, Aluminium Körper                                                     | Shimano M-635 Clipless                                 | Shimano Clipless 636 LX                                                                 |
| Kette:             | Shimano 10                                                                                  | Shimano 10                                                                                  | Shimano 10                                                   | Shimano 10 90                                                             | Shimano 10                                                                                        | Shimano 10                                                                        | Shimano 10 90                                          | Shimano 10 90                                                                           |
| Vorderer Umwerfer: | Shimano STX RC                                                                              | Shimano Deore LX Topswing Design                                                            | Shimano Deore LX Topswing Design                             | Shimano XT Topswing Design                                                | Shimano Deore LX Topswing Design                                                                  | Shimano STX RC                                                                    | Shimano XT Topswing                                    |                                                                                         |
| Hinterer Umwerfer: | Shimano Deore LX 9-fach                                                                     | Shimano Deore XT                                                                            | Shimano Deore XT                                             | Shimano XT Shimano Spring                                                 | Shimano Deore XT                                                                                  | Shimano Deore LX 9-fach                                                           | Shimano Deore XT Shimano Spring                        | Shimano XT                                                                              |
| Schaltkabel:       | Shimano STX RC Baguffire                                                                    | Shimano Deore LX 9-fach                                                                     | Shimano Deore XT 9-fach SL                                   | Shimano XT Baguffire SL 9-fach                                            | Shimano Deore LX 9-fach SL                                                                        | Shimano STX RC Baguffire 9-fach                                                   | Shimano Deore XT Baguffire SL                          | Shimano XT Baguffire SL                                                                 |
| Freiloch:          | Shimano 9-fach                                                                              | Shimano Deore LX                                                                            | Shimano Deore XT                                             | Shimano 10 XT 9-fach                                                      | Shimano Deore LX 9-fach                                                                           | Shimano 9-fach                                                                    | Shimano 10 XT                                          | Shimano 10 XT                                                                           |
| Lenker:            | Kore Life Bar, Bar Ende GT                                                                  | Kore Life Bar, Bar Ende GT                                                                  | Titan 9061, Bar Ende GT                                      | Kore Life Bar 9061-T6 Alu 19" Bar Ende GT                                 | Titan 9061, Bar Ende GT                                                                           | Kore Life Bar, Bar Ende GT                                                        | Kore Life Bar 19", 9014 T6 Alu, Bar Ende GT            | Aerobie World Firm, 9014 T6 Aluminium                                                   |
| Vorban:            | Kore Design, Aluminium, 9"                                                                  | Kore Design, Aluminium, 9"                                                                  | Kore Design, Aluminium, 9"                                   | Kore Life 3, 9061-T6 Alu, anodisiert, 5"                                  | Titan 9061                                                                                        | Kore Design, Aluminium 9"                                                         | Kore Aluminium, 9"                                     | Aerobie CNC Shorty, Made in USA                                                         |
| Griffe:            | GT Kraton                                                                                   | GT Kraton                                                                                   | GT Kraton                                                    | GT Gum Shift Kraton                                                       | GT Kraton                                                                                         | GT Kraton                                                                         | GT Kraton                                              | GT Kraton                                                                               |
| Kurbel:            | SH-AP 38                                                                                    | Shimano STX RC                                                                              | Shimano Deore LX                                             | Shimano XT                                                                | Shimano Deore LX                                                                                  | SH-AP-38                                                                          | Shimano Deore XT                                       | AC DH 40 T                                                                              |
| Kurbelgehäuse:     | Shimano Cartridge                                                                           | Shimano Cartridge                                                                           | Shimano Cartridge                                            | Shimano XT Cartridge                                                      | Shimano Cartridge                                                                                 | Shimano Cartridge                                                                 | Shimano Cartridge                                      | Shimano XT Cartridge                                                                    |
| Reinertüte:        | Tygs, 1 1/4", gedichtet                                                                     | Tygs, 1 1/4", gedichtet                                                                     | Tygs DX-4 Alu, 1 1/4", gedichtet                             | WTB Aluminium / Guss Guard                                                | Tygs DX 2 Alu, 1 1/4", gedichtet                                                                  | Tygs, 1 1/4", gedichtet                                                           | WTB Aluminium                                          | WTB Aluminium / Guss Guard                                                              |
| Sattel:            | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                                               | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                                               | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                | BDG Venture, Leder / Kevlar                                               | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                                                     | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                                     | BDG Venture mit Kevlarverstärkung                      | WTB SST mit Kevlarverstärkung                                                           |
| Sattelstütze:      | Aluminium mit Pinnverstellung                                                               | Aluminium mit Pinnverstellung                                                               | Aluminium mit Pinnverstellung                                | Kore Life Post 2, 9014 Alu mit 9061 Alukopf                               | Aluminium mit Pinnverstellung                                                                     | Aluminium mit Pinnverstellung                                                     | Kore Life Post 2                                       | Kore Life Post 2, Made in USA                                                           |
| Sattelkronen:      | Integriert, mit CSM Boden                                                                   | Integriert, mit CSM Boden                                                                   | Integriert, mit CSM Boden                                    | Teil des Rahmens                                                          | Integriert mit CSM Boden                                                                          | Kalt geschweißtes 7075er Aluminium                                                | GT CNC gefräste Kronen                                 | GT CNC gefräste Kronen                                                                  |
| Bremsen:           | Shimano BRM 601 V-Brake                                                                     | Shimano BRM 601 V-Brake                                                                     | Shimano Deore XT V-Brake                                     | Shimano XT V-Brake                                                        | Shimano Deore XT V-Brake                                                                          | Shimano BRM 601 V-Brake                                                           | Shimano Deore XT V-Brake                               | Formula Scheibenbremsen                                                                 |
| Bremsbeläge:       | Shimano BLM 600 V-Brake                                                                     | Shimano Deore BLM 600 V-Brake                                                               | Shimano Deore XT V-Brake                                     | Shimano XT V-Brake                                                        | Shimano Deore XT V-Brake                                                                          | Shimano Deore BLM 600 V-Brake                                                     | Shimano Deore XT V-Brake                               | Formula Hydraulic                                                                       |



i t ' s   y o u r   w o r l d .   r i d e   i t !

DUALSPORT

# dualsport/ds story

## Dual Suspension: A.R.C. Die Evolution einer Revolution

Vollgefederte Bikes haben sich in den letzten Jahren unglaublich schnell weiterentwickelt. Von anfänglich 5 cm hat sich der Federweg am Hinterrad auf stattliche 150 mm gesteigert. Seit 1992 hat auch GT den Weg für vollgefederte Bikes geebnet.

Unsere Designer und Entwickler arbeiten Hand in Hand mit unserem GT-World-Team und den besten Downhillern. Ständig werden die Bikes modifiziert, Veränderungen abgesprochen und auf den knüppelhaften World Cup Kursen von den besten Fahrern getestet. Was Sie also auf diesen Seiten oder im Verkaufsraum sehen und erleben, ist eine direkte Umsetzung der auf den Rennen gesammelte Erfahrung in die Produktmaschinerie.

Sie sehen, daß wir uns wie keine andere Firma dem Mountainbike Sport widmen und mit unserer Hingabe eine einzigartige Beziehung zu unseren Produkten schaffen. Die letzte Rennsaison war ungewöhnlich hektisch. Firmen aus aller Welt hatten scheinbar nur ein Ziel vor Augen:

»Wer baut das Bike mit dem meisten Federweg!« Das Ergebnis war eine regelrechte »Federweg-Schlacht«, die - außer zu viel Gewicht - weder den Rennfahrern noch dem Verbraucher etwas gebracht hat. Die Frage war also, wie man viel Federweg, ohne Einschränkung der opti-

malen Sitzposition, realisieren kann. Wir haben die Antwort gefunden! GTs weltexklusives Adjustable Rider Compartment Design. A.R.C. ist eine genial einfache Lösung, die dem Fullsuspension Sektor einen gehörigen Schwung vermittelt hat.

So funktioniert es: durch unser gebogenes Sitzrohr verfügt ein GT DualSports an der Sattelstütze über keinen echten Sitzwinkel mehr. Die Distanz zwischen Sattel und Lenker verändert sich nun proportional zur Sattelhöhe. Diese Eigenschaft erlaubt nun größeren und schwereren Fahrern die selbe Gewichtsverlagerung wie den kleineren Fahrern.

## Die GT DualSport Story

Volltreffer! Als wir uns mit Jungs aus der GT Entwicklungsabteilung getroffen haben, um die Bikebeschreibungen für den Katalog abzusprechen, ist uns klar geworden, daß wir mit der GT DualSport Modellserie einen völlig neuen Trend kreiert haben. Bislang gab es Cross Country Fullys oder Downhill-Geschosse - jetzt gibt es ein Bike für beide Einsatzbereiche! GT DualSports Bikes sind keine Spezialisten für nur einen Einsatzbereich, sondern schlicht und einfach die perfekten Allrounder! Unsere Bikes sind mit »Heavy Duty« Federgabeln ausgestattet

(100 mm Federweg), die den Wunsch der »Hardcore-Fraktion« nach Doppelbrückengabeln voll berücksichtigt.

Damit auch bergab nichts anbrennt, bieten wir satte 125 mm Hub am Hinterrad. Wer jetzt glaubt, daß wir reine Downhill-Boliden bauen, der irrt. Statt bleischwerer Kisten sind unsere DualSports Bikes im Schnitt 5 Pfund leichter als die Konkurrenz - probieren Sie es aus!

Als kundigem Technik-Profi brauchen wir Ihnen ja nicht zu erzählen, daß wir nur High-Tech verbauen. Deswegen gab es bei unseren LTS-Bikes nie irgendwelche Modelle mit Antriebsschwinge oder aber waghalsigen Schwingenkonstruktionen. Alle unsere LTS DualSports überzeugen mit ihrem ausgetüftelten und bewährten Viergelenk-Hinterbau. Egal, ob es ein halsbrecherischer Downhill oder ein technischer Anstieg ist - unsere DualSports Modelle sind die idealen Allrounder, mit denen Sie sich in jedem Gelände wohlfühlen.

- I. »GT DualSports Bikes bieten mehr Bodenfreiheit für radikale Fahrmanöver.«
- II. »Das Adjustable Rider Compartment System bietet für jeden die optimale Fahrradgeometrie.«
- III. »Das überdimensionale Unterrohr schafft ultimative Seitensteifigkeit.«
- IV. Die neue Federbeinaufhängung macht die perfekte Einstellung zum Kinderspiel.«
- V. »Extra Verstärkung für die Doppelbrückengabeln am Oberrohr.«

**GT**  
Bicycles



# sts 1000 ds

**schwarz/silber**

- Größen:** 14,5, 16, 18, 19,5"  
**Rahmen:** STS Carbon  
 Thermoplastik/Aluminium Dual Mode  
 LTS Hinterbau, Made in USA  
**Gabel:** Rock Shox Judy XL Federgabel  
**Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe Dämpfer



Rock Shox Judy XL



Rock Shox Super Deluxe



Kore Lite 3 Vorbau



Kore Lite 3 Sattelstütze



Toga Factory Bereifung



Shimano Ausstattung



Internet...

...es dauert nicht mehr lange, dann gibt es den ersten »Chat-Room« für alle Mountainbike-Fans. Irgendwann Anfang Februar 1998 wird

[www.bike-chat.de](http://www.bike-chat.de)

online gehen. GT hat hier selbstverständlich die Finger im Spiel und die Nase etwas weiter vorn! Schon jetzt online: »[www.gt-bicycles.de](http://www.gt-bicycles.de)«...am besten reinschauen und überraschen lassen.



## sts 1000 rahmen

**schwarz/silber**

| RAHMENHÖHE              | 14,5" | 16"   | 18"   | 19,5" |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 68,7° | 68,7° | 68,7° | 68,7° |
| SITZROHRWINKEL          | 73,8° | 73,8° | 73,8° | 73,8° |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 525   | 545   | 570   | 585   |
| TRETLAGERHÖHE           | 301   | 301   | 301   | 301   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BOGEN) | 710   | 733   | 761   | 771   |
| KETTENSTREBENLÄNGE      | 424   | 424   | 424   | 424   |
| RADSTAND                | 1048  | 1063  | 1088  | 1108  |
| TRETLAGERBREITE         | 73    | 73    | 73    | 73    |

**Größen:** 14,5, 16, 18, 19,5"

**Rahmen:** STS Carbon  
 Thermoplastik/Aluminium  
 Dual Mode LTS Hinterbau,  
 Made in USA

**Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe

**STS 1000**



## sts 1500 ds

schwarz/silber

**Größen:** 14,5, 16, 18, 19,5"  
**Rahmen:** STS Carbon Thermoplastik,  
 Aluminium Dual Mode LTS Hinterbaufederung  
**Gabel:** Rock Shox Judy XL Federgabel  
**Dämpfer:** Rock Shox Coupe Deluxe Dämpfer



Rock Shox Coupe Deluxe



Rock Life 3 Vorbau



Rock Shox Judy XL



Tigo Bereifung



V-Brake



Mavic 201 Felgen

### »mal ehrlich...

...manchmal nervt es doch ab, dieses ewige Gelaber der Leute über die besten Federwege, Gewicht, Winkel, Übersetzung, Materialien, Ausstattungen, Längen, Luftdruck, wie steil der letzte Berg doch war, wo jemand locker hochgekommen ist, wie steil die Abfahrt ist, die der andere »runtergefliegen« ist, Geometrien, die Trainingseinheiten und Trainingszyklen, Federungssysteme und maximale Geschwindigkeiten, maximale Strecken, superschnelle Zeiten, geile Grafiken, Custom made, Made in Germany, ob Made in USA oder nicht, die tollsten Helme, Akzelleration, beste Seitensteifigkeit, direktes Fahrverhalten, Bla, Bla, Bla, Bla. Eigentlich geht es doch nur um Dich und das, was Du tust - biken - und nicht darum, was andere vielleicht von Dir denken. Schweigen ist wie immer Silber, Biken ist Gold!





## lts 1000 rahmen

acid orange ball burnished

| RAHMENHÖHE              | 14,5" | 16"   | 18"   | 19"   | 20"   |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 68,7° | 68,7° | 68,7° | 68,7° | 68,7° |
| SITZROHRWINKEL          | 74°   | 74°   | 74°   | 74°   | 74°   |
| ÜBERROHR-LÄNGE          | 586   | 567   | 583   | 600   | 610   |
| TRETLAGERHÖHE           | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -     | -     | -     |
| KEITENSTREBEN-LÄNGE     | 432   | 432   | 432   | 432   | 432   |
| RADSTAND                | 1054  | 1075  | 1095  | 1010  | 1123  |
| TRETLAGERBREITE         | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    |

**LTS 1000**



## lts 1000 ds

ball burnished acid orange

**Größen:** 14,5, 16, 18, 19, 20"  
**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium mit Dual Mode  
 LTS Hinterbaufederung  
**Gabel:** Rock Shox Judy XL Federgabel  
**Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe Dämpfer



Rock Shox Super Deluxe



Rock Shox Judy XL



Toga Factory Bersifung



**Größen:** 14,5, 16, 18, 19, 20"  
**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium mit Dual Mode  
 LTS Hinterbaufederung  
**Dämpfer:** Rock Shox Super Deluxe



## Its 2000 ds

boss white boss red

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20" (boss red),  
16, 18" (auch in weiß)

**Rahmen:** Neues vorderes Rahmendreieck  
aus Aluminium, Dual Mode Top Link,  
neue Sitzstrebe

**Gabel:** Rock Shox Judy XL Federgabel

**Dämpfer:** Rock Shox Coupe Deluxe Dämpfer



WTB SST Sattel



Rock Shox Coupe Deluxe Dämpfer



Rock Shox Judy XL



Neues ARC-Design



## Its 3000 ds

atomic grape boss red

**Größen:** 14,5, 16, 18, 20"

**Rahmen:** Neues vorderes Rahmendreieck  
aus Aluminium, Dual Mode Top Link,  
neue Sitzstrebe

**Gabel:** RST-Hi-Five

**Dämpfer:** Rock Shox Dämpfer



WTB Bereifung



Rock Shox Dämpfer



Kore Lite 3 Vordau




Neues ARC-Design



|                           | <b>DualSport: STS-1000 DS</b>                                                  | <b>STS-1500 DS</b>                                                        | <b>LTS-1000 DS</b>                                       | <b>LTS-2000 DS</b>                                                                         | <b>LTS-3000 DS</b>                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größen:</b>            | 14,5, 16, 18, 19,5"                                                            | 14,5, 16, 18, 19,5"                                                       | 14,5, 16, 18, 19, 20"                                    | 14,5, 16, 18, 20",<br>18, 19" (auch in weiß)                                               | 14,5, 16, 18, 20"                                                                          |
| <b>Farben:</b>            | - schwarz/silber                                                               | - schwarz/silber                                                          | - hell korallenrot<br>- sand orange                      | - hell rot (s.o.)<br>- weiß (s.o.)                                                         | - hell rot<br>- atomis grau                                                                |
| <b>Reifen:</b>            | WTB Carbon Thermoplastik,<br>Aluminium Dual Mode LTS<br>Hinterbau, Made in USA | WTB Carbon Thermoplastik,<br>Aluminium Dual Mode LTS<br>Hinterbaufederung | 6061-T6 Aluminium mit Dual Mode LTS<br>Hinterbaufederung | Neues verbessertes Rahmenprofil aus<br>Aluminium, Dual Mode Top Link,<br>neue Blattscheibe | Neues verbessertes Rahmenprofil aus<br>Aluminium, Dual Mode Top Link,<br>neue Blattscheibe |
| <b>Gabel:</b>             | Rock Shox Judy XL,<br>Rock Shox Super Deluxe Dämpfer                           | Rock Shox Judy XL,<br>Rock Shox Orange Deluxe Dämpfer                     | Rock Shox Judy XL,<br>Rock Shox Super Deluxe Dämpfer     | Rock Shox Judy XL,<br>Rock Shox Orange Deluxe Dämpfer                                      | RST-Hi-Flex,<br>Rock Shox Deluxe Dämpfer                                                   |
| <b>Felgen:</b>            | Mavic 317, schwarz                                                             | Mavic X 321 30                                                            | Mavic 317, schwarz, 30 Speichen                          | Mavic X-321                                                                                | Wielmann Zwi-19, Hohlkammer                                                                |
| <b>Bello:</b>             | Tugs Factory XC 26 x 1,05, Kevlar                                              | Tugs Ridge TT 26 x 1,05, Kevlar                                           | Tugs Factory XC 26 x 1,05, Kevlar                        | WTB Volcanocaptor 26 x 1,05                                                                | WTB Volcanocaptor 26 x 1,05                                                                |
| <b>Vordere Nabe:</b>      | RockShox/CNC Kartuschen, 7 Scheiben                                            | Shimano LX, 30 Speichen                                                   | RockShox/CNC Kart. 4, Scheibenscheid, 30 Sp.             | Aluminium QR                                                                               | Aluminium QR                                                                               |
| <b>Hinter Nabe:</b>       | Shimano XT                                                                     | Shimano LX 8-fach                                                         | Shimano XT, 8-fach, Kassette                             | Shimano STX 30 Kassette 8-fach                                                             | Shimano STX 30 8-fach                                                                      |
| <b>Speichen:</b>          | WTB Edelstahl, schwarzes Finish                                                | WTB Edelstahl, schwarzes Finish                                           | DT Revolution                                            | Edelstahl                                                                                  | Edelstahl                                                                                  |
| <b>Pedale:</b>            | Shimano MT47 clipless                                                          | Shimano M515 Clipless                                                     | Shimano M515 Clipless                                    | Shimano M-515 Clipless                                                                     | Shimano KAP, Aluminium Körper                                                              |
| <b>Kette:</b>             | Shimano 10 90                                                                  | Shimano 10 70                                                             | Shimano 10 90                                            | Shimano                                                                                    | Shimano 10                                                                                 |
| <b>Vordere Umwerfer:</b>  | Shimano XT Topswing                                                            | Shimano LX Topswing Design                                                | Shimano XT Topswing Design                               | Shimano STX 30                                                                             | Shimano STX 30                                                                             |
| <b>Hinterer Umwerfer:</b> | Shimano XT Reverse Swing                                                       | Shimano XT 8-fach                                                         | Shimano XT Reverse Swing                                 | Shimano Deore XT                                                                           | Shimano Deore LX 8-fach                                                                    |
| <b>Schaltwerk:</b>        | Shimano XT RD-M91 Rapidfire 10-fach                                            | Shimano STX 30 Rapidfire 10-fach                                          | Shimano XT Rapidfire 10-fach                             | Shimano Deore LX 8-fach                                                                    | Shimano STX 30 Rapidfire 8-fach                                                            |
| <b>Freilauf:</b>          | Shimano 10 XT 8-fach                                                           | Shimano 10 STX 30 8-fach                                                  | Shimano 10 XT 8-fach                                     | Shimano 8-fach                                                                             | Shimano 8-fach                                                                             |
| <b>Leitern:</b>           | World Force Riser 2014-T6 Aluminium                                            | Astro Riser                                                               | World Force Riser 2014-T6 Aluminium                      | Kall geschmiedetes 2014 Aluminium                                                          | Kall geschmiedetes 2014 Aluminium                                                          |
| <b>Vorbau:</b>            | Kore Lite 3, 6061-T6 Aluminium, 3"                                             | Kore Lite 3, 6061-T6, 3"                                                  | Kore Lite 3, 6061-T6 Aluminium, 3"                       | Kore Aheadline 3                                                                           | Kore Aheadline 3                                                                           |
| <b>Driffler:</b>          | GT Cam Shaft Kraton                                                            | GT Cam Shaft Kraton                                                       | GT Cam Shaft Kraton                                      | GT Kraton                                                                                  | GT Kraton                                                                                  |
| <b>Kurbel:</b>            | Shimano XT 44-30-23                                                            | Shimano LX                                                                | Shimano XT                                               | Shimano Deore LX                                                                           | SR AP-36                                                                                   |
| <b>Lenkstange:</b>        | Shimano XT Cartridge                                                           | Shimano LX Cartridge                                                      | Shimano XT Cartridge                                     | Shimano Cartridge                                                                          | Shimano Cartridge                                                                          |
| <b>Steuersattel:</b>      | WTB Aluminium Grease Guard                                                     | Das Grease AL                                                             | WTB Aluminium mit Grease Guard                           | Tugs, 1 1/8", gedichtet                                                                    | Tugs, 1 1/8", gedichtet                                                                    |
| <b>Sattel:</b>            | BDG Ventura, Leder + Kevlar                                                    | BDG Ventura, Synthetik Leder                                              | BDG Ventura, Leder mit Kevlar                            | WTB RST mit Kevlar                                                                         | WTB RST mit Kevlar                                                                         |
| <b>Sattelstütze:</b>      | Kore Lite 3, 2014 Alu, 6061 Alu-Kopf                                           | GT Aluminium mit Peinestellung                                            | Kore Lite Post 3, 2014 Alu, 6061 Alu-Kopf                | Aluminium mit Peinestellung                                                                | Aluminium mit Peinestellung                                                                |
| <b>Sattelklemme:</b>      | GT Aluminium                                                                   | GT Aluminium                                                              | Teil des Rahmens                                         | Kall geschmiedetes 7075er Alu                                                              | Kall geschmiedetes 7075er Alu                                                              |
| <b>Brake:</b>             | RockShox Hyde v, Shimano XT V-Brake                                            | Shimano LX V-Brake                                                        | RockShox Hydralix v, Shimano XT V-Brake                  | Shimano SRM 601 V-Brake                                                                    | Shimano SRM 601 V-Brake                                                                    |
| <b>Revershebel:</b>       | Shimano STX V-Brake                                                            | Shimano LX V-Brake                                                        | Shimano XT V-Brake                                       | Shimano SRM 600 V-Brake                                                                    | Shimano Deore SRM 600 V-Brake                                                              |

# C carbon story

Carbonfiber - Thermoplastic. Wenn es um Composite Mountainbikes geht, kann keine Firma GT das Wasser reichen. Seit über vier Jahren arbeiten wir nun mit dieser neuen und innovativen Technologie. Natürlich spielt hier die Erfahrung eine große Rolle, wenn es darum geht, hartverdientes Geld in das Wunschbike zu investieren. Aber hier geht es nicht nur darum, das ausgetüftelste Preis-Leistungsverhältnis zu erzielen. Erfahrung bedeutet auch, die beste



Qualität zu produzieren. Wir wollen Ihnen beweisen, daß GT-Thermoplastic-Bikes nicht umsonst überall auf der Welt in Fachzeitschriften die besten Testergebnisse bekommen. Um unsere GT STS

Bikes herzustellen, verwenden wir nur die beste Composite Technologie. Der Materialmix und die besondere Fertigung schaffen einen Bikerahmen, der auch im Vergleich zu Konkurrenzmodellen bis zu zehnmal härter ist. Ein Beispiel, um Ihnen die Stabilität zu verdeutlichen: aus großer Höhe haben wir schwere Steine auf den STS Rahmen fallen lassen - und die sind einfach nur abgeprallt! (Übrigens: die amerikanische Luftwaffe verwendet für den Unterbau des STOL Fighters (Short Take off and Landing) einen ähnlichen Werkstoff. Auch diese Flugzeuge werden bei den kurzen Starts und Landungen extremen Belastungen und Steinschlag ausgesetzt.) Ein weiterer Grund, warum Sie sich für einen GT Thermoplastic Rahmen entscheiden sollten, ist die bessere Eigendämpfung. Denn schnelle Schläge, wie sie bei einem Downhill entstehen, sind für viele Rahmen das frühe Aus. Die STS Modelle absorbieren deshalb Schläge deutlich besser. Das hat nicht nur den Vorteil, daß Sie komfortabler unterwegs sind, sondern sichert Ihnen auch unter harten Bedingungen perfektes Handling. Sie sehen, daß es einige Gründe gibt, warum sich mit der GT Thermoplastic Technologie das ideale Mountainbike herstellen läßt: extrem hohe Stabilität und geringes Gewicht, exzellente Steifigkeitswerte, ideale Vibrationsdämpfung und eine absolut schlagfeste Oberfläche. Kein Trail dieser Welt kann dem GT STS-Thermoplast etwas anhaben.



i t ' s   y o u r   w o r l d .   r i d e   i t !

**P R O F E S S I O N A L**



## sts-dh lobo

carbon / silber

**Größen:** S, M, L

**Rahmen:** STS High Modulus Carbon Thermoplastik  
Rahmen & Alu Lobo Hinterbaufederung

**Gabel:** Rock Shox Boxxer Pro Downhill-Doppelkronengabel

**Dämpfer:** Rock Shox Pull Coupe Deluxe



GT Vorgelegte-Hinterbau



Kore DH Vorbau



Scheibentrommel



Rock Shox Boxxer Pro



Rock Shox Pull Coupe Deluxe



## sts-dh lobo rahmen

carbon / silber

**Größen:** S, M, L

**Rahmen:** STS High Modulus Carbon Thermoplastik,  
Hinterbau aus 6061-T6 Aluminium,  
mit neuer Lobo Technologie

**Dämpfer:** Rock Shox Pull Coupe Deluxe Hinterbaudämpfer



| RAHMENGRÖÖE             | S     | M     | L     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 67,3° | 67,3° | 67,3° |
| SITZROHRWINKEL          | 90°   | 91°   | 93°   |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 515   | 540   | 590   |
| TRETLAGERHÖHE           | 335   | 335   | 335   |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -     |
| KETTENSTREBENLÄNGE      | -     | -     | -     |
| RADSTAND                | 1056  | 1081  | 1110  |
| TRETLAGERBREITE         | 73    | 73    | 73    |

**STS LOBO DH**

### Anekdote...

...über Holger Meyer. Der Downhill-Teamfahrer aus dem GT Team Germany gilt als begehrtes Fotomodell, wie man in den großen deutschen Fachzeitschriften ersuchen kann. Er hatte nicht seinen Mund zu voll genommen, als er einst von einer heimtückischen »Kiefersperre« heimgesucht wurde, sondern riesigen Spaß mit seinen Teamkollegen.

Er mußte deshalb mit weit aufgerissenem Mund in die Notaufnahme, wo die Notärzte zunächst als Präzedenzfall ein »Kopf-Porträt« von Holger für die medizinische Fachliteratur machten, bevor sie

sein Kauwerkzeug wieder richteten.

In den folgenden Wochen durfte er nur noch kichern und nur jeweils kleine Happen seiner geliebten Hamburger zu sich nehmen!

Gerüchten zufolge lehnte er bisher hochdotierte Angebote der Mountainbike-Magazine ab, die das Foto auf ihre Titelseiten bringen wollten. Wir wünschen trotzdem weiterhin kraftvolles Zubeißen!

**GT**  
Bicycles

## zaskar le rahmen

acid green ball burnished

Größen: 12,5, 14,5, 16, 18, 19, 20"

Rahmen: 6061-T6 Alu, alle Rohre konifiziert, Ausfallenden, Tretlagergehäuse, Steuerkopf, Sattelklemme und Sitzstreben CNC gefräst, Frontfederungsgeometrie



| RAHMENHÖHE              | 12,5" | 14,5" | 16"  | 18"  | 19"  | 20"  |
|-------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 71°   | 71°   | 71°  | 71°  | 71°  | 71°  |
| SITZROHRWINKEL          | 74°   | 74°   | 74°  | 74°  | 74°  | 74°  |
| ÜBERROHRLÄNGE           | 510   | 525   | 545  | 575  | 583  | 585  |
| TRETLAGERHÖHE           | 298   | 298   | 298  | 298  | 298  | 298  |
| ÜBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| KETTENSTREBENLÄNGE      | 426   | 426   | 426  | 426  | 426  | 426  |
| RADSTAND                | 1017  | 1033  | 1050 | 1072 | 1081 | 1090 |
| TRETLAGERBREITE         | -     | -     | -    | -    | -    | -    |

**ZASKAR LE**

### CNC...

...gefräst ist super und toll. Stimmt! Warum? Das schöne Beispiel Steuerkopf erklärt es: am Steuerkopf werden Ober- und Unterrohr angeschweißt.

Damit das alles auch superstabil bleibt, muß die Wandstärke im Steuerkopfbereich ausgesprochen dick und stabil sein. Aber auch nur da, wo geschweißt wird. Alles andere ist Ballast, den man wegfräsen kann.

Da ein Computer bei dem Fräsvorgang im Spiel ist, wird natürlich enorm paßgenau gearbeitet. Steuersätze sitzen dadurch z.B. wie 'ne Eins!



## zaskar le

frost blue eloxiert

Größen: 14,5, 16, 18, 19, 20"

Rahmen: Made in USA, 6061-T6 Aluminium, CNC gefrästes Ausfallende, Bremsbrücke, Tretlagergehäuse, Sattelstützenklemmung

Gabel: Rock Shox SID Federgabel



Gefräste Rahmenteile



HighEnd Ausstattung



Radial gespeicht



Rock Shox SID

### Tierwelt...

...Bergziegen sind weder gefährlich, noch dumm. Moderne Bergziegen arbeiten in einer Bank, fahren am liebsten Mountainbikes mit dem schönen Namen »Zaskar« und überholen widerlich lächelnd am steilsten Anstieg, während man selber schon verzweifelt nach hinten schaut und irgendwo auf dem Boden seine Lunge vermutet.



Ein Vertreter dieser Spezies heißt Christoph Berger und überholt seit 1995 lächelnd für das GT Team Germany.



**PROFESSIONAL**



# team trials

ball burnished

Größen: Uni  
Rahmen: GT Triple Triangle Design,  
7005er Series Aluminium  
Gabel: GT 4130 CrMo



Hans „No Way“ Rey



HighEnd Ausstattung



Monty Trials Design Bereifung



GT Mohawk Nabern



Hans „No Way“ Rey

„Andy & Olli“...  
...nein, das sind  
nicht die beiden  
Künstler mit den  
großen weißen  
Mietzekatzen, die  
in Las Vegas ein-  
armige Banditen  
verfolgen. „A & O“  
sind die beiden Trial  
Künstler, die schon seit  
1993 über 800 Shows  
für GT gefahren sind und  
von ihrem Sponsor gern  
mal als „Zweirädrige Banditen“  
bezeichnet werden.

**GT**  
Bicycles



## edge titan

titan

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
Titan, Made in USA  
**Gabel:** GT Edge Aero Carbon Fiber



GT Edge Aero Carbon Gabel



HighEnd Ausstattung



## edge titan rahmen

titan polished

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
Road Race Geometrie  
**Gabel:** GT Edge Aero Carbon Fiber



| RAHMENHÖHE         | 50cm  | 52cm  | 54cm | 56cm  | 58cm | 60cm  |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL   | 72°   | 73°   | 73°  | 73,5° | 74°  | 74,5° |
| SITZROHRWINKEL     | 74,5° | 74,5° | 74°  | 73,5° | 73°  | 73°   |
| ÜBERROHRLÄNGE      | 530   | 540   | 550  | 565   | 580  | 590   |
| TRETLAGERHÖHE      | 278   | 271   | 271  | 271   | 276  | 276   |
| GABELVORBIEGUNG    | 45    | 45    | 45   | 42    | 40   | 40    |
| KETTENSTREBEHLÄNGE | 405   | 405   | 405  | 405   | 405  | 405   |
| RADSTAND           | 677   | 688   | 695  | 699   | 693  | 698   |

**EDGE**  
TITANIUM

## pulse bahnrad-rahmen

candy black

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Konifiziert,  
EA Aluminium Rahmenrohrsatz,  
GT Bahnrad-Design  
**Gabel:** Spezielle CrMo,  
TIG geschweißte  
GT Bahnrad-Gabel





## edge aero

mystic

| RAHMENHÖHE          | 40cm | 50cm  | 53cm  | 54cm | 56cm  | 58cm | 60cm  |
|---------------------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL    | 72°  | 72°   | 73°   | 73°  | 73,5° | 74°  | 74,5° |
| SITZROHRWINKEL      | 75°  | 74,5° | 74,5° | 74°  | 73,5° | 73°  | 73°   |
| OBERROHR-LÄNGE      | 520  | 530   | 540   | 550  | 565   | 580  | 590   |
| TRETLAGERHÖHE       | 271  | 271   | 271   | 271  | 271   | 276  | 276   |
| GABELVORBIEGUNG     | 45   | 45    | 45    | 45   | 45    | 40   | 40    |
| KETTENSTREBEN-LÄNGE | 410  | 410   | 410   | 410  | 410   | 410  | 410   |
| RADSTAND            | 976  | 982   | 985   | 990  | 996   | 999  | 1003  |

**EDGE AERO**

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm

**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium, komplett Aero Rohre, Made in USA

**Gabel:** GT Edge Aero Carbon

**Hinweis:** Auch als Rahmensatz (inkl.) Gabel erhältlich.



## vengeance

blue water

*Mark Allen*



| RAHMENHÖHE              | S     | M     | L     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL        | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| SITZROHRWINKEL          | 75°   | 74,5° | 74°   |
| OBERROHR-LÄNGE          | 540   | 565   | 590   |
| TRETLAGERHÖHE           | 267   | 267   | 267   |
| OBERROHRHÖHE (V. BODEN) | -     | -     | -     |
| KETTENSTREBEN-LÄNGE     | 370   | 370   | 370   |
| RADSTAND                | 943   | 964   | 985   |
| TRETLAGERBREITE         | -     | -     | -     |

**VENGEANCE**

**Größen:** S, M, L

**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium Multi-Sport, Aero Rohre, Made in USA

**Gabel:** Kinesis Aero Aluminium

**Hinweis:** Auch als Rahmensatz (inkl.) Gabel erhältlich.



**GT**  
Bicycles

| Professional:<br>Größen:                  | STS-DH Lobo<br>S, M, L                                                                               | Zaskar LE<br>14,5, 16, 18, 19, 20"                                                                                                 | Team Trials<br>Dai                                                                    | Edge Titan<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                     | Edge Aero<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                        | Vengeance<br>S, M, L                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                                    | - schwarze Aluminium                                                                                 | - dunkel blau schwarz                                                                                                              | - hell aluminium                                                                      | - titan                                                                     | - schwarz                                                                     | - blau weiss                                                                                         |
| Rahmen:                                   | STH High Modulus Carbon/Titanium-<br>plastik Rahmen mit Aluminium-<br>Loko-Richtungsänderung         | Made in USA, 6061-T6 Aluminium, CNC-<br>gefrästes A- und B-Ende, Breaker-Gelenk,<br>Tiefenverstellung, Rollstabilisierendes System | OT Triple Triangle Design, 7005er<br>Series Aluminium                                 | OT Triple Triangle Design,<br>Titan, Made in USA                            | 6061-T6 Aluminium, komplett<br>Aero-Style, Made in USA                        | 6061-T6 Aluminium, Multi-Sport,<br>Aero-Style, Made in USA                                           |
| Gabel:                                    | Rock Black Bumper Pro<br>Rock Black Pul-Gruppe Deluxe Dampfer                                        | Rock Shock HD                                                                                                                      | OT 4130 CrMo                                                                          | OT Edge Aero Carbon Fiber                                                   | OT Edge Aero Carbon Fiber                                                     | Kleinste Aero Aluminium                                                                              |
| Federn:<br>Rahmen:                        | Metric DH-1, DH Design, 32 Spritzen<br>Michelin Wind Gripper DH 2.2 x 98                             | Metric Crown Max<br>Tough Factory XC Shock 26 x 1.85, Kevlar                                                                       | Hohlkammer, Aluminium<br>Metric Trials Design                                         | Metric Open Pro, geschweißt, 32 Loch<br>Michelin Synergy Kevlar, 700 x 30 C | Metric CXP 30 BOP silver, 32 Loch<br>Michelin Hi-Lite Comp Kevlar, 700 x 30 C | RPD Thermo-Plastik Aero Carbon 650 C<br>Michelin Hi-Lite Comp Kevlar, 650 C                          |
| Vordere Nabe:<br>Hintere Nabe:            | Hipe Steins, CNC-Alu, Kart-Lager, f. Scheiben<br>Hipe Steins, CNC-Alu, Kart-Lager, f. Scheiben       | Metric Crown Max, Kart-Lagerlager<br>Metric Crown Max, Kart-Lagerlager, 8-fach                                                     | OT Microtech, Aluminium, geschweißt<br>OT Microtech, Aluminium, geschweißt            | Shimano Dura Ace, 32 Loch<br>Shimano Dura Ace, 32 Loch                      | Shimano Dura Ace, 36 Loch<br>Shimano Dura Ace, 36 Loch                        | RPD geschweißt<br>Shimano Ultegra                                                                    |
| Speichen:                                 | Whisper DH-1 Rollstabil, 2.2 x 2.0                                                                   | Metric Crown Max, schwarze Finish                                                                                                  | Rollstabil                                                                            | DH, leichtest                                                               | OT Steins, leichtest                                                          | -                                                                                                    |
| Pedale:                                   | Shimano DCM990                                                                                       | Shimano M-747                                                                                                                      | OT Platform, Aluminium                                                                | -                                                                           | Shimano Dura Ace                                                              | -                                                                                                    |
| Kette:                                    | Shimano EG 90                                                                                        | Shimano EG 90                                                                                                                      | Sette Sport                                                                           | Shimano Dura Ace                                                            | Shimano Dura Ace                                                              | Shimano Ultegra                                                                                      |
| Vordere Umwerfer:<br>Hintere Umwerfer:    | -<br>Shimano XTR Reverb Swing Des., 8-fach                                                           | Shimano XTR Top Swing<br>Shimano XTR GR, 8-fach                                                                                    | -<br>-                                                                                | Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace                                        | Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace                                          | Shimano Ultegra<br>Shimano Ultegra                                                                   |
| Schaltmechanik:                           | Shimano XTR Rapidfire SL, 8-fach                                                                     | Shimano XTR Rapidfire SL, 8-fach                                                                                                   | -                                                                                     | Shimano Dura Ace RT                                                         | Shimano Ultegra RT, 8-fach                                                    | Shimano Ultegra RT, 8-fach                                                                           |
| Protektor:                                | Shimano EG XT 8-fach                                                                                 | Shimano XTR, 8-fach                                                                                                                | CrMo, 10 T                                                                            | Shimano Dura Ace, 8-fach                                                    | Shimano Dura Ace 8-fach                                                       | Shimano Ultegra 8-fach, 11-41 T                                                                      |
| Lenker:<br>Vordere<br>Griffe:             | World Force Race 8014 TN Aluminium<br>Kore DH, Made in USA, CNC Aluminium<br>OT Dam-Stahl Kevlar     | Kore Elite, EA Thermo, 5" Bar Ende, OT Alu<br>Kore Elite, Made in USA, geschweißt, 5"<br>OT Kevlar                                 | Aero World Force Race, 8.0" / 804/70<br>Aero Thermo, Alu CNC, 10", Ahead<br>OT Kevlar | Profile Hammer<br>Systeme Alu-18"<br>schwarze Kevlar                        | Profile Hammer mit Systeme CS Clip-On<br>Systeme Alu-18"<br>schwarze Kevlar   | Profile Hammer + Profile Air Style 20 Clip-On<br>TEG geschweißtes Aluminium, Aero<br>schwarze Kevlar |
| Kurbel:<br>Innenlager:<br>Bremse:         | AC Low Profile Design, + Arch System, 48 T<br>OT USA, leichtestest<br>WTH, Aluminium + Ceramic Guard | Shimano XTR<br>Shimano XTR Crutchfield<br>DuCamp Kevlar DL, Aluminium                                                              | Adventure Camporella<br>Trial Crutchfield<br>DuCamp Kevlar DL, Ahead                  | Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace                    | Shimano Dura Ace 5040<br>Shimano Dura Ace Kartusche<br>Shimano Dura Ace       | Shimano Ultegra 5040<br>Shimano Ultegra<br>Tough Sette Variants                                      |
| Sattel:<br>Sattelstütze:<br>Sattelklemme: | SDG Vorhang, Leder mit Kevlar<br>Kore Elite Pro 2, 24/20, 6000, Alu-Griff/Scheibe<br>OT Aluminium    | SDG Vorhang, Leder mit Kevlar<br>Kore Elite 2, Made in USA<br>Teil des Rahmens                                                     | OT BMX -Mini-<br>OT Aluminium<br>OT Aluminium                                         | OT Road, Leder, Titan Steins,<br>Thermos Elite                              | Sette Sattel, Fille<br>Systeme Aluminium                                      | OT Road, Leder, Titan Steins,<br>Systeme Aluminium                                                   |
| Bremse:<br>Bremsehebel:                   | Hipe Technology Hydrosil, Rollstabilisierendes<br>Hipe Technology Hydrosil                           | Shimano XTR V-Brake<br>Shimano XTR V-Brake                                                                                         | Magnus Hydrosil<br>Magnus Hydrosil                                                    | Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace                                        | Shimano Dura Ace<br>Shimano Dura Ace                                          | Shimano Ultegra<br>Shimano Ultegra                                                                   |

# Roadstory

Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie fanatischer Hardcore Rennradfahrer sind oder ob für Sie das Rennrad nur eine Möglichkeit von vielen ist, sportlich aktiv zu sein.

Wir von GT sind uns 100% sicher, daß Sie einen Straßenracer finden, der zu Ihnen paßt. Vom einfachen Sportflitzer bis hin zur aggressiven High End Wettkampfmaschine - GT überfährt sicherlich schon jetzt die Ziellinie im Technologie-Wettbewerb als einer der ersten.

Da gibt es zum Beispiel das Vengeance, unsere preisgekrönte Zeitmaschine. Es ist der direkte

Nachfahre des legendären GT SB-1. Auch wenn Duathlon oder Triathlon Ihr Ding ist, werden Sie nicht am Vengeance vorbeikommen. Niemand geringerer als der 6-fache Ironman Sieger Mark Allen und die Weltmeisterin Michelle Jones haben ihre Erfahrung entscheidend in die Entwicklung dieses Bikes einfließen lassen.



Die »Edge Composite« Gabel ist ein weiterer Beweis für die Extraklasse der GT Techniker. Dieses aerodynamische Meisterstück unterscheidet sich schon deutlich von anderen Karbonfibergabeln. Die Dropouts sind nicht eingeklebt, sondern sind - genau wie die Gabelscheiden und die Krone - in die einteilige Konstruktion integriert. So erreichten die Konstrukteure ihre Ziele: aerodynamisch, leicht und vor allen Dingen extrem stabil sollte sie sein. Gelungen!

Dann gibt es da noch die GT Edge Aero und Fury Rahmen. Sie sind 1A Beispiele, daß es GT geschafft hat, superschnelle Straßenräder zu bauen. Beide Rahmen verfügen über das exklusive »Two-in-one« Unterrohr. Mit gutem Grund: Die GT Ingenieure wollten traditionelles Straßenrad-Feeling nicht aerodynamischen Anforderungen opfern.

»R&D« - »Research & Development« oder frei übersetzt: »Forschen & Entwickeln«. Das ist das tägliche Brot unserer Ingenieure. Für diese Arbeit haben sie 3 »Leisten«, die an jedes einzelne der Entwicklungsergebnisse angelegt werden: Funktionalität, Qualität und (Hoch-)Wertigkeit. Ob Sie nun gemütlich über die Straßen »cruisen« wollen oder ob Sie bei den großen Klassikern (und sei es nur in Ihrer Phantasie!) im Kampf um jeden Vorsprung nicht nur die Ellenbogen, sondern auch das beste Material einsetzen wollen - wir haben das Richtige für Sie.





i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !

S T R A S S E



## **rave** **boss black**

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Triple Triangle Design, CrMo  
**Gabel:** CrMo Unicrown



Shimano Ausstattung



Shimano Bremsen



HL Anatomie Lenker





## force

atomic smoke

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Triple Triangle Design, CrMo  
**Gabel:** CrMo Unicrown



Shimano Ausstattung



HJ, Anatomic Lenker, Alu



## force al

atomic blue

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Triple Triangle Design,  
 6061-T6 Aluminium  
**Gabel:** CrMo Unicrown



Shimano Ausstattung



HJ, Anatomic Lenker, Alu



## edge alu round rahmen

ink blue matte



**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Konifiziertes 6061-T Aluminium,  
 Triple Triangle Design,  
 Road Race Geometrie  
**Gabel:** Aluminium Kinesis Gabel



| RAHMENHÖHE         | 50cm  | 52cm  | 54cm | 56cm  | 58cm | 60cm  |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL   | 72°   | 73°   | 73°  | 73.5° | 74°  | 74.5° |
| SITZROHRWINKEL     | 74.5° | 74.5° | 74°  | 73.5° | 73°  | 73°   |
| ÜBERROHRLÄNGE      | 530   | 540   | 550  | 565   | 580  | 590   |
| TRETLAGERHÖHE      | 271   | 271   | 271  | 271   | 276  | 276   |
| GABELVORBIEGUNG    | 45    | 45    | 45   | 45    | 40   | 40    |
| KETTENSTREBENLÄNGE | 410   | 410   | 410  | 410   | 410  | 410   |
| RADSTAND           | 982   | 980   | 990  | 996   | 998  | 1002  |

**EDGE  
ALUMINUM**



## strike billet

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** GT Triple Triangle Design,  
 6061-T6 Aluminium  
**Gabel:** Kinesis Aluminium



Shimano Ausstattung



Kinesis Aluminium Gabel



Mavic CXP 21 Felgen



Shimano Bremsen



HL Anatomic Lenker, Alu





## rage

boss red

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** GT Triple Triangle 6061-T6 Aluminium  
**Gabel:** GT Edge Aero Carbon Fiber

### Tradition.

Man sagt den Europäern ja nach, etwas «old fashioned» zu sein - gerade wenn man über Rennräder spricht. Man sollte sich da aber nicht so sicher sein. Zum Beispiel ist Aluminium schwer im Kommen. Immer mehr Rahmenschmieden bauen Alu-Rennräder. Das freut uns natürlich, denn GT ist für seine Aluminiumrahmentechnologie bekannt.



Mavic CXP 21 Felgen



Profile Hammer Lenker



Shimano Bremsen



GT Edge Aero Carbon Gabel



Shimano Ausertaltung





## course

atomic smoke REYNOLDS

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** GT Triple Triangle Design, Reynolds 853  
**Gabel:** TIG geschweißte CrMo-Gabel



Shimano Ausstufung



TIG geschweißte CrMo-Gabel



Shimano Bremser



Mavic Open Pro Felgen



Profile Hammer Lenker



## edge 853 rahmen

black red blue REYNOLDS

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** Konifizierter 853 Reynolds Rahmen, Triple Triangle Design, Road Race Geometrie  
**Gabel:** GT Edge Aero Carbon



| RAHMENHÖHE         | 46cm | 50cm  | 52cm  | 54cm | 56cm  | 58cm | 60cm  |
|--------------------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| STEUERKOPFWINKEL   | 72°  | 72°   | 73°   | 73°  | 73,5° | 74°  | 74,5° |
| SITZROHRSWINKEL    | 75°  | 74,5° | 74,5° | 74°  | 73,5° | 73°  | 73°   |
| ÜBERROHRLÄNGE      | 320  | 330   | 340   | 350  | 365   | 380  | 390   |
| TRETLAGERHÖHE      | 371  | 371   | 371   | 371  | 371   | 371  | 371   |
| GABELVORWIEGUNG    | 45   | 45    | 45    | 45   | 45    | 40   | 40    |
| KETTENSTREBENLÄNGE | 410  | 410   | 410   | 410  | 410   | 410  | 410   |
| RADSTAND           | 976  | 982   | 985   | 990  | 996   | 998  | 1003  |

**EDGE 853**

**GT**  
Bicycles

### Aerodynamik...

... hilft sparen. Eigentlich pflanzte die Automobilindustrie dieses Thema in die Gehirne der Individual-Mobilisten. CW Wert war das Schlüsselwort. Leider sah nachher ein motorisiertes Vierrad aus wie das andere. Gesichtverlust zu Gunsten der Windschnittigkeit und des Energieverbrauches.

Daß das nicht sein muß, zeigt GT. Aerorahmen versprechen nicht nur geringeren Energieverbrauch, sondern sehen auch einmalig aus. GT - ein Quentchen anders!



## fury

boss black

**Größen:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm  
**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium Aero Rohre,  
 Made in USA  
**Gabel:** GT Edge Aero Carbon Fiber



Shimano Bremsen



Mavic XCP 30, SUP 700c Felgen



Profile Hammer, Profile Air Stryke



GT Edge Aero Carbon Gabel



| Strasse:<br>Größen:                       | Rave<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                              | Force<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                         | Force AL<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                      | Strike<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                                     | Rage<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                                | Course<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                                | Fury<br>50, 52, 54, 56, 58, 60 cm                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Farben:                                   | - bone black                                                   | - atomic smoke                                                             | - atomic blue                                                              | - M&B                                                                                   | - bone red                                                                       | - atomic smoke                                                                     | - bone black                                                                            |
| Rahmen:                                   | Triple Triangle Design, CrMo                                   | Triple Triangle Design, CrMo                                               | Triple Triangle Design, 6061-T6 Aluminium                                  | GT Triple Triangle Design, 6061-T6 Aluminium                                            | GT Triple Triangle Design, 6061-T6 Aluminium                                     | GT Triple Triangle Design, Reynolds 855                                            | 8851-T6 Aluminium Aero Redux, Made in USA                                               |
| Gabel:                                    | CrMo Uncrown                                                   | CrMo Uncrown                                                               | CrMo Uncrown                                                               | Kineta Aluminium                                                                        | GT Edge Aero Carbon Fiber                                                        | TIG geschweißt, CrMo                                                               | GT Edge Aero Carbon Fiber                                                               |
| Felgen:<br>Reifen:                        | Araya SP-30, 36 Loch<br>IRC Paperlite Plus, 700 x 23 C         | Araya SP-30, 36 Loch<br>IRC Paperlite Plus, 700 x 23 C                     | Mavic CXP-11<br>IRC Paperlite Plus, 700 x 23 C                             | Mavic CXP-11, silver anod., 36 Loch<br>IRC Paperlite Plus, Ker., 700 x 23 C             | Mavic CXP-11, silver anodiert, 36 Loch<br>IRC Paperlite Plus, Kerlar, 700 x 23 C | Mavic Open Pro, RCP, silber, uneloxiert<br>Michelin Hi-Lite Comp. Ker., 700 x 23 C | Mavic CXP50, RCP, 700 C, silb., 36 Loch<br>Michelin Hi-Lite Comp. Kerlar, 700 x 23 C    |
| Vordere Nabe:<br>Hintere Nabe:            | Shimano RM-40, 36 Loch<br>Shimano RM-40, 36 Loch               | Shimano RM-40, 36 Loch<br>Shimano RM-40, 36 Loch                           | Shimano RHX, 36 Loch<br>Shimano RHX, 36 Loch                               | Shimano RX-100, 36 Loch<br>Shimano RX-100, 36 Loch                                      | Shimano 105 SC<br>Shimano 105 SC                                                 | Shimano Ultegra, 36 Loch<br>Shimano Ultegra, 36 Loch                               | Shimano 105, 36 Loch<br>Shimano 105, 24 Loch                                            |
| Speichen:                                 | Edelstahl                                                      | Edelstahl                                                                  | GT Edelstahl                                                               | GT Edelstahl                                                                            | GT Edelstahl                                                                     | GT                                                                                 | GT Swiss                                                                                |
| Polster:                                  | Nylon                                                          | Aluminium                                                                  | Aluminium                                                                  | Shimano PD-M525                                                                         | Shimano 105 SPD                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                       |
| Kette:                                    | Shimano HG-50                                                  | Shimano HG-50                                                              | Shimano HG-50                                                              | Shimano HG-50                                                                           | Shimano Ultegra                                                                  | Shimano Ultegra                                                                    | Shimano Ultegra                                                                         |
| Vordere Umwerfer:<br>Hintere Umwerfer:    | Shimano RX-100<br>Shimano 300 EX                               | Shimano RX-100<br>Shimano RHX                                              | Shimano RX-100<br>Shimano RHX                                              | Shimano RX-100<br>Shimano RX-100                                                        | Shimano 105 SC<br>Shimano 105 SC                                                 | Shimano Ultegra<br>Shimano Ultegra                                                 | Shimano 105 SC<br>Shimano 105 SC                                                        |
| Schaltkabel:                              | Shimano RSX Downstube Type                                     | Shimano RSX GTI                                                            | Shimano RSX GTI                                                            | Shimano 105 SC GTI                                                                      | Shimano Ultegra GTI, 9-fach                                                      | Shimano Ultegra GTI, 9-fach                                                        | Shimano Ultegra GTI, 9-fach                                                             |
| Freilauf:                                 | Shimano 7-fach                                                 | Shimano 7-fach                                                             | Shimano 7-fach                                                             | Shimano 8-fach                                                                          | Shimano Ultegra 9-fach                                                           | Shimano Ultegra 9-fach                                                             | Shimano Ultegra 9-fach                                                                  |
| Lenker:<br>Vorbau:<br>Griffe:             | HL, Anatomie<br>CrMo TIG geschweißt, 90°<br>schwarzer Kork     | HL, Anatomie, Aluminium<br>Aluminium TIG geschweißt, 90°<br>schwarzer Kork | HL, Anatomie, Aluminium<br>Aluminium TIG geschweißt, 90°<br>schwarzer Kork | HL, Anatomie, Aluminium<br>TIG geschweißtes Aluminium, 90°<br>GT Superbike High-Density | Profile Hammer<br>TIG geschweißtes Aluminium Aero<br>GT Superbike High-Density   | Profile Hammer<br>TIG geschweißtes, Aluminium Aero<br>GT Superbike High-Density    | Profile Hammer, Profile Air Style<br>TIG geschweißtes, Aero Aluminium<br>schwarzer Kork |
| Kurbel:<br>Innenlager:<br>Steuerkette:    | Cyclone 9-810<br>Shimano Cartridge<br>dreifach geschliffen     | Shimano RSX<br>Shimano Cartridge<br>Tange Seiki Pass. 2x geschliffen       | Shimano RSX<br>Shimano Cartridge<br>Tange Seiki Pass. 2x geschliffen       | Shimano 105 SC<br>Tange Seiki LN-05, Holtschae<br>Tange Seiki Pass. 2x geschliffen      | Shimano 105SC<br>Tange Seiki LN-05, Holtschae<br>Tange Seiki Vantage             | Shimano Ultegra 53/39<br>Shimano Ultegra<br>Tange Seiki Vantage                    | Shimano Ultegra<br>Shimano Ultegra Cartridge<br>Tange Seiki Vantage                     |
| Sattel:<br>Sattelstütze:<br>Sattelklemme: | GT Road, Stahl Streben<br>Aluminium mit Feinstverstellung<br>- | GT Road, Stahl Streben<br>Aluminium mit Feinstverstellung<br>-             | GT Road, Stahl Streben<br>Aluminium mit Feinstverstellung<br>-             | GT Road, CrMo Streben<br>Aluminium mit Feinstverstellung<br>-                           | GT Road, CrMo Streben<br>GT Aluminium<br>-                                       | GT Road, Leder, Titan, Streben<br>GT Alu mit Feinstverstellung<br>-                | GT Road, CrMo Streben<br>Kallep SP-458<br>-                                             |
| Bremsen:<br>Bremskabel:                   | Shimano 300 EX<br>Shimano 300 EX                               | Shimano 300 EX<br>Shimano RSX GTI                                          | Shimano 300 EX<br>Shimano RSX GTI                                          | Shimano RSX<br>Shimano RSX GTI                                                          | Shimano 105 SC<br>Shimano Ultegra                                                | Shimano Ultegra<br>Shimano Ultegra                                                 | Shimano 105 SC<br>Shimano Ultegra                                                       |



i t s y o u r w o r l d . r i d e i t !

CITY



## jetstream

frost green metallic

**Größen:** 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Streamline Design,  
Kickback Geometrie,  
6061er Aluminium

**Gabel:** 700 C CrMo Unicrown



Gefederte Sattelstütze



Triple Triangle



### Spezialisten.

Abfahrts-Ski - Slalom-Ski;  
Downhill-Bikes - Cross-Country-Bikes;  
Wave-Boards - Race-Boards;  
Geländewagen - Stadtautos - Rennwagen.

Eine Liste, die man endlos fortsetzen kann. Bleibt nur die Frage, warum viele «Spezial-Bike»-Fahrer etwas verächtlich auf die Stadtspezialisten, die City-Bikes, schauen. Unwissenheit...



**GT**  
Bicycles



## windstream eq

**gloss black**



**Größen:** 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Streamline Design,  
Kickback Geometrie, CrMo

**Gabel:** 700 C CrMo Unicrown



Komplettausstattung



Spezial Lenkerdesign



## slipstream

**dark pine metallic**

**Größen:** 18, 20"

**Rahmen:** GT Triple Triangle Streamline Design,  
Kickback Geometrie, CrMo

**Gabel:** 700 C CrMo Unicrown



**Komfort.**

Federung ist nicht nur etwas für Sportler. Über 30% geringere Belastungen für Hände, Arme und Schulter durch Federgabeln – das sind die Ergebnisse einer wissenschaftlichen

Untersuchung in Kurzform. Außerdem ist eine Federgabel komfortabel, genau wie eine Sattelstützfederung. Warum also bieten nicht mehr Firmen Ihren Kunden diesen Komfort? Darum.



## virage

desert sage

**Größen:** 19, 21"

**Rahmen:** 6061-T6 Aluminium,  
GT Sport Utility Triple Triangle  
Design, konifizierte Hauptrohre

**Gabel:** RST 802 700c Federgabel



Federgabel



Gefederte Sattelstütze



## nomad

shale blue

**Größen:** 19, 21, 23"

**Rahmen:** Komplett CrMo,  
GT Sport Utility Triple Triangle  
Design, konifizierte Hauptrohre

**Gabel:** RST 801 700c Federgabel



Federgabel



Gefederte Sattelstütze



# lowrider

red black

**Größen:** Uni  
**Rahmen:** Dyno Lowrider Rahmendesign  
**Gabel:** Heavy Duty Springergabel



Heavy Duty Springergabel



Heavy Duty Felgen



Weißwandreifen



# h arley story

Nach dem riesigen Erfolg des ersten »Harley-Bikes« 1996 präsentieren GT und Harley Davidson nun ein zweites neues Modell: das:



Der maßstabgerechte Nachbau des legendären »Bobtail« (hinteres Schutzblech vieler Harley Motorräder), verchromte Streben, nachgebauter Tank mit gebürsteten Metallstreben, Harley Adler Stickerei im Sattel, Harley Logo Plaketten und andere Details des »Velo Glide« vermitteln das Charisma des großen Bruders.

Aber es ist nicht nur Charisma, was dieses Bike so außerordentlich macht. GT versah das Bike zusätzlich mit besten Komponenten wie Rock Shox Federgabel, Shimano Nexus Schaltung oder Shimano Rollerbrake. Fahrspaß und Komfort sind garantiert. Sicher ist Ihnen auch die Uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Passanten, wenn Sie mit dieser Harley Schönheit »herumcruisen«.

Der Tank, die Schutzbleche und der Kettenschutz können in 3 unterschiedlichen Farben glänzen: States Blue Pearl, Patriot Red Pearl und vivid Black, wobei der Rahmen und die Federgabel immer schwarz lackiert sind. Goldene »Pinlines« und Grafiken unterstreichen, was das »Velo Glide« ist: ein echtes amerikanisches Edel-Custom-Bike in limitierter Auflage!

## velo glide harley-bike

black-blue

black-black

black-red

Größen: Uni

Rahmen: CrMo, immer schwarz lackiert

Gabel: Rock Shox Quadra 21 (schwarz)

**GT**  
Bicycles

| City:<br>Größe:                            | Jetstream<br>18, 20"                                                                             | Windstream EQ<br>18, 20"                                                                       | Slipstream<br>18, 20"                                                                                    | Virage<br>18, 21"                                                                             | Nomad<br>18, 21, 22"                                                                          | Lowrider<br>21"                   | Harley/Velo Glide<br>21"                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbe:                                     | - frost grün, metallisch                                                                         | - glanz black                                                                                  | - dark grey metallisch                                                                                   | - silver sage                                                                                 | - blue blue                                                                                   | - schwarz<br>- rot                | - silbergrau<br>- silber-schwarz<br>- schwarz |
| Radbau:                                    | OT Triple Triangle Streamline Design, Kickback Geometrie, 600-lb. Aluminium                      | OT Triple Triangle Streamline Design, Kickback Geometrie, CrMo Standard                        | OT Triple Triangle Streamline Design, Kickback Geometrie, CrMo                                           | Aus 6061-T6 Aluminium, OT Sport, Utility Triple Triangle Design, konfigurierbare Haupttriebse | Aus 6061-T6 Aluminium, OT Sport, Utility Triple Triangle Design, konfigurierbare Haupttriebse | Ryan Lowrider Rahmen-Design       | CrMo, innen schweiß gelackiert                |
| Gabel:                                     | 700 C CrMo Crowcrow                                                                              | 700 C CrMo Unicrown                                                                            | 700 C CrMo Unicrown                                                                                      | RST 800 700 + Federgabel                                                                      | RST 801 700x Federgabel                                                                       | Heavy Duty Springer-Gabel         | Rock Shox Quadra 01 (schwarz)                 |
| Felgen:<br>Reifen:                         | Aluminium Araya PS-645, 36 Loch<br>700 x 40 + Streamline Design                                  | Aluminium Araya PS-645, 36 Loch<br>700 x 40 + Streamline Design                                | Aluminium Araya PS-645, 36 Loch<br>700 x 38 + Streamline Design                                          | Aluminium Araya TX-250, 36 Loch<br>Sport Touring, 700 x 38                                    | Aluminium Araya TX-350, 36 Loch<br>Sport Touring 700 x 38                                     | Heavy Duty<br>26 x 2,125 Wideband | Hochpoliertes Alu<br>-                        |
| Vordere Nabe:<br>Hintere Nabe:             | Aluminium Shimano QR<br>Shimano Acera 7-fach Cassette QR                                         | Alu QR, gelackiert<br>QR, gelackiert                                                           | Aluminium Shimano QR<br>Shimano Acera 7-fach Cassette QR                                                 | Shimano Nexus, 36 Loch<br>Shimano Nexus, Silent Clutch, 36 Loch                               | Shimano Acera, 36 Loch<br>Shimano RTX, Silent Clutch, 36 Loch                                 | n.A.<br>n.A.                      | -<br>-                                        |
| Speichen:                                  | Edelstahl                                                                                        | UCP                                                                                            | Edelstahl                                                                                                | Edelstahl                                                                                     | Edelstahl                                                                                     | verchromt, 10 g                   | -                                             |
| Podien:                                    | Stream Platform, 18 Impact Nylon                                                                 | Streamline Platform, 18 Impact Nylon                                                           | Streamline Platform, 18 Impact Nylon                                                                     | Alu + Stahlklingel / Puffkissen + Straps                                                      | Nylon / Stahl mit Puffkissen + Straps                                                         | n.A.                              | -                                             |
| Rolle:                                     | Shimano IG                                                                                       | Shimano IG                                                                                     | Shimano IG                                                                                               | Shimano IG                                                                                    | Shimano IG                                                                                    | n.A.                              | -                                             |
| Vordere Unterscher:<br>Hintere Unterscher: | Alu-<br>RTX 7-fach                                                                               | Shimano Tourney TY 30<br>Shimano Acera                                                         | Shimano Acera (7-fach)<br>Acera                                                                          | Shimano Nexus<br>Shimano Nexus, 6-fach                                                        | Shimano RSL<br>Shimano RSL                                                                    | n.A.<br>n.A.                      | -<br>-                                        |
| Schaltgriffe:                              | Grip Shift SST-400, 7-fach                                                                       | Grip Shift MDC 170, 7-fach                                                                     | Grip Shift MDC 170, 7-fach                                                                               | Shimano Nexus, 8-fach                                                                         | Grip Shift 400                                                                                | n.A.                              | Shimano Barco Dreigriffschalter               |
| Freilauf:                                  | Shimano Cassette, 11 - 38                                                                        | Shimano Freehub                                                                                | Shimano Cassette, 11 - 38                                                                                | Shimano IG, 9-fach, 11 - 34T                                                                  | Shimano IG, 7-fach, 11 - 30 T                                                                 | n.A.                              | -                                             |
| Leuchte:<br>Vordere<br>Griffe:             | Aluminium Streamline Design<br>Aluminium Streamline Design 12-er<br>Streamline Gel Multiposition | 11 - 38 Streamline Design<br>Aluminium Streamline Design 12-er<br>Streamline Gel Multiposition | Aluminium Streamline Design<br>Aluminium Streamline Design 12-er<br>Streamline Gel Multiposition Shimano | 9" gelbgrüner Aluminiumrahmen<br>Aluminium Touring Quick Change, 15"<br>OT Kraton             | 9" gelbgrüner Aluminiumrahmen<br>Aluminium Touring Quick Change, 15"<br>OT Kraton             | n.A.<br>n.A.<br>n.A.              | -<br>-<br>Handgeschaltet, Leder               |
| Richtel:<br>Rahmenlager:<br>Steuerrohr:    | Shim. Alu-Verkettungs, 28, 36, 40<br>Shimano Cartridge<br>1 1/8", gelackiert                     | Shimano TY 30 + Verkettungs, 28, 36, 40<br>YP Cartridge, gelackiert<br>1", gelackiert          | Alu- + Verkettungs, 28, 36, 40<br>Shimano Cartridge<br>1", gelackiert                                    | Shimano Nexus, 48, 36, 28<br>Shimano Cartridge<br>1 1/8" Alu, gelackiert                      | Shimano RSL, 48, 36, 28<br>Shimano Cartridge<br>1 1/8" Alu, gelackiert                        | n.A.<br>n.A.<br>n.A.              | -<br>Shimano Nexus<br>-                       |
| Sattel:<br>Sattelstütze:<br>Sattelklemme:  | Neues OT Sattelstütze<br>Aluminium Suspension<br>CrMo                                            | Neues OT Sattelstütze<br>Aluminium mit Frontverstellung<br>CrMo                                | Neues OT Sattelstütze<br>Aluminium mit Frontverstellung<br>CrMo                                          | OT Sport Design mit Crossbow base<br>Aluminium, gelackiert<br>Alu-Klemme mit CrMo Bolzen      | OT Sport Design mit Crossbow base<br>Aluminium, gelackiert<br>Alu-Klemme mit CrMo Bolzen      | n.A.<br>n.A.<br>n.A.              | Handgeschaltet mit Leder<br>-<br>-            |
| Bremse:<br>Bremssattel:                    | Shimano Acera<br>Aluminium, 4-Finger                                                             | Shimano Acera<br>Aluminium, 4-Finger                                                           | Shimano Acera<br>Aluminium, 4-Finger                                                                     | Shim. Nexus V-Brake mit Power Modulator<br>Shimano Nexus V-Brake                              | Shimano Acera<br>Tektex RSP Aluminium, einzeln                                                | n.A.<br>n.A.                      | Shimano Inter-M-Power Brake + Detail<br>-     |

# MEGA Bike

Der Fahrrad-Fachmarkt  
Fockbeker Chaussee 46-48  
24768 Rendsburg  
Tel. 04331 / 78 96 60

Vertrieb für Deutschland und Österreich: ©1997 Sport Import GmbH · Industriestrasse 39 · 26188 Edewecht · Telefon: ++49(0) 04405 / 92 80-0 · Fax: ++49(0) 04405 / 9280 - 29 · Internet: <http://www.gt-bicycles.de>  
Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.



SEE YOU IN THE NEXT WORLD