


PERFORMAN
BICYCLES/ACCESSORIES
ISSUE 97

choose your own road




ride frequently

SCOTT

speed
technology


when you're racing, it's life...

vertigo dh



UNSER REINRASSIGES DOWNHILLBIKE. DIESES REVOLUTIONÄRE RAHMENDESIGN BIETET MEHR ABSTIMMOPTIONEN ALS DIE MEISTEN GRAND-PRIX MASCHINEN. PERFEKT AUF JEDEN FAHRSTIL, JEDE AUSSTATTUNG UND JEDES STRECKENPROFIL EINSTELLBAR. DIESES BIKE IST DIE ZUKUNFT - ALLES ANDERE IST VERGANGENHEIT.

vertigo xc



LEICHT, UNKOMPLIZIERT, EFFIZIENT. EIN VOLLSTÄNDIG AKTIVES SINGLE-PIVOT SUSPENSIONSYSTEM FÜR DEN PUREN, UNEINGESCHRÄNKTE CROSS-COUNTRY GEBRAUCH. DESIGNED FÜR RIDES AUF DEN HAUSBERG UND FÜR EINSÄTZE, DIE AUF DEM SIEGESPODEST ENDEN!

anything before and after **is just** waiting.

endorphin



EIN GEFÜHL WIE AUF DEM FLIEGENDEN TEPPICH - DER RIDE AUF DIESEM CARBON COMPOSITE MEISTERSTÜCK. DIE SEITLICHE VERWINDUNG IST MINIMALER ALS BEI ALUMINIUM UND DIE VERTIKALEN DÄMPFUNGSEIGENSCHAFTEN SIND OPTIMALER ALS BEI CROMO ODER TITANIUM. UM DIESES BIKE ZU VERSTEHEN, MÜSSEN SIE ES EINFACH MAL FAHREN! ALSO, WORAUF WARTEN SIE NOCH?

alloy



DER GRUNDSTEIN UNSERER SPEED TECHNOLOGIE. RENNERPROBTE UND MASSGEFERTIGTE ALUMINIUMROHRE FÜR AUSGEWOGENE RACING-GEOMETRIEN. EXKLUSIVE LITEFLITE RAHMENDETAILS UNTERSTREICHEN UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR LEICHTESTES GEWICHT UND KOMPROMISSLOSE LEISTUNG. MAXIMALE ELEGANZ BEI MINIMALEM GEWICHT - ALUMINIUMBIKES BY SCOTT.



DAS ESSENTIELLE DOWNHILLBIKE.
KOMPROMISSLOS. VOLLSTÄNDIG REGULIERBAR -
PERFEKTES TUNING FÜR JEDEN FAHRER,
JEDES STRECKENPROFIL UND JEDES EQUIPMENT.
RACING PUR. SPEED PUR.



RACING: VERTIGO LSD WC		
FRAME SIZE:	S	L
HORIZONTAL TOP TUBE:	555	565
TOP TUBE:	535	575
HEAD ANGLE:	Adjustable	Adjustable
SEAT ANGLE:	73.5°	73.5°
CHAINSTAYS:	430-460	430-460
WHEELBASE:	Adjustable	Adjustable

DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER

Kompatibel mit allen gängigen Gabeln und Federelementen
verstellbare Schwinge
alle Rahmeneinstellungen mit 6 mm Inbusschlüssel
Scheiben- oder Cantileverbremsen
Verstellbarer Federweg hinten: 100-170mm
Verstellbare Kettenstrebentlänge: 32mm nach vorn/hinten
Verstellbarer Steuerwinkel: 68.5°-70.5°
Verstellbarer Radstand

vertigo
lsd world cup

vertigo pro

DOUBLE BUTTED
7005ALUMINIUM-RAHMEN
ROCKSHOX JUDY XC- GABEL
ROCKSHOX DELUXE-
DÄMPFER
SHIMANO XT-
KETTENWECHSLER
SHIMANO
LX V-BREMSEN
SHIMANO LX COMPACT
4-ARM-KURBELSATZ
SCOTT TWIN CAM- PEDALE
MAVIC 221 FELGEN MIT
15G DT-SPEICHEN UND
ALUNIPPEL
WTB VELOCIRAPTOR
KEVLAR-REIFEN



vertigo comp

4130 CR-MO DOUBLE BUTTED-
RAHMEN MIT
7005ALUMINIUMRAHMEN
HINTERBAU
ROCKSHOX INDY C-GABEL
DÄMPFER HINTEN FASTRAX
SHIMANO ALIVIO/STX-ANTRIEB
VORBAU ALU GESCHMIEDET
15G NIROSTASPEICHEN



RACING: VERTIGO

FRAME SIZE:	S	M	L	XL
HORIZONTAL TOP TUBE:	550	565	580	605
TOP TUBE:	530	550	575	600
HEAD ANGLE:	71°	71°	71.5°	71.5°
SEAT ANGLE:	74.5°	74°	74°	73.5°
CHAINSTAYS:	428	428	428	428
WHEELBASE:	1050	1060	1070	1090

37 DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER



RACING: ENDORPHIN

FRAME SIZE:	S	M	L
HORIZONTAL TOP TUBE:	N/A	N/A	N/A
TOP TUBE:	550	560	575
HEAD ANGLE:	71°	71°	71°
SEAT ANGLE:	73.5°	73.5°	73.5°
CHAINSTAYS:	425	425	425
WHEELBASE:	1050	1055	1060

37 DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER

pro racing world cup



ENDORPHIN CONCEPT
THERMOBRID
MONOCOQUE-RAHMEN
ROCKSHOX JUDY SL-GABEL
SHIMANO XTR ANTRIEB
UND V-BREMS-SET
GORE RIDE-ON-KABEL
SCOTT BLACK MAGIC
CARBON-LENKER
SCOTT TWIN CAM-PEDALE
TITANIUM-PEDALE
DT SWISS 15/166 ALU-
SPEICHEN
MAVIC CROSSMAX- FELGEN-
SET
WTB VELOCIRAPTOR
KEVLAR-REIFEN

pro racing



ENDORPHIN CONCEPT
THERMOBRID
MONOCOQUE-RAHMEN
ROCKSHOX JUDY XC-GABEL
SHIMANO XT ANTRIEB UND V-
BREMS-SET
SCOTT AT-1-LENKER
SCOTT TWIN CAM-PEDALE
MAVIC 220 FELGEN
MIT 15G DT-SPEICHEN UND
ALUNIPPEL
WTB VELOCIRAPTOR KEVLAR-
REIFEN

elite racing



ENDORPHIN CONCEPT
THERMOBRID
MONOCOQUE-RAHMEN
ROCKSHOX INDY SL-
GABEL
SHIMANO LX-ANTRIEB
SCOTT AT-1-LENKER
SCOTT TWIN CAM-PEDALE
MAVIC 221 FELGEN MIT
15G-NIROSTASPEICHEN
WTB VELOCIRAPTOR
KEVLAR-REIFEN



team racing

CUSTOM DOUBLE-BUTTED
7005 ALUMINIUM-RAHMEN
ROCKSHOX JUDY C-GABEL
SHIMANO XT-ANTRIEB MIT
V-BREMS-SET
SCOTT AT-1-LENKER
SCOTT TWIN CAM-PEDALE
MAVIC 221-FELGEN MIT
15G NIROSTASPEICHEN
WTB VELOCIRAPTOR
KEVLAR-REIFEN


Wir geben Ihnen alles:
Beste Parts für beste
Leistung. Deshalb
benutzen wir Rock Shox
und nichts anderes.

RACING: ALLOY					
FRAME SIZE:	14"	16"	17.5"	19"	20.5"
HORIZONTAL TOP TUBE:	555	565	575	585	595
TOP TUBE:	535	540	560	575	590
HEAD ANGLE:	71°	71°	71°	71.5°	71.5°
SEAT ANGLE:	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
CHAINSTAYS:	425	425	425	425	425
WHEELBASE:	1040	1045	1055	1060	1065

37
DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER

comp racing

CUSTOM DOUBLE-BUTTED
7005 ALUMINIUM-RAHMEN
ROCKSHOX INDY XC-GABEL
SHIMANO XT/LX-ANTRIEB MIT
V-BREMSEN
SHIMANO LX 4-ARM COMPACT-
KURBELSATZ
SCOTT AT-1-LENKER
WTB SPEEDMASTER-FELGEN




expert racing

7005 ALUMINIUM-RAHMEN
ROCKSHOX INDY C-GABEL
AVID SINGLE DIGIT
V-BRAKE-BREMSE
SCOTT AT-1-LENKER
SCOTT PRO STOCK-
LENKERHÖRNCHEIN
SCOTT TWIN CAM-PEDALE
15G STAINLESS-SPEICHEN
WTB SPEEDMASTER-FELGEN



WIR HABEN DIE TECHNOLOGIE UNSERER RACE BIKES GENOMMEN
UND IN DIE ENTWICKLUNG DER SPORTS SERIES BIKES
EINFLIESSEN LASSEN. DAS RESULTAT SIND BIKES, DIE PRÄZISION,
LEISTUNG UND KOMFORT PERFEKT MITEINANDER VERBINDEN. UND
DIESE TATSACHE WIRD SIE SPÄTESTENS AUF IHREM NÄCHSTEN
RIDE AUF IHREM LIEBLINGSSINGLETRAIL ÜBERZEUGEN. WETTEN?




DOUBLE-BUTTED
7005 ALUMINIUM-RAHMEN
ROCKSHOX JUDY C-GABEL
DÄMPFER HINTEN ROCKSHOX
DELUXE
SHIMANO LX
V-BREMSEN
SCOTT VERTIGO COMP-
LENKER
SCOTT TWINCAM-PEDALE
WTB SPEEDMASTER-FELGEN
MIT
15G-NIROSTASPEICHEN
TIOGA EDGE/TT
COMBO-REIFEN



Leicht und logisch -
die perfekte Synthese.

neva





galena

DOUBLE-BUTTED
7005 ALUMINIUM-
RAHMEN
ROCKSHOX INDY C-
GABEL
DÄMPFER HINTEN
FASTRAX
AVID SINGLE DIGIT
V-BREMSEN
SCOTT VERTIGO COMP-
LENKER
WTB SPEEDMASTER-
FELGEN MIT 15G
NIROSTASPEICHEN
TIOGA EDGE/TT
COMBO-REIFEN

SPORT: GALENA/NEVE

FRAME SIZE:	S	M	L
HORIZONTAL TOP TUBE:	565	575	585
TOP TUBE:	N/A	N/A	N/A
HEAD ANGLE:	70.5°	70.5°	70.5°
SEAT ANGLE:	74°	74°	74°
CHAINSTAYS:	427	427	427
WHEELBASE:	1050	1060	1070

37
DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER



SERIES: SPORT


FRAME SIZE:	14"	16"	17.5"	19"	20.5"	22"
HORIZONTAL TOP TUBE:	550	560	570	580	585	600
TOP TUBE:	530	535	550	565	575	585
HEAD ANGLE:	71°	71°	71°	71°	71°	71.5°
SEAT ANGLE:	73.5°	73.5°	73.5°	73°	73°	73°
CHAINSTAYS:	425	425	425	425	430	430
WHEELBASE:	1030	1040	1050	1055	1065	1075

37
DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER



boulder

TANGE DOUBLE-BUTTED
CRO-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
ROCKSHOX INDY C-GABEL
SHIMANO LX-ANTRIEB
AVID SINGLE DIGIT
V-BREMSEN
SCOTT AT-1-LENKER MIT SCOTT
PRO STOCK LENKERHÖRCHEN
MAVIC 238-FELGEN MIT 15G-
NIROSTASPEICHEN
TIOGA EDGE/TT COMBO-REIFEN




Wenn wir unsere Rohre
noch leichter machen
würden, müssten wir wohl
Teile davon weglassen...



TANGE CR-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
ROCKSHOX INDY C-GABEL
SHIMANO ALIVIO
A-BREMSEN
15G-NIROSTASPEICHEN
MAVIC 238-FELGEN
TIOGA EDGE/TT COMBO-
REIFEN
SHIMANO STX/STX RC-
KETTENWECHSLER

vail

16



the perfect
combination
of light

*ENGLISH, ITALIAN, FRENCH AND SWISS. NOW PUT THIS DOWN AND GO RIDE YOUR BIKE.



summit


TANGE DOUBLE-BUTTED CRO-
MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
SHIMANO STX KURBELSATZ
BRAM ESP 700
DREHSCHALTUNG UND
ESP 7.0 8-SPEED
KETTENWECHSLER
SHIMANO LX
V-BREMSEN
MAVIC 238-FELGEN MIT 15G
NIROSTASPEICHEN
TIOGA EDGE/TT COMBO-
REIFEN

Ein völlig neues
Fahrgefühl,
beginnt mit
einer kleinen



Fuss-bewegung
und einem
leisen Klick-
geräusch

Pedale auf
Seite 49




tampico

TANGE CR-MO-GABEL MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
SHIMANO STX RC/ALIVIO-
KETTENWECHSLER
BRAM SRT-400
24 SPEED-DREHGRIF-
SCHALTUNG
AVID SINGLE DIGIT
V-BREMSEN
SHIMANO ALIVIO
COMPACT-KURBELSATZ
SCOTT DUAL DENSITY-
SADDLE


and logic



SPÄTESTENS ALS SIE GEBOREN WURDEN, STAND FEST, DASS SIE NICHT DURCHSCHNITTLICH SEIN WÜRDEN. HERZLICHE GRATULATION! DENN MAL EHRlich, WER STREBT SCHON NACH MITTELMÄSSIGKEIT? DESHALB IST ES UMSO ERSTAUNLICHER, DASS DIE MEISTEN DINGE FÜR ABSOLUT DURCHSCHNITTliche BENUTZERINNEN UND BENUTZER GEBAUT WERDEN. BEI UNS IST DAS NICHT SO. SCOTT HAT BIKES ENTWICKELT, DIE BIKERINNEN UND BIKERN PASSEN, DIE NICHT UNBEDINGT DEM MITTELMASS ENTSPRECHEN. DAS RESULTAT IST EIN UNENDLICH KOMFORTABLES FAHRVERHALTEN UND EINE BEDINGUNGSLOS ZUVERLÄSSIGE FUNKTION. GENIESSEN SIE ES, SPEZIELL ZU SEIN - ES IST DER EINZIGE WEG ZU EINEM "MASSGESCHNEIDERTEN" BIKE VON SCOTT.



cheyenne



Bringen Sie ein Stück Individualität in Ihren Alltag.

7005 ALLOY-RAHMEN
ROCKSHOX INDY XC-GABEL
SHIMANO XT/LX-KETTENWECHSLER
SHIMANO LX V-BREMSEN
SCOTT AT-2-LENKER
VETTA TT-SATTEL
WTB SPEEDMASTER-FELGEN MIT 15G NIROSTASPEICHEN

"a jockstrap won't substitute for a sports bra or vice versa"

7005 ALLOY-RAHMEN
ROCKSHOX INDY C-GABEL
SHIMANO STX/ALIVIO-KETTENWECHSLER
SHIMANO ALIVIO A-BREMSEN
SCOTT AT-2-LENKER
MAVIC 238-FELGEN MIT 15G NIROSTASPEICHEN

navajo

21



TANGE CR-MO-RAHMEN MIT VERSTÄRKTEM SATTELROHR
SHIMANO LX/STX-KETTENWECHSLER
SHIMANO STX RC-DREHSCHALTUNG
SHIMANO ALIVIO A-BRAKES-BREMSEN MIT DIACOMPE SS-6 BRAKE LEVERS
SCOTT AT-2-LENKER
MAVIC 238-FELGEN MIT 15G NIROSTASPEICHEN

chenoa





kokomo

TANGE CR-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
SHIMANO STX RC/STX-
ANTRIEB - 24 SPEED
SHIMANO ALIVIO
A-BREMSEN MIT DIACOMPE
SS-6 BREMSHEBEL
SHIMANO ALIVIO
COMPACT-KURBELSATZ
ALLOY-LENKER

24

tigua

4130 CR-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
SHIMANO STX/ALIVIO-
KETTENWECHSLER
SHIMANO ALIVIO A-BRAKES-
BREMSEN
SHIMANO ALIVIO
COMPACT-KURBELSATZ
ALLOY SATTELSTÜTZE

SERIES: SOLUTION

FRAME SIZE:	16"	17.5"	19"	20.5"
HORIZONTAL TOP TUBE:	545	555	560	570
TOP TUBE:	520	535	540	550
HEAD ANGLE:	70°	70.5°	70.5°	71°
SEAT ANGLE:	73.5°	73.5°	73°	73°
CHAINSTAYS:	430	430	430	430
WHEELBASE:	1035	1045	1050	1055

37 DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER

adventure


yecora

SERIES: ADVENTURE

FRAME SIZE:	14"	16"	17.5"	19"	20.5"
HORIZONTAL TOP TUBE:	545	550	565	570	580
TOP TUBE:	520	530	545	555	570
HEAD ANGLE:	71°	71°	71°	71°	71°
SEAT ANGLE:	73°	73°	73°	73°	73°
CHAINSTAYS:	430	430	430	430	430
WHEELBASE:	1025	1035	1045	1050	1065

37 DIMENSIONS IN MILLIMETERS,
MEASURED CENTER TO CENTER


TANGE CR-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SATTELROHR
ROCKSHOX
QUADRA 5-GABEL
SHIMANO ALIVIO/ACERA-
KETTENWECHSLER
SHIMANO ACERA
COMPACT-KURBELSATZ
SCOTT DUAL DENSITY-SATTEL
NIROSTASPEICHEN



24



OVERSIZE 40-420 (tubing)



blackstone

TANGE CR-MO-RAHMEN
MIT VERSTÄRKTEM
SÄTTELROHR
SHIMANO STX RC/ALIVIO-
KETTENWECHSELER
SHIMANO ALTUS-BREMSEN
SCOTT DUAL DENSITY-
SÄTTEL
DUAL-SYSTEM-REIFEN
24 SPEED

24



purgatory

TANGE CR-MO-RAHMEN MIT
VERSTÄRKTEM SÄTTELROHR
RST 161 FEDER-GABEL
SHIMANO ACERA/ALTUS-
KETTENWECHSELER
SHIMANO ALTUS
COMPACT-KURBELSATZ
DUAL SYSTEM-REIFEN



peak



CR-MO SÄTTELROHR
SHIMANO ALIVIO-
KETTENWECHSELER
SHIMANO ALIVIO-
KURBELSATZ-SET
GRAM SRT-400-
DREHGRIFFSCHALTUNG
SCOTT DUAL DENSITY-SÄTTEL



rockwood

VERSTÄRKTES 4130
CR-MO SATTELROHR
SHIMANO ACERA/ALTUS-
KETTENWECHSLER
SHIMANO STX-DREHGRIF-
F-SCHALTUNG
SHIMANO ALTUS
COMPACT-KURBELSATZ
ERHÄLTICH MIT FRAUEN-
RAHMEN



apache

VERSTÄRKTES 4130
CR-MO SATTELROHR
SHIMANO ALTUS REAR-
KETTENWECHSLER
ALLOY SATTELSTÜTZE
NABEN MIT
SCHNELLVERSCHLUSS
DUAL SYSTEM-REIFEN

21

argentina

RAÚL CEREZUELA SA
5000 CORDOBA
TEL: 51 42 98
FAX: 52 77 95

austria

SCOTT SPORTS GROUP
6020 INNSBRUCK
TEL: 0512 343 531
FAX: 0512 341 209

benelux

SCOTT SPORTECH BENELUX
3070 KORTENBERG
TEL: 02 759 50 15
FAX: 02 759 52 29

brasil

IGP
INDAIATUBA, SAO PAULO
TEL: 11 192 75 85 25
FAX: 11 192 75 23 63

colombia

UNIVERSAL DE DEPORTES
20481 CALI
TEL: 2 68 12 35
FAX: 2 668 90 11

czechia

VANEK PRAHA S.R.O.
13000 PRAHA 3
TEL: 02 673 11 030
FAX: 02 673 11 728

denmark

BIKE SPORT INTERNATIONAL A/S
2650 HVIDOVRE
TEL: 36 77 83 03
FAX: 36 77 73 03

estonia

HAWAII EXPRESS
0019 TALLINN
TEL: 6 398 508
FAX: 6 398 566

finland

OY SKIPATROL AB
02600 ESPOO
TEL: 9 511 440
FAX: 9 516 700

france

SCOTT SPORTS GROUP
74960 CRAN/ANNEY
TEL: 04 50 67 94 51
FAX: 04 50 67 94 59

germany

SCOTT SPORTS GROUP
85221 DACHAU
TEL: 08131 31 260
FAX: 08131 26 377

great britain

SCOTT SPORTS GROUP
NORTHUMBERLAND NE23 9BL
TEL: 01670 712 129
FAX: 01670 712 058

iceland

HEIDRUN S.F.
108 REYKJAVIK
TEL: 568 74 10
FAX: 581 48 77

italy

ACERBIS ITALIA SPA
24021 ALBINO (BERGAMO)
TEL: 035 77 35 77
FAX: 035 77 35 70

japan

SCOTT TRADING INC.
151 TOKYO
TEL: 3 3468 43 81
FAX: 3 3468 34 01

new zealand

COLORADO TRADERS LTD.
WELLINGTON
TEL: 04 473 64 59
FAX: 04 471 22 72

norway

RAMO A.S.
1473 SKAARER
TEL: 67 90 78 01
FAX: 67 97 02 91

poland

SCOTT SPORTECH POLAND SP. Z.O.O.
05-400 OTWOCK
TEL: 22 779 5532
FAX: 22 779 5532

portugal

STAND JASMA LDA
2810 COVA DA PIEDADE
TEL: 01 258 01 16
FAX: 01 259 37 80

slovenia

PROLOCO TRADE D.O.O. JEZERSKO
4000 KRANJ
TEL: 064 360 451
FAX: 064 212 169

spain

BM SPORTECH S.A.
50011 ZARAGOZA
TEL: 9 76 32 24 27
FAX: 9 76 32 24 53

sweden

SCOTT SVENSKA AB
75002 UPPSALA
TEL: 018 56 28 00
FAX: 018 13 24 26

switzerland

SCOTT SPORTS GROUP
1762 GIVISIEZ
TEL: 026 460 16 99
FAX: 026 460 16 88

usa

SSG USA
800LDER, CO 80301
TEL: 800 292 58 75
FAX: 303 939 82 00

END