

SCOTT
SPORT SPIRIT ADVENTURE[®]
BICYCLES AND ACCESSORIES 2000



ENDURO > G-ZERO FX-1

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox Judy-Race / Rear: Scott Comp-EX
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
RADSATZ	Mavic X-223 / IRC Back-Country



ENDURO > G-ZERO FX-2

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	RST Gamma TL / Adjust / Rear: Scott Comp-EX
KOMPONENTEN	Shimano Deore RD-M510 / 27-Speed
RADSATZ	Alesa ZAC-19 / IRC Mythos XC

ENDURO > G-ZERO FX-25

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) Double butted tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Manitou SX-LT / Rear: Scott Comp-EX
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
RADSATZ	Mavic X-221 / IRC Back-Country



ENDURO



Wenn wir von Freeriding sprechen, meinen wir nicht mehr nur einfach Bikes mit langem Federweg, denn wir haben Freeriding an neue Grenzen geführt. Freeriding bedeutet für uns die Überwindung der Schwerkraft und der Beweis dafür heisst G-Zero. Unsere erfolgreichen G-Zero Cross-Country-Bikes sind die Basis der neuen G-Zero FX Modelle. Sie bieten einen extrem leichten oversized Hauptrahmen mit 110 mm Federweg und einen optimal positionierten Drehpunkt, welcher für effiziente Klettereigenschaften sorgt. Wir sind schon ziemlich stolz darauf, dass diese Bikes mit zu den leichtesten Freeride-Rahmen der Industrie gehören! Wenn Du also nach einem leichten, komfortablen Fullsuspension Bike suchst, dann bist Du mit den G-Zero Enduros perfekt bedient!



"LA RAVENE A MALHEUR"

ENDURO

ENDURO
SERIES

ENDURO > DH FRAME



ENDURO > G-ZERO FX-3

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	RST-381-TL / Adjust / Rear: Scott Comp-EX
KOMPONENTEN	Shimano Deore RD-M510 / 24-Speed
REDSATZ	Alesa ZAC-19 / IRC Mythos XC

Freeriding am Limit. Speed bis zum Abwinken. Das brandneue Octane wurde so ausgelegt dass selbst die hartgekochtesten Freerider Ihre Grenzen neu ausloten können. Der verstellbarer Lenkwinkel so wie auf unseren Weltcup Downhillmaschinen oder einer der 3 Federweg Optionen machen diesen ultimativen Freerider sogar zur Downhillwaffe. Bis 160 mm Federweg sind möglich und dies mit einem optimierten Drehpunkt sodass sogar ein leichtes Bergauffahren möglich wird.



ENDURO > OCTANE

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Manitou X-Vert DC / Rear: Scott Comp-EX
KOMPONENTEN	Shimano LX RD-M-570 / 27-Speed
REPSATZ	Mavic X-321 / IRC EL-Gato

Intoxica heisst die Synthese zwischen Design und Performance! Das neue Intoxica mit optimiertem Drehpunkt und noch leichterem Gewicht lässt einen frei wählbaren Federweg, einstellbaren Sitz- und sogar Steuerwinkel zu, damit auch wirklich jeder sein persönliches Setup finden kann.



ENDURO > INTOXICA

RAHMEN	Intoxica Thermobrid monocoque system with 7005 D.B.T swingarm
GABEL	Rock-Shox SID-XC / Rear: SID-Adjust
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
REPSATZ	Mavic X-223 / IRC Bach-Country

ENDURO
SERIES

RACING



RACING



RACING > G-ZERO WC

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted SL tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox SID-SL / Rear: RS SID-Adjust
KOMPONENTEN	Shimano XTR RD-M-952 / 27-Speed
RADSATZ	Mavic X-317 / Michelin Comp-S



RACING
SERIES

Eigentlich sind SCOTT's vollgefederte Racing-Bikes immer noch ein wenig unsere Babies und doch sind sie schon echte Superstars! Unsere Racer würden diese Bikes nicht in den Rennen einsetzen, hätten sie die leisesten Zweifel an deren Leistung. Unzählige Stunden haben sie daran mitgearbeitet, eine optimale Geometrie, eine ausgewogene Balance und ein perfektes Fahrverhalten zu bestimmen... und jetzt weihen sie auch Dich in das Geheimnis ihres Erfolges ein. Vollgefederte G-Zero Cross-Country Bikes sind für Rennfahrer und Marathonfreaks gebaut. Das Cross-Country-Modell ist noch leichter als die G-Zero FX Version, bietet einen 85 mm langen, ausgewogenen Federweg und beste Lenkpräzision, dank der optimalen Drehpunktpositionierung. Das Resultat: Effizienteste Kraftübertragung beim Bergauffahren und ein perfektes Handling bei High-Speed-Downhills.



RACING > G-ZERO PRO

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted SL tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox SID-SL / Rear: RS SID-Adjust
KOMPONENTEN	Shimano XTR RD-M-952 / 27-Speed
REDSATZ	Mavic X-221 / IRC Mythos XC



RACING > G-ZERO TEAM

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Double butted SL tubing with Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox Judy-Race / Rear: RS Deluxe Adjust
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
REDSATZ	Mavic X-221 / Michelin Comp-S





RAHMEN | Endorphin Thermobrid Carbon monocoque with AVS System

GABEL | RockShox SID-Race Race Air system
KOMPONENTEN | Shimano XTR RD-M-952 / 27-Speed
REDSATZ | R: Mavic X-517 / F: X-317 / Michelin Comp-S



RACING > PRO RACING WC

RACING HARDTAILS

Du stehst Deine/n Mann/Frau.. und Du entscheidest, was Du fährst. Du hörst nicht auf die selbsternannten Experten, die Dir weis machen wollen "nur vollgefedert fährst Du richtig!". Wenn Du auf Deinem Bike sitzt, dann lust Du es auf Deine Art: Leicht, effizient und hardtail. Genau so, wie DU willst. Unsere verbesserten Endorphin Modelle sind mit einer neuen Thermobrid Matrix konstruiert, die leichter ist als jemals zuvor. Die Frontseite dieser Rennmaschinen haben wir unlackiert belassen, damit die Schönheit der rohen Carbonstruktur sichtbar bleibt.



RAHMEN | Endorphin Thermobrid Carbon monocoque with AVS System

GABEL | Rock-Shox SID-XC Hydra-Air Technology
KOMPONENTEN | Shimano XTR RD-M-952 / 27-Speed
REDSATZ | Mavic X-221 / IRC Mythos XC



RACING > PRO RACING

**IO RACING
SERIES**

A propos "roh": Sieh Dir doch mal unsere wunderschönen, handgefertigten Racing-Rahmen aus Aluminium an! Das polierte Aluminium sorgt für den Factory-Racing Look unserer Team- und Comp-Versionen. Und weil es mit nur oberflächlicher Schönheit nicht getan ist, sind die ganzen Rahmen mehrfach konifiziert und die Details sind feinstens abgestimmt, um eine noch bessere Leistung bei geringstem Gewicht zu garantieren. Nur das Beste ist gut genug für Dich – denn Du bist ein Hardtail-Rider!



RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) Bi-Axial / Triple Butted-Tubing Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox Judy-Race H-Coil System
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
REIFENSATZ	Mavic X-223 Black / IRC Mythos XC

RACING > TEAM RACING LIMITED



RACING II
SERIES

RACING > TEAM RACING



RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) Bi-Axial / Tripple Butted-Tubing / Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox Judy-SL H-Coil System
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
REIFENSATZ	WTB Speed Disc / IRC Mythos XC

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial / Tripple Butted-Tubing / Scott D/out for Disc
GABEL	Rock-Shox Judy-SL H-Coil System
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed
REIFENSATZ	Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC

RACING > COMP RACING






SPORT > VAIL

RAHMEN
GABEL
KOMPONENTEN
ABSATZ

Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
Manitou Magnum Coil & MCU
Shimano Deore RD-M510 / 27-Speed
Alesa ZAC-19 / IRC Mythos XC



"SAVANNAH"



SPORT > BOULDER

RAHMEN
GABEL
KOMPONENTEN
ABSATZ

Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial D-Butted Tubing
Scott D/out
Manitou Magnum-R Coil & MCU
Shimano Deore LX RD-M-570 / 27-Speed
Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC



SPORT > TAMPICO

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	RST-281 TL Coil / Spring
KOMPONENTEN	Shimano Deore RD-M510 / 27-Speed
RAHMSATZ	Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC

SPORT > YECORA

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	RST-281 EL Coil / Spring 63mm
KOMPONENTEN	Shimano Alivio RD-MC18 / 24-Speed
RAHMSATZ	Alex AI-AP18 / MTB type



Die Bikes der legendären Scott Sport-Serie sind im Jahr 2000 besser als je zuvor: Die biaxialen Rohre sind verwindungssteifer und wiegen weniger denn je. Die konifizierte Version bietet maximale Gewichtsersparnis, und durchdachte Rahmendetails sorgen für eine optimale Leistung. Nur leichtestes, im T4 und T6 Verfahren doppelt gehärtetes Aluminium ist gut genug für diese Rahmensätze. Externe Unterrohrverstärkungsplatten garantieren Langlebigkeit und ein präzises Lenkverhalten. Feinste Materialien kombiniert mit der race-orientierten SCOTT-Geometrie und Federgabeln, mit bestem Ansprechverhalten resultieren in einem Maximum an Leistung und Komfort. Und schon beim ersten Bikeride wirst Du erleben, was Mountain-Biking wirklich ist.



SOLUTION > NAVAJO

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	Rock-Shox Jett MCU
KOMPONENTEN	Shimano Deore RD-M510 / 27-Speed
REDSATZ	Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC (Slick)



SOLUTION > TACANA

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial D-Built Tubing Scott D/out
GABEL	Rock-Shox Jett-Race HCoil & Spring System
KOMPONENTEN	Shimano XT RD-M750 / 27-Speed
REDSATZ	Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC (Slick)



"PISCINE SOUFFLE D'ARBONE"





SOLUTION > KOKOMO

RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	RST-281 TL Coil / Spring
KOMPONENTEN	Shimano Alivio RD-MC18 / 24-Speed
REIFENSATZ	Alesa ZAC-19 Alloy / IRC Mythos XC (Slick)



SOLUTION


Am Wichtigsten ist für komfortables und effizientes Mountain-Biking die richtige Passform des Bikes. Wenn Dich herkömmliche Bike-Größen nicht befriedigen, dann haben wir hier die Lösung. Die Solution Serie bietet Rahmengrößen, welche nicht nur kleiner, sondern proportional angepasst sind. Nur so kann eine optimale Passform garantiert werden, ohne die Leistung der Geometrie zu beeinflussen. Die optimale Passform sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und nur so fühlst Du Dich gut auf Deinem Bike. So einfach ist das. In dieser Saison verwenden wir biaxiale Rohre, die die Verwindungssteifigkeit erhöhen. Das Topmodell Tacana bietet einen konifizierten Rohrsatz, welcher für noch leichteres Gewicht sorgt. Egal welches der Modelle Du auswählst, wir liefern Dir das gesamte leistungsstarke SCOTT-Paket. Schau Dir doch nur mal die Spezifikationen der SCOTT Solution-Bikes an – bleiben bei diesen Komponenten noch Wünsche unerfüllt?

SOLUTION > TIGUR


RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	Hi-Ten Fork Thread-Steerer Tube
KOMPONENTEN	Shimano Acera RD-M330 / 24-Speed
REIFENSATZ	Alex AI-AP18 Alloy / MTB / S-Slick Type



WELT



ADVENTURE



Fährst Du aus Freiheitsdrang, Entdeckungsfreude oder Abenteuerlust Rad? Aus jedem dieser Gründe? Dein Bike kann Dich überall hinbringen, egal ob zum Café um die Ecke oder um die ganze Welt. Und diese Grenzenlosigkeit macht die Faszination und Schönheit des Radfahrens aus. Träumst Du von einem Trip nach Moab? Kein Problem, denn Du findest keinen willigeren Partner als ein Bike der SCOTT Adventure-Serie (warum sonst tragen diese Bikes wohl ihren Namen?). Dieses Jahr bieten die Räder der Adventure-Serie rennerprobte biaxiale Rohre, die für unübertroffene Leistung, Gewichtsersparnis und einen race-orientierten Look sorgen. Also, wann immer Du für Dein grosses Abenteuer bereit bist, wir haben das perfekte Bike dafür!

ADVENTURE > PURGATORY



RAHMEN	Alloy 7005 (T4/T6) / Bi-Axial PG-Tubing Scott D/out
GABEL	RST-281 EL Coil / Spring 63mm
KOMPONENTEN	Shimano Acera RD-M330 / 24-Speed
REIßSATZ	Alex X-606 Alloy / MTB type



ADVENTURE > PEAK

RAHMEN	Oversize MTB / Bi-Axial / Cr-Mo tubing
GABEL	Top-Gun 006 Coil / Spring 65mm
KOMPONENTEN	Shimano Acera RD-M330 / 24-Speed
REPSATZ	Alex X-606 Alloy / MTB type



ADVENTURE SERIES

ADVENTURE > ROCKWOOD

RAHMEN	Oversize MTB Bi-Axial Cr-Mo tubing
GABEL	Hi-Ten Fork Thread-Steerer Tube
KOMPONENTEN	Shimano Acera RD-M330 / 24-Speed
REPSATZ	Alex X-606 Alloy / MTB type



Also available in equipped version

RAHMEN	Oversize MTB Bi-Axial Cr-Mo tubing
GABEL	Hi-Ten Fork Thread-Steerer Tube
KOMPONENTEN	Shimano TY-40 / 21-Speed
REPSATZ	Alex X-606 Alloy / MTB type



ADVENTURE > TIMBER

Team Racing Lt	Team Racing	Comp Racing	Tacana	Navajo	Kokomo	Tigua	Purgatory	Peak	Rockwood L	Rockwood M	Timber
Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial / Triple Butted-Tubing Scott D/Out for Disc	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial / Triple Butted-Tubing Scott D/Out for Disc	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial / Triple Butted-Tubing Scott D/Out for Disc	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial / D-Butted Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out
Rock-Shox Judy-SL H-Coil System 80 mm / Adj. note	Rock-Shox Judy-SL H-Coil System 80 mm / Adj. note	Rock-Shox Judy-SL H-Coil System 80 mm / Adj. note	Rock-Shox Jett-Race H-Coil & Spring System 65mm Preload Adj.	Rock-Shox Jett-Race H-Coil & Spring System 65mm Preload Adj.	RST-281 TL Coil / Spring 63mm Preload Adj.	RST-281 TL Coil / Spring 63mm Preload Adj.	RST-281 EL Coil / Spring 63mm	Top-Gun 006 Coil / Spring 63mm	H-Ten Fork Thread- Steerer Tube 1-1/8	H-Ten Fork Thread- Steerer Tube 1-1/8	H-Ten Fork Thread- Steerer Tube 1-1/8
Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed Shimano LX	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed Shimano LX	Shimano XT RD-M-750 / 27-Speed Shimano LX	Shimano LXXT RD-M750 / 27-Speed	Shimano Deore/Deore RD-M510 / 27-Speed	Shimano Acera/Alivio RD-MC18 / 24-Speed	Shimano Acera/Alivio RD-M330 / 24-Speed	Shimano Acera RD- M330 / 24-Speed	Shimano Acera RD- M330 / 24-Speed	Shimano C-Series RD-C-201 / 24-Speed	Shimano Acera RD- M330 / 24-Speed	Shimano TY-40 / 21-Speed
Shimano Deore XT RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore LX RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore LX RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Alivio RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Acera EZ-Fire 28 for V-Brake w/gear indicator	Shimano Acera EZ-Fire 28 for V-Brake w/gear indicator	Shimano Acera EZ-Fire 28 for V-Brake w/gear indicator	Shimano C-Series C-202 for V-Brake w/gear indicator	Shimano Altus EZ-Fire 28 for V-Brake w/gear indicator	Shimano TY-40 SLR42-T w/gear indicator
Magura Louise Magura Louise Fully Hydraulic Disc Shimano Deore XT FC-MC570-4 22x32x44 T 4-arm	Magura Louise Magura Louise Fully Hydraulic Disc Shimano Deore LX FC-MC570-4 22x32x44 T 4-arm	Avid 10-1.0L Shimano LX V-Brake Shimano Deore LX FC-MC570-4 22x32x44 T 4-arm	Avid 10-1.0L V-Brakes Shimano LX FC-M570-4 22x32x44 T 4-arm	Shimano Deore FC-M570-4 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Brakes Shimano Alivio FC-MC18 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Brakes Shimano Acera FC- M330 22x32x42 T	Shimano Altus FC-C193 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Brakes Shimano Altus FC-C193 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Brakes Shimano C-Series FC-201 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Brakes Shimano Altus FC-C193 24x34x42 T	Tektro / Alloy V-Series FC-TY-30-A 28x38x48 T
Shimano BB-ES-70	Shimano BB-ES-70	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge
Scott X-Rod / Alloy 580 mm w/Alloy Bar Ends	Scott X-Rod / Alloy 580 mm w/Alloy Bar Ends	Scott X-Rod / Alloy 580 mm w/Alloy Bar Ends	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy
Scott "Tuned" Clipless pedal	Scott Clipless	Scott Clipless	Wellgo Alloy	Wellgo Alloy	Wellgo Steel	Wellgo Resin	Wellgo Resin	Wellgo Resin	Wellgo Resin	Wellgo Resin	Wellgo Resin
Scott Race	Scott Race	Scott Race	Scott Solution	Scott Solution	Scott Solution	Scott Solution	Scott Adventure	Scott Adventure	Scott Comfort Lady	Scott Adventure	Scott Adventure
Pro-Magura 32H	Pro-Magura 32H	Shimano LX Shimano LX	Alloy w/Alloy OR/LX	Alloy w/Alloy OR/Alivio	Alloy w/Steel OR/Alivio	Alloy w/Steel OR	Alloy w/Steel OR/Shimano	Alloy w/Steel OR/Shimano	Alloy w/Steel OR/Shimano	Alloy w/Steel OR/Shimano	Alloy w/Steel OR
Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG70-9 11-32 T	Shimano CS-HG70-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T	Shimano MF-HG40-8 11-30 T	Shimano CS-HG50-8 11-30 T	Shimano MF-HG40-7 11-30 T
DT-Swiss 15 G	15 G Stainless Black	15 G Stainless Black	15 G Stainless Black	15 G Stainless Black	15 G Stainless	14 G Stainless	14 G UCP	14 G UCP	14 G UCP	14 G UCP	14 G UCP
Mavic X-223 Black Double wall	WTB Speed Disc 24x40 Double wall	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alesia ZAC-19 Alloy Silver D-Wall	Alex W-AP18 Alloy Silver S-Wall	Alex X-606 Alloy silver	Alex X-606 Alloy silver	Alex X-606 Alloy silver	Alex X-606 Alloy silver	Alex X-606 Alloy silver
*IRC Mythos XC 26 x 1.95	*IRC Mythos XC 26 x 1.95	*IRC Mythos XC 26 x 1.95	*IRC Mythos XC (Slick) 26 x 1.95	*IRC Mythos XC (Slick) 26 x 1.95	*IRC Mythos XC (Slick) 26 x 1.95	MTB / S-Slick Type 26 x 1.95	MTB type 26 x 1.95	MTB type 26 x 1.95	MTB / Slick Type 26 x 1.95	MTB type 26 x 1.95	MTB type 26 x 1.95

Riacama Park	Riacama Trail	Team Issue	RFD-909 Pro	RFD-709 Team	RFD-509 Elite	RFD-409 Comp	RFD-309 Exp.	Boulder	Vail	Tampico	Yecora
Alloy Bi-Axial Tubing PG Tubing Pressed Hanger	Hi-Ten Bi-Axial 4130 Cr-Mo Tube w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy D.B.T. w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy D.B.T. w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy Butted w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy Butted w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy Butted w/Replacement D/Out	Scott Bi-Axial tubing 7005 Alloy Butted w/Replacement D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial D-Butted Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out	Alloy 7005 (14/16) Bi-Axial PG-Tubing Scott D/Out
Hi-Ten Fork Thread-Steerer Tube 1-1/8	Hi-Ten Fork Thread-Steerer Tube 1-1/8	Time Featherlight Carbon 1 Bent blades	Time Helix Sprint Carbon 1 Bent blades	Scott Carbon Carbon 1 Bent blades	Scott Road / Ahead Type Alloy 1 Bent blades	Scott Road / Ahead Type Alloy 1 Bent blades	Scott Road / Ahead Type Alloy 1 Bent blades	Manitou Magnum-R Coil & MCU TPC 76mm / Adjustable	Manitou Magnum Coil & MCU 76mm / Adjustable	RST-281 TL Coil / Spring 63mm Preload Adjustable	RST-281 TL Coil / Spring 63mm
Shimano C-Series RD- C-101 / 21-Speed C-Series C-101	Shimano TY-40 21-Speed Shimano TY	Shimano Dura-Ace / 18-Speed/Dura-Ace	Shimano Ultegra / 27-Speed/Ultegra	Shimano Ultegra / 27-Speed/Ultegra	Shimano 105 / 27-Speed	Shimano Tiagra / 27-Speed	Shimano Sora / 24-Speed	Shimano Deore / Deore LX RD-M-570 / 27-Speed	Shimano Deore / Deore RD-M510 / 27-Speed	Shimano Deore / Deore RD-M510 / 27-Speed	Shimano Deore / Deore RD-MC18 / 24-Speed
Shimano C-Series C- 102 for V-Brake w/gear indicator	Shimano TY-40 SLR40-7 w/gear indicator	Shimano Dura-Ace Dual control / Flight Deck 18-Speed	Shimano Ultegra Dual control / Flight Deck 27-Speed	Shimano Ultegra Dual control / Flight Deck 27-Speed	Shimano 105 Dual control / Flight Deck 27-Speed	Shimano Tiagra Dual control / Flight Deck 27-Speed	Shimano Sora Dual control / Flight Deck 24-Speed	Shimano Deore RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Deore RF-Fire Plus w/gear indicator	Shimano Alivio RF-Fire Plus w/gear indicator
Tektro / Alloy V-Brakes	Tektro / Alloy V-Brakes	Shimano Dura-Ace Super SLR Dual pivot	Shimano Ultegra Super SLR Dual pivot	Shimano Ultegra Super SLR Dual pivot	Alloy 423-AG Super SLR Dual pivot	Tektro / Alloy 423-A Super SLR Dual pivot	Tektro / Alloy 423-A Super SLR Dual pivot	Avid 10-10 V-Brake	Tektro / Alloy V-Brakes	Tektro / Alloy V-Brakes	Tektro / Alloy V-Brakes
Shimano C-Series FC-C102 28x38x48 T	Shimano TY-30-A 28x38x48 T	Shimano Dura-Ace 39x53 T	Shimano Ultegra 30x42x52 T	Shimano Ultegra 30x42x52 T	Shimano 105 30x42x52 T	Shimano Tiagra FC-4404 30x42x52 T	Shimano Sora FC-3303 30x42x52 T	Shimano LX FC-M570-4 22x32x44 T 4-arm	Shimano Deore FC-M510 24x34x44 T	Shimano Deore FC-M510 24x34x44 T	Shimano Alivio FC-MC18 24x34x44 T
Cartridge Type	Cartridge Type	Shimano Dura-Ace / Spline	Shimano Ultegra / Spline	Shimano Ultegra / Spline	Shimano 105 / Spline	Shimano Cartridge	Cartridge Type	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Cartridge Type	Cartridge Type
Uprise 620 mm Alloy / Quill Type Adjustable 1-1/8	Uprise 620 mm Cr-Mo D.B-Clamp 1-1/8 / 15" rise	Scott Drop Lite-Fite Anatomic	Scott Drop Lite-Fite Anatomic	Scott Drop Anatomic	Scott Drop Anatomic	Wellgo / Scott Road SPD-R Type Clipless	Wellgo / Scott Road SPD-R Type Clipless	Uprise 600 mm / Alloy	Uprise 600 mm / Alloy	Scott X-Rod / Alloy 560 mm	Flat Bar / Hi-Ten 560 mm
Wellgo Resin	Wellgo Resin	none	none	none	none	Wellgo / Scott Road SPD-R Type Clipless	Wellgo / Scott Road SPD-R Type Clipless	Wellgo Alloy	Wellgo Steel	Wellgo Steel	Wellgo Steel
Scott Comfort	Scott Comfort	Selle Italia Flite	Selle Italia Nitrox Gel	Scott Road SL	Scott Road SL	Scott Road SL	Scott Road SL	Scott Sport	Scott Sport	Scott Sport	Scott Sport
Alloy w/Steel QR	Alloy w/Steel QR	Shimano X Wheelset	DT-Swiss Onyx	Ritchey WCS	Shimano 105 / 32H	Ritchey Comp 32H	Ritchey Comp 32H	Alloy w/Alloy QR/Deore	Alloy w/Alloy QR/Deore	Alloy w/Steel QR/Alivio	Alloy w/Steel QR/Alivio
Shimano MF-HG40-7 14-34 T	Shimano MF-HG40-7 14-34 T	Shimano CS-7700-9 12-23 T	Shimano CS-6500-9 12-23 T	Shimano CS-6500-9 12-25 T	Shimano CS-HG70-9 13-25 T	Shimano CS-HG50-9 13-25 T	Shimano CS-HG50-8 12-25 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG50-9 11-32 T	Shimano CS-HG40-8 11-30 T
14 G UCP	14 G UCP	Shimano X Wheelset	15 G DT Competition	15 G DT Swiss Champion	15 G DT Swiss Champion	14/15 G Stainless	14/15 G Stainless	15 G Stainless Black	15 G Stainless Black	15 G Stainless	15 G Stainless
Alex AL-AP18 Alloy silver	Alex AL-AP18 Alloy silver	Shimano X Wheelset Deep section	Mavic CXP-33 NEB Double wall	Ritchey Aero-Pro / Blue HT Grinding	Mavic CXP-21 / Black Double wall	Mavic CXP-21 / Black Double wall	Alex DA-22 Double wall / Black	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alesia ZAC-19 Alloy Black D-Wall	Alex W-AP18 Silver S-Wall
Cross Type / Semi Slick 700C x 40	Cross Type / Semi Slick 700C x 40	Michelin Axial Pro Light 700 x 23	Continental GP-3000 Ora 700 x 23	Continental GP-3000 Blue 700 x 23	Tioga Proline Red / Black 700 x 23	Tioga Proline Red / Black 700 x 23	Tioga Proline Red / Black 700 x 23	*IRC Mythos XC 26 x 1.95	*IRC Mythos XC 26 x 1.95	*IRC Mythos XC 26 x 1.95	MTB type 26 x 1.95

Wir möchten ganz speziell dem "Comité du tourisme de la Réunion", "Nouvelles Frontières", dem "Maison de la Montagne" und Helilagon für die Unterstützung bei der Produktion dieses Projektes danken.



> GEOMETRY SPORT	> GEOMETRY SOLUTION	> GEOMETRY ADVENTURE	> GEOMETRY URBAN-OUTDOOR	> GEOMETRY ROAD
> SIZE	> SIZE	> SIZE	> SIZE	> SIZE
> 14" > 16" > 175" > 19" > 205" > 22"	> 16" > 175" > 19" > 205"	> 14" > 16" > 175" > 19" > 205" > 22"	> 44cm > 48cm > 52cm > 56cm > 60cm	> 49cm > 52cm > 54cm > 56cm > 58cm > 61cm
> A 528 536 555 568 577 590 521 535 541 550	521 530 549 557 572 581	521 530 549 557 572 581	530 520 533 555 572	515 534 550 560 573 593
> B 70° 70° 70° 70° 70° 705° 70° 705° 705° 71°	71° 71° 71° 71° 71° 71°	71° 71° 71° 71° 71° 71°	70° 70° 70° 705° 71°	72° 725° 73° 73° 733° 733°
> C 735° 735° 735° 73° 73° 73° 733° 733° 73° 73°	73° 73° 73° 73° 73° 73°	73° 73° 73° 73° 73° 73°	735° 735° 735° 73° 73°	745° 74° 74° 735° 733° 733°
> D 425 425 425 425 430 430 430 430 430 430	430 430 430 430 430 430	430 430 430 430 430 430	450 450 450 450 450	410 410 410 410 410 410
> E 1030 1038 1051 1057 1069 1077 1037 1047 1050 1055	1025 1033 1048 1051 1065 1071	1025 1033 1048 1051 1065 1071	1043 1047 1057 1067 1072	961 973 989 994 999 1079
> DIMENSIONS IN MM	> DIMENSIONS IN MM	> DIMENSIONS IN MM	> DIMENSIONS IN MM	> DIMENSIONS IN MM

AUSTRIA
SCOTT Sports AG
Niederlassung Österreich
A-6020 Innsbruck
Tel. 0512 34 35 31
Fax. 0512 34 12 09
Email. austria@scott-sports.com

BELGIUM
Scott Sportech Benelux
B-3070 Kortenberg
Tel. 02 759 50 15
Fax. 02 759 52 29

BRAZIL
IGP
BR-Indaiatuba - SP
Tel. 019 875 70 75
Fax. 019 875 91 25
Email. scott@scott.com.br

BULGARIA
Zenith-97 Ltd.
BG-1000 Sofia
Tel. 02 981 72 49
Fax. 02 980 39 80

CZECH REPUBLIC
Vaneh Praha s.r.o.
CZ-13000 Praha 3
Tel. 0312 698 016
Fax. 0312 698 025
Email. vaneh.praha@mbox.vol.cz

DENMARK
Bike Sport International A/S
DK-2650 Hvidovre
Tel. 036 77 83 03
Fax. 036 77 61 30
Email. pbau@bikesport.dk

ESTONIA
Hawaii Express Ltd.
EE-11911 Tallinn
Tel. 06 39 85 08
Fax. 06 39 85 66
Email. hawaii@spin.ee

FINLAND
Oy Shipatrol AB
Nimismiehenpelto 4B
FIN-02770 Espoo
Tel. 09 511 440
Fax. 09 516 700
Email. shipatrol@shipatrol.fi

FRANCE
SCOTT Sports SA
Succursale France
F-74940 Annecy le Vieux
Tel. 0450 64 24 00
Fax. 0450 64 24 01
Email. france@scott-sports.com

GERMANY
SCOTT Sports AG
Niederlassung Deutschland
D-85221 Dachau
Tel. 08131 312 60
Fax. 08131 263 77
Email. scott-de@t-online.de

HUNGARY
Avex Ltd.
HU-2440 Százhalombatta
Tel. 023 358 677
Fax. 023 354 520
Email. avexcsep@matavnet.hu

ICELAND
Heidrun S.F.
IS-128 Reykjavik
Tel. 056 87 410
Fax. 058 14 877
Email. heidrunsf@simnet.is

ITALY
Acerbis Italia SPA
I-24021 Albino Bergamo
Tel. 035 77 35 77
Fax. 035 75 82 85
Email. infobike@acerbis.it

JAPAN
Scott Trading Inc.
JP-151 Tokyo Shibuya-Ku
Tel. 03 346 843 81
Fax. 03 346 834 01
Email. scott@opal.famille.ne.jp

LATVIA
Sportins
LV-Riga
Tel. 025 67 264
Fax. 075 53 334
Email. iera@parks.lv

LITHUANIA
Bruno Marks Export Import
LT-2056 Vilnius
Tel. 02 65 34 41
Fax. 02 23 87 39
Email. bmei@profuturo.lt

NETHERLANDS
Scott Sportech Benelux
B-3070 Kortenberg
Tel. 02 759 50 15
Fax. 02 759 52 29

NEW ZEALAND
Colorado Traders Ltd.
NZ- Wellington
Tel. 04 473 64 59
Fax. 04 471 22 72
Email. office@colorado-traders.co.nz

NORWAY
Ramo A.S.
N-1473 Skarer
Tel. 067 90 78 01
Fax. 067 97 02 91
Email. dehli@ramo.no

POLAND
Scott Sportech Poland Sp. z o.o.
PL-05-400 Otwock
Tel. 022 788 36 90
Fax. 022 788 36 91
Email. info@scott.pl

PORTUGAL
Stand Jasma LDA
P-2840 Amora
Tel. 01 226 88 38
Fax. 01 226 83 53
Email. stand.jasma@mail.telepac.pt

RUSSIA
Falcon Sport
RUS-123592 Moscow
Tel. 095 944 65 08
Fax. 095 944 65 08
Email. ffs@stroginaru

SLOVAK REPUBLIC
Bicycle Sport s.r.o.
SK-04001 Kosice
Tel. 0195 62 276 46
Fax. 0195 62 249 50
Email. duplinsky@bicycle.sk

SLOVENIA
Proloco Trade d.o.o. Jezersko
SL-4000 Kranj
Tel. 064 380 20 0
Fax. 064 380 20 22
Email. info@prolocotrade.si

SPAIN
BM Sportech S.A.
E-50011 Zaragoza
Tel. 09 76 46 09 09
Fax. 09 76 32 24 53
Email. central@bmssportech.es

SWEDEN
Scott Svenska AB
S-75002 Uppsala
Tel. 018 56 2800
Fax. 018 52 2800

SWITZERLAND
SCOTT Sports SA
Niederlassung Schweiz
CH-1762 Givisiez
Tel. 026 460 16 99
Fax. 026 460 16 88
Email. switzerland@scott-sports.com

UNITED KINGDOM
SCOTT Sports Ltd.
Branch United Kingdom
NE23 1LZ Northumberland
UK-Cramlington
Tel. 01 670 712 129
Fax. 01 670 712 058
Email. scottuk@btinternet.com

USA
Scott USA Inc.
USA-83353 Sun Valley ID
Tel. 0208 622 1000
Fax. 0208 622 1005
Email. geiger@scottusa.com

WWW.SCOTTUSA.COM



7 612674 229460

Pour toute information concernant le vélo, le sport d'hiver, le snowboard ou la moto, appeler Scott Sports SA +41 26 460 16 16, postmaster@scott-sports.com
©1999 Scott Sports SA, tous droits réservés.
Scott Sports SA se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment et sans préavis.

SCOTTUSA

For information regarding bike, wintersports, snowboard or motorcycle, please call Scott Sports SA +41 26 460 16 16, postmaster@scott-sports.com
©1999 Scott Sports SA, all rights reserved. Specifications subject to change without notice. Photo by Stephan Bögli. Design by Pat and Lo