


SAISON 1961-62

CYCLES

PEUGEOT



CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

VÉLO

www.bikeboompeugeot.com

EXPÉDITIONS : *Utiliser les adresses ci-dessous :*

Par gare :

CYCLES PEUGEOT

Rue Pont-de-Gland - AUDINCOURT (Doubs)

Autres modes d'envoi :

CYCLES PEUGEOT

BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

Conditions générales de vente : (voir en dernière page)

www.bikeboompeugeot.com

CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES VÉLOS

CATALOGUE

62 R

TRÈS IMPORTANT

— Pour la passation des commandes, utiliser à l'exclusion de tous autres documents, nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.


— Sur ce catalogue, ne figurent que les ensembles.

Pour les commandes pièces détachées de ces ensembles, préciser :

- le nom de la pièce
- le numéro et la désignation de l'ensemble
- le type du véhicule

Exemple :


l'axe de pédalier pour
ensemble 421 A de PX. 50



- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation des ensembles avec, éventuellement, coloris et décor.
- Pour les commandes de cadres, préciser les hauteurs du tube entretoise et tube de direction.
- Pour les fourches, indiquer la longueur et le diamètre du tube de pivot (voir croquis).

TABLE DES MATIÈRES


Désignation	Pages	Désignation	Pages	Désignation	Pages
Eclairage	52	H 50.....	26-27	PL 50	6-7
F 40	50-51	PG 17-46	40-41	PP 15	30-31
F 45	42-43	PG 17-50	44-45	PP 17-38	32-33
G 40.....	48-49	PG 19-46	42-43	PP 17-42	36-37
G 45.....	40-41	PG 19-50	46-47	PP 19-38	34-35
G 50.....	44-45	PL 8	14-15	PP 19-42	38-39
H 8.....	28-29	PL 10	18-19	PX 8	16-17
H 22.....	22-23	PL 22	2-3	PX 10	20-21
H 25.....	24-25	PL 25	10-11	PX 40	4-5
H 40.....	22-23	PL 40	2-3	PX 45	12-13
H 45.....	24-25	PL 45	10-11	PX 50	8-9

PL 22**PL 40**

PL 22 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, frein Cantilever BEBO, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon plat à potence réversible.


PL 40 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR 3 vitesses.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4557	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	320 A	1	Guidon sport plat, traverse acier, potence réversible dural
V 3335	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	370 A	1	Potence réversible dural
			521 A	2	Poignée caoutchouc de guidon
FOURCHE			SELLE		
V 6475	1	Fourche	732 A	1	Selle route
			V 1221	1	Tige de selle
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 18087	1	Frein AV Cantilever BEBO avec poignée
			V 18088	1	Frein AR Cantilever BEBO avec poignée
PÉDALIER			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	542 A	1	Roue AV jante chromée
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents, largeur 3,30	543 A	1	Roue AR jante chromée
V 1021 B	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante chromée
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
			436 A	1	Moyeu AR métal léger
PÉDALES			ROUE LIBRE		
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus	586 A	1	Roue libre simple denture (PL 22 seulement)
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	100 AB	1	Chaîne 3,30, 108 maillons (PL 22 seulement)
V 18233	1	Garde-boue AR métal léger	POMPE		
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée, L = 370 mm	478 A	1	Pompe 400 x 24, TORNADE 38
PORTE-BAGAGES			OUTILLAGE		
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacoches	637 A	1	Sacoches de selle plastique
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 9227	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur
			PIÈCES SPÉCIALES PL 40		
			120 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX RIGIDEX, 3 vitesses, pour chaîne 3,30
			V 17996	1	Manette de dérailleur avec commande
			587 A	1	Roue libre 3 dentures, 16 x 19 x 22
			102 AB	1	Chaîne 3,30, 114 maillons

PX 40


PX 40 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, garde-boue acier inoxydable, guidon plat potence réversible, porte-bagages avec sacoches dural, dérailleur AR 3 vitesses, antivol, freins Cantilever BEBO, pare-chaîne dural.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			FREINS		
V 4557	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	V 18087	1	Frein AV Cantilever BEBO avec poignée
V 3335	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18088	1	Frein AR Cantilever BEBO avec poignée
FOURCHE			ROUES		
V 6475	1	Fourche	561 A	1	Roue AV jante chrolux
DIRECTION			562 A	1	Roue AR jante chrolux
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	363 A	2	Jante chrolux
PÉDALIER			624 A	1	Moyeu AV acier
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	469 A	1	Moyeu AV acier
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	ROUE LIBRE		
V 17897	1	Manivelle gauche	587 A	1	Roue libre 3 dentures, 16 x 19 x 22
V 992	1	Roue dentée 46 dents, 3 attaches, pour chaîne 3,30	DÉRAILLEUR		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	120 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX, 3 vitesses RIGIDEX, pour chaîne 3,30
PÉDALES			V 17996	1	Manette de dérailleur avec commande
467 A	1	Paire de pédales flasques rabattus	ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18226	1	Garde-boue AV inox	102 AB	1	Chaîne 3,30, 114 maillons
V 18232	1	Garde-boue AR inox	POMPE		
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée, L = 370 mm	478 A	1	Pompe 400 x 24, TORNADE 38
PORTE-BAGAGES			AVERTISSEUR		
508 A	1	Porte-bagages AR avec sacoches, couvercle dural	700 A	1	Timbre avertisseur
PARE-CHAÎNE			ANTIVOL		
301 A	1	Pare-chaîne dural	680 A	1	Antivol avec 2 clés
GUIDON					
320 A	1	Guidon sport plat, traverse acier, potence réversible			
370 A	1	Potence réversible dural			
521 A	2	Poignée caoutchouc de guidon			
SELLE					
732 A	1	Selle route			
V 18179	1	Tige de selle			

PL 50


PL 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, tube spécial allégé Peugeot, jantes chromées, dérailleur AR 4 vitesses, frein Cantilever MAFAC, garde-boue métal léger, pare-chaîne Simplex, porte-bagages AV et AR, selle course, guidon randonneur.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
1*) Avec supports AV et AR soudés pour pare-chaîne SIMPLEX			335 A 1 Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible		
V 4519 1		Cadre nu avec cône et cuvette de direction	370 A 1		Poignée réversible
V 3343 1		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	497 A 2		Poignée caoutchouc bas de guidon
2*) Pour pare-chaîne SIMPLEX fixé au cadre par colliers			498 A 2		Poignée caoutchouc haut de guidon
V 4585 1		Cadre nu avec cône et cuvette de direction	SELLE		
V 3343 B 1		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	743 A 1		Selle course
FOURCHE			V 1221 1		Tige de selle
49 A 1		Fourche	FREINS		
DIRECTION			239 A 1		Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
111 A 1		Jeu de direction PEUGEOT	240 A 1		Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
PÉDALIER			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
421 A 1		Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	ROUES		
V 17965 1		Manivelle droite 3 branches	542 A 1		Roue AV jante chromée
V 17897 1		Manivelle gauche	543 A 1		Roue AR jante chromée
V 990 1		Roue dentée 48 dents, 3 attaches, pour chaîne de 2,38	354 A 2		Jante chromée
V 947 2		Clavette avec rondelle et écrou	435 A 1		Moyeu AV métal léger
PÉDALES			436 A 1		Moyeu AR métal léger
467 A 1		Paire de pédales flasques rabattus	ROUE LIBRE		
GARDE-BOUE			588 A 1		Roue libre 4 vitesses
V 18230 1		Garde-boue AV métal léger	DÉRAILLEUR		
V 18289 1		Garde-boue AR métal léger	121 A 1		Dérailleur AR SIMPLEX, 4 vitesses RIGIDEX, pour chaîne 2,38
V 18237 2		Tringle de garde-boue chromée L = 370 mm	V 17996 1		Manette de dérailleur avec commande
PORTE-BAGAGES			CHAÎNE		
505 A 1		Porte-bagages AV	101 A 1		Chaîne 2,38, 114 maillons
512 A 1		Porte-bagages AR	POMPE		
PARE-CHAÎNE			478 A 1		Pompe 400 x 24 TORNADE 38
1*) Fixation sur pattes soudées			OUTILLAGE		
S 1135 ter 1		Pare-chaîne SIMPLEX	538 A 1 Trousse MAFAC avec clés		
S 2092 E 1		Colonnnette complète fixation AR	AVERTISSEUR		
S 1952 E 1		Goujon support complet fixation AV	700 A 1 Timbre avertisseur		
2*) Fixation au cadre par colliers					
S 1947 B 1		Pare-chaîne SIMPLEX			
S 1951 2		Collier			
S 1952 E 2		Goujon support complet			

PX 50


PX 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, tube spécial allégé Peugeot, jantes chrolux, dérailleur AV et AR 8 vitesses, freins Cantilever MAFAC, moyeu grands flasques, fourche chromée, porte-bagages AV et AR, garde-boue acier inoxydable, guidon randonneur, selle course, antivol.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4519	1	1° Avec supports soudés de dérailleur AV	743 A	1	Selle course
V 3312	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	V 18179	1	Tige de selle chromée
		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)			
V 4585	1	2° Sans supports soudés, pour dérailleur AV à colliers			FREINS
V 3312 B	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	239 A	1	Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	240 A	1	Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
					ÉCLAIRAGE (Voir page 52)
38 A	1	FOURCHE			ROUES
111 A	1	DIRECTION	V 8046	1	Roue AV jante chrolux, moyeu grands flasques
		Jeu de direction PEUGEOT	V 8047	1	Roue AR jante chrolux, moyeu grands flasques
			363 A	2	Jante chrolux
421 A	1	PÉDALIER	V 18246	1	Moyeu AV grands flasques
V 17965	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	V 18247	1	Moyeu AR grands flasques
V 17897	1	Manivelle droite 3 branches			
135 A	1	Manivelle gauche			ROUE LIBRE
V 947	2	Double plateau 48 x 36			
		Clavette avec rondelle et écrou			
			588 A	1	Roue libre 4 vitesses
		PÉDALES			DÉRAILLEUR
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus			
			121 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX 4 vitesses RIGIDEX, p' chaîne 2,38
		GARDE-BOUE	V 17996	1	Manette de dérailleur AR avec commande
V 18227	1	Garde-boue AV inox	AV 206	1	Dérailleur AV SIMPLEX à manette
V 18232	1	Garde-boue AR inox	AV 207	1	Dérailleur AV SIMPLEX à câble
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 370 mm	V 18349	1	Manette G de dérailleur AV avec collier et commande
					CHAÎNE
		PORTE-BAGAGES			
505 A	1	Porte-bagages AV	101 A	1	Chaîne 2,38, 114 maillons
512 A	1	Porte-bagages AR			POMPE
		PARE-CHAÎNE	478 A	1	Pompe 400 x 24 TORNADE 38
S 1137 ter	1	1° Pour dérailleur AV à manette			OUTILLAGE
S 1952 E	1	Pare-chaîne SIMPLEX			
		Goujon complet fixation AV			
S 1947 B	1	2° Pour dérailleur AV à câble	538 A	1	Trousse MAFAC avec clés
S 1951	1	Pare-chaîne SIMPLEX			AVERTISSEUR
S 1952 E	1	Collier fixation à l'AV			
		Goujon support complet fixation AV			
					ANTIVOL
		GUIDON			
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible	700 A	1	Avertisseur
370 A	1	Potence réversible			
497 A	1	Poignée caoutchouc bas de guidon	680 A	1	Verrou antivol avec 2 clés
498 A	1	Poignée caoutchouc haut de guidon			

PL 50


PL 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, tube spécial allégé Peugeot, jantes chromées, dérailleur AR 4 vitesses, frein Cantilever MAFAC, garde-boue métal léger, pare-chaîne Simplex, porte-bagages AV et AR, selle course, guidon randonneur.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
1*) Avec supports AV et AR soudés pour pare-chaîne SIMPLEX			335 A 1 Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible		
V 4519 1		Cadre nu avec cône et cuvette de direction	370 A 1		Poignée réversible
V 3343 1		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	497 A 2		Poignée caoutchouc bas de guidon
2*) Pour pare-chaîne SIMPLEX fixé au cadre par colliers			498 A 2		Poignée caoutchouc haut de guidon
V 4585 1		Cadre nu avec cône et cuvette de direction	SELLE		
V 3343 B 1		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	743 A 1		Selle course
FOURCHE			V 1221 1		Tige de selle
49 A 1		Fourche	FREINS		
DIRECTION			239 A 1		Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
111 A 1		Jeu de direction PEUGEOT	240 A 1		Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
PÉDALIER			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
421 A 1		Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	ROUES		
V 17965 1		Manivelle droite 3 branches	542 A 1		Roue AV jante chromée
V 17897 1		Manivelle gauche	543 A 1		Roue AR jante chromée
V 990 1		Roue dentée 48 dents, 3 attaches, pour chaîne de 2,38	354 A 2		Jante chromée
V 947 2		Clavette avec rondelle et écrou	435 A 1		Moyeu AV métal léger
PÉDALES			436 A 1		Moyeu AR métal léger
467 A 1		Paire de pédales flasques rabattus	ROUE LIBRE		
GARDE-BOUE			588 A 1		Roue libre 4 vitesses
V 18230 1		Garde-boue AV métal léger	DÉRAILLEUR		
V 18289 1		Garde-boue AR métal léger	121 A 1		Dérailleur AR SIMPLEX, 4 vitesses RIGIDEX, pour chaîne 2,38
V 18237 2		Tringle de garde-boue chromée L = 370 mm	V 17996 1		Manette de dérailleur avec commande
PORTE-BAGAGES			CHAÎNE		
505 A 1		Porte-bagages AV	101 A 1		Chaîne 2,38, 114 maillons
512 A 1		Porte-bagages AR	POMPE		
PARE-CHAÎNE			478 A 1		Pompe 400 x 24 TORNADE 38
1*) Fixation sur pattes soudées			OUTILLAGE		
S 1135 ter 1		Pare-chaîne SIMPLEX	538 A 1 Trousse MAFAC avec clés		
S 2092 E 1		Colonnnette complète fixation AR	AVERTISSEUR		
S 1952 E 1		Goujon support complet fixation AV	700 A 1 Timbre avertisseur		
2*) Fixation au cadre par colliers					
S 1947 B 1		Pare-chaîne SIMPLEX			
S 1951 2		Collier			
S 1952 E 2		Goujon support complet			

PX 45


PX 45 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, garde-boue acier inoxydable, guidon potence réversible, porte-bagages avec sacoches dural, dérailleur AR 3 vitesses, antivol, freins à tirage central BEBOLUX, pare-chaîne dural.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
4 A	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	733 A	1	Selle dame route
54 A	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18179	1	Tige de selle chromée
FOURCHE			FREINS		
32 A	1	Fourche	242 A	1	Frein AV à tirage central BEBOLUX, avec poignée
			244 A	1	Frein AR à tirage central BEBOLUX, avec poignée
DIRECTION			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	ROUES		
PÉDALIER			561 A	1	Roue AV jante chrolux
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	562 A	1	Roue AR jante chrolux
V 17965	1	Manivelle droite, 3 branches	363 A	2	Jante chrolux
V 17897	1	Manivelle gauche	624 A	1	Moyeu AV acier
54 ST	1	Roue dentée 44 dents, 3 attaches, pour chaîne 3,30	469 A	1	Moyeu AR acier
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	ROUE LIBRE		
PÉDALES			587 A	1	Roue libre 3 dentures, 16 x 19 x 22
459 A	1	Paire de pédales, 4 blocs caoutchouc	DÉRAILLEUR		
GARDE-BOUE			120 A	1	Dérailleur AR 3 vitesses SIMPLEX RIGIDEX, p ^r chaîne 3,30
V 18226	1	Garde-boue AV inoxydable	V 17995	1	Manette de dérailleur avec commande
V 18234	1	Garde-boue AR inoxydable, ailette pour filets garde-jupe	CHAÎNE		
V 18237	3	Tringle chromée, L = 370 mm	102 AB	1	Chaîne 3,30, 114 maillons
PORTE-BAGAGES			POMPE		
508 A	1	Porte-bagages avec sacoches couvercles dural	478 A	1	Pompe 400 x 24 TORNADE 38
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
301 A	1	Pare-chaîne dural	700 A	1	Timbre avertisseur
GUIDON			ANTIVOL		
375 A	1	Guidon demi-relevé, cintre acier, potence réversible dural	680 A	1	Antivol avec 2 clés
370 A	1	Potence réversible dural			
521 A	2	Poignée caoutchouc de guidon			




PL 8 - CARACTÉRISTIQUES : Tube spécial allégé Peugeot, roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur 4 vitesses, freins MAFAC RACER, guidon, pédales et selle course, porte-bagages sport, garde-boue durai.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			FREINS		
V 4560	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER course
V 3341	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER course
FOURCHE			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
V 6460	1	Fourche	ROUES		
DIRECTION			V 7915	1	Roue AV 700×28 C, jante chromée
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 8008	1	Roue AR 700×28 C, jante chromée
PÉDALIER			V 17794	2	Jante chromée 700×28 C
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 17897	1	Manivelle gauche	ROUE LIBRE		
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	588 A	1	Roue libre 4 dentures, 14×16×18×20
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	DÉRAILLEUR		
PÉDALES			119 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX 4 vitesses, type Tour de France, pour chaîne 2,38
455 A	1	Paire de pédales acier course	V 17996	1	Manette de dérailleur avec commande
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 16346	1	Garde-boue AV dural MAVIC RED	382 A	1	Chaîne largeur 2,38, 108 maillons
V 16347	1	Garde-boue AR dural MAVIC RED	POMPE		
V 633	3	Tringle de fixation L = 375 mm	485 A	1	Pompe 480×24 avec raccord
PORTE-BAGAGES			AVERTISSEUR		
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme	700 A	1	Timbre avertisseur
GUIDON			OUTILLAGE		
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	538 A	1	Trousse à outils MAFAC
410 A	1	Potence réversible AVA L = 60 mm			
497 A	2	Poignée caoutchouc			
SELLE					
743 A	1	Selle course			
V 1221	1	Tige de selle			

PX 8


PX 8 - CARACTÉRISTIQUES : Tube spécial allégé Peugeot, roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AV et AR 4 vitesses, freins MAFAC RACER, moyeux grandes jantes, guidon, pédales et selle course, porte-bagages sport.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4582	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	743 A	1	Selle course
V 3340	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18179	1	Tige de selle chromée
FOURCHE			FREINS		
V 6460 B	1	Fourche demi-chromée	V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER, course
DIRECTION			V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER, course
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8044	1	Roue AV 700×28 C, jante chrolux, moyeu grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8045	1	Roue AR 700×28 C, jante chrolux, moyeu grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	368 A	2	Jante chrolux 700 C
V 18018	1	Double plateau, 46×50	V 17966	1	Moyeu AV grands flasques
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 17967	1	Moyeu AR grands flasques
PÉDALES			ROUE LIBRE		
455 A	1	Paire de pédales acier, course	588 A	1	Roue libre 4 dentures, 14×16×18×20
GARDE-BOUE			DÉRAILLEUR		
V 16346	1	Garde-boue AV dural Mavic RED	119 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX 4 vitesses, type Tour de France, pour chaîne 2,38
V 16347	1	Garde-boue AR dural Mavic RED	V 18267	1	Dérailleur AR RAIDEXPORT - P
V 18102	3	Tringle de fixation chromée L = 375 mm	V 18350	1	Manette de dérailleur AR avec commande
PORTE-BAGAGES			AV 206	1	Dérailleur AV SIMPLEX à manette, fixation collier
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme	AV 207	1	Dérailleur AV à câble, SIMPLEX
GUIDON			V 18349	1	Manette de dérailleur AV avec collier et commande
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	CHAÎNE		
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm	382 A	1	Chaîne largeur 2,38, 108 maillons
497 A	2	Poignée caoutchouc	POMPE		
			485 A	1	Pompe 480×24 avec raccord
			OUTILLAGE		
			538 A	1	Trousse à outils MAFAC
			AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur

PL 10


PL 10 - CARACTÉRISTIQUES : Tubes Reynolds, jambages AR de cadre et fourreaux de fourche chromés, jantes MAVIC SPORT 700 C, moyeux AV et AR grands flasques, dérailleur AV et AR 8 vitesses, manivelle 3 branches, double plateau 46×50, freins MAFAC RACER.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			FREINS		
V 4561	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER, course
V 3357	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER, course
FOURCHE			ROUES		
V 6476	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 8064	1	Roue AV 700 C, moyeu grands flasques
DIRECTION			V 8065	1	Roue AR 700 C, moyeu grands flasques
PÉDALIER			350 A	2	Jante AVA MAVIC sport
V 18123	1	Jeu de direction Stronglight	V 18242	1	Moyeu AV grands flasques pour axe creux
PÉDALES			V 18243	1	Moyeu AR grands flasques pour axe creux
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	BR 540 A	1	Blocage AV SIMPLEX
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	BR 540 B	1	Blocage AR SIMPLEX
V 17897	1	Manivelle gauche	ROUE LIBRE		
V 18018	1	Double plateau SIMPLEX, 46 x 50	588 A	1	Roue libre 4 dents, 14 x 16 x 18 x 20
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	DÉRAILLEUR		
GUIDON			V 18282	1	Dérailleur AR RAIDEXPORT N
455 A	1	Paire de pédale acier, course	AV 207	1	Dérailleur AV LJ 23
SELLE			V 18269	1	Manette double avec commande
331 A	1	Guidon course AVA, cintre acier, potence réversible dural	CHAÎNE		
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm	382 A	1	Chaîne largeur 2,38, 108 maillons
524 A	1	Ruban pour guidon	POMPE		
658 A	1	Selle course	482 A	1	Pompe à pneus 480 x 22
V 1223	1	Tige de selle dural ø 26,4	V 18133	2	Collier porte-pompe.

PX 10

PX 10 - CARACTÉRISTIQUES : Tubes Reynolds, jambages AR et fourreaux de fourche chromés, boyaux course 700 C, moyeux super compétition à blocages, dérailleurs AV et AR 10 vitesses, pédalier super compétition, freins MAFAC RACER.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4561	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	658 A	1	Selle course
V 3344	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1223	1	Tige de selle dural, $\varnothing$ 26,4 mm
					ou
			V 18121	1	Selle sans chariot
			V 18122	1	Tige de selle SIMPLEX
FOURCHE			FREINS		
V 6476	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER course
			V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER course
DIRECTION			ROUES		
V 18123	1	Jeu de direction STRONGLIGHT	V 8048	1	Roue AV 700 C, moyeu SIMPLEX
			V 8049	1	Roue AR 700 C, moyeu SIMPLEX
			V 18125	2	Jante 700 C MAVIC Monthléry
			V 18002	1	Moyeu AV SIMPLEX pour blocage
			V 18003	1	Moyeu AR SIMPLEX pour blocage
420 A	1	Jeu de pédalier STRONGLIGHT, emmanchement carré, comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	BR 540 A	1	Blocage AV SIMPLEX
57 ST	1	Manivelle droite dural	BR 540 B	1	Blocage AR SIMPLEX
V 1018 B	1	Manivelle gauche dural			
57-52	1	Grand plateau 52 dents			
57-45	1	Grand plateau 45 dents			
V 57-ST	5	Vis d'assemblage avec entretoise et écrou			
PÉDALIER			ROUE LIBRE		
455 A	1	Paire de pédales acier, course	596 A	1	Roue libre 5 dentsures 14 x 15 x 17 x 19 x 21
PÉDALES			DÉRAILLEUR		
			V 18278	1	Dérailleur AR JUY EXPORT 61
			AV 207	1	Dérailleur AV à collier LJ 23
			V 18059	1	Manette double à collier avec commande
GUIDON			CHAÎNE		
V 18129	1	Guidon course cintre acier Antonin Magne, potence SUPER DURA	382 A	1	Chaîne, largeur 2,38, 108 maillons
V 18176	1	Potence SUPER DURA, L = 80 mm			
V 18177	1	Potence SUPER DURA, L = 100 mm			
V 18178	1	Potence SUPER DURA, L = 110 mm			
524 A	1	Ruban pour guidon	V 18134	1	Pompe 480 x 20, avec raccord BATAM
			V 18133	2	Collier porte-pompe
			POMPE		

H 22**H 40**

H 22 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à câble, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon plat, potence fixe.

H 40 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR 3 vitesses.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4546 V 3323	1 1	Cadre avec cône et cuvette de direction Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	732 A V 1221	1 1	Selle route Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6463	1	Fourche	212 A 213 A	1 1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée Frein AR à tirage latéral, avec poignée
DIRECTION			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
111 A	1	Jeu de direction	ROUES		
PÉDALIER			ROUE LIBRE		
421 A V 17750 V 1021 B V 947	1 1 1 2	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou Manivelle droite avec pignon serti 46 dents Manivelle gauche Clavette avec rondelle et écrou	542 A 543 A 354 A 435 A 436 A	1 1 2 1 1	Roue AV jante acier chromée Roue AR jante acier chromée Jante acier chromée Moyeu AV métal léger Moyeu AR métal léger
PÉDALES			CHAÎNE		
450 A	1	Paire pédales acier, à scies	586 A	1	Roue libre simple denture (H 22 seulement)
GARDE-BOUE			POMPE		
V 18228 V 18233 V 18237	1 1 3	Garde-boue AV métal léger Garde-boue AR métal léger Tringle de garde-boue chromée, L = 370 mm	100 AB	1	Pompe 400 x 24 TORNADE 38
PORTE-BAGAGES			AVERTISSEUR		
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacs	478 A	1	Timbre avertisseur
PARE-CHAÎNE			PIÈCES SPÉCIALES H 40		
V 9227	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	
GUIDON			120 A V 17995 587 A 102 AB	1 1 1 1	Dérailleur AR SIMPLEX 3 vitesses, pour chaîne 3,30 Manette de dérailleur avec commande Roue libre 3 dentures 16 x 19 x 22 Chaîne 3,30, 114 maillons
V 17976 521 A	1 2	Guidon sport plat acier, potence fixe Poignée caoutchouc			

H 25**H 45**

H 25 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à câble, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé, potence fixe.


H 45 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR 3 vitesses.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4547	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	733 A	1	Selle route
V 3324	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6463	1	Fourche	212 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
DIRECTION			214 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
III A	1	Jeu de direction	ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	542 A	1	Roue AV jante acier chromée
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
V 1021 B	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante acier chromée
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	435 A	1	Mayeu AV métal léger
PÉDALES			436 A	1	Mayeu AR métal léger
V 17739	1	Paire pédales acier, flasques rabattus	ROUE LIBRE		
GARDE-BOUE			586 A	1	Roue libre simple denture (H 25 seulement)
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	CHAÎNE		
V 18233	1	Garde-boue AR métal léger	100 AB	1	Chaîne 3,30, 108 maillons (H 25 seulement)
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée, L = 370 mm	POMPE		
PORTE-BAGAGES			478 A	1	Pompe 400 x 24 TORNADE 38
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacoches	AVERTISSEUR		
PARE-CHAÎNE			700 A	1	Timbre avertisseur
V 9227	1	Pare-chaîne acier émaillé	PIÈCES SPÉCIALES H 45		
GUIDON			120 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX 3 vitesses, pour chaîne 3,30
V 17977	1	Guidon demi-relevé acier, potence fixe	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 x 19 x 22
521 A	2	Poignée caoutchouc	102 AB	1	Chaîne 3,30, 114 maillons
			V 17995	1	Manette de dérailleur avec commande

H 50

H 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650, jantes chromées, freins à tirage central BEBOLUX, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon randonneur, porte-bagages AV et AR, dérailleur AR 4 vitesses.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4539	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	743 A	1	Selle course
V 4539 B	1	Cadre avec cône et cuvette de direction (pour montage dérailleur AV)	V 1221	1	Tige de selle
V 3325	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	FREINS		
FOURCHE			225 A	1	Frein AV à tirage central BEBOLUX avec poignée guidonnette
32 A	1	Fourche	226 A	1	Frein AR à tirage central BEBOLUX avec poignée guidonnette
DIRECTION			ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
111 A	1	Jeu de direction	ROUES		
PÉDALIER			542 A	1	Roue AV jante acier chromée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	354 A	2	Jante acier chromée
V 17897	1	Manivelle gauche	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	ROUE LIBRE		
PÉDALES			588 A	1	Roue libre 4 dentsures
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus	DÉRAILLEUR		
GARDE-BOUE			121 A	1	Dérailleur AR SIMPLEX 4 vitesses, type RIGIDEX, pour chaîne 2,38
V 18230	1	Garde-boue AV métal léger	V 17995	1	Manette de dérailleur avec commande
V 18233	1	Garde-boue AR métal léger	CHAÎNE		
V 18237	2	Triangle de garde-boue chromée L = 370 mm	101 A	1	Chaîne largeur 2,38, 114 maillons
PORTE-BAGAGES			POMPE		
503 A	1	Porte-bagages AR petite plate-forme	478 A	1	Pompe 400 x 24
505 A	1	Porte-bagages AV	AVERTISSEUR		
PARÉ-CHAÎNE			700 A	1	Timbre avertisseur
V 9227	1	Pare-chaîne acier	OUTILLAGE		
GUIDON			538 A	1	Trousse à outils MAFA
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier			
370 A	1	Potence réversible			
497 A	2	Poignée caoutchouc bas de guidon			
498 A	2	Poignée caoutchouc haut de guidon			

H 8


H 8 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 700 C, freins à tirage latéral, poignées course, dérailleur AR 3 vitesses.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4582	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	743 A	1	Selle course
V 3342	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6464	1	Fourche	207 A	1	Frein AV complet BEBO, tirage latéral, poignée course
DIRECTION			208 A	1	Frein AR complet BEBO, tirage latéral, poignée course
III A	1	Jeu de direction	ÉCLAIRAGE (Voir page 52)		
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 7915	1	Roue AV 700×28 C, jante chromée
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 7921	1	Roue AR 700×28 C, jante chromée (pour 3 vitesses)
V 17897	1	Manivelle gauche	V 17794	2	Jante chromée 700×28 C
V 992	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 3,30	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 17315	1	Moyeu AR métal léger (pour 3 vitesses)
PÉDALES			ROUE LIBRE		
455 A	1	Paire pédales acier, course	587 A	1	Roue libre 3 dentures
GARDE-BOUE			DÉRAILLEUR		
V 16346	1	Garde-boue AV dural MAVIC RED	AR 162	1	Dérailleur AR SIMPLEX 3 vitesses, type Tour de France
V 16347	1	Garde-boue AR dural MAVIC RED	V 17996	1	Manette de dérailleur avec commande
V 633	2	Tringle de fixation L = 375 mm	CHAÎNE		
PORTE-BAGAGES			100 AB	1	Chaîne largeur 3,30, 108 maillons
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme	POMPE		
GUIDON			485 A	1	Pompe 480×24 avec raccord
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	AVERTISSEUR		
410 A	1	Potence réversible dural	700 A	1	Timbre avertisseur
497 A	2	Poignée caoutchouc	OUTILLAGE		
			538 A	1	Trousse d'outils MAFAC

PP 15

PP 15 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 28 cm, roues de 350, pneus demi-ballon, frein AV à câble, tube de direction diam. ext. = 32, tube de pivot fourche diam. 25, moyeux 16 trous.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4549	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon Junior, potence réversible
V 3327	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec cône et cuvette de direction)	584 A	1	Potence
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6470	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm)	V 17805	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle $\varnothing$ 18
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV avec poignée (à câble)
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier	V 8031	1	Roue AV jante acier chromée
V 1019	1	Manivelle L = 110 mm, avec roue dentée 32 dents	V 8032	1	Roue AR jante acier chromée
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm	V 18009	1	Moyeu AV 16 trous (écartement 85)
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18010	1	Moyeu AR 16 trous
			V 18254	1	Pignon fixe 16 dents
			V 18244	2	Jante acier chromée 16 trous
PÉDALES			STABICYCLE		
V 17806	1	Paire de pédales flasques rabattus	V 9496 D	1	Stabicycle côté droit
			V 9496 G	1	Stabicycle côté gauche
			696 A	2	Roulette de stabicycle
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18312	1	Garde-boue AV métal léger	107 A	1	Chaîne largeur 3,30, 70 maillons
V 18313	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18322	1	Tringle AV			
V 18323	1	Tringle AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9368	1	Porte-bagages	495 A	1	Pompe 250 x 20
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 17954	1	Pare-chaîne acier	700 A	1	Timbre avertisseur

PP 17-38


PP 17-38 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 38 cm, roues de 450 demi-ballon, freins à tirage latéral, boîte pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AR 102 mm, AV 85 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4555	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3333	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6471	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm)	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle Ø 18 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8038	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm, avec roue dentée 32 dents	V 8039	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm	V 18054	2	Jante chromée 24 trous - 450
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	V 18033	1	Roue libre 18 dents, Ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18055	1	Garde-boue AV métal léger	383 A	1	Chaîne 3,30, 76 maillons
V 18062	1	Tringle garde-boue AV			
V 18056	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18063	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9360	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne acier emailé	700 A	1	Timbre avertisseur

PP 19-38


PP 19-38 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 38 cm, roues de 450 demi-ballon, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 102 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4556	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3334	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6471 F	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm)	756 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8038	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm, avec roue dentée 32 dents	V 8039	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm	V 18054	2	Jante chromée 24 trous - 450
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
458 A	1	Paire pédales bloc caoutchouc	V 18033	1	Roue libre 18 dents, ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18055	1	Garde-boue AV métal léger	383 A	1	Chaîne 3,30, 76 maillons
V 18062	1	Tringle garde-boue AV			
V 18056	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18063	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9360	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur

PP 17-42

PP 17-42 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 42 cm, roues de 500, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm,
AR 102 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4553	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3331	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6472	1	Fourche (écartement moyen L = 85 mm)	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle ø 18 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8036	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	V 8037	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 18050	2	Jante chromée 24 trous - 500
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	V 18033	1	Roue libre 18 dents, ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18045	1	Garde-boue AV métal léger	V 17862	1	Chaîne largeur 3,30, 82 maillons
V 18064	1	Tringle de garde-boue AV			
V 18046	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18065	1	Tringle de garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9363	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur

PP 19.42

PP 19.42 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 42 cm, roues de 500, frein à tirage latéral, boîte de pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 102 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4554	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon Junior, potence réversible
V 3332	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6472 F	1	Fourche écartement moyen L = 85 mm	756 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle ø 18
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8036	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1020	1	Manivelle L = 130 avec roue dentée 36 dents	V 8037	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 18050	2	Jante chromée 24 trous - 500
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	V 18033	1	Roue libre 18 dents, ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18045	1	Garde-boue AV métal léger	V 17862	1	Chaîne largeur 3,30, 82 maillons
V 18064	1	Tringle garde-boue AV			
V 18046	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18065	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9364	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur

PG 17-46**ou G 45**

PG 17-46 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral, boîte pédalier L = 68 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
41 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	583 A	1	Guidon grand Junior, potence réversible
V 3329 B	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6473	1	Fourche écartement moyen 85 mm	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle Ø 18
DIRECTION			FREINS		
111 A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier (pour boîte 68 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8016	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm avec roue dentée 36 dents	547 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 17923	2	Jante chromée 28 trous - 550
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
			V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales flasques rabattus	586 A	1	Roue libre 18 dents
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18030	1	Garde-boue AV métal léger	116 A	1	Chaîne largeur 3,30, 88 maillons
V 18066	1	Tringle garde-boue AV			
V 18029	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18067	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9370	1	Porte-bagages largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 17498	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

PG 19-46 ou F 45



PG 19-46 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 68 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
42 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	583 A	1	Guidon grand junior, potence réversible
V 3330 B	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6473 F	1	Fourche écartement moyen = 85 mm	756 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle ø 18
DIRECTION			FREINS		
111 A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier (pour boîte 68 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8016	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1020	1	Manivelle droite L = 130 mm avec roue dentée 36 dents	547 A	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 17923	2	Jante chromée 28 trous - 550
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
			V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	586 A	1	Roue libre 18 dents
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18030	1	Garde-boue AV métal léger	116 A	1	Chaîne largeur 3,30, 88 maillons
V 18066	1	Tringale garde-boue AV			
V 18029	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18067	1	Tringale garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9370	1	Porte-bagages largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 17498	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

PG 17-50**ou G 50**

PG 17-50 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, frein à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartements moyeux AV 85 mm,
AR 120 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
43 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3285	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence de guidon
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6474	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm)	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle Ø 18 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8033	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	569 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	V 17924	2	Jante chromée 28 trous - 600
			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
			V 17920	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 120 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	586 A	1	Roue libre 18 dents
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 17486	1	Garde-boue AV métal léger	384 A	1	Chaîne largeur 3,30, 96 maillons
V 17490	1	Tringle de fixation AV			
V 17487	1	Garde-boue AR métal léger			
V 17491	1	Tringle de fixation AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 17500	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

PG 19-50 ou F 50



PG 19-50 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 68 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		CADRE			GUIDON
44 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3286	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence de guidon
			527 A	2	Poignée caoutchouc
		FOURCHE			SELLE
V 6474 F	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm)	756 A	1	Selle
			V 1124	1	Tige de selle Ø 18 mm
		DIRECTION			FREINS
111 A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
		PÉDALIER	209 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou			ROUES
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	V 8033	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	569 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
		PÉDALES	V 17924	2	Jante chromée 28 trous - 600
			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
		GARDE-BOUE			ROUE LIBRE
V 17486	1	Garde-boue AV métal léger	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 17490	1	Tringle de fixation AV			CHAÎNE
V 17487	1	Garde-boue AR métal léger			
V 17491	1	Tringle de fixation AR	384 A	1	Chaîne largeur 3,30, 96 maillons
		PORTE-BAGAGES			POMPE
V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 x 22
		PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR
V 17500	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

G 40

G 40 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 450 demi-ballon, freins à tirage latéral, boîte pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 102 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4583	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon potence réversible
V 3358	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6480	1	Fourche	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle $\varnothing$ 18 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8038	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm, roue dentée 32 dents	V 8039	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1019 B	1	Manivelle gauche	V 18054	2	Jante chromée 24 trous - 450
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales flasques rabattus	V 18033	1	Roue libre 18 dents, $\varnothing$ 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18055	1	Garde-boue AV métal léger	383 A	1	Chaîne 3,30, 76 maillons
V 18062	1	Tringle garde-boue AV			
V 18056	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18063	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9360	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

F 40


F 40 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 450 demi-ballon, freins à tirage latéral, boîte pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 102 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4584	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon potence réversible
V 3359	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence
			527 A	2	Poignée caoutchouc
FOURCHE			SELLE		
V 6480 F	1	Fourche	745 A	1	Selle
			V 1224	1	Tige de selle Ø 18
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
			211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18042	1	Jeu de pédalier (pour boîte 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8038	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm avec roue dentée 32 dents	V 8039	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1019 B	1	Manivelle gauche	V 18054	2	Jante chromée 24 trous - 450
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18032	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales flasques rabattus	V 18033	1	Roue libre 18 dents Ø 32
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18055	1	Garde-boue AV métal léger	383 A	1	Chaîne 3,30, 76 maillons
V 18062	1	Tringle garde-boue AV			
V 18056	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18063	1	Tringle garde-boue AR			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9360	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300x22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur

ÉCLAIRAGE



6266 - SOUBITEZ




V 18182 - SOUBITEZ



V 18378 - SOUBITEZ



8689 - CIBIÉ



V 17964 - CIBIÉ



81-18 - CIBIÉ

785 A - SOUBITEZ
81-68 - CIBIÉ

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE			FEU ROUGE		
6266		Phare SOUBITEZ ø 63 mm à visière	785 A		Feu rouge SOUBITEZ
4428		Glace à éperon	184 A		Cabochon
4423		Parabole avec fourche et lame de contact	81-68		Feu rouge CIBIÉ
V 18182		Phare SOUBITEZ rectangulaire, type Jet	81-69		Cabochon
4799		Glace	81-18		Feu rouge CIBIÉ
4748		Miroir	81-19		Cabochon
V 18378		Phare SOUBITEZ 4601, type Jet court	DYNAMO		
5165		Ensemble verre et réflecteur	10 S		Dynamo SOUBITEZ
8689 CE		Phare CIBIÉ ø 60 mm à visière	4483		Lever de verrouillage
3096 CE		Bloc optique (verre et réflecteur)	4484		Ressort du levier
V 17964		Phare CIBIÉ rectangulaire, dessus aluminé	81-01		Dynamo CIBIÉ
31-01		Bloc optique	30-29		Lever avec ressort de verrouillage
			LAMPES		
			167 A		Lampe AV
			168 A		Lampe AR

Conditions générales de vente des pièces détachées

EXPÉDITIONS. — Toutes nos expéditions sont faites **aux risques et périls des destinataires.**

Les expéditions sont toujours faites au tarif S. N. C. F. le plus avantageux et en P. V. pour les colis importants (sauf avis contraire du client s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient d'autre part les feuilles d'expédition portant le poids du colis. **Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant.** Les Compagnies de Chemin de Fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi, prions-nous nos clients de **bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire les réserves voulues** avant de signer la décharge en cas de contestation.

Toute réclamation doit être confirmée au chef de gare, **par lettre recommandée, dans les trois jours** qui suivent la réception.

EMBALLAGES. — Ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES. — Nous recommandons tout spécialement à nos Agents l'emploi de nos **Bons de commande spéciaux** que nous leur envoyons rapidement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

PAIEMENTS ET LIVRAISONS. — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines.

Pour conditions franco voir tarifs.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement. Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant, sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DE PIÈCES. — Les retours éventuels de pièces **par la S. N. C. F.** doivent être faits **franco de port domicile** à notre adresse :

CYCLES PEUGEOT - Rue Pont-de-Gland à AUDINCOURT (Doubs).

Les envois **par poste** sont adressés directement au Siège : **CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs).**

Ces retours devront obligatoirement nous être annoncés par **lettres séparées** en se conformant aux indications portées sur nos carnets « Echange Garantie ».

GARANTIE. — Nos machines portent sur la patte arrière gauche un numéro d'ordre et nous ne garantissons pas celles dont les chiffres seraient effacés ou martelés, toute tentative de modification ou de suppression dissimulant une fraude.

Nos machines sont garanties deux ans contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses. Aucune indemnité ne pourra être réclamée pour une cause quelconque (immobilisation, accidents de personnes ou de choses, etc...). Les frais de port et d'emballage aller et retour, démontage etc... sont à la charge du client. Pour les pneumatiques et accessoires, la garantie est limitée à celle du fabricant.

RÉCLAMATIONS. — Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser de préférence à l'Agent qui leur a vendu la machine.

JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

PIÈCES DE RECHANGE (IMPORTANT)

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues à la suite d'utilisation de pièces « adaptables », donc non livrées par nous.

www.bikeboompeugeot.com