


SAISON 1963-64



**catalogue
de
pièces
détachées**

BICYCLETTE

CYCLES PEUGEOT
SERVICE APRÈS-VENTE

www.bikeboompeugeot.com



EXPÉDITIONS : *Utiliser les adresses ci-dessous :*

Par gare :

CYCLES PEUGEOT

Rue Pont-de-Gland - AUDINCOURT (Doubs)

Autres modes d'envoi :

CYCLES PEUGEOT

BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

Conditions générales de vente : (voir en dernière page)

www.bikeboompeugeot.com

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES BICYCLETTE



OCTOBRE 1964

TRÈS IMPORTANT

- Pour la passation des commandes, utiliser à l'exclusion de tous autres documents nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.
- Sur ce catalogue, ne figurent que les ensembles.

Pour les commandes pièces détachées de ces ensembles, préciser :

- le nom de la pièce
- le numéro et la désignation de l'ensemble
- le type du véhicule

Exemple :

l'axe de pédalier pour
ensemble 421 A de PX. 50




- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation des ensembles avec, éventuellement, coloris et décor.
- Pour les commandes de cadres, préciser les hauteurs du tube entretoise et tube de direction et, si possible, le numéro porté sur la patte arrière.
- Pour les fourches, indiquer la longueur et le diamètre du tube de pivot (voir croquis) ainsi que la hauteur du tube de direction du cadre, et si possible, le numéro porté sur la partie arrière du cadre.

TABLE DES MATIÈRES


Désignation	Pages	Désignation	Pages	Désignation	Pages
Eclairage	46-47	H 25.....	24-25	PL 25	10-11
F 40	36-37	H 40.....	22-23	PL 40	2-3
F 45	40-41	H 45.....	24-25	PL 45	10-11
F 50	44-45	H 50.....	26-27	PL 50	6-7
G 40.....	34-35	M 28	30-31	PX 8	16-17
G 45.....	38-39	M 35	32-33	PX 10	20-21
G 50.....	42-43	PA 10	18-19	PX 40	4-5
H 8.....	28-29	PL 8	14-15	PX 45	12-13
H 22.....	22-23	PL 22	2-3	PX 50	8-9

PL 40




PL 40 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR Prestige.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4619	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction pour porte-bagages fixation au cadre ou au garde-boue	732 A	1	Selle route
V 3414	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction). Livrons celui de PX 40	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			V 18087	1	FREINS
V 6444	1	Fourche	V 18088	1	Frein AV Cantilever BEBO avec poignée
DIRECTION			ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	ROUES		
PÉDALIER			542 A	1	Roue AV jante chromée
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe cuvettes, contre-écrou	543 A	1	Roue AR jante chromée
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents, largeur 3.30	354 A	2	Jante chromée
V 1021 B	1	Manivelle gauche	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	436 A	1	Moyeu AR métal léger
PÉDALES			ROUE LIBRE		
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus	586 A	1	Roue libre simple denture 18 dents (PL 22 seulement)
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	100 AB	1	Chaîne 3,30, 104 maillons (PL 22 seulement). Livrons 108 maillons
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trou porte-bagages)	POMPE		
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
PORTE-BAGAGES			OUTILLAGE		
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacoches, émaillé. Haut. 346, fixation sur garde-boue	637 A	1	Sacoche de selle plastique
V 9374 B	1	Porte-bagages AR sans sacoches, chromé. Haut. 328, fixation sur garde-boue	ANTIVOL		
V 9390	1	Porte-bagages AR sans sacoches, chromé, fixation au cadre, longueur plate-forme L = 362	680 A	1	Verrou antivol
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 9234	1	Pare-chaîne acier émaillé.	700 A	1	Timbre avertisseur
GUIDON			PIÈCES SPÉCIALES PL 40		
375 A	1	Guidon demi-relevé traverse acier, potence réversible dural	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
370 A	1	Potence réversible dural	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
521 AP	2	Poignée caoutchouc de guidon	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 x 19 x 22
			102 AB	1	Chaîne 3,30, 110 maillons. (Livrons 114 maillons)
			BÉQUILLE		
			V 9372	1	Béquille

PX 40


PX 40 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, garde-boue acier inoxydable, guidon demi-relevé à potence réversible, dérailleur AR PRES-TIGE, antivol, freins Cantilever BEBO, pare-chaîne métal léger.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4618	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction pour porte-bagages fixation au cadre ou au garde-boue	743 A	1	Selle
V 3407	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6444	1	Fourche	232 A	1	Frein AV BEBO Cantilever avec poignée guidonnette
DIRECTION			233 A	1	Frein AR BEBO Cantilever avec poignée guidonnette
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	239 A	1	Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
PÉDALIER			240 A	1	Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8106	1	Roue AV jante chromée moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	V 8107	1	Roue AR jante chromée moyeu acier grands flasques
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents 3 attaches, pour chaîne de 2,38	354 A	2	Jante chromée
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
PÉDALES			V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
467 A	1	Paire de pédales flasques rabattus	ROUE LIBRE		
GARDE-BOUE			588 A	1	Roue libre 4 vitesses
V 18374	1	Garde-boue AV métal léger (sans trou fixation porte-bagages)	DÉRAILLEUR		
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trou fixation porte-bagages)	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
PORTE-BAGAGES			CHAÎNE		
V 9376	1	Porte-bagages AV chromé	101 A	1	Chaîne 2,38, 110 maillons (livrons 114 maillons)
512 A	1	Porte-bagages AR émaillé, Ht 346, fixation au garde-boue	POMPE		
V 9374 B	1	Porte-bagages AR chromé, Ht 328, fixation au garde-boue	478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé, fixation au cadre. Longueur plate-forme L = 362	ANTIVOL		
PARE-CHAÎNE			680 A	1	Verrou antivol
V 18352	1	Pare-chaîne SIMPLEX avec goujons supports	OUTILLAGE		
S 1951	2	Collier	538 A	1	Trousse MAFAC avec clés (plus de série mais toujours livrée en PD)
S 1952 E	2	Goujon support complet	AVERTISSEUR		
GUIDON			700 A	1	Timbre avertisseur
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible	BÉQUILLE		
370 A	1	Potence réversible	V 9372	1	Béquille
497 A	2	Poignée caoutchouc bas de guidon			
498 A	2	Poignée caoutchouc haut de guidon			

PX 50


PX 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650×35 B, jantes chrolux, dérailleur AV et AR PRESTIGE, freins Cantilever MAFAC, moyeu grands flasques, fourche chromée, porte-bagages AV et AR, garde-boue acier inoxydable, guidon randonneur, selle course, antivol.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		CADRE			SELLE
V 4618	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction pour porte-bagages fixation au cadre ou au garde-boue	743 A	1	Selle course
V 3406	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche et pédalier)	V 18179	1	Tige de selle chromée
		FOURCHE			FREINS
38 A	1	Fourche	239 A	1	Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
		DIRECTION	240 A	1	Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT			ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)
		PÉDALIER			ROUES
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	V 8046	1	Roue AV jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8047	1	Roue AR jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	363 A	2	Jante chrolux
135 A	1	Double plateau 48 x 36	V 18246	1	Moyeu AV grands flasques acier
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18247	1	Moyeu AR grands flasques acier
		PÉDALES			ROUE LIBRE
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus	588 A	1	Roue libre 4 vitesses
		GARDE-BOUE			DÉRAILLEUR
V 18373	1	Garde-boue AV inox	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18598	1	Garde-boue AR inox	V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	V 18480	1	Dérailleur AV SIMPLEX PRESTIGE
		PORTE-BAGAGES	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier
V 9376	1	Porte-bagages AV chromé			CHAÎNE
512 A	1	Porte-bagages AR émaillé, Ht 346, fixation au garde-boue	102 AB	1	Chaîne 3,30, 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 9374 B	1	Porte-bagages AR chromé, Ht 328, fixation au garde-boue			POMPE
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé fixation au cadre. Longueur plate-forme L = 362	478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
		PARÉ-CHAÎNE			OUTILLAGE
V 18516	1	Paré-chaîne SIMPLEX avec patte et goujon	538 A	1	Trousse MAFAC avec clés
S 1951	1	Collier fixation à l'avant			AVERTISSEUR
S 1952 E	1	Goujon support complet fixation AV	700 A	1	Avertisseur
		GUIDON			ANTIVOL
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible	680 A	1	Verrou antivol avec 2 clés
370 A	1	Potence réversible			BÉQUILLE
497 A	1	Poignée caoutchouc bas de guidon	V 9372	1	Béquille
498 A	1	Poignée caoutchouc haut de guidon			


PL 25**PL 45**

PL 25 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, freins AV tirage central BEBOLUX et AR à ciseaux BEBO, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé à potence réversible, pare-chaîne acier.

PL 45 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR 3 vitesses.


PX 45

PX 45 - CARACTÉRISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, garde-boue acier inoxydable, guidon demi-relevé potence réversible, dérailleur AR PRESTIGE, antivol, freins AV à tirage central BEBOLUX et frein AR à ciseaux BEBO, pare-chaîne dural.

PL 8


PL 8 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AR PRESTIGE, freins MAFAC RACER, guidon, pédales et selle course, porte-bagages sport, garde-boue métal léger.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4582	1	Cadre tube de direction L = 120 (livrons en lieu et place V 4595 en ajoutant la fourche)	743 A	1	Selle course
V 4595	1	Cadre avec cône et cuvettes de direction, tube direction L = 132	V 1221	1	Tige de selle
V 3378	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	FREINS		
FOURCHE			V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER course
34 A	1	Fourche longueur tube pivot L = 170	V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER course
V 6460	1	Fourche longueur tube pivot L = 157	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
DIRECTION			ROUES		
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 8102	1	Roue AV 700×28 C jante chromée moyeu acier grands flasques
PÉDALIER			V 8103	1	Roue AR 700×28 C jante chromée moyeu acier grands flasques
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 17794	2	Jante chromée 700×28 C
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	ROUE LIBRE		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	588 A	1	Roue libre 4 dentures 14×16×18×20
PÉDALES			DÉRAILLEUR		
455 A	1	Paire de pédales acier course	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
GARDE-BOUE			V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18449	1	Garde-boue AV dural	CHAÎNE		
V 16347	1	Garde-boue AR dural	101 A	1	Chaîne largeur 2,38, 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 633	3	Tringle de fixation L = 375 mm	POMPE		
PORTE-BAGAGES			485 A	1	Pompe 480×24 avec raccord
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 347	AVERTISSEUR		
V 9371	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 335	700 A	1	Timbre avertisseur
GUIDON			OUTILLAGE		
331 A	1	Guidon course cintree acier potence réversible dural	637 A	1	Sacoche de selle plastique
410 A	1	Potence réversible AVA L = 60 mm			
524 AB	1	Ruban adhésif			

PX 8

PX 8 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AV et AR PRESTIGE, freins MAFAC RACER, moyeux acier grandes jantes, guidon, pédales et selle course.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4582	1	Cadre tube de direction L = 120 (livrons en lieu et place cadre V 4595 en ajoutant la fourche)	743 A	1	Selle course
V 4595	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 132	V 18179	1	Tige de selle chromée
V 3379	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	FREINS		
FOURCHE			V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER course
V 6460 B	1	Fourche demi-chromée (pattes pour moyeu sans blocage). Longueur tube pivot L = 157	V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER course
35 A	1	Fourche demi-chromée. Longueur tube pivot L = 170 (pattes pour moyeu sans blocage)	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
V 6481	1	Fourche demi-chromée. Longueur tube pivot L = 170 (pattes pour moyeu avec blocage)	ROUES		
DIRECTION			V 8081	1	Roue AV 700x28 C jante chrolux, moyeu acier grands flasques pour blocage SIMPLEX
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 8082	1	Roue AR 700x28 C jante chrolux, moyeu grands flasques pour blocage SIMPLEX
PÉDALIER			V 18242	2	Jante chrolux 700 C
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 18243	1	Moyeu AV acier grands flasques pour blocage rapide
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	BR 540 A	1	Blocage rapide AV
V 17897	1	Manivelle gauche	BR 540 B	1	Blocage rapide AR
V 18404	1	Double plateau 46x50	ROUE LIBRE		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	588 A	1	Roue libre 4 dentures 14x16x18x20
PÉDALES			DÉRAILLEUR		
455 A	1	Paire de pédales acier, course	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
GARDE-BOUE			V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 18449	1	Garde-boue AV dural	V 18480	1	Dérailleur AV à câble PRESTIGE
V 16347	1	Garde-boue AR dural	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier et commande
V 18102	3	Tringale de fixation chromée L = 375 mm	CHAÎNE		
PORTE-BAGAGES			101 A	1	Chaîne largeur 2,38, 110 maillons (livrons 114 maillons)
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 347	POMPE		
V 9371	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 335	485 A	1	Pompe 480x24 avec raccord
GUIDON			OUTILLAGE		
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	538 A	1	Trousse à outils MAFAC
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm	AVERTISSEUR		
524 AB	1	Ruban adhésif	700 A	1	Timbre avertisseur

PA 10


PA 10 - Caractéristiques : Tubes PEUGEOT, fourreaux de fourche chromés, jante MAVIC SPORT 700 C, moyeux AV et AR grands flasques, dérailleur AV et AR PRESTIGE, manivelle 3 branches, double plateau 46x50, freins MAFAC, RACER.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			FREINS		
V 4596	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER course, poignée avec repose-main
V 3380	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER course, poignée avec repose-main
FOURCHE			ROUES		
V 6482	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 8064	1	Roue AV 700 C moyeu acier grands flasques pour blocage
DIRECTION			V 8065	1	Roue AR 700 C moyeu acier grands flasques pour blocage
III A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 18245	2	Jante AVA MAVIC SPORT
PÉDALIER			V 18242	1	Moyeu AV grands flasques pour blocage rapide
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 18243	1	Moyeu AR grands flasques pour blocage rapide
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	BR 540 A	1	Blocage rapide AV
V 17897	1	Manivelle gauche	BR 540 B	1	Blocage rapide AR
V 18018	1	Double plateau SIMPLEX 46 x 50	ROUE LIBRE		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	596 A	1	Roue libre 5 dentures 14 x 15 x 16 x 19 x 21
PÉDALES			DÉRAILLEUR		
455 A	1	Paire de pédales acier, course	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
GUIDON			V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 9656	1	Guidon course cintre dural, potence réversible dural	V 18480	1	Dérailleur AV à câble PRESTIGE
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier et commande
524 A		Ruban adhésif pour guidon	CHAÎNE		
SELLE			382 A	1	Chaîne largeur 2,38, 108 maillons
658 A	1	Selle course	POMPE		
V 18424	1	Tige de selle dural $\phi = 25,5$	482 A	1	Pompe à pneus 480 x 22
			V 18133	2	Collier porte-pompe

PX 10

PX 10 - CARACTÉRISTIQUES : Tubes Reynolds, jambages AR et fourreaux de fourche chromés, boyaux course 700 C, moyeux compétition à blocages, dérailleurs AV et AR PRESTIGE, pédalier super compétition, freins MAFAC RACER.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4561	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	658 A	1	Selle course
V 3344	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1223	1	Tige de selle alu $\varnothing$ 26,4 mm
FOURCHE			FREINS		
V 6485	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER course poignée avec repose-main
DIRECTION			V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER course poignée avec repose-main
V 18123	1	Jeu de direction STRONGLIGHT	ROUES		
PÉDALIER			V 8124	1	Roue AV 700 C moyeu EXCELTOO compétition
420 A	1	Jeu de pédalier STRONGLIGHT, emmanchement carré comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8125	1	Roue AR 700 C moyeu EXCELTOO compétition
57 ST 63	1	Manivelle droite dural avec vis d'assemblage plateaux	V 18125	2	Jante 700 C MAVIC Manthiéry
V 1018 B	1	Manivelle gauche dural	V 18679	1	Moyeu AV EXCELTOO pour blocage
57-51-63	1	Grand plateau 51 dents	V 18680	1	Moyeu AR EXCELTOO pour blocage
57-45-63	1	Grand plateau 45 dents	BR 540 A	1	Blocage AV SIMPLEX
V 57-ST-63	5	Vis d'assemblage avec entretoise et écrou	BR 540 B	1	Blocage AR SIMPLEX
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 18120	1	Paire de pédales acier, course	596 A	1	Roue libre 5 dentures 14 x 15 x 17 x 19 x 21
91 A	2	Cale-pied sans courroie	DÉRAILLEUR		
92 A	2	Courroie de cale-pied	V 18479	1	Dérailleur AR PRESTIGE LUXE
GUIDON			V 18480	1	Dérailleur AV PRESTIGE LUXE
V 9656	1	Guidon course dural potence SUPER DURA	V 18475	1	Manette double à collier avec commandes AV et AR
V 18176	1	Potence SUPER DURA L = 80 mm	S 2113	1	Collier tunnel à droite et butée de gaine à gauche
V 18177	1	Potence SUPER DURA L = 100 mm	CHAÎNE		
V 18178	1	Potence SUPER DURA L = 110 mm	382 A	1	Chaîne largeur 2,38, 108 maillons
524 A	1	Ruban pour guidon	POMPE		
			V 18134	1	Pompe 480 x 20 avec raccord BATAM
			V 18133	2	Collier porte-pompe

H 22**H 40**

H 22 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à câble, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé, potence fixe.

H 40 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4622	1	Cadre avec cône et cuvette de direction pour porte-bagages, fixation au cadre ou au garde-boue	732 A	1	Selle route
V 3420	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6463	1	Fourche	212 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
DIRECTION			214 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
III A	1	Jeu de direction	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	542 A	1	Roue AV jante acier chromé
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents	543 A	1	Roue AR jante acier chromé
V 1021 B	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante acier chromé
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
PÉDALES			436 A	1	Moyeu AR métal léger
450 A	1	Paire de pédales acier, à scies	ROUE LIBRE		
GARDE-BOUE			586 A	1	Roue libre simple denture (H 22 seulement)
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	CHAÎNE		
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger, sans trous porte-bagages	100 AB	1	Chaîne 3,30, 104 maillons (livrons 108 maillons), (H 22 seulement)
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	POMPE		
PORTE-BAGAGES			478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacoches, émaillé Haut. 346, fixation au garde-boue	AVERTISSEUR		
V 9374	1	Porte-bagages AR sans sacoches, émaillé Haut. 328, fixation au garde-boue	700 A	1	Timbre avertisseur
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé, fixation au cadre, longueur plate-forme L = 362	ANTIVOL		
PARE-CHAÎNE			680 A	1	Verrou antivol
V 9334	1	Pare-chaîne acier émaillé	PIÈCES SPÉCIALES H 40		
GUIDON			V 18477	1	Dérailleur AR PRESTIGE
V 17977	1	Guidon demi-relevé acier, potence fixe	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
521 AP	2	Poignée caoutchouc	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 x 19 x 22
			102 AB	1	Chaîne 3,30 110 maillons (livrons 114 maillons)
			BÉQUILLE		
			V 9372	1	Béquille

H 25**H 45**

H 25 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à câble, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé, potence fixe.

H 45 - CARACTÉRISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4621	1	Cadre avec cône et cuvette de direction pour porte-bagages fixation au cadre ou au garde-boue	733 A	1	Selle route
V 3421	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1221	1	Tige de selle
FOURCHE			FREINS		
V 6463	1	Fourche	212 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
DIRECTION			214 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
III A	1	Jeu de direction	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvette, contre-écrou	542 A	1	Roue AV jante acier chromée
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
V 1021 B	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante acier chromée
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
PÉDALES			436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 17739	1	Paire pédales acier, flasques rabattus	586 A	1	Roue libre simple denture (H 25 seulement)
GARDE-BOUE			100 A B	1	Chaîne 3,30 104 maillons (H 25 seulement), livrons 108 maillons
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	POMPE		
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger, sans trous porte-bagages	478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
V 18237	3	Tringle garde-boue chromée L = 360 mm	AVERTISSEUR		
PORTE-BAGAGES			700 A	1	Timbre avertisseur
512 A	1	Porte-bagages AR sans sacoches émaillé. Hauteur 346, pour fixation au garde-boue	ANTIVOL		
V 9374	1	Porte-bagages AR sans sacoches émaillé. Hauteur 328, pour fixation au garde-boue	680 A	1	Verrou antivol
V 9392	1	Porte-bagages AR chromé, fixation au cadre, longueur plate-forme L = 402	PIÈCES SPÉCIALES H 45		
PARE-CHAÎNE			V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 9234	1	Pare-chaîne acier émaillé	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 x 19 x 22
GUIDON			102 AB	1	Chaîne 3,30, 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 17977	1	Guidon, demi-relevé acier, potence fixe	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
521 AP	2	Poignée caoutchouc	V 9372	1	Béquille
			BÉQUILLE		

H 50

H 50 - CARACTÉRISTIQUES : Roues de 650, jantes chromées, freins à tirage central
Cantilever BEBO, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon randonneur, porte-bagages AV et AR, dérailleur AR.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4587	1	Cadre avec cône et cuvette de direction pour frein tirage central BEBOLUX	743 A	1	Selle course
V 4619	1	Cadre avec cône et cuvette de direction pour frein Cantilever	V 1221	1	Tige de selle
V 3408	1	BEBO et porte-bagages fixation au cadre	FREINS		
		Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	225 A	1	Frein AV à tirage central BEBOLUX avec poignée guidonnette
FOURCHE			226 A	1	Frein AR à tirage central BEBOLUX avec poignée guidonnette
32 A	1	Fourche pour frein BEBOLUX	232 A	1	Frein AV Cantilever BEBO avec poignée guidonnette
V 6444	1	Fourche pour frein Cantilever BEBO	233 A	1	Frein AR Cantilever BEBO avec poignée guidonnette
DIRECTION			ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
III A	1	Jeu de direction	ROUES		
PÉDALIER			542 A	1	Roue AV jante acier chromée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	354 A	2	Jante acier chromée
V 17897	1	Manivelle gauche	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	ROUE LIBRE		
PÉDALES			588 A	1	Roue libre 4 dentsures
450 A	1	Paire pédales à scies	DÉRAILLEUR		
GARDE-BOUE			V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18374	1	Garde-boue AV métal léger	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger	CHAÎNE		
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	102 AB	1	Chaîne largeur 3,30, 110 maillons (livrons 114 maillons)
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9376	1	Porte-bagages AV	478 A	1	Pompe 380 x 24 TORNADE 38
503 A	1	Porte-bagages AR petite plate-forme, Hauteur 347	AVERTISSEUR		
V 9371	1	Porte-bagages AR, petite plate-forme, Hauteur 335	700 A	1	Timbre avertisseur
V 9390	1	Porte-bagages AR, chromé fixation au cadre. Longueur plate-forme L = 362	ANTIVOL		
PARE-CHAÎNE			680 A	1	Verrou antivol
V 9234	1	Pare-chaîne acier	OUTILLAGE		
GUIDON			637 A	1	Sacoche outils plastique
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier	BÉQUILLE		
370 A	1	Potence réversible	V 9372	1	Béquille
497 A	2	Poignée caoutchouc bas de guidon			
498 A	2	Poignée caoutchouc haut de guidon			

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			SELLE		
V 4582	1	Cadre nu, tube de direction L = 120 (livrons en lieu et place V 4595 en ajoutant la fourche)	743 A	1	Selle course
V 4595	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction, (tube direction L = 132)	V 1221	1	Tige de selle
V 3405	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	FREINS		
FOURCHE			207 A	1	Frein AV complet BEBO, tirage latéral, poignée course
34 A	1	Fourche longueur tube pivot = 170	208 A	1	Frein AR complet BEBO, tirage latéral, poignée course
V 6460	1	Fourche longueur tube pivot = 157	ÉCLAIRAGE (Voir pages 46-47)		
DIRECTION			ROUES		
III A	1	Jeu de direction	V 7915	1	Roue AV 700×28 C, jante chromée
PÉDALIER			V 8008	1	Roue AR 700×28 C, jante chromée (pour 3 vitesses)
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 17794	2	Jante chromée 700×28 C
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 17897	1	Manivelle gauche	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 992	2	Roue dentée 46 dents pour chaîne 3,30	ROUE LIBRE		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	587 A	1	Roue libre 3 dentures
PÉDALES			DÉRAILLEUR		
455 A	1	Paire pédales acier, course	V 18477	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
GARDE-BOUE			V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18449	1	Garde-boue AV dural	CHAÎNE		
V 16347	1	Garde-boue AR dural	102 AB	1	Chaîne largeur 3,30, 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 633	2	Tringle de fixation L = 375 mm	POMPE		
PORTE-BAGAGES			485 A	1	Pompe 480×24 avec raccord
503 A	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 347	478 A	1	Pompe 380×24
V 9371	1	Porte-bagages petite plate-forme. Hauteur 335	AVERTISSEUR		
GUIDON			700 A	1	Timbre avertisseur
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	OUTILLAGE		
410 A	1	Potence réversible dural	637 A	1	Sacoche à outils plastique
524 AB		Ruban adhésif			

M 28


M 28 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 28 cm, roues de 350, frein AV à câble, tube de direction diam. ext. = 32, tube de pivot fourche diam. 25, moyeux 16 trous.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4549	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3327	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence
			V 18642	2	Poignée matière plastique
FOURCHE			SELLE		
V 6470	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm)	V 17805	1	Selle
			V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV avec poignée (à câble)
PÉDALIER			ROUES		
421 A	1	Jeu de pédalier	V 8031	1	Roue AV jante acier chromée
V 1019	1	Manivelle L = 110 mm avec roue dentée 32 dents	V 8032	1	Roue AR jante acier chromée
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm	V 18009	1	Moyeu AV 16 trous (écartement 85)
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18253	1	Moyeu AR 16 trous
			V 18254	1	Pignon fixe 16 dents
			V 18244	2	Jante acier chromée 16 trous
PÉDALES			STABICYCLE		
V 17806	1	Paire de pédales flasques rabattus	V 9496 D	1	Stabicycle côté droit
GARDE-BOUE			V 9496 G	1	Stabicycle côté gauche
V 18312	1	Garde-boue AV métal léger	696 A	2	Roulette de stabicycle
V 18313	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18322	1	Tringle AV	CHAÎNE		
V 18323	1	Tringle AR	107 A	1	Chaîne largeur 3,30, 68 maillons
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9368	1	Porte-bagages	495 A	1	Pompe 250 x 20
PAIRE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 17954	1	Paire-chaîne acier	700 A	1	Timbre avertisseur

M 35

M 35 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 35 cm, roues de 450, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 60 mm, écartements moyeux AV 85 mm, AR 102 mm

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4637	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3429	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			V 18642	2	Poignée matière plastique
FOURCHE			SELLE		
V 6486	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm). Tube pivot L = 139	745 A	1	Selle
			V 18179	1	Tige de selle
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8038	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm avec roue dentée, 32 dents	V 8099	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm	V 18054	2	Jante chromée 24 trous - 450
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
V 17739	1	Paire pédales acier flasque rabattus	V 18033	1	Roue libre 18 dents, Ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18698	1	Garde-boue AV métal léger	383 A	1	Chaîne 3,30, 74 maillons
V 18062	1	Tringle garde-boue AV (fixation par vis)			
V 18699	1	Garde-boue AR métal léger	POMPE		
V 18063	1	Tringle garde-boue AR (fixation par vis)	495 A	1	Pompe 250 x 20
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)	AVERTISSEUR		
PORTE-BAGAGES			700 A	1	Timbre avertisseur
V 9360	1	Porte-bagages			
PARE-CHAÎNE					
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé			

G 40


G 40 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 500, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 60 mm, écartement des moyeux AV 85 mm, AR 102 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			PARE-CHAÎNE		
V 4638	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé
V 3430	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	GUIDON		
FOURCHE			V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
DIRECTION			584 A	1	Potence réversible
V 6487	1	Fourche (écartement moyen L = 85 mm). Longueur tube pivot L = 121,5	V 18642	2	Poignée matière plastique
PÉDALIER			SELLE		
III A	1	Jeu de direction	745 A	1	Selle
CLAVETTE			V 18179	1	Tige de selle ø 22 mm
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	FREINS		
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	ROUES		
PÉDALES			V 8036	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	V 8037	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
GARDE-BOUE			V 18050	2	Jante chromée 24 trous - 500
V 18700	1	Garde-boue AV métal léger	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
V 18064	1	Tringle de garde-boue AV (fixation par vis)	V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
V 18701	1	Garde-boue AR métal léger	ROUE LIBRE		
V 18065	1	Tringle de garde-boue AR (fixation par vis)	V 18033	1	Roue libre 18 dents ø 32 mm
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)	CHAÎNE		
PORTE-BAGAGES			V 17862	1	Chaîne largeur 3,30, 82 maillons
V 9363	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
			AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur

F 40

F 40 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 500, frein à tirage latéral, boîte de pédalier L = 60 mm, écartement moyeux AV 85 mm. AR 102 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			GUIDON		
V 4639	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3431	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
			V 18642	2	Poignée matière plastique
FOURCHE			SELLE		
V 6487 F	1	Fourche écartement moyen L = 85 mm. Longueur tube pivot L = 139	745 A	1	Selle
			V 18179	1	Tige de selle ø 22 mm
DIRECTION			FREINS		
III A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
PÉDALIER			ROUES		
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8036	1	Roue AV chromé, écartement 85 mm
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	V 8037	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 18050	2	Jante chromée 24 trous - 500
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
			V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 102 mm
PÉDALES			ROUE LIBRE		
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	V 18033	1	Roue libre 18 dents ø 32 mm
GARDE-BOUE			CHAÎNE		
V 18700	1	Garde-boue AV métal léger	V 17862	1	Chaîne largeur 3,30, 82 maillons
V 18064	1	Tringle garde-boue AV (fixation par vis)			
V 18701	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18065	1	Tringle garde-boue AR (fixation par vis)			
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)			
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9363	1	Porte-bagages	V 17835	1	Pompe 300 x 22
PARE-CHAÎNE			AVERTISSEUR		
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur

G 45


G 45 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			PARE-CHAÎNE		
41 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur du tube de direction = 95. (Livrons en lieu et place V. 4640, en ajoutant la fourche)	V 17498	1	Pare-chaîne
V 4640	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur du tube de direction = 102,5	GUIDON		
V 3432	1	Cadre demi-foçon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
FOURCHE			584 A	1	Potence réversible
V 6473	1	Fourche écartement moyen 85 mm. Longueur tube pivot 130	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6488	1	Fourche écartement moyen 85 mm. Longueur tube pivot 139	SELLE		
DIRECTION			745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22
PÉDALIER			FREINS		
421 A	1	Jeu de pédalier (pour boîte 68 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	211 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	ROUES		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8016	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
PÉDALES			547 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 17739	1	Paire pédales flasques rabattus	V 17923	2	Jante chromée 28 trous, 550
GARDE-BOUE			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18702	1	Garde-boue AV métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18066	1	Tringle garde-boue AV (fixation par vis)	ROUE LIBRE		
V 18703	1	Garde-boue AR métal léger	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18067	1	Tringle garde-boue AR (fixation par vis)	CHAÎNE		
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)	116 A	1	Chaîne largeur 3,30, 88 maillons
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9370	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 17835	1	Pcmpe 300 x 22
			AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur

F 45


F 45 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral, boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			PARE-CHAÎNE		
42 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 125. (Livrons en lieu et place V 4641 en ajoutant la fourche)	V 17498	1	Pare-chaîne
V 4641	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 132,5	GUIDON		
V 3433	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire, avec fourche, pédalier et direction)	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
FOURCHE			584 A	1	Potence réversible
V 6473 F	1	Fourche écartement moyen = 85 mm. Longueur tube pivot = 160	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6488 F	1	Fourche écartement moyen = 85 mm. Longueur tube pivot = 169	SELLE		
DIRECTION			745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22
PÉDALIER			FREINS		
421 A	1	Jeu de pédalier (pour boîte 68 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1020	1	Manivelle droite L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	ROUES		
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8016	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
PÉDALES			547 A	1	Roue AR chromée, écartement 102 mm
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	V 17923	2	Jante chromée 28 trous - 550
GARDE-BOUE			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18702	1	Garde-boue AV métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18066	1	Tringle garde-boue AV (fixation par vis)	ROUE LIBRE		
V 18703	1	Garde-boue AR métal léger	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18067	1	Tringle garde-boue AR (fixation par vis)	CHAÎNE		
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)	116 A	1	Chaîne largeur 3,30, 88 maillons
PORTE-BAGAGES			POMPE		
V 9370	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 x 22
			AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur

G 50

G 50 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, frein à tirage latéral, boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.


N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			PORTE-BAGAGES		
43 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 95 (livrons en lieu et place V 4642 en ajoutant la fourche)	V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm
V 4642	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 102,5	PARE-CHAÎNE		
V 3424	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 17500	1	Pare-chaîne
FOURCHE			583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 6489	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm.) Longueur tube pivot = 130	584 A	1	Potence de guidon
V 6489 B	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm.) Longueur tube pivot = 139	V 18642	2	Poignée matière plastique
DIRECTION			745 A	1	Selle
III A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
PÉDALIER			FREINS		
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	211 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	ROUES		
PÉDALES			V 8033	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	569 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
GARDE-BOUE			V 17924	2	Jante chromée 28 trous - 600
Fixation par vis			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18320	1	Garde-boue AV métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18195	1	Tringle de fixation AV	ROUE LIBRE		
V 18321	1	Garde-boue AR métal léger	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18196	1	Tringle de fixation AR	CHAÎNE		
Fixation par barillet			384 A	1	Chaîne largeur 3,30, 96 maillons
V 18704	1	Garde-boue AV métal léger	POMPE		
V 18705	1	Garde-boue AR métal léger	V 17835	1	Pompe 300x22
V 18237	2	Tringle	AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur

F 50


F 50 - CARACTÉRISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR
120 mm.

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE			PORTE-BAGAGES		
44 A	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 125 (livrons en lieu et place V 4643 en ajoutant la fourche)	V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm
V 4643	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Hauteur tube de direction = 132,5	PARE-CHAÎNE		
V 3425	1	Cadre demi-façon (c'est-à-dire avec fourche, pédalier et direction)	V 17500	1	Pare-chaîne
FOURCHE			GUIDON		
V 6489 F	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm). Longueur tube pivot 160	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 6489 FB	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm). Longueur tube pivot 169	584 A	1	Potence de guidon
DIRECTION			V 18642	2	Poignée matière plastique
111 A	1	Jeu de direction	SELLE		
PÉDALIER			745 A	1	Selle
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	FREINS		
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
PÉDALES			209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	ROUES		
GARDE-BOUE			V 8033	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 18320	1	Fixation par vis	569 A	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 18195	1	Garde-boue AV métal léger	V 17924	2	Jante chromée 28 trous - 600
V 18321	1	Tringle de fixation AV	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18196	1	Garde-boue AR métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18196	1	Tringle de fixation AR	ROUE LIBRE		
V 18704	1	Fixation par barillet	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18705	1	Garde-boue AV métal léger	CHAÎNE		
V 18237	2	Garde-boue AR métal léger	384 A	1	Chaîne largeur 3,30, 96 maillons
		Tringle	POMPE		
			V 17835	1	Pompe 300 x 22
			AVERTISSEUR		
			700 A	1	Timbre avertisseur


ÉCLAIRAGE




6266 - SOUBITEZ




V 18182 - SOUBITEZ




V 18378 - SOUBITEZ



8689 - CIBIÉ



V 17964 - CIBIÉ



V 18451 - PHARE ø 40



785 A - SOUBITEZ



81-18 - CIBIÉ

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE			FEU ROUGE		
6266	1	Phare SOUBITEZ ø 63 mm à visière	785 A	1	Feu rouge SOUBITEZ
4428	1	Glace à épéron	184 A	1	Cabochon
4423	1	Parabole avec fourche et lame de contact	81-68	1	Feu rouge CIBIE
V 18182	1	Phare SOUBITEZ rectangulaire, type Jet	81-69	1	Cabochon
4799	1	Glace	81-18	1	Feu rouge CIBIE
4748	1	Miroir	81-19	1	Cabochon
4825	1	Rotule			
V 18378	1	Phare SOUBITEZ 4601, type Jet court			DYNAMO
5167	1	Rotule	10 S	1	Dynamo SOUBITEZ
5165	1	Ensemble verre et réflecteur	4483	1	Levier de verrouillage
8689 CE	1	Phare CIBIE ø 60 mm à visière	4484	1	Ressort du levier
3096 CE	1	Bloc optique (verre et réflecteur)	81-01	1	Dynamo CIBIE
V 17964	1	Phare CIBIE rectangulaire, dessus aluminé	30-29	1	Levier avec ressort de verrouillage
31-01	1	Bloc optique			
V 18451	1	Projecteur ø 40			LAMPES
4-90-01	1	Bloc optique	167 A	1	Lampe AV
9-00-82	1	Porte-lampe	168 A	1	Lampe AR
7-40-03	1	Support de phare			

NOTES

www.bikeboompeugeot.com

Conditions générales de vente des pièces détachées

EXPÉDITIONS. — Toutes nos expéditions sont faites **aux risques et périls des destinataires.**

Les expéditions sont toujours faites au tarif S.N.C.F. le plus avantageux et en P.V. pour les colis importants (sauf avis contraire du client s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient d'autre part les feuilles d'expédition portant le poids du colis. **Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant.** Les Compagnies de Chemin de Fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi, prions-nous nos clients de **bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire les réserves voulues** avant de signer la décharge en cas de contestation.

Toute réclamation doit être confirmée au chef de gare, **par lettre recommandée, dans les trois jours** qui suivent la réception.

EMBALLAGES. — Ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES. — Nous recommandons tout spécialement à nos Agents l'emploi de nos **Bons de commande spéciaux** que nous leur envoyons rapidement sur simple demande. Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

PAIEMENTS ET LIVRAISONS. — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines. Pour conditions franco voir tarifs.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement. Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant, sur relevé de fin de mois. Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DES PIÈCES. — Les retours éventuels de pièces par la S.N.C.F. doivent être faits **franco de port domicile** à notre adresse : **CYCLES PEUGEOT - Rue Pont-de-Gland à AUDINCOURT (Doubs).**

Les envois par poste sont adressés directement au Siège : **CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs).**

Ces retours devront obligatoirement nous être annoncés par **lettres séparées** en se conformant aux indications portées sur nos carnets « Echange Garantie ».

GARANTIE. — Nos machines portent sur la patte arrière gauche un numéro d'ordre et nous ne garantissons pas celles dont les chiffres seraient effacés ou martelés, toute tentative de modification ou de suppression dissimulant une fraude.

Nos machines sont garanties deux ans contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses. Aucune indemnité ne pourra être réclamée pour une cause quelconque (immobilisation, accident de personnes ou de choses, etc...). Les frais de port et d'emballage aller et retour, démontage etc... sont à la charge du client. Pour les pneumatiques et accessoires, la garantie est limitée à celle du fabricant.

RÉCLAMATIONS. — Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser de préférence à l'Agent qui leur a vendu la machine.

JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie. Les différents modes d'expéditions ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

PIÈCES DE RECHANGE (IMPORTANT)

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues à la suite d'utilisation de pièces « adaptables », donc non livrées par nous.

www.bikeboompeugeot.com

4,000 - 10-64 - Imp, LOOS-St-Dié