



PIECES DETACHEES

BICYCLETTE



CYCLES PEUGEOT

service apres vente

www.bikeboompeugeot.com

Edition 1966

TRÈS IMPORTANT


- Pour la passation des commandes, utiliser à l'exclusion de tous autres documents nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.
- Sur ce catalogue, ne figurent que les ensembles.

Pour les commandes pièces détachées de ces ensembles, préciser :

- le nom de la pièce
- le numéro et la désignation de l'ensemble
- le type du véhicule

Exemple :

1 axe de pédalier pour
ensemble 421 A de PX. 50



- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation des ensembles avec, éventuellement, les coloris.
- Pour les commandes de cadres, préciser les hauteurs du tube entretoise et tube de direction et, si possible, le numéro porté sur la patte arrière.
- Pour les fourches, indiquer la longueur et le diamètre du tube de pivot (voir croquis) ainsi que la hauteur du tube de direction du cadre, et si possible, le numéro porté sur la partie arrière du cadre.

PIÈCES DÉTACHÉES BICYCLETTE

TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Pages	Désignation	Pages	Désignation	Pages
D 22	47	H 25	24-25	PL 25	10-11
Eclairage	48-49	H 40	22-23	PL 40	2-3
F 40	36-37	H 45	24-25	PL 45	10-11
F 45	40-41	H 50	26-27	PL 50	6-7
F 50	44-45	M 28	30-31	PX 8 - PX 8L	16-17
G 40	34-35	M 35	32-33	PX 10	20-21
G 45	38-39	PA 10	18-19	PX 48	4-5
G 50 - G 50 SP	42-43	PL 8	14-15	PX 45	12-13
H 8	28-29	PL 22	2-3	PX 50	8-9
H 22	22-23				

PL 22
PL 40



PL 22 - CARACTERISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, freins à ciseaux PEUGEOT, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé à potence réversible, porte-bagages chromé.

PL 40 - CARACTERISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR Prestige.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4666	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 57 tube de direction L = 132,5)	V 18978	1	Frein AV à ciseaux PEUGEOT avec poignée
V 3454	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18981	1	Frein AR à ciseaux PEUGEOT avec poignée
		<u>FOURCHE</u>			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6510	1	Fourche (tube pivot L = 169)			<u>ROUES</u>
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	542 A	1	Roue AV jante chromée
		<u>PEDALIER</u>	543 A	1	Roue AR jante chromée
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	354 A	2	Jante chromée
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents, largeur 3,30	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 1021 B	1	Manivelle gauche	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou			<u>ROUE LIBRE</u>
		<u>PEDALES</u>	586 A	1	Roue libre simple denture 18 dents (PL 22 seulement)
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus			<u>CHAÎNE</u>
		<u>GARDE-BOUE</u>	100 AB	1	Chaîne 3,30 104 maillons (PL 22 seulement). Livrons 108 maillons
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger			<u>POMPE</u>
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trou porte-bagages)	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
V 18237	3	Triangle de garde-boue chromée L = 360 mm			<u>OUTILLAGE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>	637 A	1	Sacoches de selle plastique
V 9390	1	Porte-bagages AR sans sacoches, chromé, fixation au cadre et au garde-boue longueur plate-forme L = 362			<u>ANTIVOL</u>
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>	680 A	1	Verrou antivol
V 9234	1	Paré-chaîne acier émaillé			<u>AVERTISSEUR</u>
		<u>GUIDON</u>	700 A	1	Timbre avertisseur
375 A	1	Guidon demi-relevé traverse acier, potence réversible dural			<u>PIECES SPECIALES PL 40</u>
370 A	1	Potence réversible dural	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18681	2	Poignée plastique	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
		<u>SELLE</u>	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 X 19 X 22
V 17678	1	Selle route	102 AB	1	Chaîne 3,30 110 maillons. (livrons 114 maillons)
V 10216	1	Tige de selle			<u>BEQUILLE</u>
			V 9404	1	Béquille chromée

PX 48



PX 48 - CARACTERISTIQUES : Roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AR Prestige, freins MAFAC RACER, pare-chaîne SIMPLEX, moyeux acier grands flasques, guidon demi-relevé à potence réversible, porte-bagages sport chromé.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4595	1	Cadre avec cône et cuvette de direction (H = 57 tube de direction L = 132,5)	V 18722	1	Frein AV MAFAC RACER
V 3448	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18723	1	Frein AR MAFAC RACER
		<u>FOURCHE</u>			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6481	1	Fourche demi-chromée (tube pivot L = 170)			<u>ROUES</u>
		<u>DIRECTION</u>	V 8127	1	Roue AV 700 X 28 C jante chrolux moyeu acier grands flasques
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 8128	1	Roue AR 700 X 28 C jante chrolux moyeu acier grands flasques
		<u>PEDALIER</u>	368 A	2	Jante chrolux 700 C
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant axe, cuvettes et contre-écrou	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
V 17945	1	Manivelle droite 3 branches	V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche			<u>ROUE LIBRE</u>
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne de 2,38	588 A	1	Roue libre 4 dentures 14 X 17 X 20 X 23
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou			<u>DERAILLEUR</u>
		<u>PEDALES</u>	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
467 A	1	Faire de pédales flasques rabattus	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
		<u>GARDE-ROUE</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 18842	1	Garde-boue AV métal léger	101 A	1	Chaîne largeur 2,38 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 18843	1	Garde-boue AR métal léger			<u>POMPE</u>
V 18839	3	Tringle de fixation chromée L = 365	485 A	1	Pompe 480 X 24 avec raccord
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>OUTILLAGE</u>
V 9406	1	Porte-bagages petite plate-forme H = 335	637 A	1	Sacoche de selle plastique
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>	V 18828	1	Outillage MAFAC
V 18352	1	Paré-chaîne SIMPLEX			<u>ANTIVOL</u>
S 1951 B	2	Collier	680 A	1	Verrou antivol
S 1952 EB	2	Goujon support complet			<u>AVERTISSEUR</u>
		<u>GUIDON</u>	700 A	1	Timbre avertisseur
375 A	1	Guidon demi-relevé cintre acier potence réversible			<u>BÉQUILLE</u>
370 A	1	Potence réversible	V 9404	1	Béquille chromée
V 18681	2	Poignée matière plastique			
		<u>SELLE</u>			
V 18827	1	Selle cyclotourisme			
V 18179	1	Tige de selle chromée			

PL 50



PL 50 - CARACTERISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, dérailleur AR
PRESTIGE, freins Cantilever BEBO, garde-boue métal léger,
pare-chaîne Simplex, porte-bagages AV et AR chromés, selle
course, guidon randonneur.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4618	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	743 A	1	Selle
V 3407	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 10216	1	Tige de selle
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
V 6444	1	Fourche (tube pivot L = 172)	232 A	1	Frein AV BEBO Cantilever avec poignée guidonnette
		<u>DIRECTION</u>	233 A	1	Frein AR BEBO Cantilever avec poignée guidonnette
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PÉDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier PEUGEOT comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	V 8106	1	Roue AV jante chromée moyeu acier grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8107	1	Roue AR jante chromée moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante chromée
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents 3 attaches, pour chaîne de 2,38	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
		<u>PÉDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
467 A	1	Paire de pédales flasques rabattus	588 A	1	Roue libre 4 vitesses 14 X 17 X 20 X 23
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>DERAILLEUR</u>
V 18374	1	Garde-boue AV métal léger (sans trou fixation porte-bagages)	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trou fixation porte-bagages)	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>POMPE</u>
V 9376	1	Porte-bagages AV chromé	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé, fixation au cadre et au garde-boue longueur plate-forme L = 362			<u>ANTIROL</u>
		<u>FARE-CHAÎNE</u>			<u>OUTILLAGE</u>
V 18352	1	Fare-chaîne SIMPLEX avec goujons supports	680 A	1	Verrou antivol
S 1951 B	2	Collier			<u>OUTILLAGE</u>
S 1952 EB	2	Goujon support complet	637 A	1	Sacoches de selle plastique
		<u>GUIDON</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible	700 A	1	Timbre avertisseur
370 A	1	Potence réversible			<u>BEQUILLE</u>
V 18804	2	Poignée bas de guidon plastique noir	V 9404	1	Béquille chromée
V 18803	2	Poignée haut de guidon plastique noir			

PX 50



PX 50 - CARACTERISTIQUES : Roues 650 X 35 B, jantes chromées, dérailleur AV et AR PRESTIGE, freins Cantilever MAFAC, moyeux grands flasques, fourche demi-chromée, porte-bagages AV et AR chromé, garde-boue acier inoxydable, guidon randonneur, selle course, sacre-paquets sandow.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4618	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	743 A	1	Selle course
V 3406	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18179	1	Tige de selle chromée
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
38 A	1	Fourche demi-chromée (tube pivot L = 172)	239 A	1	Frein AV MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
		<u>DIRECTION</u>	240 A	1	Frein AR MAFAC Cantilever avec poignée guidonnette
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	V 8046	1	Roue AV jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8047	1	Roue AR jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	363 A	2	Jante chrolux
135 A	1	Double plateau 48 X 36	V 18246	1	Moyeu AV grands flasques acier
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18247	1	Moyeu AR grands flasques acier
		<u>PEDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
467 A	1	Paire pédales flasques rabattus	588 A	1	Roue libre 4 vitesses 14 X 17 X 20 X 23
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>DÉRAILLEUR</u>
V 18373	1	Garde-boue AV inox	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18598	1	Garde-boue AR inox	V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	V 18515	1	Dérailleur AV SIMPLEX PRESTIGE
		<u>FORTE-BAGAGES</u>	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier
V 9376	1	Porte-bagages AV chromé			<u>CHAÎNE</u>
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé fixation au cadre et au garde-boue.	101 A	1	Chaîne 2,38 110 maillons (livrons 114 maillons)
V 18936	1	Longueur plate-forme L = 362			<u>POMPE</u>
		Serre-paquets SANDOW	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>			<u>OUTILLAGE</u>
V 18516	1	Fare-chaîne SIMPLEX avec patte et goujon	538 A	1	Trousse MAFAC avec clés
S 1951 B	1	Collier fixation à l'avant			<u>AVERTISSEUR</u>
S 1952 EB	1	Goujon support complet fixation AV	700 A	1	Avertisseur
		<u>GUIDON</u>			<u>ANTIVOL</u>
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier, potence réversible	680 A	1	verrou antivol avec 2 clés
370 A	1	Potence réversible			<u>BÉQUILLE</u>
V 18804	1	Poignée bas de guidon plastique noir	V 9404	1	Béquille chromée
V 18803	1	Poignée haut de guidon plastique noir			

PL 25 PL 45



PL 25 - CARACTERISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à ciseaux
PEUGEOT, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé à potence
réversible, pare-chaîne acier, porte-bagages chromé.

PL 45 - CARACTERISTIQUES : Même modèle mais avec dérailleur AR 3 vitesses.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4621	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 52. Tube de direction L = 132,5)	V 18978	1	Frein AV à ciseaux PEUGEOT avec poignée
V 3456	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction), livrons celui de PX 45	V 18980	1	Frein AR à ciseaux PEUGEOT avec poignée
		<u>FOURCHE</u>			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6510	1	Fourche (tube pivot L = 169)			<u>ROUES</u>
		<u>DIRECTION</u>	542 A	1	Roue AV jante chromée
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	543 A	1	Roue AR jante chromée
		<u>PEDALIER</u>	354 A	2	Jante chromée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 17750	1	Manivelle droite pignon serté 46 dents	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 1021 B	1	Manivelle gauche			<u>ROUE LIBRE</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	586 A	1	Roue libre simple denture (PL 25 seulement)
		<u>PEDALES</u>			<u>CHAÎNE</u>
459 A	1	Paire de pédales 4 blocs caoutchouc	100 AB	1	Chaîne largeur 3,30 104 maillons (PL 25 seulement) livrons 108 maillons
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>POMPE</u>
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trou porte-bagages)			<u>OUTILLAGE</u>
V 18237	3	Triangle de garde-boue chromée L = 360 mm	637 A	1	Sacoche de selle plastique
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
V 9392	1	Porte-bagages AR chromé, longueur plate-forme L = 402 fixation au cadre et au garde-boue	700 A	1	Timbre avertisseur
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>			<u>ANTIVOL</u>
V 9234	1	Paré-chaîne acier	680 A	1	Verrou antivol
		<u>GUIDON</u>			<u>PIECES SPECIALES PL 45</u>
375 A	1	Guidon demi-relevé cintre acier, potence réversible	V 18982	1	Dérailleur AR PRESTIGE
370 A	1	Potence réversible	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
V 18681	2	Poignée de guidon matière plastique	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 X 19 X 22
		<u>SELLE</u>	102 AB	1	Chaîne 3,30 110 maillons (livrons 114 maillons)
733 A	1	Selle dame route -			<u>BEQUILLE</u>
V 10216	1	Tige de selle	V 9404	1	Béquille chromée

PX 45



PX 45 - CARACTERISTIQUES : Roues 650 B, jantes chromées, garde-boue acier inoxydable, guidon demi-relevé potence réversible, dérailleur AR PRESTIGE, freins à ciseaux PEUGEOT, pare-chaîne dural, serre-paquets sandow.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4621	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 52, tube de direction L = 132,5)	733 A	1	Selle dame route
V 3456	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 18179	1	Tige de selle chromée
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
V 6510	1	Fourche (tube de pivot L = 169)	V 18978	1	Frein AV à ciseaux PEUGEOT avec poignée
		<u>DIRECTION</u>	V 18980	1	Frein AR à ciseaux PEUGEOT avec poignée
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	V 8046	1	Roue AV jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8047	1	Roue AR jante chrolux, moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	363 A	2	Jante chrolux
V 992	1	Roue dentée 46 dents, 3 attaches, pour chaîne 3,30	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
		<u>PEDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
459 A	1	Paire de pédales, 4 blocs caoutchouc	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 X 19 X 22
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>DÉRAILLEUR</u>
V 18226	1	Garde-boue AV inoxydable	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18398	1	Garde-boue AR inoxydable (sans trous porte-bagages)	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
V 18237	3	Tringle chromée L = 360 mm			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			102 AB
V 9392	1	Porte-bagages chromé, fixation au cadre et au garde-boue			478 A
V 18936	1	longueur plate-forme L = 402			700 A
		Serre-paquets SANDOW			680 A
		<u>PARE-CHAÎNE</u>			637 A
V 9233	1	Pare-chaîne métal léger			V 9404
		<u>GUIDON</u>			
375 A	1	Guidon demi-relevé, cintre acier, potence réversible dural			
370 A	1	Potence réversible dural			
V 18681	2	Poignée de guidon matière plastique			

PL 8



PL 8 - CARACTERISTIQUES : Roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AR PRESTIGE, freins MAFAC RACER, guidon, pédales et selle course, porte-bagages sport chromé, garde-boue métal léger.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4595	1	Cadre avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	743 A	1	Selle course
V 3378	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 10216	1	Tige de selle
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
34 A	1	Fourche (tube pivot L = 170)	V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER course
		<u>DIRECTION</u>	V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER course
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8102	1	Roue AV 700 X 28 C jante chromée moyeu acier grands flasques
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8103	1	Roue AR 700 X 28 C jante chromée moyeu acier grands flasques
V 17897	1	Manivelle gauche	V 17794	2	Jante chromée 700 X 28 C
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	V 18246	1	Moyeu AV acier grands flasques
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18247	1	Moyeu AR acier grands flasques
		<u>PEDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
455 A	1	Paire de pédales acier course	588 A	1	Roue libre 4 dentures 14 X 17 X 20 X 23
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>DERAILLEUR</u>
V 18842	1	Garde-boue AV métal léger	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18843	1	Garde-boue AR métal léger	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18839	3	Tringie de fixation chromée L = 365			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>POMPE</u>
V 9406	1	Porte-bagages chromé petite plate-forme. Hauteur 335	485 A	1	Pompe 480 X 24 avec raccord
		<u>GUIDON</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
331 A	1	Guidon course cintre acier potence réversible dural	700 A	1	Timbre avertisseur
410 A	1	Potence réversible AVA L = 60 mm			<u>OUTILLAGE</u>
524 AB		Ruban adhésif	637 A	1	Sacoche de selle plastique

PX 8 PX 8-L



PX 8 - CARACTERISTIQUES : Roues de 700 C, jantes chromées, dérailleur AV et AR PRESTIGE, freins MAFAC RACER, moyeux acier grands flasques, guidon, pédales et selle course, porte-bagages sport chromé, garde-boue métal léger.

PX 8L - CARACTERISTIQUES : Cadre émaillé rouge transparent sur chrome. Autres caractéristiques identiques à celles du PX 8.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4595	1	Cadre avec cône et cuvette de direction H = 57. Tube de direction L = 132,5 (PX 8)	743 A	1	Selle course
V 3379	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction) (PX 8)	V 18179	1	Tige de selle chromée
V 4658	1	Cadre avec cône et cuvette de direction H = 57. Tube de direction L = 132,5 (PX 8L)			<u>FREINS</u>
V 3450	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction) (PX 8L)	V 18104	1	Frein AV MAFAC RACER course
		<u>FOURCHE</u>	V 18105	1	Frein AR MAFAC RACER course
V 6481	1	Fourche demi-chromée. Tube pivot L = 170 (pattes pour moyeu avec blocage) PX 8.			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6481 B	1	Fourche demi-chromée. Longueur tube pivot L = 170 (pattes pour moyeu avec blocage) (PX 8L)			<u>ROUES</u>
		<u>DIRECTION</u>	V 8081	1	Roue AV 700 X 28 C jante chrolux, moyeu acier grands flasques pour blocage SIMPLEX
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 8082	1	Roue AR 700 X 28 C jante chrolux, moyeu grands flasques pour blocage SIMPLEX
		<u>PEDALIER</u>	368 A	2	Jante chrolux 700 C
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 18242	1	Moyeu AR acier grands flasques pour blocage rapide
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 18243	1	Moyeu AR acier grands flasques pour blocage rapide
V 17897	1	Manivelle gauche	BR 540 A	1	Blocage rapide AV
V 18404	1	Double plateau 46 X 50	BR 540 B	1	Blocage rapide AR
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou			<u>ROUE LIBRE</u>
		<u>PÉDALES</u>	588 A	1	Roue libre 4 dentures 14 X 17 X 20 X 23
455 A	1	Paire de pédales acier, course			<u>DÉRAILLEUR</u>
		<u>CARDE-BOUE</u>	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18842	1	Garde-boue AV métal léger	V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 18843	1	Garde-boue AR métal léger	V 18480	1	Dérailleur AV à câble PRESTIGE
V 18839	3	Tringle de fixation chromée L = 365	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier et commande
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 9406	1	Porte-bagages chromé petite plate-forme. Hauteur 335	101 A	1	Chaîne largeur 2,38 110 maillons (livrons 114 maillons)
		<u>GUIDON</u>			<u>POMPE</u>
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	485 A	1	Pompe 480 X 24 avec raccord
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm			<u>OUTILLAGE</u>
524 AB		Ruban adhésif	538 A	1	Trousse à outils MAFAC
					<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur


PA 10



PA 10 - CARACTERISTIQUES : Tubes PEUGEOT, fourreaux de fourche chromés jante
MAVIC SPORT 700 C, moyeux AV et AR grands flasques, dérailleur
AV et AR PRESTIGE, manivelle 3 branches, double plateau 46 X 50,
freins MAFAC RACER course.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4596	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER course, poignée avec repose-main
V 3380	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER course, poignée avec repose-main
		<u>FOURCHE</u>			<u>ROUES</u>
V 6482	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 8064	1	Roue AV 700 C moyeu acier grands flasques pour blocage
		<u>DIRECTION</u>	V 8065	1	Roue AR 700 C moyeu acier grands flasques pour blocage
111 A	1	Jeu de direction PEUGEOT	V 18245	2	Jante AVA MAVIC SPORT
		<u>PEDALIER</u>	V 18242	1	Moyeu AV grands flasques pour blocage rapide
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 18243	1	Moyeu AR grands flasques pour blocage rapide
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	BR 540 A	1	Blocage rapide AV
V 17897	1	Manivelle gauche	BR 540 B	1	Blocage rapide AR
V 18018	1	Double plateau SIMPLEX 46 X 50			<u>ROUE LIBRE</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	596 A	1	Roue libre 5 dentures 14 X 15 X 17 X 19 X 21
		<u>PEDALES</u>			<u>DÉRAILLEUR</u>
455 A	1	Paire de pédales acier, course	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
		<u>GUIDON</u>	V 18473	1	Manette de dérailleur AR avec commande dénudée
V 9656	1	Guidon course cintre dural, potence réversible dural	V 18480	1	Dérailleur AV à câble PRESTIGE
V 18176	1	Potence réversible AVA L = 80 mm	V 18472	1	Manette de dérailleur AV avec collier et commande
524 A		Ruban adhésif pour guidon			<u>CHAÎNE</u>
		<u>SELLE</u>	382 A	1	Chaîne largeur 2,38 108 maillons
658 A	1	Selle course			<u>POMPE</u>
V 18871	1	Tige de selle acier Ø = 25,5	482 A	1	Pompe à pneus 480 X 22
			V 18133	2	Collier porte-pompe Ø 28 (54-56)
			V 18508	2	Collier porte-pompe Ø 26 (58-60)

PX 10



PX 10 - CARACTERISTIQUES : Tubes Reynolds, jambages AR et fourreaux de fourche chromés, boyaux course 700 C, moyeux compétition à blocages, dérailleurs AV et AR PRESTIGE, pédalier super compétition, freins MAPAC RACER.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4561	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	658 A	1	Selle course
V 3344	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 1223	1	Tige de selle alu Ø 26, 4 mm
					ou
			V 18121	1	Selle sans chariot
			V 18122	1	Tige de selle SIMPLEX
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
V 6485	1	Fourche chromée à mi-hauteur	V 17886	1	Frein AV MAFAC RACER course poignée avec repose-main
			V 17887	1	Frein AR MAFAC RACER course poignée avec repose-main
		<u>DIRECTION</u>			<u>ROUES</u>
V 18123	1	Jeu de direction STRONGLIGHT	V 8124	1	Roue AV 700 C moyeu EXCELTOO compétition
			V 8125	1	Roue AR 700 C moyeu EXCELTOO compétition
			V 18125	2	Jante 700 C MAVIC Monthléry
			V 18679	1	Moyeu AV EXCELTOO pour blocage
			V 18680	1	Moyeu AR EXCELTOO pour blocage
			BR 540 A	1	Blocage AV SIMPLEX
			BR 540 B	1	Blocage AR SIMPLEX
		<u>PÉDALIER</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
420 A	1	Jeu de pédalier STRONGLIGHT, emmanchement carré comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	596 A	1	Roue libre 5 dentures 14 X 15 X 17 X 19 X 21
57 ST 63	1	Manivelle droite dural avec vis d'assemblage plateaux			<u>DERAILLEUR</u>
V 1018 B	1	Manivelle gauche dural			X
57-52-63	1	Grand plateau 52 dents	V 18983	1	Dérailleur AR PRESTIGE LUXE
57-45-63	1	Grand plateau 45 dents	V 18480	1	Dérailleur AV PRESTIGE LUXE
V 57-ST-63	5	Vis d'assemblage avec entretoise et écrou	V 18475	1	Manette double à collier avec commandes AV et AR
			S 2113	1	Collier tunnel à droite et butée de gaine à gauche
		<u>PÉDALES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 18120	1	Paire de pédales acier, course	382 A	1	Chaîne largeur 2,38 108 maillons
91 A	2	Cale-pied sans courroie			<u>OUTILLAGE</u>
92 A	2	Courroie de cale-pied	538 A	1	Trousse MAFAC avec clés
		<u>GUIDON</u>			<u>POMPE</u>
V 9656	1	Guidon course dural potence SUPER DURA	V 18134	1	Pompe 480 X 20 avec raccord BATAM
V 18176	1	Potence SUPER DURA L = 80 mm	V 18133	2	Collier porte-pompe Ø 28 (54-56)
V 18177	1	Potence SUPER DURA L = 100 mm	V 18508	2	Collier porte-pompe Ø 26 (58-60)
V 18178	1	Potence SUPER DURA L = 110 mm			
524 A		Ruban pour guidon			

H 22
H 40



H 22 - CARACTERISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à tirage latéral, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé, potence fixe.

H 40 - CARACTERISTIQUES : même modèle mais avec duralleur AR.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4622	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	212 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 3420	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	214 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
		<u>FOURCHE</u>			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6463	1	Fourche (tube pivot L = 170)			<u>ROUES</u>
		<u>DIRECTION</u>	542 A	1	Roue AV jante acier chromée
111 A	1	Jeu de direction	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
		<u>PÉDALIER</u>	354 A	2	Jante acier chromée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 1021 B	1	Manivelle gauche			<u>ROUE LIBRE</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	586 A	1	Roue libre simple denture (H 22 seulement) 18 dents
		<u>PÉDALES</u>			<u>CHAÎNE</u>
467 A	1	Paire de pédales acier à flasques rabattus	100 AB	1	Chaîne 3,30 104 maillons (livrons 108 maillons), H 22 seulement
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>POMPE</u>
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trous porte-bagages)			<u>AVERTISSEUR</u>
V 18237	3	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm	700 A	1	Timbre avertisseur
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>ANTIVOL</u>
V 9390	1	Porte-bagages AR chromé, fixation au cadre et au garde-boue longueur plate-forme L = 362	680 A	1	Verrou antivol
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>			<u>OUTILLAGE</u>
V 9234	1	Paré-chaîne acier émaillé	637 A	1	Sacoches de selle plastique
		<u>GUIDON</u>			<u>PIECES SPECIALES H 40</u>
V 17977	1	Guidon demi-relevé acier, potence fixe	V 18982	1	Dérailleur AR PRESTIGE
V 18681	2	Poignée matière plastique	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
		<u>SELLE</u>	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 X 19 X 22
V 17678	1	Selle route			<u>BÉQUILLE</u>
V 10216	1	Tige de selle	V 9404	1	Béquille chromée

H 25

H 45



H 25 - CARACTERISTIQUES : Roues de 650 B, jantes chromées, freins à tirage latéral, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon demi-relevé, potence fixe.

H 45 - CARACTERISTIQUES : Meme modèle mais avec dérailleur AR.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>FREINS</u>
V 4621	1	Cadre avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	212 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 3421	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	214 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
		<u>FOURCHE</u>			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
V 6463	1	Fourche (tube pivot L = 170)			<u>ROUES</u>
		<u>DIRECTION</u>	542 A	1	Roue AV jante acier chromée
111 A	1	Jeu de direction	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
		<u>PEDALIER</u>	354 A	2	Jante acier chromée
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes, contre-écrou	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents	436 A	1	Moyeu AR métal léger
V 1021 B	1	Manivelle gauche			<u>ROUE LIBRE</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	586 A	1	Roue libre simple denture (H 25 seulement) 18 dents
		<u>PEDALES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 17739	1	Paire de pédales acier, flasques rabattus	100 AB	1	Chaîne de 3,30 104 maillons (H 25 seulement) livrons 108 maillons
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>POMPE</u>
V 18228	1	Garde-boue AV métal léger	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADO 38
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trous porte-bagages)			<u>AVERTISSEUR</u>
V 18237	3	Tringle garde-boue chromée L = 360 mm	700 A	1	Timbre avertisseur
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>ANTIVOL</u>
V 9392	1	Porte-bagages AR chromé, longueur plate-forme L = 402, fixation au cadre et au garde-boue	680 A	1	Verrou antivol
		<u>PARE-CHAÎNE</u>			<u>OUTILLAGE</u>
V 9234	1	Pare-chaîne acier émaillé	637 A	1	Sacoche de selle plastique
		<u>GUIDON</u>			<u>PIECES SPECIALES H 45</u>
V 17977	1	Guidon demi-relevé acier, potence fixe	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18681	2	Poignée matière plastique	587 A	1	Roue libre 3 dentures 16 X 19 X 22
		<u>SELLE</u>	102 AB	1	Chaîne 3,30 110 maillons (livrons 114 maillons)
733 A	1	Selle route	V 18474	1	Manette de dérailleur avec commande non dénudée
V 10216	1	Tige de selle			<u>BEQUILLE</u>
			V 9404	1	Béquille chromée


H 50



H 50 - CARACTERISTIQUES : Roues de 650, jantes chromées, freins à ciseaux PEUGEOT, pare-chaîne acier, garde-boue métal léger, guidon randonneur, porte-bagages AV et AR, détaillier AR.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4666	1	Cadré avec cône et cuvette de direction (H = 57, Tube de direction L = 132,5)	743 A	1	Selle course
V 3457	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 10216	1	Tige de selle
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
V 6510	1	Fourche (tube pivot L = 169)	V 18976	1	Frein AV à ciseaux PEUGEOT avec poignée guidonnette
		<u>DIRECTION</u>	V 18977	1	Frein AR à ciseaux PEUGEOT avec poignée guidonnette
111 A	1	Jeu de direction			<u>ECLAIRAGE</u> (voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	542 A	1	Roue AV jante acier chromée
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	543 A	1	Roue AR jante acier chromée
V 17897	1	Manivelle gauche	354 A	2	Jante acier chromée
V 989 B	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 2,38	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	436 A	1	Moyeu AR métal léger
		<u>PEDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
467 A	1	Paire de pédales à flasques rabattus	588 A	1	Roue libre 4 dentures
		<u>GARDE-BOUE</u>			<u>DERAILLEUR</u>
V 18374	1	Garde-boue AV métal léger	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18599	1	Garde-boue AR métal léger (sans trous porte-bagages)	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18237	2	Tringle de garde-boue chromée L = 360 mm			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>POMPE</u>
V 9376	1	Porte-bagages AV	478 A	1	Pompe 380 X 24 TORNADE 38
V 9390	1	Porte-bagages AR émaillé, longueur plate-forme L = 362, fixation au cadre et au garde-boue (livrons chromé)			<u>AVERTISSEUR</u>
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>	700 A	1	Timbre avertisseur
V 9234	1	Pare-chaîne acier			<u>ANTIROL</u>
		<u>GUIDON</u>	680 A	1	Verrou antivol
335 A	1	Guidon randonneur, traverse acier			<u>OUTILLAGE</u>
370 A	1	Potence réversible	637 A	1	Sacoche de selle plastique
V 18804	2	Poignée plastique bas de guidon			<u>BEQUILLE</u>
V 18803	2	Poignée plastique haut de guidon	V 9404	1	Béquille chromée

H 8



H 8 - CARACTERISTIQUES : Roues de 700 C, freins à tirage latéral, poignée course, dérailleurs AP.

www.bikeboompeugeot.com

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4595	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction (H = 57. Tube de direction L = 132,5)	743 A	1	Selle course
V 3405	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	V 10216	1	Tige de selle
		<u>FOURCHE</u>			<u>FREINS</u>
34 A	1	Fourche (tube pivot = 170)	207 A	1	Frein AV complet BEBO, tirage latéral, poignée course
		<u>DIRECTION</u>	208 A	1	Frein AR complet BEBO, tirage latéral, poignée course
111 A	1	Jeu de direction			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 7915	1	Roue AV 700 X 28 C, jante chromée
V 17965	1	Manivelle droite 3 branches	V 8008	1	Roue AR 700 X 28 C, jante chromée (pour 3 vitesses)
V 17897	1	Manivelle gauche	V 17794	2	Jante chromée 700 X 28 C
V 992	1	Roue dentée 46 dents pour chaîne 3,30	435 A	1	Moyeu AV métal léger
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	436 A	1	Moyeu AR métal léger
		<u>PEDALES</u>			<u>ROUE LIBRE</u>
455 A	1	Paire de pédales acier, course	587 A	1	Roue libre 3 dentures
		<u>CARDE-BOUE</u>			<u>DÉRAILLEUR</u>
V 18842	1	Garde-boue AV dural	V 18982	1	Dérailleur AR SIMPLEX PRESTIGE
V 18843	1	Garde-boue AR dural	V 18473	1	Manette de dérailleur avec commande dénudée
V 18839	2	Tringle de fixation chromée L = 365			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>POMPE</u>
V 9406	1	Porte-bagages émaillé, petite plate-forme. Hauteur 335 (livrons chromé)	102 AB	1	Chaîne largeur 3,30 110 maillons (livrons 114 maillons)
		<u>GUIDON</u>			<u>OUTILLAGE</u>
331 A	1	Guidon course, cintre acier, potence réversible dural	478 A	1	Pompe 380 X 24 avec raccord
410 A	1	Potence réversible dural	700 A	1	Timbre avertisseur
524 AB		Ruban adhésif	637 A	1	Sacoches de selle plastique

M 28



M 28 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 28 cm, roues de 350, frein AV à câble, tube de direction diam. ext. = 32, tube de pivot fourche diam. 25, moyeux 16 frous, pédalier sur coussinets.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4645	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 102, 5	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3437	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence
V 18808	2	Remboitage métal fritté	V 18642	2	Poignée matière plastique
		<u>FOURCHE</u>			<u>SELLE</u>
V 6490	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm). Tube pivot L = 139	V 17805	1	Selle
		<u>DIRECTION</u>	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
111 A	1	Jeu de direction			<u>FREINS</u>
		<u>PEDALIER</u>	210 A	1	Frein AV avec poignée (à câble)
V 18750	1	Axe de pédalier			<u>ROUES</u>
V 17068	2	Rondelle	V 8031	1	Roue AV jante acier chromée
V 18754	1	Manivelle droite L = 90 avec pignon serti 32 dents	V 8032	1	Roue AR jante acier chromée
V 18753	1	Manivelle gauche L = 90	V 18009	1	Moyeu AR 16 trous (écartement 85)
V 18761	1	Cache remboitage	V 18253	1	Moyeu AR 16 trous
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18254	1	Pignon fixe 16 dents
		<u>PEDALES</u>	V 18244	2	Jante acier chromée 16 trous
V 17806	1	Faire de pédales flasques rabattus			<u>STABICYCLES</u>
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 9496 D	1	Stabicycle côté droit
V 18312	1	Garde-boue AV métal léger (fixation par barillets)	V 9496 G	1	Stabicycle côté gauche
V 18313	1	Garde-boue AR métal léger (fixation par barillets)	696 A	2	Roulette de stabicycle
V 18758	2	Tringle			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PORTE-BAGAGES</u>	V 18759	1	Chaîne largeur 3,30 64 maillons
V 9368	1	Porte-bagages			<u>POMPE</u>
		<u>PARE-CHAÎNE</u>	495 A	1	Pompe 250 X 20
V 17954	1	Pare-chaîne acier			<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur

M 35



M 35 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 35 cm, roues de 450, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 60 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 110 mm.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4646	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 102,5	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V3439	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
		<u>FOURCHE</u>	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6486	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm). Tube pivot L = 139			<u>SELLE</u>
		<u>DIRECTION</u>	745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 17179	1	Tige de selle
		<u>PEDALIER</u>			<u>FREINS</u>
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1019	1	Manivelle droite L = 110 mm avec roue dentée, 32 dents	209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1019 B	1	Manivelle gauche L = 110 mm			<u>ROUES</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8131	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
		<u>PEDALES</u>	V 8132	1	Roue AR chromée, écartement 110 mm
V 17739	1	Paire de pédales acier flasques rabattus	V 18877	2	Jante chromée 24 trous, 450 profil étroit
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
V 18698	1	Garde-boue AV métal léger	V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 110 mm
V 18801	1	Garde-boue AR métal léger			<u>ROUE LIBRE</u>
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillets)	V 18033	1	Roue libre 18 dents, Ø 32 mm
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 9360	1	Porte-bagages	383 A	1	Chaîne 3,30 74 maillons
		<u>PARE-CHAÎNE</u>			<u>POMPE</u>
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	495 A	1	Pompe 250 X 20
					<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptré CIBIE

G 40



G 40 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 500, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 60 mm, écartement des moyeux AV 85 mm,
AR 110 mm.

www.bikeboompeugeot.com

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4638	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 85 mm	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3430	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
		<u>FOURCHE</u>	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6487	1	Fourche (écartement moyen L = 85 mm). Tube pivot L = 121,5			<u>SELLE</u>
		<u>DIRECTION</u>	745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
		<u>PÉDALIER</u>			<u>FREINS</u>
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm) comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral, avec poignée
V 1020	1	Manivelle L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	211 A	1	Frein AR à tirage latéral, avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm			<u>ROUES</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8133	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
		<u>PÉDALES</u>	V 8134	1	Roue AR chromée, écartement 110 mm
V 17739	1	Paire pédales, flasques rabattus	V 18878	2	Jante chromée 24 trous - 500 profil étroit
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
V 18700	1	Garde-boue AV métal léger	V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 110 mm
V 18701	1	Garde-boue AR métal léger			<u>ROUE LIBRE</u>
V 18237	2	Tringle chromée	V 18033	1	Roue libre 18 dents Ø 32 mm
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 9363	1	Porte-bagages	V 17862	1	Chaîne largeur 3,30 82 maillons
		<u>PARE-CHAÎNE</u>			<u>POMPE</u>
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé	V 17835	1	Pompe 300 X 22
					<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptre GIBIE

F 40



F 40 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 40 cm, roues de 500, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier . L = 60 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 110 mm.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4639	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 102,5	V 17002	1	Guidon JUNIOR, potence réversible
V 3431	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
		<u>FOURCHE</u>	V 18642	2	Poignée matière plastique
		<u>DIRECTION</u>			<u>SELLE</u>
V 6487 F	1	Fourche écartement moyeu L = 85 mm. Tube pivot L = 139	745 A	1	Selle
		<u>PÉDALIER</u>	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
111 A	1	Jeu de direction			<u>FREINS</u>
		<u>PÉDALES</u>	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 18640 E	1	Jeu de pédalier (pour boîte de 60 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1020	1	Manivelle droite L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents			<u>ROUES</u>
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm	V 8133	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8134	1	Roue AR chromée, écartement 110 mm
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 18878	2	Jante chromée 24 trous - 500 profil étroit
458 A	1	Paire pédales caoutchouc	V 18031	1	Moyeu AV 24 trous, écartement 85 mm
		<u>PORTE-BAGAGES</u>	V 18696	1	Moyeu AR 24 trous, écartement 110 mm
V 18700	1	Garde-boue AV métal léger			<u>ROUE LIBRE</u>
V 18701	1	Garde-boue AR métal léger	V 18033	1	Roue libre 18 dents Ø 32 mm
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillets)			<u>CHAÎNE</u>
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>	V 17862	1	Chaîne largeur 3,30 82 maillons
V 9363	1	Porte-bagages			<u>POMPE</u>
		<u>CATADIOPTRE</u>	V 17835	1	Pompe 300 X 22
V 18344	1	Pare-chaîne acier émaillé			<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptré CIBIE

G 45



G 45 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4648	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 102,5	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3442	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
		<u>FOURCHE</u>	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6488	1	Fourche écartement moyen 85 mm. Tube pivot L = 139			<u>SELLE</u>
		<u>DIRECTION</u>	745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22
		<u>PEDALIER</u>			<u>FREINS</u>
421 A	1	Jeu de pédalier (pour boîte 68 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1020	1	Manivelle droite L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	211 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm			<u>ROUES</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8135	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
		<u>PEDALES</u>	V 8136	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 17739	1	Paire de pédales flasques rabattus	V 18879	2	Jante chromée 28 trous - 550 profil étroit
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18702	1	Garde-boue AV métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18703	1	Garde-boue AR métal léger			<u>ROUE LIBRE</u>
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillet)	586 A	1	Roue libre 18 dents
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 9370	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	116 A	1	Chaîne largeur 3,30 88 maillons
		<u>SERRE-PAQUETS</u>			<u>POMPE</u>
V 18937	1	Serre-paquets SANDOW	V 17835	1	Pompe 300 X 22
		<u>FARE-CHAÎNE</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
V 18821	1	Fare-chaîne acier émaillé	700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptre CIBIE

F 45



F 45 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 46 cm, roues de 550, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4647	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 132,5	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3443	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence réversible
		<u>FOURCHE</u>	V 18642	2	Poignée matière plastique
V 6488 F	1	Fourche écartement moyen = 85 mm. Tube pivot L = 169			<u>SELLE</u>
		<u>DIRECTION</u>	745 A	1	Selle
111 A	1	Jeu de direction	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
		<u>PÉDALIER</u>			<u>FREINS</u>
421 A	1	Jeu de pédalier (pour-boîte 68 mm), comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
V 1020	1	Manivelle droite L = 130 mm, avec roue dentée 36 dents	209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 1020 B	1	Manivelle gauche L = 130 mm			<u>ROUES</u>
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 8135	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
		<u>PÉDALES</u>	V 8136	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
458 A	1	Paire de pédales caoutchouc	V 18879	2	Jante chromée 28 trous - 550 profil étroit
		<u>GARDE-BOUE</u>	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
V 18702	1	Garde-boue AV métal léger	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18703	1	Garde-boue AR métal Léger			<u>ROUE LIBRE</u>
V 18237	2	Tringle chromée (fixation par barillets)	586 A	1	Roue libre 18 dents
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>CHAÎNE</u>
V 9370	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	116 A	1	Chaîne largeur 3,30 88 maillons
		<u>SERRE-PAQUETS</u>			<u>POMPE</u>
V 18937	1	Serre-paquets SANDOW	V 17835	1	Pompe 300 X 22
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
V 18821	1	Paré-chaîne	700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptre CIBIE

G 50

G 50-SP



G 50 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, frein à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

G 50 SPORT - Mêmes caractéristiques mais guidon course.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON G 50</u>
V 4650	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 102,5	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3440	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence de guidon
			V 18642	2	Poignée matière plastique
		<u>FOURCHE</u>			<u>GUIDON G 50 SP</u>
V 6489 B	1	Fourche (écartement moyeu = 85 mm). Tube pivot L = 139	V 18851	1	Guidon randonneur, potence réversible
			V 18851 B	1	Cintre
		<u>DIRECTION</u>	584 A	1	Potence de guidon
111 A	1	Jeu de direction	524 AB		Ruban adhésif
		<u>PEDALIER</u>	V 18856	2	Embout de guidon
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou			<u>SELLE</u>
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	745 A	1	Selle
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
		<u>PEDALES</u>			<u>FREINS</u>
V 17739	1	Faire pédales, flasques rabattus	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
		<u>CARDE-BOUE</u>	211 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 18704	1	Garde-boue AV métal léger			<u>ROUES</u>
V 18705	1	Garde-boue AR métal léger	V 8129	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 18237	2	Tringle	V 8130	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
		<u>PORTE-BAGAGES</u>	V 18848	2	Jante chromée 28 trous - 600 profil étroit
V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
		<u>SERRE-PAQUETS</u>	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
V 18937	1	Serre-paquets SANDOW			<u>ROUE LIBRE</u>
		<u>PARE-CHAÎNE</u>	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18821	1	Pare-chafne			<u>CHAÎNE</u>
			384 A	1	Chaîne largeur 3,30 96 maillons
					<u>POMPE</u>
			V 17835	1	Pompe 300 X 22
					<u>AVERTISSEUR</u>
			700 A	1	Timbre avertisseur
					<u>CATADIOPTRE</u>
			V 19136	1	Catadioptré CIBIE


F 50



F 50 - CARACTERISTIQUES : Hauteur 50 cm, roues de 600, freins à tirage latéral,
boîte de pédalier L = 68 mm, écartement moyeux AV 85 mm, AR 120 mm.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>GUIDON</u>
V 4649	1	Cadre avec cône et cuvette de direction. Tube de direction L = 132,5	583 A	1	Guidon grand JUNIOR, potence réversible
V 3441	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec fourche, pédalier et direction)	584 A	1	Potence de guidon
			V 18642	2	Poignée matière plastique
		<u>FOURCHE</u>			<u>SELLE</u>
V 6489 FB	1	Fourche (écartement moyen = 85 mm). Tube pivot L = 169	745 A	1	Selle
			V 18179	1	Tige de selle Ø 22 mm
		<u>DIRECTION</u>			<u>FREINS</u>
111 A	1	Jeu de direction	210 A	1	Frein AV à tirage latéral avec poignée
			209 A	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8129	1	Roue AV chromée, écartement 85 mm
V 1025	1	Manivelle droite L = 150 mm, roue dentée 40 dents	V 8130	1	Roue AR chromée, écartement 120 mm
V 1025 B	1	Manivelle gauche L = 150 mm	V 18848	2	Jante chromée 28 trous - 600 profil étroit
			V 18020	1	Moyeu AV 28 trous, écartement 85 mm
		<u>PÉDALES</u>	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous, écartement 120 mm
458 A	1	Paire pédales caoutchouc			<u>ROUE LIBRE</u>
		<u>GARDE-BOUE</u>	586 A	1	Roue libre 18 dents
V 18704	1	Garde-boue AV métal léger			<u>CHAÎNE</u>
V 18705	1	Garde-boue AR métal léger			
V 18237	2	Tringle	384 A	1	Chaîne largeur 3,30 96 maillons
		<u>PORTE-BAGAGES</u>			<u>POMPE</u>
V 9369	1	Porte-bagages, largeur 146 mm	V 17835	1	Pompe 300 X 22
		<u>SERRE-PAQUETS</u>			<u>AVERTISSEUR</u>
V 18937	1	Serre-paquets SANDOW	700 A	1	Timbre avertisseur
		<u>PARÉ-CHAÎNE</u>			<u>CATADIOPTRE</u>
V 18821	1	Paré-chaîne	V 19136	1	Catadioptré CIBIE


D 22




D 22 - CARACTERISTIQUES : Démontable, roues de 550.

N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des Pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>CADRE</u>			<u>SELLE</u>
V 4672	1	Cadre nu avec cône et cuvette de direction	V 19109	1	Selle "GAUTHIER" à damiers
V 3465	1	Cadre demi-façon (c'est à dire avec : fourche, pédalier et direction)	V 19110	1	Tige de selle
V 19089	1	Verrou	V 19111	1	Collier serrage rapide
V 19090	2	Vis BTR 5 X 10			<u>FREINS</u>
		<u>FOURCHE</u>			
V 6515	1	Fourche	V 19114	1	Frein AV à ciseaux PEUGEOT avec poignée
		<u>DIRECTION</u>	V 19115	1	Frein AR à tirage latéral avec poignée
V 8719	1	Jeu de direction PEUGEOT			<u>ECLAIRAGE</u> (Voir pages 48-49)
		<u>PEDALIER</u>			<u>ROUES</u>
421 A	1	Jeu de pédalier comprenant : axe, cuvettes et contre-écrou	V 8143	1	Roue AV chromée 500 A
V 17750	1	Manivelle droite avec pignon serti 46 dents. Largeur 3,30	V 8144	1	Roue AR chromée 500 A
V 1021 B	1	Manivelle gauche	V 19094	2	Jante chromée 500
V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou	V 18020	1	Moyeu AV 28 trous
		<u>PEDALES</u>	V 17920	1	Moyeu AR 28 trous
459 A	1	Paire de pédales 4 blocs caoutchouc			<u>ROUE LIBRE</u>
		<u>GARDE-BOUE</u>	586 A	1	Roue libre 16 dents
V 19096	1	Garde-boue AV métal léger			<u>CHAÎNE</u>
V 19097	1	Garde-boue AR métal léger	V 19099	1	Chaîne largeur 3,30 92 maillons
V 18708	1	Tringle de garde-boue			<u>POMPE</u>
		<u>PARE-CHAÎNE</u>			
V 19100	1	Pare-chaîne	45391	1	Pompe 250 X 22
		<u>GUIDON</u>			<u>BÉQUILLE</u>
V 19112	1	Guidon demi-relève cintre acier potence réversible plongeur L = 365	V 18829	1	Béquille
V 19113	1	Collier serrage rapide			


ECLAIRAGE




V. 17 964 CIBIÉ



81-18 - CIBIÉ



7 85 A. SOUBITEZ



V. 18 378 SOUBITEZ



V. 18 836 - JOS. 5033

N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
		<u>PHARE</u>			<u>FEU ROUGE</u>
V 18378	1	Phare SOUBITEZ 4601, type Jet court	785 A	1	Feu rouge SOUBITEZ
5167	1	Rotule	184 A	1	Cabochon
5165	1	Ensemble verre et réflecteur	81-18	1	Feu rouge CIBIE
V 17964	1	Phare CIBIE rectangulaire, dessus	81-19	1	Cabochon
		aluminé			<u>DYNAMO</u>
31-01	1	Bloc optique	10 S	1	Dynamo SOUBITEZ
7-40-02	1	Rotule complète	4483	1	Levier de verrouillage
31-04	1	Capot de phare aluminé	4484	1	Ressort du levier
V 18836	1	Phare JOS dessus aluminé	V 18376	1	Dynamo CIBIE
GL 33	1	Glace de phare	30-29	1	Levier avec ressort de verrouillage
RE 33	1	Réflecteur			<u>LAMPES</u>
CL 33	1	Capot de phare (dessus aluminé)	167 A	1	Lampe AV
GU	1	Support de phare	168 A	1	Lampe AR

NOTES

NOTES

NOTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PIECES DETACHEES

EXPEDITIONS - Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls des destinataires.

Elles sont toujours faites au tarif le plus avantageux (sauf avis contraire du client, s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le poids du colis.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de transport sont responsables des marchandises qu'elles acheminent, aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire, éventuellement, les réserves voulues avant de signer la décharge.

Toute réclamation doit être confirmée au Chef de Gare ou au Transporteur, par lettre recommandée, dans les deux jours qui suivent la réception.

EMBALLAGE - Ils ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES - Nous recommandons tout particulièrement à nos agents l'emploi de nos bons de commande spéciaux, que nous envoyons gratuitement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon "Réponse payée".

PAIEMENTS ET LIVRAISON - Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines. Pour les conditions de franco voir notre tarif.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DES PIECES - Les retours éventuels doivent faire l'objet d'un accord préalable de notre part, pièces sous garantie exceptées.

Les envois doivent être faits franco de port domicile à notre adresse :

CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

Les retours doivent obligatoirement nous être annoncés par lettres séparées.

JURIDICTION - En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

